CHINESE - CANTONESE

DICTIONARY

OF

UNITED STATES ARMY

TERMS

(ENGLISH - CHINESE)

VOLUME I

A - L

January 1963

DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE FOREIGN LANGUAGE CENTER

CHINESE-CANTONESE REFRESHER COURSE

MATERIALS


Printed Material:	1 vol.	Introduction
	1 vol.	Instructional Units 1-30
• -	1 vol.	Instructional Units 31-60
	1 vol.	Instructional Units 61-90
	1 vol.	Instructional Units 91-120
	1 vol.	Instructional Units 121-140
	1 vol.	Instructor's Manual
	1 vol.	Language Laboratory Practice Units 1-60
	1 vol.	*Formal Testing Units 1-10
		*Formal Testing Units Answer Sheet
Reference Material:	1 vol.	Dictionary of Common Chinese- Cantonese Characters
	1 vol.	List of Basic Chinese-Cantonese Military Words
Recorded Material:	140 reels	Instructional Units 1-140
	60 reels	Language Laboratory Practice Units 1-60
	10 reels	*Formal Testing Units 1-10
Film Material:	1 reel	'Free China's Fighting Men' MF 30-8444
	1 ree1	'Mighty Chinese Armed Forces' USALS-86
	1 reel	'Production of Combat Intelligence TF 30-1494

*FOR OFFICIAL USE ONLY

美軍軍語辭典

一、概 說

- (一)本法規之目的,在協助達成軍語意義之普遍瞭解,並供全陸軍機構作 一般參考之用,但非制定或詮釋政策與數則之工具。
- (二)本法規僅列載與陸軍部有關之軍語 c
- (三)本法規將可供對照參考之軍語併列之。
- (四)所有定義均已簡化,以利瞭解,是以此類定義不能完全代替其他書刊 中對於技術問題所作之詳細完整之論述。
- (五)本書未將暑語列入,凡核定之軍用暑語, 均列載於 SR 320-50-1 及 其他之正式書刊中。
- (六)凡使用本書之人員,希將所發現應加更正及改進之意見或建議, 逕送 本總部編譯處, 俾本法規可有更確當之術語,以供所有陸軍機構之使 用, 爲便於處理起見, 各項軍語之提供, 應適合於下途標準:
 - 甲、應為未列入普通字典中者,或普通字典中所載之定義不適於軍用者。 者。
 - 乙、提供之軍語應爲新穎適用者。
 - 丙、軍語須具有特定之軍**專意義**,而非高度技術問題所專用者。
 - 丁、意義自明之軍語不得提供。
 - * 本法規代替一九五〇年八月三日所頒佈之 SR 320-5-1。



二、美國陸軍軍語

(A)

- abandon 這栗;將輜重栗置戰場: 對其安全防護或適當之處理,未 加以應有之注意者。
- abandonment 退貨;對於運輸貨物 之拒絕接收,因此種貨物在運送 中所發生之損壞已使其失去使用 價值,應由運輸商行負其賠償之 賣。
- abatement 減刑;因罪犯之良好行為,並因其服務於某種勤務部門或工業設施中,而減少其判刑之天數或月數,參閱 good conduct time及extra good time
- abatis 鹿砦;為用砍倒或已倒下之 樹幹或樹枝,或彎下之小樹或苗 木所構成,並通常以有刺鐵絲加 强之障碍物,用砍倒或已倒下之 樹木或樹枝所構成者,稱為死鹿 砦,用壓鬱之小樹或苗木所構成 者,稱爲活鹿砦。
- absent without leave 擅離職守; 未經正當之核准,擅自離開原指 派之職務地點,或離開所屬之單 位,部隊,或其他規定時間內需 要服勤之地點。
- absolute altitude 絕對高度;係對 地表面而言之高度,藉以與對海 水準面而言之高度,有所區別, 有時亦指雷達高度,或無線電高

度而言。

- absolute ceiling 絕對抗高;絕對 航高,在標準大氣狀況下,其指 定飛機在海水準面上空能以保持 水平飛行之最大航高。
- absolute deviation 絕對偏差;由 目標中央至一彈着點或炸點間之 最短距離。
- absolute error 絕對誤差;

 - 2. 為一瞄準具之誤差。此誤差係 一瞄準具對一檢驗用之主瞄準 具相比較誤差並包括瞄準具本 身既知誤差之總和。至於相對 誤差乃係此絕對誤差之一部份 但僅指與一主瞄準具相比較之 誤差而已。
- absolute quarantine 絕對隔離;對於會暴露於傳染疾病中可疑之人或獸,加以行動自由之完全限制,其隔離時間應與該病病菌潛伏所需最大之潛伏時間相等。在絕對隔離期間內,其正常職務應予停止,並避免所有對外之接觸。
- accelerometer 加速表;車輛上測 量一個或數個加速分件所用之儀 表。
- acceptance 接收;收貨人接收裝 運品,以終止運輸者之一般責任 ;亦卽政俯獲得補給品之所有權

- access aisle 進出過道;參閱aisle accessorial services 附屬勤務;運 輸商行及其他人員所服運輸以外 之其他勤務,其中包括備存,轉 運、換運、駁運、停泊過期之處 理,碼頭動務,貨車運送裝箱加 箍,火車裝卸,及處理手續等。 附屬勤務所支付之費用稱爲附屬 費用。
- accessory 附件;與成件聯合使用之 補助零件,能助長其效用而無須 或擴大改變該成件之基本用途者 o
- accessory food list 附屬食品表; 給養品種內如香料,蔬菜、醬瓜 、精味,及厨房與餐桌用醬油, 發酵粉,釀母等之給養品種表。
- accidental error 偶然誤差;在任何器械操作中之未能預期或偶然發生之誤差。此偶然誤差,尤其在砲擊或轟炸中更易產生,且其起因皆受機械,人員或氣象變化等影響所致。偶然誤差係因時而異;至於規律誤差;即為經常保持同一情況之誤差,因其係由於機器調整不良或由於其本身有缺點所致。多閱"dispevsion error"
- ●coolade 忠烈狀;美國總統所頒給 之證書,養揚在一九一七至一九 一八年間作戰死亡或受傷之人員 ,或在一九四一至一九四七年間 服勤死亡,及在一九五〇年至所 宣佈之日期間在韓國戰役中死亡 等人員之服役事實。文職人員以 公民身份隨同美國武裝部隊服 ,在所規定之期間及(或)地區 中,死亡於海外或因受傷或罹病 而致死亡者,亦以同樣之方式頒

給證書 0

- accompanying supplies 随伴補給品;随同部隊攜往空頭堡或灘頭堡之各類補給品。
- accordion action 距速伸縮動作; 参閱accordion effect
- accordion effect 距速伸縮影響; 行軍縱隊中,車速與車間距離之 變化。

参阅 accordion action

accountability 會計責任;軍官或 其他人員依照法律,合法之命令 ,或上級機關之規章,對於財產 或經費保持一精確紀錄所應負之 責任,負有此種責任之人員,對 於財產或經費,得爲實際之保管 ,亦可不寬際保管之。會計實任 要求對財產之申請,儲存,及撥 發,或經費之收支等,保持一正 式之存量紀錄。參閱 responsibility。

accountable 會計責任的;

- 1. 负有會計資任(負有會計責任 之人員)。
- 2.須負會計責任(財產或經費需 要會計責任)。
- accountable disbursing officer 會 計實任收支官;以其本人名義收 入及支付公馱之陸軍任何軍官, 彼負責經費之收入,並依法定用 途作正當之支出,並應依無法令 規章爲之記帳。
- accountable officer 會計黃任軍官 ;保持公有或類似公有之財產會 計及經費會計之人員,包括會計 紀錄在內。會計黃任軍官對於上 述之財產與經費得爲實際保管, 亦可不實際保管之。

- account code 膜戶代號或科目編號 ;指定各帳戶(或會計科目)之數 字番號,以便按一般目的或按原 定之用途而分別其存品之狀態。
- account current 會計定期報告書 , 收支官對於公款所負會計實任 之定期綜合財務報告書。
- accounting classification 會計分類號碼;按順序表示撥紮經費符號,預算分配號碼,子目號碼,用途類別代號,及核准支付專設基金營站之會計單位代號等之會計代號。
- accounting symbol 會計符號;以 字母組合,用於電文文首藉以辨, 別對該文電在財務上負有會計實 任之機構,勤務部隊,或作業機 構。
- accoustic mine 感音水雷(音發水雷);係在水中由於推進器,引擎及其他雜音所引起震動而爆發之水雷。
- accoustic wind 整學風;依定速與 定向所算出之風,係假定其對於 聲波之影響,與實際遇到各種變 化不定之風所生之影響,並無不 同者。
- aecreditation service 學分代請處 ;爲對軍職人員所服行之勤務, 由此,三軍中之任一人員即可將 其在服役期間所獲之訓練與敎育 向指定之學校或學院報告,以袞 評定其成績而授予該校適當之學 分者。
- accredited correspondent 随軍記 者;参照correspondent。
- accredited officer 外國政府特派軍官;外國政府爲多觀及研討機密

- 軍事資料之目的而派遣於陸軍部 各機構,及派遣於美國本土各軍 團與野戰設施中之軍官。
- a Puracy life 武器壽命;一武器在 其砲(槍)管磨損程度未超過其 精度許可限量以前所能發射彈丸 之估計平均量之謂。
- accuracy of fire 射聲精度;爲射擊精確程度之計量法;其精度係以平均彈着點距離目標中心之距離以表示之。
- acid vapor canister 酸性氣體滤器 罐;為白色長方形體,內裝蘇打 石灰之特種濾毒器,以供人員對 酸性氣體防護之用,此項濾毒罐 為特種防毒面具之一部份。
- acknowledgment 認收;由收件人 通知發文者,表明其文電業已收 到並已領悉時所用之特別文電。
- action 用砲;砲長指揮槍砲向任何 指定之方向準備射擊之口令。
- action addressee 受命行動者;接 獲通知而採取行動之受信人。
- action front (rear)(right)(left) 向前(後)(右)(左)放列下 架;係指揮各小單位與各砲手向 前(後)(右)(左)準備射擊 之口令。
- action station 對空位置;經指定 各個兵員在空襲時所就之位置或 陣地。
- actions strength 核定員額(定額) ;依部方各項處置(公文,人員 分配憑單等)所特別規定之員額 。此項員額係用以管制特定單位 (編制裝備表之單位)之核定人 數,並適用於依據陸軍部之現行 政策與趨向,對於非固定組織人

員所用部隊編配表之核定員額。 此項員額係代表現行編組與人員 之核定員額,並構成陸軍建軍計 劃及部隊一覽表中規定應採取計 算處置之基本資料。

- activate 成立;依陸軍都之正式命令,將以前已經建立或軍建之單位,使其實際存在,並指定其名稱或編號,或兩者兼用,俾該單位可以組成,以其所賦有之能力實施其職實。參閱 commission and inactivate
- activated carbon 活性碳;細粉狀 燒焦成黑色之有機物質,業經加 熱與水份之作用而呈有活性並有 吸收溶液中有色有味之化合物之 性質者。
- activated charcoal 活性木炭;經 特別處理後而極端多孔之炭,用 爲一般防毒及防護面具等濾毒罐 內之化學裝填料,以吸收化學戰 劑者。
- activated mine 能裝地雷;具有一種副引信之地雷,當受到移動或受其他觸擾時,副引信即行爆發,此項副引發裝置可附裝於地雷本身,或附裝於另一地雷,或接於雷下或雷側之補助裝藥。
- we tive sir defense 積極防空分為求 毀滅或滅低敵人航空器與(或) 飛彈之效果所採取之行動。積極 防空分為「空對空」「地面對空」 等兩大類措施研究之。空對空之 措施包括戰鬥航空器與由空中對 空中飛彈之使用。地面對空之措 施包括高射砲兵,自動火器,與 由地面發射之飛彈等之使用。

active army 現役陸軍;現役陸軍 包括:E規陸軍,美國國民兵與 陸軍預備役中率命延長現役之各 單位與個人,以及經指定應募成 應發服行現役,但未編成其組成 單位之一切人員,因此所有人員 ,凡依任何法律之規定,而應 發服行現役之人員,均包含 之,此等人員並包括依照法定應 召在美國軍中服役之美國國民兵 ,以及各州陸軍國民兵中之各人 員。

active defense 積極防禦;積極防 樂乃一用以表示有限度攻擊行動 與逆襲之術語,其目的在不使所 爭奪之地區或陣地落於數手。

- active duty 現役;除現役訓練外 • 在美國現役軍事勤務中之全時 間服務。
- active duty for training 現役訓練 ;為訓練目的而在美國現役軍事 勤務中之全時間服務。
- active layer 活性地層:
 - 1.每年解凍之地層,該地層於每 年夏季解凍,至冬季時復行凍 結。
 - 2. 等於隨季節凍結之地。
- active material 活性物質;錢或鈾 二三五同位原素,係能產生原子 分裂之物質,此一名詞,在軍用 原子能範圍中係有關原子飛彈之 原子核子組成部份,而在核子力 領域中則指原子反應器(原子爐)中之原料。
- active method of construction 防 陳建築法;係於永久凍結地從事 作業時,使建築地點及其附近之

- 永久凍結地溶解並糧粮保持其不 再凍結之建築方法,在永久性水 凍較薄之地區,且該處土壤於不 凍結狀態時具有合宜之承載力如 砂土或礫石。則其建築承載力之 要求應基於永久性水凍溶解之程 度而定,毋須謀致於現有溫度狀 況之保持。
- active National Guard 現役國民 兵;聯邦依據法律認可之若干州 ,屬地,及腎侖比亞區之國民兵 部隊與人員,並經核准予以裝備 及参加聯邦服役以外之定期訓練 活動。
- active service 現役;参閱 active duty.
- active zone 活性地帶;等於每年 活性地管之變化程度。
- activity 活動;非陸軍部單位機構 ,或次級機構所施行之業務或相 互有關之業務。
- actual obligated space 實際保留 位置;對已率命運輸之軍品,保 留其儲存用之空位置。
- actual placement 實際擱置;將車輛擱置於指定之裝載地區或卸貨地區之一般用語(延運規則)。
- sctuated mine 待發地雷;為裝有 探測起爆裝置之地雷,該地雷能 依電力訊號傳至管制站而爆炸, 或亦能直接使之爆炸者。
- actuator 拉柄;為某種自動武器機 槍之一部份:即機柄。在裝彈時 機柄均須向前向後滑動。
- adamsite 亞當氏氣;爲無氣味之擾 亂性毒氣,產生黃色煙點,使人 嘔吐,打噴嚏,頭痛及精神萎靡 ,參閱附錄II。

- adaptability test 適合性測驗;為確定一棵準化之裝備品種對於一特定單位或部隊之適合性而實施之測驗。適合性測驗與使用人測驗之不同點,在於其測驗實施係在標準化之前,而係測驗該裝備是否合於部隊之使用。
- adapter-booster 傳爆管接套;接 套與傳爆管合組爲一整體,而用 於炸彈上者。當其用於砲彈上時 通常稱爲接套及傳爆管。
- add 加多;爲觀測員在試射時所用 之射擊修正術語,表示請依其希 望增加距離(若干碼)者。
- additive 加式密碼;為一種數字, 或一連串之數字,或為英文間隔 字母(指排列順序言)附加於英 文電碼,英文密碼,或英文明文 之上,使其成為英文密碼者,此 項加式密碼通常稱之為密鑰。
- additive method 附加法;為譯成 密碼之方法,此種方法,係將一 種連續性之各數字,加於英文明 碼之各數字上,英文密碼上,或 英文密碼電文之上;附加法中之 加法,通常逢十並不進位;至其 譯成明文時之手續,係將其所加 之數字減去,或另加以應減數之 餘數使成明碼。
- address call sign 住址呼號;為一 組英文字母或一組數字,或為英 文字母與數字之組合,係用以識 別某一無線電台者;又當發信者 與收信者,在同一電路上互相通 信時,住址呼號即可作為某一文 電之收信地址。
- addressee exempted 豁免受信人; 某一文電之整體收信人稱謂中已

- 包括某一受信人在內,但此項文 電,並非意欲通知該受信人,或 **合其採取行動者**。
- address group 通信代號;指定用 以代表一個或多個指揮部,機關 **植横,或單位之一組代字** ©
- address indicating group 通信單 位代號;爲一種通信代號,此項 代號除指明某一組特定之受信人 以外,又可表明發信人爲誰,並 明示某些受信人,應採取行動, 或僅係通報性質者。
- adhesion values 附着值;附着力 或摩擦力之係數,爲滑過一金屬 表面上所要之力與阻止滑動之力 兩者間所發生之一定關係,鉄路 情況即適用此一係數,火車出發 時在乾燥之鐵路上所得之最大條 **数爲百分之三十五,因其機車之** 起落,鐵路之低點,及各種其他 原因,此一數值卽隨火車之速度 而減低,在潮濕有沙之鐵路上出 發時其最大之附着力約爲百分之 二十五。
- ad hoc committee 專設委員會; 因某一特別目的而特別組成之委 員會,在工作完成之後,委員會 即行解散 o
- adjust 修正;用以修正一武器之仰 度及方向偏差,伴次一發射彈能 命中目標。
- adjusted elevation 决定仰度;依 據射擊或計算所决定之仰度,藉 將平均彈着點移至目標上o
- adjusted range 决定距離;
 - 1.相應决定仰度之距離。
 - 2.依據射擊及計算所决定之距離

目標上の

- adjusting point 試射點;一圈域中 央或其中央附近之一類明地物或 目標之某一部份;而該區域爲觀 測量所欲射擊者。
- adjusting ring 調整環;爲信管規 之機件,用以觀整榴彈信管上之 分割部份。
- adjustment 1.試射; 2.射彈修正 ; 8. 調整; 4. 補給品整理;
 - 1.試射:用射擊以决定各項修正 量,並應用於射擊方面以誘導 平均彈着點,或炸點中心達於 試射點上。
 - 2. 射彈修正:利用有觀測射擊以 誘導平均彈着點至目標上。
 - 3.調整:將各機件、分件、或各 電路調整於適當的工作關係位 置。
 - 4.補給品整理:在補給程序中, 對現有存品而未經適當分類者 之處置,諸如接收、發給、倉 庫轉移,或因須重分配而收回 ,或因過剩而行處置等項。此 種整理工作,包括盤存整理。 帳戶平衡之轉移,登記不堪用 財產紀錄,或對庫存號碼、名 稱、或計算單位等變更時之處 理等o
 - adjustment chart 試射紀錄表;修 正或誘導火砲射擊時之諸元紀錄 表:火砲試射時所用之紀錄表。 adjustment of angles 角製差修正
 - ;在一些何圖形內,或沿一閉塞 道線上,將其閉塞誤差平分於潤 量或計算所得之各角中藉以消除 此開塞差。
- 裝定值,藉將平均彈着點移至 | adjust of fire 試射;參閱 fire for

adjustment.

- adjutant 副官;指揮部中之參謀軍官,負責陣中命令以外之所有官方文書、人事及其他紀錄,命令之分發,並負其他行政職責。
- adjutant general 副官長;凡具有一般念謀之單位中之副官。
- adjutant's call、副官號;宣佈副官 召集警衞隊、警衞營、或警衞團 ,編隊參加儀式所用之號音。
- administration 1.行政;2.管理;
- 1.行政:一切非屬於戰術及戰略 方面之軍事事項之辦理與執行 ;主要者爲後勤及人事管理方 面。
 - 2.管理:單位之內部管理。
- administrative chain of command 行政指揮系統;行政機構所决定 之正常指揮系統。
- administrative control 行政管制 ;對於下級機構或其他機構有關 人事管理、補給、勤務、以及其 他不屬於下級機構或其他機構作 戰(作業)管制範圍內事項等之 指揮與執行權。
- administrative estimate 行政判斷 ;指揮官或參謀對於補給、運輸 、後送、及其他行政事項等必要 準備所作之調查。行政判斷係用 爲行政計劃之依據。
- administrative inspection 行政業 務視察;對於一單位之行政紀錄 或業務狀況所爲之常規視察。
- administrative inspector 行政視察官;率派對某一單位之行政工作及紀錄,担任正規視察督導與觀察實施之軍官。
- administrative instruction 行政訓

- 令;爲管制行政作業所用之一切 例日日命令及陣中命令。
- administrative map 行政地圖;依 圖解以紀錄有關行政事項查料之 地圖,此種行政事項之資料如補 給與後送設施,歇區之地境線及 其分區,空軍勤務地區及其分區 之地境線,人員補充及後送設施 ,主要補給道路,及燈火管制線 等,必要之戰術資料,亦得記入 之。
- administrative march 旅大行軍 ;在此項行軍中,對部隊與車輛 之部署,以人員之舒適及便利與 其能迅速完成行軍爲主要着眼。 此種行軍係於僅有空襲之額慮, 預料無其他敵人之活動或千擾時 行之,是以能着重於加速運動保 持部隊之戰門精力。
- administrative motor pool 行政汽車集用場;參閱 motor pool.
- administrative movement 族夫運動;除對敵人戰備運動以外,任何部隊運動或補給品之任何運動 皆屬之。
- administrative net 行政通信網; 為無線電、有線電,或有無線電 聯合等通信系統,用以對各級指 揮部及各單位,實施行政通信聯 絡者。
- administrative order 行政命令; 指揮官對其指揮部所屬單位宣佈 其作戰所需之行政支援計劃時; 所用之正式說明書。
- administrative plan 行政計劃;為 處理一單位之交通、補給、後送 、及其他作業之行政細項而提出 之計劃。此項計劃必須依據情况

之調查,即所謂行政判斷,並以 行政命令頒佈實施。

administrative restriction 行政檢束;指揮上約束方式之一種,指揮官得依其自己之明斷對於受譴責之人員不加逮捕,而約束其於軍事指揮範圍內之指定地區,並規定在此約束之下,彼仍須參加該部隊之一切軍事任務與作業活動,違犯此項行政檢束時,應加德處,與違反其他懲罰約束時同。金閱 restriction.

administrative service 行政勤務 ;參閱 service (勤務)。

administrative unit 行政單位;

- 1.編制上能自行處理其內部行政 管理之單位。此種單位可兼爲 行政及戰術性者。
- 2. 以行政爲目的而編組與運用之 單位 ○ **『**

administrative use 行政用途;任何用途凡非直接有關於戰鬥及勤務實施,或非直接有關於部隊作戰訓練者均屬之。

・酸術車輛得經陸軍部之指定用以代替行政車輛,在此種情形下 則應列爲行政車輛。

admission rate 收容率; 在一定期間內,直接住院於醫療 處理設施中人數之比率與同一期 間內蔣醫療處理設施所負責之乎 增兵力所成之比例。通常均以每 年平均兵力每千人之收容數表示 之。

adobe shooting 岩石外部裝藥爆破 法;參閱 mudcapping

adopted types 採用型類;經陸軍 認爲適合而採用之裝備型類。

advance by bounds 躍進;一連串之各別向前運動,通常由一掩蔽地到另一掩蔽地,或由一觀察點到其次之一觀察點。

advance by echelon 梯次前進;部 爾之各獨立單位於不同之時間各 別向前運動。

advance command post 前進指揮所;(屬於師或師以上之部隊)由指揮官及少數參謀,與通信人員所組成之小型設施,其位置係在正規指揮所之前方,並其通常運用之目的在使指揮官更能密切掌握其部隊。

advanced base 前進基地;指在內 地區以外,位於前方地區中或接 近前方地區之基地所用之一般名 稱,其主要任務在支援武裝部隊 之戰時行動。

advanced depot 前進倉庫;戰區 中後勤區前方部份之補給點,在 中間倉庫及基地倉庫之前方。

advance detachment 前衞分遺隊 ;前衞之先頭部隊。此部隊係由 前衞所派遣。

advanced reconditioning training 體能恢復預訓;復習各兵業科均 有關連之軍事訓練,此種訓練係 給予某緊院或某休養中心所選出

- 之傷息, 俾使彼等於離開醫院或 休養中心時卽能直接返隊服務。
- advance element 先遺單位;先遺單位方以偵察,設置嚮導,或實施行政部署之目的,行進於行軍縱隊前方之單位。有時稱之爲先遺隊,但不可與尖兵群相混淆。
- advance force 先遺部隊;在海外聯合遠征軍部隊中,先於聯合特遺部隊主力向目標前進之部隊。 此前進部隊通常於D日解散而復行分配編入於聯合特遺部隊之其他各單位中。
- advance guard 1.前衞;2.先遣隊;
 - 1.前衞:派遣於本際前方之分遣 部隊⇒用以保證本隊之前進不 受阻擾;防止本隊遭受奇襲, 排除障碍,修補道路與橋樑而 使前進容易,如本隊投入戰鬥 時,則掩護其展開。
 - 2. 先請除:在裝甲部隊,則為本 隊之先頭單位,當部隊在假設 或實際戰況下,以縱隊行作戰 時使用之。
- advance guard action 前衞戰鬥; 前衞戰鬥,由前衞實施攻擊或防 禦以佔領要地或欺騙敵人,以及 掩護本隊之前進與展開。
- advance guard reserve 前德本隊 ;前衞本部,爲前衞兩個主要部 隊之第二個,另一爲前兵。此前 衞本隊掩護本隊,至其本身則由 前兵掩護。小部隊之前衞將不設 置前衞本隊。
- advance guard support 前兵;前 兵為前衛兩個主要部隊之第一個 。另外一個則為前衞本隊,前兵 由三個較小單位組成之,由前向

- 後之大序爲:尖兵、尖兵羣及前 兵本隊。此前兵相任前衞本隊之 掩護。
- advance on 向……推進;指向 某處推進之意,當某一單位能否 到達所指定之目的地有所懷疑時 使用之。與 advance to 兩相比 較。
- advance party 1.尖兵囊;2.先遺隊;
 - 1.尖兵羣爲前衞之膂戒部隊;係 由前兵派出,行軍時在前兵之 前;並在其前方派出尖兵,(point)。
 - 2. 先遺隊: 為各單位之代表群, 在本隊之前派至港口地區,為 達成識別與監督各單位之裝備 在船側交付之目的。
- advance payment 预付款項;政府 對於契約承担人,在完滿履行其 契約以前,預計按契約總價之指 定百分比,以貸給或預付之方式 所支付之款項,預付款項與「部 份付款」,「分期付款」,及其 他因契約之履行或部份履行而支 付之款項等不同。
- advance position 前進陣地;此前 進陣地較主陣地更接近於敵人, 但在主陣地支援距離範圍之內。 設置此陣地之目的可爲攻擊亦可 爲防禦。
- advnace post 前進偵聽所;遠在部 除主力前方之隱蔽觀測地點。前 進偵聽所係用觀察,偵聽,或其 他手段以獲致情報資料,並用迅 速之通信方法與所屬司令部保持 連絡。
- advance section 前進分區;後勤區中之前方分區。

- advance shipment 先期接運;股 區中補給品與裝備之裝運,此種 裝運係較該項補給品與裝備所預 定供給之部隊先期到達者。
- advance to 向……前進;向某處行 進,於確能到達目的地之情況下 使用之。與 advance on 兩相比 較。
- advancing fire 前進射擊; 念閱 assault fire.
- advace of availability 可供應品通知書;技術動務機構存品管制點所編製之報告,其中說明由某補給來源所送達之短缺品報告書中所列各短缺品種,可由某次級補給來源供應之或可採取其他補給行動;國內可供應品通知書。
- advice of shortage 短缺品通知書 ;技術勤務機構存品管制點所編 製之文件,請求對於列在短缺品 報告書或國內短缺品報告書中之 一項或多項品種採取籌辦行動。
- aerial (air) observation post 空中觀測所;在航空器內之觀測所
- aerial (air) observer 空中觀測員; 1.某一人員之主要任務係由航空 器上實施觀測或照相,俾便修 正砲兵或裝甲部餘之射擊,識 別裝甲或步兵之各目標,選擇 架橋位置,與獲取一般軍事情 報資料。
 - 2. 砲兵或裝甲部隊之某一人員, 其主要任務係在識別一項可以 有效應付之目標後,即用無線

- 電直接修正砲兵或裝甲部隊之 射撃。
- serial-burst fuze 空炸信管;為一種信管,其場發時間係預先決定 ,藉使飛機投下之炸彈或由火砲 或發射器發射之砲彈,在一定高 度或一定時間爆炸。
- aerial delivery 空投;空運中之補 給品與裝備,在飛行中由飛機用 降落傘完成其卸載,或不用降落 伞而完成其卸載。
- aerial delivery container 空投包 ;特製之容器,索帶及包裹等, 供飛機在飛行中投下補給品與裝 備之用。
- aerial mine 空投留;從航空器上附 裝(或不附裝)於降落傘投下, 對水上目標使用之雷,有時亦可 對陸上目標使用之。
- aerial photograph 空中照片;係 由航空器,在空中所攝取之照片 或影片;亦稱 air photograph 空中照片,用於地圖與圖表之繪 製,及情報業務中。
- aerial photograph interpretation 空中照相判讀;研究空中照片, 其目的在識別可見之地形地物, 並推斷出與此等地形地物有關之 各種事實。
- aerial phototopographer 空中照相製圖員;長於利用空中照片,製成地圖及集成圖之人員;此項人員,必須精練空中照相判證,及地圖(圖表)之繪圖等技術。
- aerial pickets 空中巡邏機;在某一 陣地,地區或隊形。周圍部署之 航空爲其主要任務爲偵察,報告 ,與追踪各接近之敵人航空器。

- serial port 航空站(港);航空站 (港)爲一項設施,包括一個以 上之飛機場與其所要之終點設備 及部隊,以處理空運之旅客與貨 物。
- serial supply 空投補給;補給品空 投於地面部隊所行之動作或處理 此種方法通常係在正常之地面 交通線或航空器着陸場不能利用 時,或不合要求或不經濟使用時 而運用之。
- serial torpedo 空投魚雷;爲藉其 自身馬達裝置推進之大型爆炸彈 ,係由低飛航空器發射,用以襲 擊固定或浮游目標者○
- serobatics 特技飛行:特技飛行, 乃竭盛心思以達成之飛行表演, 惟對於航空器之正常運用並無重 要之**虎**。
- serocartograph 航空給圖儀;利用 空中照片以繪製地圖之立體鏡儀 器。
- serometeorograph 空中測候自記機 **;**空中測候自記**儀**,乃紀錄空氣 之壓力與溫度,空氣之濕量,與 空氣之濕率,及風力級數等項之 袋器○凡測候自記儀之設計,係 由氣球用無線電以傳遞其所紀錄 **諾元者**,即稱之爲無線電測候自 記憶。
- aeronautical chart 航空圖;航空 圖》主要爲供航空器在空中航行 時所用之地圖,其設計着重於飛 行中在航空器內易於看見與識別 之地形地物 o
- seronautical data 航空諸元;協助 空中航行之賭元,如等磁偏線, 羅松面,時度,航空站,信標, agent -1.課報員,2.戰劑;

- 定向器,重要無線電台,緊急帶 陆場等 o 此等設備通常均標示於 航空圖上,並有時亦標示於他種 圖上。
- seronautical mile 航哩;参閱airmile.
- serosol 浮質;空氣中或氣體中所浮 縣之細微固體或液體微粒。
- affiliated unit 陸軍役政附屬單位 :陸軍役政附属單位乃陸軍預備 役單位,此種單位係由陸軍部與 民間組織或政府機構間之相互協 讓,由該民間組織或政府機構加 以贊助,而由陸軍部編成之,並 保持其於一編成之預備役部隊狀 能中o其幹部或鎖鑰人員主要由 贊助機構中之官員或其他人員而 經陸軍和備役之委任或指派者担 任之。
- A-frame A形架;機械運用之裝置 o 通常成A字形,用以吊起車輛 或其他笨重物品,A形架可装於 固定位置,亦可裝於車輛上。
- atterburning 1.後燃; 2.後燃程序
 - 1.後燃:爲若干種火箭馬達之特 性,係在火箭之主燃燒及推力 停止後所作短時間之不規則燃 Ćο
 - 2.後燃程序:爲一渦輪噴射引擎 之排氣噴嘴內,燃料噴射及燃 **炒**之過程(在渦輪階段之後)
- age-in-grade 各階年齡:關於各階 級之年齡,作爲野戰之職務及晉 昇,離職,以及其他人事處理之 合格標準o

- 1. 諜報員:在情報應用中,担任 獲取或協助獲取情報或反情報 所需資料之人員,但彼與任何 情報機構或情報軍官並無公開 之連繫。
- 2. 戰劑: 參閱 biological agent; chemical agent; radiological agent.
- agent finance officer 財務代理官; 參閱 agent officer o
- agent officer 財務代理官;軍官或 准尉官,為財務機構所信託處理 經費之代理人員;同agent finance officer;參閱class A agent officer:class B agent officer.
- aggradation of permafrost 永久冰 凍累積;在現在氣候下,由於天 然或人爲諸原因,永久冰凍地之 形成。其意義與 degradation 相 反。
- aggregated shipments 合併裝運; 運往同一目的地之各組小量裝運 品,合併作一次裝運,以減少運 輸費用,加速其遞送,並節省裝 備。
- aggressor forces 假設敵;濱智時 之敵軍,用以使演習逼眞;代替 以往有欠逼眞之假設紅軍與藍軍 之方法。
- AGC casuals 副官處待命人員軍職 人員(通常均係軍官),遵照調 運命令,已由海外部隊歸國,且 在下船之日尚未决定其所派之新 職位及機構者,並於等待改派命 令期間,率命在副官處之無職人 員隊中核命者(以便報到及有限 管處)。
- agonic line 零磁偏線;通過無磁針

- 偏角之各點,所形成之連接線。 agreed point 協定點;乃標誌於地 圖上或照相上並可由空中識別之 一點,可供空中觀測員以行修正 火力。
- agreed valuation 協定價值;物品 • 交運時,同意作爲核算運費根據 之物品價值。
- agreed weight 協定重量;物品以一定包裝或一定方式運輸時,承 運商與交運人之間協同規定之重量。
- ahèad 前;對一飛過活動目標前方 之曳光彈或炸點,以目標航路為 基準報告觀測結果時之用語。
- aided matching 補助裝定;為將射擊路元或其他諸元由一諸元傳送線路傳至一火砲諸元計算器或其他裝置上之一種機械方法。在行補助裝定時,調準此接受諸元機械使切合傳送來之諸元時所用之動力,將全部或部份由各驅動馬達供應之;至其速度可藉各裝定手輪調整之。
- aided tracking 補助追踪瞄準;對 一目標追踪瞄準之方法,其所用 動力之一部或全部係由各驅動馬 達所供應,至於速度可藉瞄準手 輪以調整之。
- aided tracking mechanism 補助 追踪瞄準裝置;為一種含有一馬 達及一變速驅動器之機械裝置, 此裝置可使期望之追踪瞄準速率 裝定於指揮儀內,或其他射擊控 制儀器內,俾其依此裝定速率自 動追踪瞄準,直至用人力使之變 更時爲止。
- aid man 救護兵;配屬於步兵連,砲

- 兵連,及部隊等之陸軍衞生勤務 部隊士兵,彼等對於傷息人員予 以緊急之醫療。參閱 firstaid o
- aid station 救護站;為一醫療設施 ,在該處完成緊急治療與分處, 分類,並依後送系統完成傷息對 上一級單位之後送。
- aiguillette 参謀帶;按照規定,由 隨從參謀及武官所佩帶於軍常服 或軍禮服肩上者,爲有金屬尖端 之辦形繩帶。
- aiming circle 方向盤;為測量水平 角及垂直角用之儀器。其上裝有 一磁針,故亦能裝定或讀取磁針 方位角。方向盤係用於與砲兵或 機關檢射擊有關之測量及與此類 似之工作中。
- aiming disk 檢查靶;檢查靶為利 用紙板,塗漆之鉛皮,或其他材 料製成之圖形平板,在其中央有 一靶心及針孔,並備有握柄。檢 查靶係用以實施瞄準教育者。
- aiming group 三角瞄準點;為在紙面上由若干鉛筆記號所構成之形狀,用由以測驗士兵之瞄準能力者。其法係由一士兵將瞄準檢查靶加以移動直至其與固定位置之格瞄準線成一直線為止。然後用鉛筆穿過瞄準檢查靶之針孔作一鉛筆記號,三個此項鉛筆記號的組成一個三角瞄準。
- aiming light 標燈;參閱 aiming post lamp.
- siming point 瞄準點:
 - 1. 一物體或一點,使武器對其瞄準,藉此賦與方向,或觀測員 藉此標定其觀測器材者。
 - 2. 為空中轟炸手或駕駛員所用之

- 點,藉此確定炸彈,火箭,水 雷,魚雷等之投放點。
- aiming post 標桿;作爲火砲瞄準 點用之有顏色條紋桿。
- aiming post lamp 標桿燈;在夜 間測地或夜射擊中,用作瞄準點 或距離點之燈;亦稱標燈。
- aiming post sleeve 機桿套;為有 額色條紋之管狀套。可套於一桿 上,俾使該桿外形如標桿,並當 作標桿使用。
- aiming silhouette 人像靶;人像耙 乃野戰用靶之形狀,通常為一人 之臥姿,跪姿,或立姿之輪廓。 人像靶通常作爲輕兵器練習射擊 之用。
- 之用。 siming stake 標桿;参閱 siming post.
- air 空炸;為砲兵觀測員報告觀測結果之用語;表示炸點係在目標基 脚水平面上方之謂。
- air adjustment 空中觀測修正;依 據空中觀測以行火砲射擊修正之 謂 o
- air alert 1.對空警戒2.空中警戒;
 - 1.對空警戒:乃對敵人可能空襲 之警戒。參閱air raid warning condition.
 - 2.空中替戒: 航空器在空中保持 行動狀態, 伸立即可以執行其 戰鬥任務。
- air alert method 空中警戒法;空中警戒為防空方法,在此法中将 戰鬥機升空,並保持於目標上空 或週圍之附近,準備為立即之行 動。空中警戒法為使用戰鬥飛機 担任三個防空方法之一,其他二 法則為地面警戒法與搜索巡邏法

- 0
- air alert mission 空中警戒任務; 航空器整旋於一定基準點附近之 上空,接近各前線與等待戰術空 軍指揮官或前方空軍指揮官之指 示以攻擊指定之各目標。各飛機 攜足其預先决定標準數量之油彈 ,使能適合攻擊任何指定之數種 目標之用。當發現目標後用無線 電通知各駕駛員並在空中爲此攻 擊作任務之提示。
- air alert warning 空襲警報;用無線電或其他迅速通訊之工具,發出敵人航空器卽將臨近之警告。
- air area 空中區域;為一指揮官負有從空中觀測與偵察職實之有限 區域。該區域之劃定,傳使具有 空中觀測員之各地面部隊能行有 效合作。
- air base 空軍基地;空軍基地為軍事設施,通常屬於永久性或半永久性之建築,並為維持一個以上空軍單位之持續作戰而裝備與組織之,空軍基地包括建築物、人員、補給品、裝備、及其他必要股傭,以支援現在使用該空軍基地之空軍單位之作數。
- air base service area 空軍基地勤 務地區設有空軍基地司令部,機 場,及所有其他構成空軍基地設 備之各設施等所在之地區。
- airbill 空運聯單;一種憑單,用以 識別由原地以空中軍運送往目的 地之各別裝運貨物及郵件者,用 以規定運輸之優先順序,用爲發 給裝運人之收據,作爲貨物與郵 件在空運時所經過各營站之基本 紀錄,作爲發給運輸商之發貨收

- 據,並作爲供給空運司令部之統 計資料。
- airborne 1.空降 2.飛機裝用 3.升 空;
 - 1.空降:適用於人員,裝備等等 之由空中運輸,如空降步兵:
 - 2.飛機裝用:用以指示非飛機固 有而在飛機上裝用之承載機械 或其他裝備;如飛機裝用之雷 達等:
 - 3.升空:適用於航空器自開始完 全存遊於空中直至停止此種浮 遊狀態爲止。對輕於空氣之航 空器,當其繁定於地面時,不 得視爲升空;惟繁留氣球於任 何時放入空中均仍視爲升空。
- airborne beacon 空降燈標;為一種紅外光信號燈,用以在夜間協助整頓部隊,亦用以標示投落場與着落區。
- airborne early warning set 飛機 裝用預行警報器;飛機裝用之雷 達裝備,担任長距離之偵察與敵 我辨證,並將雷達信號轉發至地 面或船舶上無線電站。
- airborne force 空降部隊;主要為 陸軍單位及空軍單位所組成之部 隊,係特爲空降作戰而編組,裝 備,與訓練者。
- airborne operation 空降作戰;有 關武裝部隊由空中運入目標地區 而實施地面戰鬥之作戰。
- airborne units 空降單位;主要爲 由空中實施突擊着陸而特加編組 ・裝備、與訓練之單位。
- airburst 空炸;一砲彈在空中形成 破片散飛之爆炸。
- airburst ranging 空炸點標定;參

閱 high-burst ranging.

- aircraft cargo tie-down device 飛機載貨捆紮裝置;為一相當長度之繩索、鏈條、鐵索、蔬布帶、或其他物質、其上得裝有收緊扣及(或)所用之收緊機械,作為飛機載貨捆紮裝具與所載貨物或器材間之連接鎖鏈,以供束縛貨物之用。
- airoraft cargo tie-down fitting. 飛 機載貨捆紮裝具;為飛機貨倉中 之地板、頂板、或壁上之捆紮點 (固定或可移動者),捆紮裝置即 聚於其上,以捆牢貨物或器材等 之用。
- aircraft cargo tie-down provision 飛機載貨捆紮設備;列入捆紮設 計中,或裝配於任何貨物或器材 項目上之任何吊鉤、扣環、鋼夾 、鏈條、或其他設備等,俾有一 捆紮點做為連結捆紮裝置之用。
- aircraft observer 對空觀測員;
 - 1.對空觀測員為派駐於瞭望哨所 之人員,負責監視並報告所有 經過之航空器之經過時刻及方 向,概畧高度,型類與其國籍 o
 - 2.参閱 aerial(air)observer.
- aircraft plotter 1. 航行繪圖儀2. 航空器標定員;
 - 1. 航行繪圖儀爲在圖表上標記飛 行之航跡、航向、位置線、或 方位角等之儀器。
 - 2. 航空器標定員:為將觀測員或 報告員所報告航空器之數目、 機種、高度、與方向等項而標 定於地圖上之人員。在此項意 發上亦可稱之為航空器警報標

定員o

- aircraft signal 航空器信號;由航空器上所發之信號,當無線電不能使用時,作爲空中與地面部緊間之一種通信方法;航空器信號,可以機翼之擺動,投擲照明彈,或放射一種能發出强烈有色亮光之焰火等施行之。
- aircraft warning filterer 航空器 警報鑑定員;該員負責將航空警 報標定員在地圖上所標定之各項 資料加以檢查,鑑定及研判。
- aircraft warning officer 航空警報 軍官;指派於某單位或某地區負 責航空警報勤務之軍官。負責指 導對航空警報器材之設置,使用 ,與保養等。
- aircraft warning plotter 航空警報 標定員;該員負責將觀測員或報 告員所報告航空器之數目、機種 、高度、及方向等項標定於地圖 上。亦稱之爲 aircraft plotter(航空器標定員)。
- aircraft warning service 航空警報 勤務為報告航空器之行動所設置 之警報系統。此航空警報勤務包 括觀測設備,情報鑑定中心,與 必要之通信等。
- aircraft warning teller 航空警報報告員;該員負責將標定於圖表上之各項資料加以鑑定,並將其所發現之資料用電話報告標定員。
- airdefense 防空;用以消滅或減低 敵人航空器或電導飛彈自空中攻 擊之效力之一切措施。參閱 act ive air defense
- airdefense area 防空區;由戰區司

- 令官或同等單位之司令官所指定 實施全面防空編組之地區。
- airdefense control 防空管制;從地面上或船艦上對所有各從事於積極防空之單位加以管制。
- airdefense control center 防空管制中心;為主要空軍作戰機構, 負責管制防空區之所有航空器與 其防空警報業務者。
- airdefense controller 防空管制官 ;為負責以用無線電、雷達、或 其他工具以管制在空防中所用航 空器之特殊職責人員。
- airdefense direction center 防空 指揮中心;係以陸地爲基地之防 空設施,負責指揮一個領極防空 單位所屬航空器與防空警報業務 之機構。
- airdeferse grid 防空方格;防空方格係基於經度與緯度之方格系統 , 並包括有由北緯 80°至南緯 80°之地域。此方格係用以便利 標明與傳達航空器飛行中位置之 消息者。
- air depot 空軍倉庫;具有機場、基 地設備、以及空軍補給品之整批 接收、儲存、與分發等,設備之 軍事設施,空軍倉庫並担任飛機 四級保養。
- air evacuation 空中後送;由空運 將人員或軍品或兩者撤運。
- air evacuation hospital 空軍後送 醫院;位於軍事空運勤務部隊末 地或其附近之空軍醫院,接收自 前方地區空運後送之傷患人員。
- airfoil 製商;航空器之任何表面, 如航器機翼,副翼,或方向舵, 其設計着眼在使航空器於空中移

- 動時能適應空氣之抗力。
- airforce personnel with the Army 鹽軍中服務空軍人員;所有空軍 中之軍職人員,奉部令配屬於陸 軍部之各機構中担任特別輪值勤 務者,仍列入空軍指揮兵力中。
- airforce supplies 空軍補給品:
 - 1.由空軍部所屬機構籌辦與儲存 ,並殼發於空軍各單位、部隊 、及設施等之補給品。稱爲空 軍補給品。
 - 2.由空軍所屬機構籌辦,發發於 陸軍或海軍補給機構之補給品 。
 - 3.由陸軍部之技術勤務機構所等 辦,但由空軍單獨負責其分配 ,儲存、及撥發於空軍各單位 、部隊、及設施等之補給品。 參閱 army supplies navy supplies.
- airframe 飛機構架;航空器骨架為 航空器在構造上主要之結合部份 ,包括機身、機翼、平衡器、垂 直尾翼、操縱面、降落架、槍艙 、與氣囊等,(輕航空器)。
- air-grownd liaison code 陸空連絡 密語;為連絡密語一套符號,代 表有限數目之單字、短語、及句 子、作為空中與地面部隊間通信 之用;亦稱陸空密語;此等符號 ,可以無線電、電話、或陸空連 絡布板(係長條之布)發出之。 參閱 marking panel.
- air-ground liaison panel 陸空連絡布板;地面部隊所用之大塊布條,用以對航空器,發送目視信號,以補助無線電通信。

- air-ground operations section 整 空作歌組;多挺 joint operations center.
- air-ground operations system 整空作戰系統;為各地面部隊所運用之系統,其目的在為地面指揮官準備各種方法,以便接收及處理各下級地面指揮官有關空中任務之申請,賢為便於戰鬥情報資料,及情報之迅速與不斷交換者。此系統包括陸空作戰組一,地面連絡組若干,及必要之通信設施。
- air-ground section 陸空組;由特別受過陸空作戰訓練之陸軍人員所組成,在參二與參三共同管理下之參謀部門。
- air guard 對空監視哨;警戒敵機來 臨之哨兵。各對空監視哨均由行 軍中之部隊,或暴露於空襲中任 何地點之各部隊所派出。即令該 地區有永久性之防空警報體系亦 復如此實施。
- airhead 空頭堡;在敵境內或受敵 威脅地境內所指定之區域,當已 將該區域奪取及固守之後,可確 使部隊及軍品不斷由空中降落, 並能供給計劃作戰必要行動之空 間。
- air installation 空軍設施;具有居住,訓練,及空軍有關活動必須各設備之指揮設施,但不包括修改中心,航空器裝配廠及航空器等件廠。
- air intelligence 空軍情報; 参閱 Strategic air intelligence.
- air-landed 空運着陸;由空中運輸 ,於航空器着陸後人員始行下機

- 或始行卸载者。
- air landed operation 空運着整作業;包括將人員及補給品由空中運送至指定目的地,以便將各單位及人員作進一步之展開,並將補給品作進一步之分配之作業。
- air landed resupply 空運着陸再補 給;將飛機着陸,並於地面卸下 航空器之裝載,俾將補給品由空 運交代於地面部隊,所行之動作 或處置。
- air-landed units 空運着陸單位; 空運着陸單位為在空降作戰中, 利用航空器以行運輸及着陸,但 非空降單位。
- airlift 空運;當地面交通線不通, 或不能加以使用,或使用不經濟 時,在支援空降作戰或後勤作業 中,達成空運編組及空運方法所 用之普通術語。
- air loading table 空運裝載表;地 面部隊單位指揮官所用之資料表 ,表中所載者為裝入各航空器裝 載量之資料,營長應根據各連之 需要量而擬訂空運裝載表,此表 為營作戰命令之附件,可傳送於 部隊運輸指揮官及(或)空軍指 揮官,以供參考。
- air lock 氣閘;位於防毒掩蔽部內 部與外界間之中間隔室,其每端 設有不透氣體之障壁。
- Air Medal 空軍獎章;表示空中飛行之有功績之獎章,此種獎章列 為第九等者。
- air mile 空哩;空哩與海浬同一意 義。一空哩等於在赤道上之一分 弧度之長。

- air movable 可空運;能由空中運 輸着陸或空投者 o
- air movable supplies 可空運補給品;由一安全之航空站或簡便機場空運至另一航空站或簡便機場,或至一指定之投落場或着陸場之各類補給品,但空降部隊及空運部隊之隨伴補給品則不在內,交付時可由動力推進航空器及(或)滑翔機之着陸,及由動力推進航空器之自由投落及(或)降落傘投落等方法以達成之。
- air movement 空中運動;包括將 所有部隊、人員、補給品、及器 材予以空中運輸之普通術語;並 包括空投與空運着陸,及戰備運 動與族次運動。
- air movement column 空中運動 縱隊;在同一飛行航路跟隨先頭 隊形所作一連串之空中運動縱隊
- air movement designator 空運 代號;由發出機構所指定之代字 與編號而合併組成之代號,作為 識別空運番號及優先簽證之媒介
- sir movement table 空運表;地面 部隊指揮官會同空軍指揮官所編 製之表,此表用爲作戰命令之附 件,明示每編隊中之航空器配額 ,並指定其出發地區,裝載時間 ,包飛時間,及目標地區者。
- air abjective 空戰目標;飛行目標 。為空戰中之最後目標;或為軍 事飛行之任何目的或目標。
- air observer 空中觀測員; 参閱 aerial(air)observer. air officer 空軍軍官;參閱 light

- aviation officer.
- air photo 空中照片;参阅 aerial photograph.
- airplane 飛機;為在空中航行之載 重構造物,其設計在利用空氣動 力作用於該構造物之不轉動表面 而支持在空中航行。
- airplane smoke tank 飛機烟幕箱 : 念閱airplane spray tank.
- airplane spray tank 飛機噴灑箱 ;附屬於航空器上或裝置於航空 器內之毒氣容器或烟幕容器,用 以散佈化學戰劑而產生毒氣噴播 或空中烟幕者。亦稱爲飛機烟幕 箱。
- airport 航空站;航空站為民用之設施,所佔地位必須極為經濟,應 着軍客運與貨運之潛能而選定之 ,並逐漸從而發展之。
- airport traffic control tower 航空站交通管制塔;為位置適中及裝備適當之一種設施,使管制塔之管制人員配以充分管制航空站附近之空中交通。
- airpower 空軍實力;爲一國家或一 作戰部隊之軍事航空之全部有效 力量。
- air raid warning condition 空襲 警報狀況;空襲可能性之程度依 照下列各項區分之:
 - 紅光:空襲急迫,敵人航空器即 在附近。
 - 藍光:空襲頗有可能,有認識不明之航空器在附近。
 - 白光:警報解除,航空器已判明 係屬於友軍者,或係敵人 之航空器而已遠去。

- air-raid warning district 空襲警 報區;爲在防空警報勤務內,一 個防空地區之區分。亦稱爲 warning district (警報區)。
- air-raid warning system 空襲警 報系;参閱 aircraft warning service.
- air reconnaissance 空中偵察;由 航空器上之觀測或照相,以獲致 軍事情報資料,與由空中勘察遠 距離之目標或地區,空中偵察通 常於敵人佔領地區之上空實施之 。其目的在獲致敵人地境內關於 軍事目標之情報資料,以及敵軍 之位置、配備、及運動等之情報 資料。
- air scoop 空氣室;爲吸入空氣並保 持空氣壓力於氣球內及內燃發動 機與通風機內等之小室或氣囊。
- air scout 對空監視哨; 參閱 airguard.
- air sentinel 對空警戒哨; 念閱 airguard.
- airspace danger area 空中危險區 域;爲在海陸上空而在某航空器 可受子彈危害之某一高度以內之 空中區域。
- air space reservation 禁航空域; 為位置於陸地或海洋表面之上空之一區域,係由總統、或州省、 聯邦、或地方政府之執行命令所 指定與劃分。在此上空爲國防上 或政府之其他目的,禁止或限制 航空器之飛行。
- air-speed 空速;航空器在大氣中 之飛行速度,與其所經過地面之 距離全無關係。
- air strsip 简便機場;爲一開闊之

- 陸地地區 9 其長度通常不超過 1,000 呎供作輕型航空器起飛與 着陸之用 ○
- air superiority 空中優勢;某空軍 ·力量超過另一空軍力量之程度》 使前者可在選定之時間及地點實 施空中作戰而不受對方空軍之有 效阻擾。
- air support 空中支援;空中支援為 協助用以達成該部隊全般任務之 一種空中作戰。
- air supremacy 制空權;為使敵方 空軍不能對我實施有效阻擾之空 軍優勢程度。
- air surveillance 對空監視;應用某一防空地區之電子器械,目視器械以及所有其他手段,作有系統之觀察,用以對所有之航空器及巨型飛彈,測定其位置,識別其敵我,並判斷其行動。
- air tactical observer 數術空中觀 測員;爲受有空中觀測員訓練之 軍官,其職掌爲在飛行中之航空 器上實施觀測及報告敵我部隊之 運動及部署。
- air target 空中目標;為可由航空 器上或由地面上或由海軍部隊加 以射擊之任何空中目標,如滑翔 機、飛機、飛彈、滑翔炸彈、汽 球、傘兵等。
- air task force 空中特遺部隊;由 空軍部隊、地面部隊、與勤務單 位等,所組成其需要以遂行在計 劃中所律定之空軍任務之特造空 中部隊;與 task air force 同
- air transport 空中運輸; 參閱 air transportation.

- air transportable 1.可空運性; 2. 可空運着陸;
 - 1. 適於空運之狀態。
 - 2.能由空運着陸。
- air transportable unit 可空運單位;空降部隊以外之地面單位,此等單位會受有空運訓練,且其裝備已加修改,當必要時由運輸航空器運輸並空運着陸於目標地區。
- air transportation 空中運輸;由空中所運輸之補給品、器材、人員 、或車輛,通常以運輸機或滑翔 機運輸之。
- air transported troops 空運部隊 ;空降部隊以外之其他地面部隊 ,由一巳被佔領之航空站或簡便 機場,用有動力之航空器及(或)滑翔機運輸到另一航空站或輕 便機場。
- air-transported units 空運單位; 空降部隊以外之其他地面單位, 此等單位已受有空運訓練,且其 裝備已加修改,當必要時,用運 輸航空器運輸及進入目標地區。
- air umpire 空軍裁判官; 参閱 ground umpire.
- air warning net 空襲警報網;為警告空中襲擊所設置之無線電台系統。
- aisle 過道;指儲存地區中之任何過道,而各箱架間之工作位置則非過道,「主要過道」通常爲通過數建築物之全長,其寬度足以供補給品、裝備、及人員之雙線運動用。「橫過道」常與主要過道成直交,可供補給品、裝備、與人員等運動之用。「運輸過道」

- 爲一主要過道,或爲一樣過道或 爲其他過道而可供補給品、裝備 、與人員之運動用者。「進出過 道」,爲通至固定設備之過道, 如通往梯階,減火活門,或電氣 管制面板等處者;或爲連接於運 輸過道,用以運設補給品者(通 常不用機械設備)。「防火過道」 爲有助於消防或防止火災蔓延, 或通至消防設備之過道。
- alert 1.警備; 2.警報; 3.戒備時間 ; 4.發放警告;
 - 1.警備:警備作戰,防禦,或掩 護上而行之準備工作。
 - 2. 警報: 具有實在危險或威脅性 危險之警報信號,如空襲警報
 - 3. 戒備時間:依警報,部隊應行 戒備之時限。
 - 4. 發放警告: 預行警報或準備作 戰, 參閱 air alert; ground alert.
- alert station 警戒站;防禦航空器 在預期敵航空器處與應行防禦目 標間所採取之位置。

alidade 照準儀;

- 1.為測地及製圖所用之儀器;傳 利用此一瞄準器與直尺複合製 成之器材以確定一點之方向及 距離。
- 2.此儀器被應用於經緯儀之上部
- alien enemy 散傷;對美國交戰國 有些忠義務之人民。
- alinement 1.校準;2.調準;
 - 1.校準:乃為一種程序,係對於 某一電氣系統,將其中兩項以 上之分件,予以調整,使彼等

- 之作用,真正一致,而產生適 宜之同步作用。
- 2.調準:在無線電中,對於一業 經調器之射頻收信機,將其調 諧電路,調整之一項預行指定 之固定頻率時,所用之程序。
- all-around defense 四週防禦;通常用防禦之最大兵力,對敵人可能攻擊之方向所編組之一種防禦用以迎擊,由地面任何方向所來之國會。
- all-around traverse 環形轉向; 在一水平面上旋轉一圓周之謂。 一門火砲如能藉其轉向裝置轉動 360°,該火砲即具有環形轉向。
- all-clear signal 解除警報信號;為 一種預定之信號,用以表示受敵 航空器,機械化部隊,潛艇等襲 擊之危險,業已成過去。
- alliquot part charge 等份裝棄; 参閱 equal section charge.
- alliquot propelling charge 等份 拋射藥;参閱 equal section charge.
- allocated space 配撥空間;由參四 助理參謀長正式分配於各行政勤 務機構主官及各技術勤務主官之 空間。
- allocation 1.分配量; 2.(陸軍部) 預算分配;
 - 1.分配量:為指定之用途,對補 給品,位置,勤務部隊,人員 ,或生產設備等作一定量之分 配。
 - 2.(陸軍部)預算分配:陸軍主 計長為撥給預算分配之目的, 對預算分配單位簽證在規定金 額內之可用經費。

- allotment 1.分付款; 2.第一級單位預算分配; 3.員額分配; 4.員額分配;
 - 1.分付款:軍職人員自顧將其薪 給中之部份付給他人或機關團 體之款項。
 - 2. (第一級單位)預算分配:預 算分配單位,將其所分配之經 費,撥給另一機構(支付單位)時之行爲,該機構通常均爲 其所屬機構,以供該機構支付 負担之用。
 - 3. 員額分配:指定核准一指揮部 ,部隊,或單位之人數。
 - 4. 員額分配:陸軍部對於各指揮部,勤務部隊,或其他機構為各種設施與活動之推行,而規定人員之定額,該各種設施與活動,乃由員額分配機構所負責者。
- allotment advice 預算分配通知單 ;預算分配單位對另一機關撥給 可支用之經費之證明文件。
- allotment number 預算分配號碼 ;賦與預算分配之連續代號之號 碼,由預算分配單位之番號及預 算分配之連續號碼所編成。以供 預算登帳及預算管制之用。
- allotment serial number 預算分配通知單編號;預算分配單位賦與預算分配通知單上之順序號碼,以辨別各項經費之處理。
- alloted space 備存配殼空間;經正式指定,可用於儲存之總空間。
- allowable cargo load 物品載運量 ;由飛機運輸之貨物數量,以其 重量,容積,及飛行距離等定之

- allowance 1.津貼;2.配賦量。
 - 1.津贴:規定薪額以外所加給之 金錢或相等之物品,津貼之給 與係因一軍人之薪給與認爲不 足應其消費時支給之,如蔗費 ,房屋津貼,服裝津貼,及給 養津貼等是。
 - 2.配賦量:供給個人或機構以規 定數量之補給品或裝備○
- all-purpose canister 全能演奏链 ;為紅色短形體,內裝多種化學 劑之濾毒器,可供對一氧化炭, 阿摩尼亞及酸性與有限氣體防護 之用;此項濾毒器為特種防毒面 具之一部。
- alphabet code flag 字母信號族; ;為表示一個英文字母用或一個 數目字用之信號族。
- alphabetical code 字母密碼; 参閱 one-part code.
- alternate position 預備陣地;在部 隊或某種兵器之主陣地巴不能堅 守或不適於任務之遂行時,應行 佔領之另一指定陣地。 此預備 陣地應位置於該部隊或該項兵種 能以繼續達成其原來任務之地點。
- alternate traversing fire 縱深提射 ;發射若干連續轉移射向之彈掌 以火制一個具有縱深與橫寬目標 之方法;其正常之距離散佈卽備 有縱深散佈之效果。
- altitude 1.高度法;2.砲目比高;
 - 1. 高度法: 星或行星等在地平線 上之角距離。
 - 2. 砲目比高:目標至砲位水平面 上之垂直距離。
- altitude tints 高度設色;

- 参随 layer tinte.
- amatol 阿馬圖炸藥; 為硝酸配及 TNT 黃色藥混合製成之猛烈炸 藥。此種炸藥作爲榴彈等之爆炸 裝藥使用。
- ambulance basic relay post 救護 車基本接運站;為在救護車穿檢 運輸中,其遠在後方之接運站。 在該處大部未經使用之救護車均 疏散待用。
- ambulance control post 救護車管制所;在交叉路口或道路連接點 駐有士兵一名,以指揮救護車循 適當路線行駛。
- ambulance insert 救護車托架;裝置於汽車上之特別托架,用以支撑車上所裝載之担架床者,此種托架可將一普通形式之載重車改裝成爲戰地救護車。
- ambulance loading post 救護車裝 戰所;救護車穿梭運輸之一點, 通常均遠在最前方,在該處停有 一輛或多輛之救護車,接收傷息 以便運輸,通常位於收集站中, 一前進救護車裝運站,位於收集 站前之一點,在該處卽將傷亡人 員裝載於救護車上,而後接至後 方地區。
- ambulance relay post 救護車接遷 站;位於救護車穿榜運輸點,在 該處駐有一輛或多輛之救護車, 以備前進補充其巳離開接運站, 前進之救藤車。
- ambulance shuttle 救護車穿梭運輸;参閱 shuttle.
- ambulant patient 輕傷息;能行走,但需要醫療之傷息。

- American Campaign Medal 美國 戰區紀念章;一九四一年至一九 四六年間在美國戰區中服役之紀 念章;参閱 service star.
- American Defense Service Medal 美國國防服役紀念章;一九三九 至一九四一年間服役之紀念章; 多閱 foreign service clasp; service star.
- American National Red Cross 美國紅十字會;美國教護戰爭中 傷息人員之組織,並沒濟在水災 ,火災,疾病,及其他災害中之 受害者,亦稱 American Red Cross. 担任武裝部隊人員與其家 屬間之聯絡,並協助戰俘,供紅 展間之聯絡,其符號爲白底上一一 為唯一推許在戰區內服務之公 與理此類事項,如交戰國與交戰 國間之郵件與新聞勤務,並辦理 國間之郵件與新聞勤務,並辦理 補給品爰往佔領區中。
- ammonal 阿莫那爆藥;為一種由硝酸酸,TNT 及鋁片或鋁粉混合劑製成之高級炸藥,可供高爆彈為爆炸裝藥之用,此項爆藥於爆炸時發生强烈閃光。
- ammonia canister 阿摩尼亞濾毒罐 ;為綠色短形體,內裝吸收阿摩 尼亞效能極高化學劑之特種濾毒 罐,供對阿摩尼亞毒氣防護之用 ,並為特種防毒面具之一組成部 份。
- ammonium picrate D 炸藥;参閱 explosive D.
- ammunition 彈藥;通常爲一種含 有爆炸品且能對建築物,人員,

- 物品,或軍事目標等予以傷害破壞之軍火;彈藥包括砲彈,手榴彈,炸彈,烟火彈,及地雷,並包括各種彈丸,如槍彈,實心彈,及其所需之底火,拋射藥,信管及起爆劑等。
- ammunition available supply rate 彈藥現有補給率;現有補給量為對各種武器發射之賭種彈藥按每一武器每日所需發數,及對整批配發之各種彈藥,按每一單位或部隊每日需要之若干計算單位而行補給時,現有補給量僅適用於師屬各種武器,及裝甲,騎兵等獨立對位,及化學追擊砲營。非師屬對單位之武器,除係特殊狀況需其担任戰鬥任務者外,不在此類補給之列。
- ammunition bag 彈藥袋;彈藥手 攜帶彈藥所用之各種帆布口袋或 帆布套。
- ammunition belt 1.彈帶; 2.子彈 帶;
 - 1.彈帶:為纖維帶或金屬帶;其 上附有若干套環供固定子彈用 ,子彈由此裝進機關稅或其他 自動武器內,在此意義上通常 亦稱之爲給彈帶。
 - 2.子彈帶:為設有若干套環或口 袋之帶,供攜帶子彈或子彈夾 之用,故通常稱之為 cartridge belt.
- ammunition carrier 1.彈藥車;
 - 2.强率手:
 - 1. 彈藥車: 随伴火砲行動並爲其 攜帶彈藥之車輛。

- ammunition clip 彈夾;爲能容納 若千發彈藥供裝塡自動或半自動 電器用之物品。
- ammunition credit 彈藥支領權; 授權一機構在一定時期內爲某一 特殊用途可支領一特定數量彈藥 之謂,彈藥支領權不適用於戰區 內軍團以下單位。
- ammunition data card 彈藥諸元 卡;每批出廠彈藥識別卡片,用 以說明彈藥型類及組成,並分別 註明各分件之批號與製造廠家, 藉資識別。必要時,並可包括對 彈藥處理之規定在內。
- ammunition day of supply 彈藥 補給日份;爲對某一戰區內維持 作戰行動每日所需之彈藥估計量 。此種補給日份,係就各種武器 需發射之彈藥種類,按每一武器 每日需若干發計算;及就整批配 發之各種彈藥用其他計算單位以 計算之者。
- ammunition dump 彈藥堆積所; 参閱 ammunition supply point ammunition expenditures 彈藥消 耗量。
 - 1.在內地區及後勤區,射擊消耗 ,或自行破壞,或訓練上所耗 費之彈量。
 - 2.在作戰地區內之各次戰鬥行動中,由彈藥庫或彈藥補給點配給各部隊之全部彈藥。
- ammunition handler 1.彈藥管理 員;2.彈藥手;
 - 1.彈藥管理員:以處理及保養彈

- 變爲主要職務之人員●
- 2.彈藥手:準備射擊用彈藥,並 為砲班之一員,協助於最後將 彈藥交給裝填手之士兵。
- ammunition identification code 彈藥識別代字;為識別及便於戰 地彈藥補給而賦予每種彈藥之代 字。例如:P5 HBA,前兩字代 表適用之兵工目錄,其餘三字代 表武器之種類,型式,及包裝,如 係輕兵器彈藥,即表示「級別」。
- ammunition loading line 彈藥裝配場;為一機構內之各種設備,包括若干建築物,器材,及必需之設備等,以組成一完整之工作機構,藉以裝備任何一種彈藥之各種分件。
- ammunition lot number 彈藥批 號;一製造廠家爲識別某批彈藥 所用之編號。此種編號在每批彈 藥製成時卽賦與之。
- ammunition pit 彈藥掩體;在地 上掘成之孔穴或壕溝,供暫時貯 放彈藥者。該掩體通常位於發射 該項彈藥之火砲附近。
- ammunition point 彈藥補給點; 参閱 ammunition supply point.
- ammunition required supply rate 彈藥需要補給率;爲估計任一作 戰部隊維持其作戰所需要之彈藥 量,而不受某一規定時間之限制者。其估計法係就各種武器所需 發射之彈藥數量,按每一武器每日所需之發數計算;至於整批配 發之各種彈藥,則用其他計算單位以計算之。各級作戰指揮官,用 此種補給量申請彈藥以支持其所

計劃各時期之股衙行動。此種補 給量之申請係經過行文系統而由 每一階層彙辦;每一指揮官在考 慮確定其本單位內之彈藥現有補 給率時,即以此爲依據。

- ammunition sling 彈藥空投器;為 一容器及一降落傘所組成之包裝 用具,藉此將彈藥由航空器空投 補給各部隊。
- ammunition supply installation 彈藥補給設施;任何保管彈藥貯 存紀錄,並担任接收,分類,貯 存與配發等工作之正式機構。此 係一普通之用語,藉以概括彈藥 庫,彈藥補給點,鐵路末站,汽 車末站,彈藥堆積所,彈藥分配 點,及其他接收,貯存,分類, 或配發彈藥之所有設施。
- ammunition supply point 彈藥補 給點;爲一前方機構;彈藥由此 分配於各使用單位,或由一使用 單位分配於各人或其所屬各單位 ,此機構可担任接收,分類,時 存,與配發彈藥,而由後勤人員 主持之;或僅係一暫時儲存之地 點,而由使用單位派員主持,負 實保管並分配彈藥於各小組或各 所屬單位。
- ampkibious 1. 兩棲; 2. 兩棲;
 - 1.兩棲:兼備陸上與水上作戰之 兩棲性能,例如:兩棲部隊; 與amphibian 同一意義;
 - 2. 兩棲:能自海上運輸中遂行敵 岸突擊登陸或能協助敵岸突擊 登陸之一種編組或活動。
- amphibious forces 兩棲部除;用以 說明陸、海、空軍部隊已爲兩棲 作戰予以裝備及訓練之總稱衡語

- amphibious operation 兩樣作戰; 求在陸上佔領目標而實施離開艦 船登陸。在兩棲作戰之有關部隊 ,主要憑藉水上運輸工具向目標 地區之運動,並予戰衛上及後勤 上最初之支援。又在此項作戰中 均須使用特種技術與裝備以實施 離船登陸。此項作戰爲聯合作戰 ,由國防部所屬一個軍種以上之 部隊聯合組成。
- amphibious pack 兩棲包裝;為選 往海外之包裝,此項包裝可以承 受短時間之水浸,長時間之露天 係藏,及非常粗野之搬運。
- amphibious support group 兩樣 支援章;海軍船艦與(或)舟艇之 特遺羣,被指定在兩棲作戰中, 供給海軍砲火支援者,通常以每 一支援羣,支援一個攻擊部隊, 亦有以兩個以上支援羣,聯合編 成較大之單位,在先遣部隊作戰 期間, 担負轟擊任務者。 每一 支援群,包含兩個以上支援單位
- amphibious tank 兩棲戰車;車上裝有一門榴彈砲或加農砲,能在水面及陸上施行直接射擊,以及担任兩棲作戰之初期火力支援。 參閱:landing vehicle (tracked).
- amphibious task force 兩棲特遣 部隊;爲用以指示任何大小組織 之通用術語,其所接受之任務爲 兩棲之性質。
- amphibious tractor 兩棲牽引車; 在兩棲作戰突擊階段中用以担任 由船舶運輸部隊及裝備至岸上之

- 車輛,或用以在陸地及水面担任部隊及裝備有限度之運輸車輛。 多閱:landing vehicle (tracked).
- amphibious unit 兩樣單位;用以一實施經水上,至敵岸作戰之目的 而訓練與裝備之部隊,兩樣單位 應用於特別突擊任務及登陸作戰
- amphibious vehicle 兩棲車輛;一種輪型或履帶之車輛而能在陸地上及水面上行駛者。參閱 landing craft.
- amplifying report 擴大報告;参 閱 contact report.
- anaglyph 立體照片;晒印或投影而 成餘色之照片,該照片係連合一 對立體像之兩張影像,而使一像 呈現某一顏色,另一像呈現餘色 者,當從裝有相當顏色之濾光。
- anagram 拆併析密; 對換位密碼 之全部或一部實施析密,係將文 電中之一串字與同一文電內之其 他部份(另一串字)相合併,俾 得出明文,明碼,或中間性之密 碼。
- analysis (intelligence) 分析 (情報);為對情報資料之研究以區別 其組成部份,及决定其各種不同 之相互關係。
- anchor ice 固定冰;凍結於湖底與 河底之水,又稱之爲底水。
- anchor line cable 固定穩;航空器 上連結降落伞引張線之鋼絲纜。
- angledozer 角創推土機;爲牽引車 式推土機器,其刮剷係以適當之 角度裝置之,俾能將泥土推移至 一個。

- angle of approach 1. 航路角;2.接近角;
 - 1. 航路角:一活動目標運動所沿之線,與火砲指向之線所夾之角。此角值永不超過 90°。
 - 2.接近角:車輛前輪之前圓周表 面與前輪前方該車之最低部份 (通常即爲保險槓)之切線, 與地平面所構成之角。
- angle of clearance 超越角;砲目: 線與能超越位於火砲至目標間任 何障碍物之射線所成之角。
- angle of convergence 1.集火量;
 - 2. 聚視角;
 - 1. 集火量:與連內基準砲射向平 行之任何火砲,在指向於目標 上時所必需向基準砲轉移之角 度。
 - 2.聚視角:由兩眼,或一光學機 器上兩接眼鏡,或兩觀測點之 視線交會所成之角。 在上述兩意義亦稱為「平行差 角」。
 - 3.参閱 angular parallax.
- angle of deflection 方向角;爲火 砲賦予射向時,其砲身軸線與瞄 準線間所成之順時針水平角。
- angle of departure 1. 据角; 2.分離角;
 - 1. 据角:在砲彈脫離砲口瞬間, 瞄準線與砲身軸線所成之垂直 角。据角為砲目高低角、仰度 、及定起角之總和。
 - 2.分離角:車輛後輪之後圓周表 面與後輪後方該車之最低部份 (通常爲後保險槓、擋泥板、 或拖鈎)之切線,與地平面所 構成之角。

- angle of depression 俯角;火砲指向水平線以下時,此水平線與砲身軸線所成之垂直角。
- angle of divergence 分火量;連內 任何與基準砲射向平行之火砲, 為求得適切射向時所必須離開基 準砲之角度。當一機關槍連對一 横寬目標分配火力時,尤須用之
- angle of elevation 仰度;為砲目 高低線與砲身軸線所成之角。因此,仰度為砲目高低線上方之垂 直角。砲身軸線必須升高至此角 度,俾子彈(或彈丸)能射及目標 。參閱 angle departure 及quad rant angle of departure.
- angle of entry 入射角;炸彈或彈 丸侵入目標時,其與目標表面垂 線所成之傾斜度。参閱 angle of incidence.
- angle of fall 落角;落點彈道切線 與落點水平面所成之角。
- angle-offset method 頂角法;由 一單獨起測點於兩方向上依若干 個一定之角度及距離而行測定一 曲基線之方法。此法常用以設置 各機音器,俾供整測時之用。
- angle of impact 命中角;彈丸着 點之彈道切線與着點地點地表面 之切面間所成之銳角,亦即彈丸 撞擊地面或目標之角度。
- angle of incidence 入射角;為彈 丸撞擊一表面時之角;亦即彈丸 着點之彈道切線與着點地表面之 垂線所成之銳角。
- angle of jump 定起角;火砲在發射 直前之瞄準線,與彈丸脫離砲口 壓間火砲所指向之線所成之角;

- 此種動作謂之跳動。 多閱 angle of departure: quadrant angle of departure.
- angle of repose 靜止角;諸如泥土 等之物料在堆積時能停住而不致 滑下之最急峻之坡度。
- angle of safety 安全角;彈道超過 友軍部隊上方時,火砲上許可使 用之最小超越角,安全角為超越 角增加至足以保障友軍部隊安全 時之角度,亦稱為 safety angle.
- angle of shift 轉移角;火砲至第一目標之砲目線與至另一目標之砲目線與至另一目標之砲目線所成之角。此轉移角為火砲由第一目標轉移火力至另一目標時,所必須轉移之角度。
- angle of site 砚目高低角;砲身軸 線爲修正砲目標高差所必須移動 之垂直角度,參閱 angle of departure 及 quadrant angle of departure.
- angle of train 傳導方位;遙控器 所供給各項射擊諸元中之方位部 份。
- angle of traverse 1.火砲橫移量;
 - 2.方向轉動界;
 - 1.火砲橫移量:火砲在其砲架上 所能轉動之水平角度。
 - 2.方向轉動界:由火砲至其火力 所及之正面左右兩極限之線間 所成之角,亦即火砲所轉動之 角。
- angle of visibility 能視角;由飛機駕駛員、射手、或觀測員位置向外視,而不爲飛機任何表面所確碍之觀角。
- angular parallax 方眼偏角;方眼 北與資北間所成之角,此角度獻

增加,則方眼線離開標準子午線 亦愈遠。

angular speed 角速;参阅 angle velocity.

angular travel 角度變換量;一括 動目標在一定時間內所移動之角 距離,此角值等於角速與移動時間相乘之積,角度變換量係於觀 測地點依目標在移動時間內所變 動之角度以計算之。

angular travel method 角度變換 量法;為依據目標在方向及高低 方面之角度變換率以計算射擊諸 元之方法。此角度變換量法及線 一速法,為計算射擊諸元之兩種方 法。

angular velocity 角速;為一活動 目標之速度,此速度係於觀測地 點,依目標在方向及高低方面之 角位置變換率以計算之;亦稱 angular speed.

angulator 變角器;將在一斜面上測 得之角度變換爲水平面上之投影 時,所用之機械儀器。

annex 1.附件; 2.附設機構;

1.附件:附屬於作戰命令或其他 文件上之文件,使原件較易明 瞭,或使之更爲詳盡。

2.附設機構:在地理位置上作為 另一業務機構之獨立增設機構 ,以收容過剩之裝備,物質或 人員,並執行輔助性之任務, 如燃料附設機構是,附設機構 一名稱,與分支機構不同,在 此意義中係指一業務機構之擴 大,但非與此機構同等性質而 規模較小之單位。

annual appropriation 年度歲出預

算或歲定經費;年度歲出預算係 限制對於在一指定之會計年度中 所發生之負担所爲之支付。

antenna pattern 天線射向圖;表示天線上所發射之信號,在空間中每一個方向上所呈現之强度。 antiairborne 反空降;設計爲或用

以防禦空降部隊者。

antiaircraft artillery 高射砲兵; 為地面或船艦上用以瞄準,射擊 ,及燬威敵航空器之各種武器與 器材。包括高射槍砲,自動武器 ,地面對空中及船艦對空中用之 電導飛彈、火箭、及阻塞汽球 等。

antiaircraft artillery analysis 高 射砲火力分析圖。 金陽 flak analysis.

antiaircraft artillery command 高 射砲兵司令部;位於大後方或後 動區,而由一個本部連及兩個以 上之高射砲族所組成之司令部。 此司令部對其所屬各單位具有行 政上及戰術上之指揮權,其與空 軍軍級係一平級單位。

antiaircraft artillery intelligence service 高射砲兵情報除;各高 射砲單位所設置而有組織之勤務 機構。藉此搜集空中活動之正確 情報,以告知担任防禦之高射砲 各射擊單位。此機構包含有雷達 觀測員、及必要之通信設備

antiaircraft artillery neutralization 對高射砲兵制壓 ; 多路 flak neutralization.

antisireraft artillery operations detachment 高射砲作戰指揮組;

- 為由若干軍官與士兵所組成之機 構,用以設置防空作戰指揮室, 並執行其業務者。
- antiaircraft defense 對空防禦;為 睦地對空中或船艦對空中之所有 作戰行動,包括高射槍砲,自動 武器,火箭,陸地對空中及船艦 對空用之飛彈,及高射砲兵情報 勤務等。
- antiaircraft director 高射砲指揮儀 ;為機械或電動器材,與測遠機 聯合使用;可對一空中目標連續 確定其現在位置及射擊諸元。一 具高射砲指揮儀包括追踪瞄準及 計算用之器材,亦稱指揮儀。
- antiaircraft operations officer 防空作戰軍官;爲全數參與一防禦體系之高射部隊總指揮官之代表,負責督導防空作戰室內全部防空作戰事官。
- autiaircraft operations room 防空 作戰指揮室;爲一高射砲兵防禦 體系中之戰術或作戰指揮機構; 又爲高射砲兵情報之搜集,鑑定 ,及分發中心。
- antidim .保明劑;爲用以減少防毒 面具眼鏡片上昏朦之物質。
- antidim set 保明劑盒;為所有防 審面具之組成品,係一小盒內裝 染有保明劑之布片一塊。
- antidisturbance fuze 忌動信管; 在成待發狀態後即成爲檢感狀態 之信管,任何其他之移動或觸動 均足以使之爆炸。 參閱 antiwithdrawal device.
- antifriction device 抗磨裝置;轉動火砲指向時用以減少磨擦之機 被裝置。該裝置之作用乃將火砲

- 學離主軸承者,并在火砲轉動時,則將之支持於輕巧而轉動自如之軸承上。
- antihandling fuze 忌動信管; 念閱 antidisturbance fuze.
- antijan:ming 防干擾;任何手段與 方法,用以減電波干擾之效應者 ;防干擾適用於無線電通信及雷 達。
- antimechanized defense 反機械化 防禦;防禦裝甲戰鬥車輛所用之 各種手段均爲反機械化防禦。包 括有裝甲部隊,反戰車武器及手 榴彈,野戰砲兵,高射砲兵,所 捆之壕溝、陷阱、佈雷區、以及 其他可用之手段,與反戰車防禦 同義。
- antimechanized security 反機械化 警戒;為對敵機械化部隊奇襲或 援亂之防護方法。積極防護法可 包括應用於反抗機械化防禦之各 種手段;消極防護方法,則有警 報系統、哨兵、斥候、隱蔽、天 然或人工障碍物等。
- antimechanized weapon 反機械化 武器;参閱 antitank weapon.
- antipersonnel mine 殺傷雷;係為 殺傷人員而設計之地雷,其與詭 雷之區別,在此項地雷係設置於 佈雷者所能控制之地區,且具有 一定之戰術目的者。
- antiset 沈澱預防劑;乃一種化學劑 ,用以滲入消毒漂白粉葉內,藉 以防止沈澱以免因此削弱粉葉之 流動以及散播之效能。
- antisubmarine net 反潛艇網;設置網絲網於海峽或港口之入口處以防止潛艇之進入。

- antitank defense 反戰車防禦; 会閱 antimechanized defense.
- antitank ditch 防戰車壕;係構築以 阻止或遲滯敵戰車或其他之車輛 之壕溝。構築防戰車壕之深度,在 足以使敵戰車陷入後卽不能爬出 此壕有時亦稱之爲 tank ditch.
- antitank grenade 戰防槍榴彈;用以防阻戰車或其他裝甲車輛之高 爆手(槍)榴彈。此種手(槍) 榴彈係由具有特別裝置之步槍或 卡柄槍發射之,在其彈尾有尾翼 用以保持穩定之飛行俾其彈頭可 先觸擊目標。
- antitank lookout 防戰車瞭望哨; 為於敵戰車接近時負責發出警報 而行設置之瞭望哨兵。
- antitank mine field 1.防酿車雷區 : 2.防戰車雷區型式;
 - 1.防戰車雷區; 埋設有防戰車地 雷,以阻止或遲帶敵戰車或其 他裝甲車輛之區域。
 - 2.防戰車佈雷型式:係阻止或遲 滯敵戰車或其他裝甲車輛前進 之佈雷型式。
- antitank obstagle 防戰車障碍物; 係用以阻止或遲滯,戰車及其他 裝甲車輛之行動或迫使其繞道或 變換行進方向之天然或人工障碍 物:亦即戰車障碍物。防戰車障 碍物包括防戰車壕,亂線障碍物 ,混凝土樁及阻絕物等等。
- antitank officer 戰防軍官;主官及 負責部隊內担任反裝甲車輛各種 措施之軍官。
- antitank rifle grenade 戰防槍榴彈; 參閱antitank grenade.
- antitank rocket 製防火箭彈;反戰

- 車或其他裝甲車輛之火箭榴彈。 係用特製之發射簡發射,發射時 須將發射筒置於肩上或支架上。 火箭附設裝置發射榴彈之原理, 與烟火火箭對空中發射之原理同
- antitank security 防戰車警戒; 参 關 antimechanized security.
- antitank weapon 戰防武器;為任何在構造上適於防禦戰車或其他裝甲車輛之武器,如反戰車火箭彈,戰防手(槍)榴彈,及戰防砲等均爲戰防武器。
- antiwithdrawal device 防拆裝置 ;用於炸彈上之一種裝置,此項 裝置係與信管併爲一體;如企圖 折卸此信管時,將引起信管爆炸 ,機而引起此炸彈之爆炸。此種 裝置通常可承受魯率搬運。參閱 antidisturbance fuze.
- anvil 擊砧;底火中之堅硬金屬部份 ,當擊針撞擊底火帽時,起爆藥 即被壓於此擊砧上而發火。
- aperiodic compass 安定羅盤;為 一種磁性羅盤,其指針可一次直 接轉動至最後位置並停止於其上 而無週期性擺動者。
- aperture sight 規孔瞄準具;無透 鏡裝置之瞄準具;用於透過其規 孔而瞄準目標。
- appendix 1.附錄; 2.附屬氣管;
 - 1. 附錄: 為一種補助資料,如附屬於命令或報告後所用之書刊,線路圖、地圖、表格、或時間表等是。
 - 2.附屬氣管:爲一直接連接於汽 球底端之氣體室或空氣室之短 管,用以充氣或放氣者。

- application of fire 火力運用;置 火力於所望目標或-區域上之謂
- applicatory system 實用教授法; 一種教學方法,此種方法係由教 官將程序中之每一步驟加以說明 並示範之,然後由全班實習之。
- applied research 應用研究;研究目的在於科學定律,原則,與現象等之具體應用,與基本研究相反。應用研究之主要動機,乃為對基本研究之成果加以實際應用。通常在工作開始之前,均已熟悉其所用之方法。
- apportionment 核定分配;預算局局長對一政府機構所簽證之預算 ,作爲該機構可支付其負担之指 定經費部份(或契約簽證)。
- approach chart 接近圖;空軍單位在接近某一目標時所用之地圖,其比例尺通常為 1:250,000 或1:125,000 此項地圖為航空用圖之一種。
- approach forms tion 接敵隊形;参 閱approach march formation.
- approach march 戰鬥前進;戰鬥 單位在即將與敵發生直接接觸時 之前進,各部隊均已完全展開或 部分展開,在與敵之地面部隊已 發生接觸或已佔領攻擊準備位置 時,戰鬥前進即將終了。
- approach march formation 戰鬥 前進隊形;前進部隊之任何部署 ,部份展開或全部展開,但部隊 仍能迅速運動抑且掌握容易,即 與敵人接觸狀況下亦具有充分之 警戒。前衞部署為遼於戰鬥前進 之一種歐形。

- appropriation 經費;依照國會法案 所指定之用途,核准由國庫所作 之支付。經費依其適當之性質可 分別爲歲定經費,繼續經費,多 年經費,現年度經費,到期經 費,逾期經費,固定經費,非 固定經費,永久經費,民事經費 等。
- appropriation language 經費說明 ;在指定之經費項目下,緊項支 用用途之詳細說明。
- appropriation limitation 經費限制 ;為國會在經費內所確定之數額 ,此一數額不得因某項用途或目 的所發生之負担或費用而有所超 過。關於特別限制及行政限制之 定義,套閱 SR35—210 類。
- appropriation receipt 經費收入; 依法存於國庫中作爲收到,並爲 特定之目的而撥付之收入數。
- appropriation reimbursement 經費償還默;除費用之收囘數外因對個人、商號、公司或聯邦機構供應或應供應之物品,生產品,或勤務,或因陸軍部其他撥紮利益而收入之收繳款,依法均應解繳於美國國庫,作爲經費再支付之用。
- appropriation symbol 經費項目符號;依照一基準所指定之各別帳戶符號,以表示其經費項目,動用之期間(即會計年度),及主要負責其行政之部門或機構。
- appropriation title 經費項目;歲 定軍事經費法案中所應用之名稱 ,以簡要說明該經費之應用目的

- approved circuit 核定電路;為業 經核定之有線電電路,特准在此 電路上,以明碼發送機密性之文 電。
- approved replacement factor 核 定補充因数;美國陸軍參謀長所 批准之正式陸軍部補充因數 o
- approximate contour 近似等高線 ;係地圖上用以代表通過地而估 計標高相等各點假想連線之曲線 。此項等高線在地圖上現示為一 棕色長點線。
- approximate data 概署諸元;用以 圖解某一目標位置而在各測站第 一 次測定之 函數 o
- appurtenance 助章附件;助章之附屬物或其附件,例如:箭頭形紀念章,勛表,證書,勛狀夾,裝設品,襟扣,橡叶叢,棕葉,薔薇章,勛章佩帶,勛章星座,及 V形裝設等是。
- apron 1. 停機坪; 2. 堤面被覆; 3. 迴車場;
 - 1. 停機坪: 通常在機棚前面,廣大壓硬表面之地區,為停放航空器與實施保養之用。
 - 2. 提面被覆:由矮樹,水泥等物所造成之傾斜面,用以保護如 堤壩,河岸等之暴露表面。
 - 3. 迴車場:在倉庫 ,碼頭 ,地 下倉庫 , 或側面軌道等近旁 ,或自各該處伸出之平滑地面 ,可供調動車輛或裝載品之用 者。
- aptitude area 智能範圍;工作之特 有範圍或種類。員兵在該方面之 成就可由實施陸軍分類成組,測 驗而預行測定之。依軍職專長區

- 分之每種基本軍事工作,均列為 各種智能範圍中之一種。
- aptitude area score 智能範圍積分 ;此種績分,可預先表明在某種 智能範圍中之成就程度,係將陸 軍分類成組測驗中各適當之測驗 許分加以綜合而算得者。
- arbitrary control 假定控制;為一 般測地之控制法,係由一假設之 座標點開始,并賦與該點一假定 之方向,或真實之方位。
- arbitrary grid 假定方格;係不按 一定之比例尺製成之方格,使與 地圖,海圖或照像併用,以供定 點之用,而不顧慮其實際之地理 位置者。
- arbitrary orientation 假定方位標定;不計算真方位,以假定開始之方位;伴在真方位諸元到達以前,可以迅速開始(測地之)作業 o.
- architect's scale 建築尺;係刻劃 成时以下單位之測量用比例尺或 規尺,用於以呎與时爲量度單位 之建築繪圖上。
- arctic 北極區;夏季最熟之月份中 ,其平均溫度不超過華氏五十度 之地區,該地區邊緣與森林北部 界限適相吻合。
- area air defense control center 地區防空管制中心;爲主要之聯 合防空設施(以陸地爲基地)。 由此設施負責協調積極防空地區 內之所有航空器,高射砲兵,與 空襲發報勤務等。
- area authority 地區權限;為在某一規定地區內之作戰指導或管制實施;所賦予下級之指揮權限;

在某一地區內指揮官授予下級執 行某種職實之權限。

area bombing 區域轟炸;為對某一廣泛地區之轟炸。在地域轟炸中,並不企圖擊中地區中特定之各目標。區域轟炸異於精確轟炸,因精確轟炸係轟炸某特定目標;更與定型轟炸不同,定型轟炸係依照計劃以行有系統轟炸使蓋括某一目標。

area command 地區指揮部;

- 1.為一普通術語,指某一指揮機構由一軍種或若平軍種所屬之單位編組而成。經指定在一特定地理區域內作業,並置於一個司令官指揮之下者。如:美國國內每個軍團;太平洋區美國陸軍;歐洲區美國陸軍;歐洲區美國陸軍;遼東統帥部與澳洲區美國陸軍。
- 2. (特種作戰)在某一特定地區 作戰之游擊部隊,其指揮官直 接向某正規軍隊指揮官負責者
- area damage control 地區災害防 護;保護民衆社會與軍事設施所 採取之各項必要措施。此類措施 包括:防火與消防;未爆炸彈之 處理;對細菌戰危害,化學戰劑 之危害,放射性之危害等之防護 。燈光與無線電波發射等之管制 ;急救,救護勤務等等。
- area damage controller 地區災害 防護官;合格之地區災害防護軍 官,担任指揮某一地區災害管制 中心之所有各項防護勤務。
- area fire 面積射擊;向一指定區域 所行之射擊;不論此種射擊在戰

術上之目的為何,此名詞皆可適 用;惟面積射擊通常為制壓射擊。

- area of responsibility 負責地區; 為求地區設施之發展與維持,人 員之管理,攻擊或防禦之指導等 所明確規定其責任之地區。
- area petroleum officer 地區油料 軍官;為一合格處理有關油料事 項及其分發問題之軍官,該軍官 係主管戰區地理區域內之戰區石 油產品管理處者。
- area target 面積目標;佔有廣大空間之砲擊或轟炸目標,如軍需工廠,航空站,或物資堆積場等是 o面積目標與點目標不同,後者 係單一之目標,或建築物。
- area traffic control 地區交通管制 ;對一指定地區內之交通,或通 過該地區之交通,所行之外部管 制;係遵照當時之地區指揮官所 規定之政策實施者。
- arm 1. 兵器; 2. 武装; 8. 兵種; 4. 裝引信5. 備炸;
 - 1. 兵器: 為戰爭中使用之兵器 o 在此項意義上通常用複數 (arms) o
 - 2.武装:供給武器。
 - 兵種:陸軍之兵科,如步兵, 裝甲兵,騎兵,或砲兵,其主 要職掌為戰鬥。
 - 4. 裝引信:將引信或其他發火裝置裝入炸彈,砲彈,或地電等而引起爆炸者。
 - 5.備炸:調整發火裝置使其能在 受到撞擊時爆炸或受到影響時 爆炸,或在預先裝定之時間爆 炸者。

- armament 1. 兵器; 2. 軍備;
 - 1. 兵器:某一特定車輛,飛機, 部隊等等所用之一切兵器。
 - 2. 軍備:各種戰爭用之裝備與補 給品。軍備包括所有兵器,彈 藥,船艦,要塞,與編組之人 員,工業,以及應用於陸海空 作戰中之各項勤務。
- armament error 兵器誤差;某一 植砲各發射彈之散佈,在槍砲之 使用人員操作誤差及射擊修正誤 差均巳計入後,其一擊射彈中之 任一彈着對其平均彈着點之偏差
- arm and hand signals 手臂記號 \$以手臂所作之信號,用以傳達 命令及簡短之信息者。此項信號 用於對射擊諸元或命令作簡單之 改變,管制車輛與人員之行動, 及指揮操作與戰鬥之用。
- arm chest 軍械箱; 參閱 arms chest.
- armed forces 武裝部隊;三軍。一 國之所有軍事力量。與 armed services 同一意義。參閱 armed forces of the United States.
- armed forces intelligence 三軍情報;戰暑情報之一部份係研究外職武裝部隊者。
- armed forces of the United States 美國武裝部隊;為總括陸軍,海軍,空軍,及海軍陸戰隊之所有超成單位所用之總稱,僅有美國武裝部隊一名稱係用以表示或指揮陸軍,海軍,空軍,及海軍陸戰隊之總體而言。
- armed services procurement regulation 武裝部隊籌辦規程;

- 陸軍部 ,海軍部 ,及空軍部依 第80 次國會批准之公法第 413 條或其他法令之核准 , 對於補 給品與勤務之籌辦所用之統一政 策。
- armed mine 1. 待發雷;2. 視發水雷:
 - 1. 待發雷:撤除所有保險裝置準 備發火之雷。
 - 2. 視發水雷:此項水雷,當使其 海岸電纜通電時,即行爆發者
- armed reconnaissance 武裝偵察; 為空軍所用術語,一項空軍偵察 任務,額外賦予任務使搜索與攻擊指定區域內之臨機目標。
- armed services, 武裝部隊;三軍。 参閱 armed forces of the United States.
- arming 備炸狀態;就信管而言,為 由保險狀態轉變為準備起爆之狀 態,通常使信管完成備炸狀態之 作用為:加速度,旋轉,計時機 械,空中飛行,或綜合此等作用 完成之。
- arming pin 備炸銷;為在投炸彈信 管機械內之保險裝置。當炸彈向 地面投落時,該銷乃藉備炸絲之 作用,卽行自動挺出因而使炸彈 入於一觸卽發之狀態者。
- arming range 備炸距離;砲彈信管 上所裝定之備炸距離。
- arming vane 備炸旋翼;附裝於炸彈信管機械上之小型旋翼,而使炸彈入於一觸即發之狀態者。
- arming wire 備炸絲;為附裝於炸彈信管上之金屬絲。當炸彈由航空器上投落時,備炸絲即自動解

脱備炸銷或其他保險装置,而使 炸彈入於一觸即發之狀態者。

- armor 1. 装甲; 2. 装甲部除; 3. 装甲兵。
 - 1. 裝甲: 為防護之拖蓋物,尤指 船艦; 戰車,汽車等所用之金 屬板而言。
 - 2. 装甲部隊:装甲單位或部隊。
 - 8. 裝甲兵: 陸軍之一兵種。
- armored artillery 裝甲砲兵;爲裝甲師之建制部隊或編成爲獨立營 而具有裝甲防護之自動推進砲兵
- armored car 装甲汽車;装甲之輪 型車輛,車上可裝置砲塔,以及 固定或半固定之槍砲,其主要用 途為担任搜索與警戒。
- armored cavalry 裝甲騎兵;為完成須要高度機動力,火力,及衝擊力之任務,所編組及裝備而成之部隊。戰鬥人員乘於建制內有武器之裝甲車上(戰車,自動推進砲車,及人員)。其所負之任務為警戒,機動戰鬥,及搜索等。
- armored combat 裝甲戰鬥;由裝 甲車輛部隊所實施之戰鬥爲裝甲 戰鬥,通常均以步兵,砲兵,及 空軍支援之。
- armored personnel carrier 人員 裝甲車;具有對極武器及破片防 護力之裝甲車輛;用於戰場內或 戰場外人員之輸送。
- armored vehicle 袋甲車輛;袋有 袋甲之輪型或履帶車輛,用於担 任戰鬥,警戒或運輸。 裝甲車 輛包括戰車,人員輸送車,袋甲 汽車,自動推進砲兵車及其他若

干特種用途之車輛。

- armorer 軍械員;担任輕武器之保養及修理,裝填彈帶,以及實施 為保持經武器隨時堪用之賭種動 務之人員。
- armorer artificer 軍械技工;某 種部隊中担任武器小修,簡易之 木工,以及協助檢查,與分發各 項補給品(口模與水除外)之人 員。
- armor-piercing 穿甲(彈),此詞 適用於具有硬鋼部位而能貫穿鋼 板之子彈與砲彈。參考射擊口令 之「穿甲彈」(SHOT) (另按現 行美典中 shot 一字常代 armorpiercing 使用) o
- armor-piercing capped 戴帽穿甲 彈;此詞適用於穿甲砲彈之彈頭上數有一硬鍋帽者。
- arm rack 槍架;參閱 arms rack. arms chest 軍械箱;盛裝或運輸輕 兵器之輕便箱或匣;與arm chest 同義。
- arm signal 手臂記號;参閱 arm and hand sighals.
- arms locker 輕兵器箱;用以安全保管輕兵器之箱積 ,或類似之物。
- arms rack 枪架;装有隔板,缺口 ,掛鈎,或類似装置之架子,用 以儲放及保護輕兵器,並防止其 擅自取用者。
- Army 陸軍;係一總括性之名詞, 意指一國家陸上之軍事力量。
- army 軍團;最大之行政與戰術單位,其部隊由兩個以上之軍與支援部隊所組成者;與 field army (野戰軍團)同意。

- Army (the 25 Division) 計劃陸 軍(25個師);爲由附有增設支 援部隊之12個正規陸軍師,及附 有增設國民兵支援單位之13個國 民兵師所組成之計劃陸軍。
- Army account of advances 陸軍 預付帳戶;此一帳戶所列之數項 ,係供會計責任收支官作支付之 用者,而不論該項支付最後所應 列入之經費項目爲何。
- Army aircraft 陸軍航空器;陸軍 部管轄下之航空器。
- army artillery 軍團砲兵;編入或 配屬於軍團且受軍團直接指揮之 砲兵。
- Army attache 陸軍武官;陸軍所派之者深軍官,担任雙軍職務, 既為美國陸軍參謀長之高級軍事代表,又為駐外大使或公使之正式參謀人員之一員。充任軍事觀察員,並將駐在國之軍事計劃與發展向本國政府報告之。
- Army aviation 陸軍航空隊;接適 當之編制裝備表,編組表,給與 表,或其他適宜之核定辦法等, 編配於陸軍編制內之人員,航空 器,與有關之航空器裝備等。
- Army aviation officer 陸軍航空軍官,此一職稱係指一員陸軍航空員,或一資深陸軍航空員之實際担任陸軍航空職務者。
- Army commitment board 陸軍行 為審查委員會;此項委員會,係 指派担任决定某在偵詢中之人員 ,是否思有精神病,如患有精神 病時,是否應予交付另一組織詢 問之。
- Army complete penetration 完全

- 實穿;透過由砲彈所實穿之孔,可能看見光亮;或自此實穿之孔 後方視之,可能看見砲彈之一部 份仍在貫穿之鋼版中。
- Army control facilites 陸軍性病 防治機構;陸軍在軍事設施內或 共附近所設之醫藥室,診療所, 或醫療站等,以辦理花柳病之頂 防措施。
- army corps 軍;参閱 corps.
- Army courier service 陸軍專郵勤 務;此項勤務兼有掛號郵件之安 全與特別傳遞之速度,係由陸軍 軍郵勤務機構特別遞送員以傳送 軍要官方文件之勤務。
- Army deposit fund 陸軍存款;依 陸軍部部長所規定之規章,軍職 人員存入美國政府之款項。
- army depot 軍國倉庫;軍國司令 官指定在軍團地區內所設立之倉 庫,在該處將由後勤區或當地發 源所收到之補給品加以接收,分 類,儲存,並分發之。
- Army dog 軍犬;為在戰爭中完成 特殊任務而訓練之犬隻。此項特 殊任務,為守衞,偵察,傳達勤 務,傷員位置之尋覓,地雷位置 之專覓,牽引雪撬,或攜帶包裹 等。
- Army education center 陸軍教育中心;某設施中之一部份,連同其人與器材在內,係由指揮官指定担任陸軍教育計劃之作業活動者。
- Army education program 陸軍教育計劃;陸軍訓練中之部分,供給所有現從軍職人員以非軍事方面之文學校教育及職業教育,其

目的在提高人員之教育水準以增 進陸軍之效能。

- Army Establishment 陸軍機構;在陸軍部部長之管制或監督下之所有組織,部隊,包括美政縣,設臨時作業機構,到於其一之所有正規人員,發展,發展,以及政時人員,及在職別人員,及各種類別各種性者一人員,及各種類別合性者一人是一切財產在內,。 陸軍職機構在內。
- Army extension courses 陸軍函 授課程;以通信方法對軍官與士 兵供給其軍事訓練之課程,此項 課程實際上與各兵科學校所授與 之課程相等。
- Army Field Establishment 陸軍野戰機構;除稱為陸軍部及其區屬單位者外之全部陸軍機構。陸軍野戰機構中包括在陸軍部之管制與監督下之所有野戰部隊,設合所有受指派於該野戰部隊,設為所有受指派於該野戰部隊,設施,及臨時作業機構中之軍聯與文職人員,及其管制與監督下之一切財產。
- Army general classification test 陸軍一般分類測驗; 参閱general classification test.
- Army General Staff 陸軍一般參 課;参閱 Department of the army general staff.
- army group 集團軍;若干軍團組成在一個指定司令官指揮之下。 集團軍主要爲一戰衛指揮司令部

- Army librarian 陸軍圖書管理員; 特種勤務機構依照陸軍規程所僱 用之文職專門圖書管理員 ,以 辦理陸軍圖書館勤務之技術作業
- army mail clerk 陸軍郵務員;陸軍部之士兵或僱用人員,依此項名義指定之並須經納保證,方能担任郵政部之代表以處理匯票,掛號,保險,及貨到收紮等業務。
- Army medical laboratory 陸軍衛生檢驗所;為游動或固定之單位,以直接供給流行病調查與衞生調查,及補助其他檢驗所作檢驗工作並供給某種類之檢驗補給品。
- army mobilization 軍事動員;軍事動員為戰爭所需部隊之徵集,訓練,與編組之過程;當為戰爭所行之動員在其各準備階段與執行之中,供給各該部隊以所必需之後勤支援。
- army nurse 陸軍護士;爲陸軍軍 團已任命之護理軍官。彼等護理 陸軍醫療設施中受診或住院之人 員。
- Army of Cuban Occupation Medal 古巴佔領軍紀念章;一八九八年 至一九〇二年間在古巴佔領中服 役之服役紀念章。
- Army of Cuban Pacification Medal 古巴綏靖軍紀念章;一九〇六年 至一九〇九年間在古巴服役之服 役紀念章。
- army of occupation 佔領軍;在征 與地區中所設之軍隊,以保持秩 序,並確保和平與停戰條累之實

焦 o

Army of Occupation Medal 佔領軍紀念章;一九四五年起在德國,奧國,意大利,日本,及其他投降地區服佔領勤務之那役紀念章。 參閱 Occupational Clasp.

Army of Occupation of Germany Medal 德國佔領軍紀念章;一九一八年至一九二三年間在德國或澳大利,匈牙利服佔領勤務之服役紀念章。

Army of puerto Rican Occupation Medal 波多黎哥佔領軍紀念章 ;一八九八年在波多黎哥服佔領 勤務之服役紀念章。

Army of the United States 美國陸軍;

参閱 United States Army.

Army Personnel with Air Force 空軍中服務陸軍人員;陸軍中之軍職人員,軍官或士兵,個人或單位受指派或配屬於空軍中服務,担任陸軍之任務者,仍列入陸軍指揮兵力中。

Army postal unit 陸軍軍郵單位; 担任軍郵勤務之組織,通常均指 派於陸軍軍郵局內作業。

Army post office 陸軍軍郵局;設立於一特定單位之司令部內或其附近,或位於戰地內之郵局,接收並分送郵件,出售郵票,掛號信件,並服其他郵政勤務。

Army Procurement Procedures 陸 軍籌辦程序;陸軍部所用武裝部 隊籌辦規程之實施細則及詳細之 籌辦程序。

Army railroad repair shop 陸軍 鉄道修理廠; 参照 railway repair shop depot.

Army Reserve 陸軍預備役;為美 國陸軍之一部份,係由經已編成 與經常保有之人員與單位組成之 ,俾于平時可供軍事訓練,並可 備備經有訓練之後備兵員以為於 國家一旦緊急時卽可徵召服行現 役者。

Army Reserve center 陸軍預備役中心;在特定地域之地點,有一個以上之設備,機構,或設施在從事預備役訓練之活動。

Army Reserve reinforcements 陸 軍預備役補充員兵;爲編配於各 部隊之陸軍預備役人員,俾保證 在動員上之最大員額。

Army Reserve training center 陸 軍預備役訓練中心;為陸軍預備 役人員之非現役訓練所利用之設 施。

Army Reserve units 陸軍預備役部 除: 此類單位分下列之三類;

- 1.以全部足額之軍官與士兵所編 組之戰鬥部隊與勤務部隊。
- 2.通常以全部足額之軍官與基幹 士兵所編組之戰鬥部隊與勤務 部隊。
- 3.通常僅以全部足額之軍官,所 編組之戰鬥部隊與勤務部隊。

army service area 軍團勤務區; 軍後方地境線與戰鬥區後方地境 線間之地區,軍團之行政機構及 勤務部隊通常均集中於此一地區 中。

Army Staff 陸軍參謀團; 陸軍部 部長出席政府會議中之參謀團, 其中包括參謀長及其直屬助理人

- 員,一般參謀及特業參謀人員, 以及行政勤務及技術勤務人員。 Army Supplies 陸軍補給品;
 - 1. 陸軍補給品為由陸軍部之技術 勤務機構所籌辦與儲存,並發 發於各陸軍單位,部隊,及設 施之補給品。
 - ・2由陸軍部之技術勤務機構所審 辦,供給空軍或海軍補給機構 僑存與撥發之補給品。
- army troops 軍團直屬部隊;此項 部隊係分撥於一個軍團而不屬於 軍團所轄之各軍或師。軍團直屬 部隊係用以服行軍團之任務,或 為特種目的而常作有限期配屬於 所轄軍或師者。
- arrest 約束(待審訊);以命令加於某一人員之重約束,限制其留於指定之限制範圍內,但並非因過失所給予之懲罰。參閱 administrative restriction; restriction; 軍法統一法典第九 款之 (a) [Uniform Code of Military Justice, Articleg (a)]。
- arrest in guarters 營內約束;參閱 arrest.
- arrival card 到達卡;參閱 embarkation card.
- arrowhead 箭頭形紀念章;箭頭形紀念章,表示在一九四一年至一九四五年之間跳降落傘,乘滑翔機,或兩棲突擊登陸等手段以進入敵境之箭頭形金屬紀念章。
- arsenal 兵工廠。
 - 1.以製造各項規定軍械爲主要任 務之機構。亦可配合生產情形 而使担任貯存及配發工作。

- 2. 負有對各項規定軍械施以保養 及補給等兩大任務之機構。
- artificial moonlight 人造月光;使用探照燈供給夜間地面作戰時所需之照明。
- artificial word 假語;在密碼術中 ,係用一組字母而並無其標準之 意義者,其構成,則或多或少, 依據一定之法則,亦即將其母音 與子音加以排列,使該組字母, 具有眞字之外形及發音之可能性
- artillery 1. 火碗: 2. 砲兵;
 - 1.火砲:發射砲彈之武器,包括 裝置於適當砲車架上或砲架上 之火砲或火箭砲。
 - 2. 砲兵:與使用火砲有關之裝備 ,補給品,彈藥,及人員等之 總稱。
- artillery annex 砲兵附件;隨作戰 命令頒發,為有關使用砲兵細部 資料及指示。砲兵附件之頒發在 使作戰命令更為清楚,或給與更 進一步之詳細規定。此項附件如 列入作戰命令內,將使該命令過 於冗長。
- artillery battalion-group 砲兵營 章;為實施某一特定任務之戰術 編組,係由兩個以上之砲兵營組 成者,由營群內某一營長指揮之
- artillery drill 砲兵教練; 一砲兵 單位對其武器,車輛,及其他裝 備,在正確使用上之操作。
- artillery gun book 大砲履歷書; 為大砲之記錄冊,用以記載有關

- 火砲之效能,保養,及檢查等資料者。
- artillery information service 砲 兵情報勤務;在上級及下級各砲 兵指揮機構間,交換對各砲兵指 揮官特別有關之情報資料及情報 o
- artillery intelligence 砲兵情報;業 經鑑定及研判之情報資料,可供 砲兵指揮官有效運用其部隊者。
- artillery intelligence bulletin 砲 兵情報公報;此情報公報由師砲 兵及軍砲兵之情報軍官分發之。 將砲兵情報資料分送給密切有關 之下級,隣接,配屬,及支援之 各砲兵單位。
- artillery mil 砲兵密位;参閱 mil.
- artillery subparagraph 砲兵分段 ;為作戰命令中之一部份,載明 指揮官運用其砲兵部隊之决心者 。其中僅包含所屬各大單位指揮 官所須明瞭之細部事項,及協調 各砲兵單位火力所須之細部事項。
- artillery survey 砲兵測地;為一種 極精確之方法,用以决定砲位與 各目標之水平與高低關係位置者 。俾可將砲位與各目標圖解於射 擊跼上,並可賦與各砲正確之諧 元。
- artillery with the army 軍團所屬 砲兵;包含軍團砲兵,及軍團所屬 屬各軍師之建制與配屬砲兵。參 閱 Army Artillery.
- artillery with the corps 軍屬砲兵;包含軍砲兵,及軍屬各師之建制與配屬砲兵。參閱 Corps artillery.

- ascending branch 昇弧;由彈道起 點至彈道頂點間之彈道部份。彈 丸在該部份上昇,其高度不斷增 加。
- Asiatic-Pacific Campaign Medal 太平洋亞洲戰區參戰紀念章;一 九四一年至一九四六年間服役於 亞洲區太平洋戰區之服役紀念章
- aspect angle 波彈交角;為飛行中 射彈之縱軸線與雷達波束之軸線。 所構成之角。
- - 1. 衝鋒:攻擊之最後階段,用白 刃戰以迫近敵人。
 - 2. 登陸突擊:在兩棲作戰中,使 部隊登陸以進攻敵人之難頭防 禦。
 - 3. 空降突擊;在空降作戰中,傘 兵與滑翔部隊之着陸,於未經 佔據及未經準備之降落地區與 着陸地區以攻擊與暑奪空頭堡
 - 4.突擊:對局部目標,如火砲掩 體,堡壘,或機槍巢等實施短 促,猛列而部署週到之攻擊。
- assault boat 攻擊舟;爲在渡河作 戰或兩棲作戰中之舟艇,用以載 運敵前登陸或波河等突擊部隊者
- assault course 衝鋒訓練場;一地 面地區用以訓練士兵在近戰中攻 擊敵人,在此衝鋒訓練場上之士 兵訓練,着眼於白刃戰中步槍與

刺刀之使用。

assault craft 突擊艇;此登陸艇用 以在敵前登陸中戰運登陸部隊與 裝備在敵人攤岸登陸。

assault echelon 突擊梯隊;

- 1.攻擊部隊中一個以上之單位, 用於近接戰鬥以發動與領導此 攻擊。與突擊波,及機動部隊 等同一發意。
- 2. 在兩棲作戰中,向敵海難前進 之各先頭舟艇波。
- 3. 在空降作戰中,用以畧奪空頭 堡之各空降單位。

assault fire 1. 衝鋒射擊; 2. 砲門射 盤 o

- 1. 衝鋒射擊:由攻擊部隊當其接 近敵人以近戰,或白刃戰時所 施行之射擊。此項射擊通常由 跪姿或立姿連續行之。
- 2. 砲門射擊: 砲兵對於點目標實施極精確,近距離之破壞射擊
- assault force(s) 突擊部隊;在兩 棲或空降作戰中,負責署孫立足 地區之部隊。
- assault glider 突擊滑翔機;專為 陸於未經準備着陸場所設計之滑 類機。
- assault gun 突擊砲;任何不同口徑 與各種程式之砲,為自動推進或 裝置於戰車者 , 並用以在近距 離對據點目標實施直接瞄準射擊

assault lift 突擊空運;參閱lift. assault phase 突擊階段;

1. 在地面戰鬥中突擊部隊由其突擊陣地前進時開始至目的地已 經暑奪並加以翌屆時爲止之階 段。

- 2. 在空降作戰中突擊部隊自運動 進入戰鬥地區時開始至後續梯 隊與所有隨後之部隊,裝備, 與補給品能進入目標地區而僅 受或不受任何干擾之情况時為 止之階段。
- 3.在兩棲作戰中,突擊部隊,於 戰鬥地內自熱船卸裝時開始至 部隊攤頭堡之建立時為止之階 段。

assault position 衝鋒位置:

- 1. 衝鋒位置:在攻擊發起線與攻擊目標之間,在此位置內突擊 梯隊完成其最後展開,並由此 運動進入目標與敵人逼近。
- 2. 在此位置完成支援射擊火力延伸與衝鋒發起間之協調。
- assault shipping 突擊船舶;在兩 棲作戰之初期,此項船舶用以迅 速直接駁卸部隊,車輛,裝備, 與補給品於敵海攤;或在海岸外 由此等船舶間接卸載於登陸艇與 登陸船隻。
- assault supplies 突擊補給品;隨 同任何單位之突擊部隊進入目的 地區之各類補給品。
- assault transport aircraft 突擊運 輸航空器;特別設計之軍用航空 器,能以在未經改善之跑道上起 飛與着陸,並具有拖運滑翔機之 特性。在空降作戰中應用於突擊 與後續各階段。

assault waves 突擊波;

- 1. 在突擊中之各先頭波。
- 2. 在兩棲作戰中,接近海滩之各 先頭舟艇波。

經界奪並加以鞏固時爲止之階 assault wire 輕被凝線(主爲突擊

用);為極輕便之野戰電話線, 繞於小型絡車上,在前線之各種 狀況下,可由一人攜帶,通過困 難之地形。

assemblage 集結裝運品;集合大於一個起算裝載量之兩個以上軍器材與補給品運輸單位,其中各組合部份均為同一之用途,集結裝運品可由二類以上之補給品所組成,亦得由主辦集結裝運之前給的以上之技術部門,與而成之。例如醫院之設備,與起重機,臨時電桿線路擊藥器材,對戰的毒浸染工廠等,均為集結裝運品之級例。

assemble 1.集合; 2.結合;

- 1.集合:為使部隊各單位集合於 一處之口令。
- 2. 結合: 將槍砲或其他機械之各 零件結合在一起。
- assembly 1.集合鼓音或號音; 2.集結; 3.空中會集點; 4.總成; 5. 結合或裝配; 6.土地宣告書; 7. 預備役員兵集訓;
 - 1. 集合鼓音或號音;用鼓音或號發出信號,使部隊之單位集合於一處,通常用密集隊形。
 - 2. 集結: 使各單位集合於一處, 通常用密集隊形。
 - 3. 空中會集點:在空中之一點, 某空軍之所有各單位均指定往 該點會集。
 - 4. 總成;兩個以上零件之組成, 其設計在使其作用有如一個機 件然。
 - 5.結合或裝配:將各項成件裝配 完整,至可以分發之狀態,至

於爲適合特別用途或位置而裝置附件或連接分件等則不在此列。

- 6.土地宣告書:據以爲獲取每坑 土地之擇選或宣告文件。
- 7. 預備役員兵集訓:集中預備役 員兵於一預定之地點,參加預 備役之訓練。
- assembly area 集結地區;部隊為 準備更進一步之行動而行集結之 地區,在此地區下達命令,依時 間之許可範圍內實施保養與再補 給。

assembly point 集結點; 參閱 assembly area.

assembly position 集結位置; 参閱 assembly area.

assign 1. 編配; 2. 委派;

- 1.編配:為在一機構中,單位或 人員之設置。此項設置在該機 構中係較爲固定性者,且(或)此類單位或人員之主要職掌 或其職掌中之大部份係受該機 構之管制及管理者。
- 2.委派:指派人員担任規定職務 或職掌,該項職務或職掌屬主 要者,並(或)較爲固定者。 參閱 attach.
- assigned 率派;將人員安置於一軍 事機構以內之謂,安置時,以塡 補編制表人員編配表所核定之空 缺,或指導該軍事機構司令部或 部隊從事活動之陸軍部其他機關 所核定之空缺爲限。

assigned personnel 奉派人員; 参閱 assigned. assignment

1.編配;2.派職;

1. 編配: 將一人員,單位,或裝

- 備品種設置於一軍事機構中, 使該人員,單位,或品種成為 該機構中之建制部份。
- 2.派職:人員或單位所被指派之 任務。
- assignment jurisdiction 指派權限 ;授予指揮官在其指揮範圍內指 派或再指派個人及單位之權限, 此項權限係在各適當之陸軍法規 中制定之。
- assignment of space 位置指定; 在一特定地點,爲備存特種補給 品而指定之位置。在美國大陸, 位置指定係由技術勤務機構負其 責任,但通常均授權於倉庫指揮 官。
- assistant chief of staff 助理參謀 長(廳、署、處長);任一指揮 階層內具有一般參謀之司令部中 ,某任何一般參謀部門之主官。
- Assistant Chief of Staff, G-1, Personnel 参一人事助理参謀長 (第一廳、署、處長);協助參 謀長協調有關個人人事管理諸職 掌之一般參謀軍官。
- Assistant Chief of Staff, G-2, Intelligence 多二情報助理參謀長協調有關軍事情報及反情報等職掌之一般參謀軍官。
- Assistant Chief of Staff, G-3, Operations and training 参三作戰訓練助理參謀長;協助參謀長協調有關編制訓練,及戰鬥行動等職掌之一般參謀軍官。
- Assistant Chief of Staff、G-4, Logistics 参四後勤助理參謀長 協助參謀長協調有關補給,後

- 送及醫院治療,運輸、勤務及其 他有關事項等後勤職掌之一般參 謀軍官。
- Assistant Secretaries of the Army 陸軍部助理部長;陸軍部部長之文職執行官,其階級僅次於陸軍部副部長。
- assumed survey control 假定測地 統制點;在測地開始之初,當統 制點真正之諸元尚未求得時,對 其位置標高,及方向等所假定之 諸元。
- astignatizer 微光器;配裝於測遠 機上之裝置,以供在夜間觀測微 小光點之用者。微光鏡可將一個 光點變爲一條光帶。
- astronomic station 天文台;在地 球面上之一點,用以觀測天體以 測定緯度,經度,或方位者。
- as you were 還原!取消另一尚未 執行之口令時所用之口令,或指 揮士兵歸還最後口令以前之隊形 或動作時所用之口令。
- at close interval 間隔靠攏;為將 人員間之間隔加以規定,俾能隨 即實施某種教練動作之預令。
- at ease 1.稍息; 2. 肅靜;
 - 1.稍息:稍息為休息之姿式,在 此姿式時官兵可以鬆弛其緊張 情緒,但不得離開其位置或談 話。「稍息」! 又為採取稅息 姿式之口令。
 - 2. 肅靜: 通常使官兵肅靜時亦用 此口令。
- at ease march 便步走!便步走, 乃容許部隊步伐可以錯亂及姿式 可以鬆弛,但仍須保持肅靜之口 令。

- atlas grid 地圖方格;為用於空中 照像定點用之假定方格。此項方 格各線間隔為1.8 时,以字母指 示X座標讀數,以數字指示Y座 標讀數,其讀法如(B,34-3.57)。 此項方格亦稱為空軍方格。
- atmospheric stability 大氣穩定性 :為說明空氣狀況之術語。當空 氣有許多起伏氣流時,大氣卽為 不穩定;起伏氣流甚少或全無時 ,卽稱之爲穩定。參閱: inversion, neutral, 與 lapse.

attach 1.配图;2.派道;

- 2. 派遣:派遣人員担任特定之職 實,而此種職責係屬次要或比 較臨時性者;例如:營舍與口 粮之配屬,飛行任務之配屬等 是。參閱 assign.
- attached 被配屬;將仍屬原來建制 內之人員安置於另一組織,担任 勤務。單位與個人均可以因為某 項目的配屬於其他組織,而並 不變為所屬單位編制內之一份子

attached for administrative purposes only 區處;參閱 administrative control.

attached unassigned 附員;在擬訂兵力報告時,未列入任何其他單位之員額計算中,僅為擬訂兵力報告而置於一軍事機構內之人員,但並不佔該機構之核定缺額者。參閱 assigned.

attachment 附裝器具;為達成某項機能起見,與主要機器(成件)聯合使用之另一器材項目,另一物件,或另一裝置。其作用之完善發揮全視成件而定者。例如:校正錘,或喷漆器係與空氣經絡機聯合使用;或鏟斗,水份線器等之與起重機聯合使用;增縮彈筒之附裝於步槍;消焰器之裝緊於火身口上等等事實。

attack 攻擊:

- 1.對敵軍所採取之攻勢行動。
- 2. 攻勢作戰之一階段,係向推進 而通常以近距離戰鬥結束之者
- 3. 一架飛機飛近某一目標,對其 採取敵對行動。
- 4. 雷施攻擊。
- attack force o攻擊軍;某遠征軍之一個區分,包含突擊船舶附乘船部隊。與担任支援之海軍單位及戰衛空軍單位,其作業為使對登陸部隊在敵岸登陸,並支援其內後之作戰。
- attack formation 攻擊隊形;戰鬥 部隊爲求對敵人實施攻擊而對其 各單位編成之隊形或所加之部署

- ۵
- attack order 攻擊命令;為實施攻 擊敵人所給予之指示與指導之作 戰命令。
- attack position 攻擊準備位置;
 - 1.地面作戰時,突擊梯隊通過攻擊發起線以前所佔領之最後位置。
 - 2.對河川攻擊時 ,有突擊舟 之 工兵召致步兵互相會合之位置
- attack transport 攻擊運輸艦;為 一項海軍船隻,其設計係能對一 個登陸加强營及該營之裝備與補 給品,實施戰鬥裝載者,並附具 各項使該營登陸敵人海灘之設備 ,包括登陸艇等。
- attack wave 攻擊波;戰鬥單位之 一部份,係貨際對敵人實施攻擊 者。
- attention 1.立正姿勢; 2.立正;
 - 1.立正姿勢:完成準備與促起注意之規定直立姿勢,其要求為雙目向前平視,兩手垂於兩側,脚跟靠攏,脚尖成45度向外分開。對於乘車(騎)人員,攜帶武器之人員等亦有此種規定姿勢,要求澈底之靜肅與不動。
 - 2.立正:取立正姿勢時所用之口 令。
- attention to orders 注意命令;一 軍事組織之副官所發之口令,以 宣佈彼即將發佈命令者。
- attrition rate 損耗率;藉不斷加以 損害,所產生之消耗率。如有關 其來源方面者,用在高射火力分 析方面,若擊落來襲之敵人轟炸

- 機五架中之一架,敵人損耗率將 爲百分之二十。
- audio 音頻;係指可以閱聽之音波 頻率,約在每秒20週至每秒20.0 00週之間。
- audit 審核,審計,對於記錄作有 系統之審查,以決定其會計管制 之適當性,管理之是否有效,及 其記錄之正確性。
- augmentation 擴編;為在範圍不限 於陸軍之某一組織中,當其正常 業務或工作負担變更時,而按某 一指定或一般之編制裝備表以行 增加人員與裝備者。
- authentication 1.簽證:2.辨證:
 - 1. 簽證: 稽適當之簽署或印鑑, 證明某一軍事文件之眞實性及 正式性。
 - 2.辨證:爲保密措施之一種,用 以防護某一通信系統,使不受 欺詐性之電信發送所影響。
- authentication system 辨證制度; 一種規定之程序,用以遵照辨明 個個者。
- authenticator 辨證標識;藉某種預 行規定之程序,所達成之方法, 係以一個(英文)字母,或以一 位數字(或幾位數字),或以字 母與數字之組合,發送至對方, 用以證明某一文電或信號發送之 區實性。
- authority 1. 職權; 2·主官(主管 長官)或主管機關;
 - 1.職權:指揮權或採取行動之權 力;又爲軍職人員發號施令, 惟使服從,及採取一切必要措 施以實施其任務之權限;
 - 2. 主官或主管機關: 行使指揮權

或採取行動之人員,組織,或. 機關。

- authorized allowances of supplies 補給品核定配賦量 依照給與表,編制裝備表,或其他有關之主管機關所核定之補給品數量。
- authorized parts list 核定零件表 ;由有關主管機關所規定,在各 級補給及保養單位所用之核定零 件表。
- authorized stoppage 核定扣款; 依陸軍法規或其他規章與政策等 規定,由軍人薪給中所減去之金額。薪給中之核定扣款係用以償 付軍事法庭之罰款,抵償對於陸 軍之欠款,或陸軍之代收款,或 用以支付其分付款,保險費等
- authorized strength of a theater 戰區核定員額;為各核定單位之 編制表員額及核定之超額分配員 額(成批),與核定之補充人員 • 連同在補充系統中待命人員等 人數之總和。
- auto-loading 自動裝填;自動裝填 之槍砲,其擊發機構每動作一次 ,即可有一次之發射,退彈克, 拋出彈売,及重行裝填等。與 Self-loading 同義。
- automatic, self-acting 自動;共本身可自行運動或自行動作者。 自動槍砲第一發發射後,如將其

- 學發機保持於適當之位置時,即可無須依藉外力而自行不斷重複 其退彈売,拋出彈売,裝填,擊 發等循環之動作。自動爲重複循 環之動作;而半自動則爲每次僅 可實施一次循環動作,故二者有 區別。
- automatic direction finder 自動探向機;為裝於航空器內之無線電器材,能不斷指向其所調諧之任一無線電台,該探向機係用以輔導航空器之航行者。
- automatic feed mechanism 自動 給彈機;為自動槍砲上之裝置, 能將新子彈裝入彈膛內而將之置 於準備發射之位置。
- automatic fire 自動發射;一自動檢砲在其板機上之壓力未鬆弛前可連續發射者,自動發射與自動武器之 半自動發射 ,及與手裝填武器單發射擊之不同點爲後二者每發射一發須壓扣板機一次
- automatic firearm 自動火器; 參閱 Automatic gun.
- automatic gun 自動槍砲;火器、 槍砲、或火砲等,在其板機上之 壓力未鬆弛前 ,可連續 發射者
- automatic pilot 自動駕駛儀;自動 操縱機械,爲使航空器在一固定 航程上保持水平飛行者,此儀器 有時稱之爲陀羅駕駛儀,機械駕 駛儀,或機器人駕駛儀。
- automatic supply 自動補給;根據 估計或經驗慣例,不必由應用單 位申請,在一預定期間自動運送 或撥發一定之補給需要量之制度

- automatic tracking 自動追踪;在 雷達內有一機械裝置可使雷達波 束追向目標者。
- automatic weapon 自動武器; 念閱 Automatic gun.
- automobile flag 汽車官階族;美國總統,陸軍部部長,將級軍官等坐車上之旗幟,以表示乘車人之身份或階級者。
- auxiliary 1.輔助人員;(機構)2.輔助:
 - 1.輔助人員(機構):協助或支援一軍事單位實施其職責或任 務之人員或組織。
 - 2. 輔助:協助或支援一軍事單位 實施其職責或任務。
- auxiliary aiming point 補助瞄準 點;一點或一物體,可利用之以 便將火砲指向不能通視之目標。 瞄準手修正火砲之射向使瞄準具 瞄準此補助瞄準點時,火砲之射 向即已對向目標。
- auxiliary arm 補助兵種;為陸軍所屬之一兵種,用以協助或支援 另一陸軍兵種遂行其任務者。例 如化學兵即補助兵種,可以協助 步兵遂行其任務。
- auxiliary base-line 補助基線;為 一旦知距離之線,用以計算基線 之長度者。
- auxiliary contours 助曲線;為添加之等高線。通常用斷續線插劃於正規等高線之間以表示之,係用以顯示基本曲線間隔所不能顯示之重要地形者。
- auxiliary machinery 補助機器; 裝於船上之機器或裝備,其功能

- 為協助主要推進機,或担任推進船隻以外之次要任務者。如發動機之能推進發電機產生電力,供推進船隻以外之用途者,謂之補助發動機。
- auxiliary target 補助目標;為與 實際目標相距一已知距離之點; 亦爲檢驗射擊之目標。在未向實際目標射擊前,常用補助目標作 為試驗點;以火力指向補助目標作 並以之行試射。當試射完成時, 對火砲行所需之修正,以使其轉 向實際之目標。當企圖奇襲敵人 而行射擊各實際目標時,則常須 使用補助目標。
- auxiliary vessel 補助艦艇;為應用於軍事作戰中之非戰鬥艦艇。 補助艦艇可為運輸艦,醫院船,或諸雷艇。
- available supply rate 現有補給率 ; 参閱 Ammunition available Supply rate.
- average strength 平均兵力;每日 長報兵力之平均數,用於醫務統 計報告以計算住院率,意外事件 率,死亡率及殘廢率者。從前亦 稱爲 Mean-Strength.
- aviation badge 飛行胸章;美國空軍及陸軍飛行人員所佩帶具有一雙銀翼之合格證章。銀翼之中央 歸有圖案,以表佩帶人之類別,如駕駛員,輕航空駕駛員,轟炸員,觀測員等。
- aviation cadet 航空學生;在訓練 飛行中之學生,將來在空軍任空 軍少尉或飛行軍官者。
- aviation duty 飛行職務;此種職 稱係用以表示一個陸軍飛行員或

- 資深陸軍飛行員之有飛行身份者 ,且其主要職掌亦要求其能駕駛 航空器者。
- aviation ground duty 航空地勤職 務;此種職稱係用以表示一個陸 軍飛行員或資深陸軍飛行員之有 飛行身份且其主要職掌不需要其 駕駛航空器者。
- aviation pay 飛行加給; 參閱 incentive pay.
- award 獎勵;對於個人或單位之某種行為,勤務所給予之嘉獎,或紀念章,授勛,勛表,獎狀、褒獎、袖徽、及銀帶。參閱 badge decoration service medal.
- axial observation 放列觀測;在砲 目線上或在砲目線附近之一點實 施火砲射擊之觀測;砲位與觀測 員間對目標所成之角度,不得超 過五度。參閱:flank observadion.
- axial road 縱軸道路;指向敵方之 道路,係與橫方向之第一線平行 道路不同者。
- axial spotting 放列觀測; 參閱 Axial observation.

axiso 軸線;

- 1.通過一物體所想像或實有之線 ,該物體則讓此線而旋轉或似 覺其旋轉。通過位於一事輪或 圓筒上而旋轉之軸或旋轉頂之 中心所成之垂直線,即稱為軸 線。
- 2.想像而成之中心線或主線環繞 此線各部份均成有規則之排列 者,如砲膛之中心線即爲其軸 線。
- 3. 運動及通信等所遵循之主要線

- 路,通信系統所沿之中心路線,即其軸線。
- axis of advance 前進軸線;向敵 人方向伸展之前進路線,通常一 為一條道路或若干線道路,或為 一經指定之連串線路。
- axis of evacuation 後送軸線;物 資與人員 送往 後方 所 經之路線 。
- axis of movement 運動軸線;部 隊向前方或向後方運動所沿之路 線。
- axis of sighting 瞄準軸線;經由 賴砲瞄準具之線,或通過任何瞄 準鏡器材之光學中心及各透鏡曲 度中心之線。
- axis of signal communication 通信軸線;在部隊移動期間,沿某一單位最初之指揮所位置,及可能為未來指揮所位置之各點,所形成之線路或路線。又為主要之路線,戰場上之各戰鬥單位之文電往返及轉遞,即沿此路線行之。
- axis of supply 補給軸線;補給品 送往前方所經之路線。
- axis of supply and evacuation 補給與後送軸線;在戰鬥區內補給品運送前方,及軍品與人員運往後方所經之路線。
- axis of the bore 大身軸線;爲槍 砲膛之假想中心線。
- axis of trunnions 砲耳軸;砲身依 此軸線俯仰以增加或减少其射距 離者。

器材之保管等任務。

azimuth 方位角;用水平角度所表示之方向,該角度通常以度或密位為單位,並以北為準按順時針方向量取之。方位角依其所使用选準北之種類而分為眞北方位角,方眼方位角,或磁針方位角等

azimuth adjustment slide rule 方向角修正計算尺;係一圓形之 計算尺。該計算尺可依據某一射 黎仰度之已知角度修正量換算出 其他任何仰度之正確修正量。方 向角修正計算尺係用以求出高射 界射擊火砲之修正量者,如迫擊 砲或榴彈砲等。

azimuth equidistant projection 正方位等距投影法;爲方位地岡 之投影;在此項投影上,從投影 中心放射出之各直線,係代表諸 眞方位之大圓形;沿此等直線之 長度均合乎實際比例尺,此項投 影旣非等面積亦非正形。

azimuth circle 方位分割盤;為測量方位角之器材。該器材係裝於瞄準具上,火砲之砲車架上,探照燈上,及裝於其他各種器材上之分割盤。

azimuth deviation 方向偏差;在 和目線與由火砲至彈着點或炸點 之連線間之方向角度差。

azimuth difference 方位差;由兩處不同地點觀測同一物體,在位置上所生之明顯差異,尤以自一砲位及一指揮位置觀測一物體時 為然。又稱之為 parallax.

azimuth indicator 方位指示器; 1. 爲電力或機械式之儀器,在火 **砲或其他武器瞄準時,可指示** 出所需之方位或方向;

2. 爲電力或機械式之儀器 ,用以 測量方向轉移角度者 。

azimuth instrument 方向儀;有望 遠鏡裝置之器材,用以測量水平 角(通常爲方位角)者。

azimuth micrometer 方向補助分 劃;爲量取方向之機械,以該機 械可看讀極精確之數值。

azimuth of attack 攻擊方位;用 方位表示攻擊方向者。

azimuth scale 方向本分割;在各種儀器上,火泡之砲車架上,刻有量取角度之分割,用以指示方位者。

azimuth tracking telescope 方向 追踪瞄準鏡;用以追踪活動目標 之經過路線或方向之瞄準鏡。該 瞄準鏡爲指揮儀之一部份。指揮 儀爲兼具觀測及計算之儀器,可 計算出目標未來位置之射擊諸元

(B)

- back-azimuth 反方位角;反對方向之方位角或一方位之反對方向。即其方位角加上或減少一百八十度之間。
- back-azimuth method 反方位角 法;用一極精確之測角器材,將 觀測員之現地位置標定於地屬上 或射擊屬上之方法,其實施法爲 向三處明顯地點測取方位角,該 三處地點須可由地圖上或射擊圖 上產出者,用計算出之各點反方 位角經過各點劃方向線。各方向 線之交點即爲觀測員之位置。反 方位角法爲方交會法之一種。
- back-blast 炮尾風;當拋射藥在燃 燒時,自無座力武器之砲尾向後 噴之氣焰,有時稱之爲 breech -blast.
- back-plate 檔板;某種自動火砲, 其砲尾機後方之板,於輕武器, 為關閉機槽組後方之板。
- backsight method 反視法;將兩 器材彼此直接視視,以期兩者之 方位及高低趨於一致。
- back-step 後跨步;為由一指定站 立位置向正後退十五吋之單步, 後跨步(與橫跨步)僅能用於短 距離,且不能以跑步行之。
- back-up 背面圖;印於地圖背面之 影像圖。通常背面圖之比例尺大 於正面圖之比例尺,目的在能詳 細顯示各特殊地區。
- badge 徽章;對於軍事技能,經認

- 可已達成高度之熟練標準時,所給予之一種獎勵,其中包括航空,海軍、地面、及合格徽章等。 参閱 ground badge.
- bag, general purpose 通用袋;為 各個官兵用之袋子,用以攜帶編 制上之輕型裝備者;諸如;在跳 傘中,必須與跳傘者隨身攜帶之 任何輕型之器材及(或)通信器 材。

balanced stock(s) 平衡存量;

- 1.補給中特定品種之現有量與需要量爲相等時之情況;
- 2. 爲適合一固定期間之需要而决 定之補給品必要堆積量。
- balanced supply 平衡補給;一定 日期之補給狀況。在該日累計之 補給總數與需要總數相等。
- balk 橋面桁;為縱長放置於架柱橋 或浮橋上之木料。橋面桁係一種 由若干縱構件所組成之制式橋桁 。以供無支撑橋桁之橋樑作爲橋 床之用。
- ball ammunition 普通彈;具有實 心彈丸之輕兵器子彈,其作用在 用以殺傷人員或破壞寶物目標。 此種目標乃無須使用穿甲彈或其 他特種彈藥者。
- ballistic area 彈道區域;介於兩組 射彈之平均彈着點間之地區,此 兩組射彈,一組全爲超過目標之 遠彈,一組全爲近於目標之近彈 o
- ballistic coefficient 彈道係數;對 彈丸克服空氣阻力之能力測算標 進。
- ballistic conditions 影響彈道因素 影響彈丸在膛內及經過大氣中

飛行之因素,賭如初速,彈丸之 重量,彈丸之尺寸及形狀,地球 之自轉,空氣之密度,空氣及風 之彈性等。

ballistic correction 彈道修正;基 於影響彈丸飛行之因素而行射擊 賭元之修正。此項修正係根據風 力,溫度等因素,但不包括基於 觀測射擊所行之修正。

ballistic curve 彈道曲線;槍彈或 砲彈在風力,及其他因蒸影響下 實際經過路線或彈道。

ballistic density 彈道空氣密度; 算定空氣密度之常數。其對於飛行中彈丸之總影響,能與實際遭 遇之各種不同空氣密度所生之影 變相同。

ballistic director 彈道指揮儀;無 行觀測及預測之儀器,能計算對 某一活動目標在未來位置之射擊 諸元。彈道指揮儀能求出在風力 ,大氣密度,溫度,初速等實際 情況下之各種修正量。

ballistic efficiency 彈道效率;彈 丸克服空氣阻力之能力。彈道效 率主賴彈丸之重量,直徑,及形 狀等而定。

ballistic limit 彈道限度;為兩個 着速之平均數。此二者,一為產 生部份侵徹之最高速,另一為產 生完全侵徹之最低速。在决定彈 道限度時,該兩種着速之差不得 超過五十秒呎。

ballistics 彈道學;

1. 為研究拋射物在運行時之特性 ,及研究其各種副現象之科學 。該拋射物為槍砲之彈丸,炸 彈,火箭彈及其他各種拋射物 等o

2.参阅 interior ballistics exterior ballistics, terminal ballistes, 及 ballistics of penetration.

ballistics of penetration 侵徹彈道 學;研究彈丸侵入堅硬或半堅硬 物質之目標內,其運動現象之科 學。各該物質諸如各種土壤,水 泥,或鋼體等。

ballistic table 彈道諸元表;爲以 彈道諸元所列成之表。據此可求 出彈道諸元,如落角,彈道頂點 之距離,飛行時間,及任何之彈 道高等。參閱 exterior ballistic table.

ballistic temperature 彈道溫度; 為算定空氣溫度之常數。其對於 彈丸由槍砲至目標之總影響,能 與實際遭遇之各種溫度所生之影 變相同。

ballistic wave 彈道波;在彈丸飛 行時,其前方空氣因受壓迫而造 成可以聽到之震蕩或波動。

ballistic wind 彈道風;為假定不 變之風力,其對彈丸由槍砲至目 標之總影響,能與實際遭遇之不 同風力,所生之影響相同。

ballistite 巴力斯太藥;無烟火藥之 一種,爲輕兵器及迫擊砲彈所用 之拋射藥。

balloon barrage 氣球幕; 泰閱 barrage.

balloon cargo 量輕體大之貨物(特 輕貨物);重量對體積之關係言 之而爲增大其體積之貨物。

band 1. 障碍地帶 ; 2. 波帶 ; 3. 火 制地帶 ;

- 1.障碍地帶:為增强其他障碍物 之效用,而重叠配置之兩道以 上鐵絲網,每道鐵絲網障碍稱 為一帶(belt)。
- 2.波帶:指無線電傳播中,某一 特定範圍內之各種波長。
- 3.火制地帶:參閱 band-of-fire. band-of-fire 火帶;通常由一挺或 數挺自動武器藉低伸射擊而構成 圓椎形散佈狀態之火力。其密度 ,可使企圖通過此火帶之人員難 免不被擊中。最後防護線使用此 火帶。
- Bangalore torpedo 破壞筒;為內裝高級炸藥之金屬筒管。破壞筒主要用以開闢通過有刺鐵絲網或地雷區之通路。
- bang-bang control 電導控制(砰砰控制);為電導用之控制體系 o在該體系中,所加於飛彈上之 修正控制,亦即作用,經常加於 增力器之整個動作範圍者。
- barbette 砲座;露天砲台;在土質 基座上,平台上,支架上,或砲 車架上,架設火砲,超越墙垣或 胸墙射擊之,而非經由砲門或開 口部射擊。
- bare-boat charter 空船租借契約 ;為規定雇船者責任之契約。依 據此項契約,凡船隻使用上所需 之人員,器材,包括航海與裝 貨之全部費用及海上保險與戰爭 保險費等,均由雇船者供給之。
- barometric leveling 氣壓高度測量 ;爲判斷各點高度時所用之方法 。因高度不同大氣壓力亦隨之變 更,由是氣壓計之讀數亦異,故 薪此可以判明各點之高度。

- barracks bag 行李袋;帆布或布料之袋,供軍職人員裝載被服及裝備所用。
- barracks parole 營區假釋; 參閱 local parole.
- barrage 1. 彈幕; 2. 彈幕射擊; 3. 繫 留汽球幕;
 - 1.彈幕:為預定之火力碍障,用 以阻碍敵軍通過各防禦線或各 地區之運動,俾可保護友軍各 部隊及諸設施者,與彈幕射擊 同義。
 - 2.彈幕射擊:爲對迅速疏散或集 合之目標射擊之方法。因之, 其所使用之射距離或信管裝定 應使最初諸射彈落於目標欲行 前進方向之前方。
 - 3. 繫留氣球幕:為由緊留氣球組成之防護幕,各緊留氣球系 成之防護幕,各緊留氣球系 促於地面上,并保持所要之高 度,以阻止或妨碍敵機在低空 之活動。緊留各氣球飄揚之鋼 欖或金屬索,及附裝於緊留 欖或金屬索上各致命裝置,乃 形成飛行於汽球下方任何航空 器之為 balloon barrage (緊 留汽球防護幕)。
- barrage fire 彈幕射擊; 參閱 barrage.
- barrage jamming 封鎖性干擾 同時干擾若干隣接之波道,或隣 近之頻率,參閱 electronic jamming.
- barrel 1.稱; 2. 桶; 3. 槍(砲)管; 1.桶: 為計算之單位, 隨貨物與 產地而異。美國石油生產,其 一桶之容量等於四十二美國液

體加侖。

- 2.桶:圓柱形之容器。
- 3. 椎(砲)管、為金屬或塑廖管, 可用為發射彈藥,并控制彈丸 最初之方向者。
- barrel assembly 槍(砲)管總成; 與其他必須附屬之零件裝配一處 之槍砲管,對槍砲其餘部份之總 稱。
- barrel erosion 槍(砲)管腐蝕; 由於氣體之冲刷割切,及機械上 之磨擦等綜合影響而引起內膛表 面之耗損。槍(砲)管之廢蝕可 使初速減低。
- barrel, extension 槍(砲)管節套; 為若干種自動武器上,固定於槍 (砲)管後端之金屬突出部。該節 套向後延伸,并可使機槽(砲尾) 鎖固,以抗拒發射時在藥室內之 氣體壓力。
- barrel reflector 槍(砲) 膛反射鏡 ;為檢查檢砣膛及其藥膛所用之 器械。槍(砲)膛反射鏡乃由一管 及一裝於鏡架上之反射鏡所組成 ,而係插入藥膛內並藉此檢視膛 線部者。

barrens 北極瘠地;

爲由苔蘚或輕砂土間雜鬆濕地與 泥濘地所構成之北極內部及其**隣** 近各地區。

- barricade 1.阻絕障碍物; 2.阻絕; 3.描鑑;
 - 1.阻絕障碍物:為阻斷道路,街 道或小徑所設置之一種或一組 障碍物,用以阻止或妨害敵部 隊或車輛前進者。
 - 2.阻絕:係用各種障碍物·遮斷 道路,街道或小徑之手段。

3. 描增:主要用混凝土,泥土, 金屬,木料或併用數者所構成 之建築物;其構築目的在能減 低或限制一種爆藥之爆炸及其 破片之效力,藉以防護工廠設 備,其他爆藥及從事爆炸作業 之人員。

barrier light 海岸探照燈;

為在海岸防禦體系中藉以投射一固定光束以探察由港口或海峽通過之船隻所用之探照燈。該燈常用以對鎖一海區以為夜間實彈射整之用。

barrier line 交通管制線;

交通管制線,即係管制交通之地 境線。在此線以外,非俟具有優 先權之交通工具完全通過後,所 有其他車輛,均不得先行通過。

barrier material 阻隔物質;

某種物質製造上之設計,能使其 對於水、油、或蒸發濕氣等之證 透,作某項特別規定程度之抗拒 者,可用以排除或吸留上述之各 項證透作用。

barrier tactics 阻絕戰術;

職術之基於運用天然與人工之若 干工事地帶,並運用火力以爲掩 誰者。

bar-sight 桿狀表尺;

爲射擊兵器之表尺,包含一活動 桿,通常有一照門在其上。

- base 1.底座; 2.基本單位; 3.基地; 4.彈底; 5.基線;
 - 1.底座:物體或儀器所放置之基本部份,如砲座;
 - 2.基本單位:計劃及實施運動所 用之單位或組織,依此意,通 常均稱爲 Base unit。

- 3. 基地: 軍事部隊行動所由及獲取補給品所由之營站或設施。
- 4.彈底:彈丸在彈帶下之部份。
- 5.基線:製圖,測量,或火力控制等用爲檢驗點之線,距離或角度即由此線計算之。 參閱 base line.

base angle 方向基角;

由砲原線至方向基線之順時針水 平角。該角絕不大於三千二百密 位。

base camp 1.基地軍營;2.戰俘營;

- 1.基地軍營:部隊資施訓練之固 定營地或半固定營地。與宿營 之營地不同。
- 2. 戰俘營: 參閱 prisoner-of-war camp.

base censorship. 基地郵電檢查; 在單位郵電檢查階層以上之任何 種類之軍事郵電檢查。

base command. 基地指揮部; 在一指揮官下含有一軍事基地或 一組基地之地區,基地指揮部通 常較戰區爲小,其設立目的在處 理與該指揮部內,各基地有關之 一切軍事行動之行政事項。

base depot 基地倉庫;

base detonating fuze 彈底信管; 位置於彈丸底部之信管。

base development 基地發展;

爲各種設施之經營(性質與範圍 視用途而定),并係以支援陸海 空軍各部隊之作戰爲主要目的, 此種設施小至一座單獨無線電台 或雷達站,大至擁有完備之修船 設施暨足供數師部隊從事訓練與 集結整備所需營房設備之基地。 base-end-station 基線端測站; 係位於基線端上以行測量諸角之 觀測點而用以决定射擊諸元及(或)作爲測地之用者。

base examiner 基地檢查員; 在基地檢查設施中,實際負責檢查通信之軍官,准尉,或其他之 人員。

base line 1.基線;2.光痕基線;3. 立體攝影基線;

- 1.基線:在旣知位置之兩點間, 已知其長度及方向之線。基線 係用於射擊,控制,測圖,及 測地者。
- 2.光痕基線:由於雷達機陰極線 管在幕上所掠過之行動而形成 之水平,垂直或圓形之痕跡。在 此意義上,亦稱爲時間基線。 (time base).
- 3. 立體攝影基線:在一垂直照相 圖上連接所指定相隣兩攝影站 位置之連線。

base-line end station 基線端測站 多閱 base-end-station.

base map 1.基本屬;2.總圖;3.索 引圖;

- 1.基本圖:係顯示某種基本資料 , 俾用以編製特殊性質其他附 加資料之地圖。
- 2.總圖:係顯示所有資料之地圖 。顯示特別資料各圖均係根據 本圖資料予以編訂者。
- 3. 索引圖:顯示若干選定資料之 地圖,可於其上再求出其他資料者。索引即其一例。

base mortar 基準迫擊砲;

在一边擊砲排中用以計算最初射擊諸元 , 並可參照其諸元以爲

計算其他各砲射壓器元之迫擊砲。

hase of fire 火力支援部除; 為攻擊部隊担任火力支援之部隊 。火力支援部隊以火力支援其他 部隊之前進,並形成火力基地以 利攻擊之遂行。參閱 support echelon.

base of operations 作製基地; 軍隊開始其攻擊行動之地區,並 為情況逆轉時,部隊退回之地點 ,補給倉庫亦在該地區中編成之 ,作戰基地係在戰區之後勤區內 o

base of trajectory 砲口水平面; 從槍砲口之中央起至彈丸經路之 降弧上與槍砲口成水平面之水平 直線。

base piece 共准码;

在一砲兵連中用以為計最初射擊 諸元,並可參照其諸元以為計算 其他各砲射擊諸元之加農砲或榴 彈砲。

base plate 1.底板; 2.座级;

- 1.底板:用以分散沉重建築物或 器械之重量以防其受直接推壓 時而下陷或倒塌之板片或座架 o

base point 原點;

為在目標區域內之一點。其位置 在實地上或射擊圖上,或兩者上 均已確知者。如此點位置在實地 上為已知者,則務須爲易於迅速 排認之點,並無論就地平耐與標 高配者言之,均應大致位於目標 延域之中央,原點係作爲計算部 元之基礎及作爲基準點之用。

base point line 心原線; 连接心陣地中心與原點之線。

base repair 《地修理》 参阅depot repair.

base reserves 基地儲備品; 儲存於倉庫中之補給品,作爲戰 區內之一般儲備品者。

base ring 基座環;

為在一間定加農砲之水泥砲台中 之間形金屬軌條,基座環係用以 支撑火砲並使其能指向任何方向 射築者。

base services 基地勤務; 人員與軍品在軍事基地中之保養 ,尤其爲空軍基地爲然;戰術部 隊乃由軍事基地開始行動。

base shop 基地修理廠; 參閱 depot maintenance, shop base spray 後方散飛;

一砲彈爆炸之破片被其拋擲於飛行線之後方者,與其相比對者為 砲彈爆炸破片被拋至前方上之前 方散飛及砲彈爆炸破片被拋至側 方上之侧方散飛。

base stake 基準標桿;

由他手設置之黑白色標桿,以標 誌由大砲至原點或由大砲至原始 瞄準點之線者。基準標桿乃用以 標誌最初目標之方向。每一標桿 宜用單一色彩油漆之,用以為標

誌其他各目標之方向者。 base unit 基準單位;

> 戰術行動中之單位或組織,用其 爲基準以計劃及實施各項行動與 演習者,與base element同義。

basic allowance for quarters 房租 基本津貼;對未經配給營舍之一 切服動人員,所給予之現金津貼 o

basic allowance for subsistence 給養基本津貼;對於核准自供給 養之一切服勤人員,所給予之現 金津貼。

basic branch 基本兵科;

軍官所任命之兵科,如步兵,副 官等,以別於任何職務之指派或 派遣。

basic communication 基本通信文件;即原始之公函,報告,或其他文件,另加之資料,如簽條及附件等,均非基本通信文件之一部份。

basic cover 基本涵蓋;

為供製圖及一般情報需要,而獲取某一旣知地區之空中照相。於一般情報需要中卽用此基本涵蓋與新圖片比較,以便識別其變化者。

basic data 基礎諸元;

置火力於目標上所需之各重要事項,至於目標位置對砲連陣地之 關係,務須要知其方向或射向, 距離或射程,及標高或高低等, 凡此諸項均爲基礎諸元。

basic education 基本教育;

為陸軍教育計劃中之一領域,專 供教育未完成第五級學業之軍人 ,或爲教育不如已完成第五級學

業之成人所寫說之通順英語者。 basic intelligence 基本情報;

> 基本情報即係眞實性之情報。此種情報乃係對含有適當永久性或 靜態性以及具有一般利害關係之 全般情報資料加以整理後而產生 。是項情報資料并經研判與鑑定 結果,而决定爲最合用者。

basic load 彈藥基本攜行量;

彈藥基本攜行量爲一部隊中各人 目或各車輛所攜帶彈藥之數量。 其計算之單位一如現有補給率者 然;即各兵器所發射之各項彈藥 係以發數示之,又對成批發給物 品則用其他計量單位示之。**彈藥** 基本描行量乃包括各個士兵所攜 帶之彈藥與在自動推進武器中所 存貯之彈藥,並包括在原動牽引 車中及在隊屬輜重中所攜帶之彈 趣。此據行量通常係由陸軍部制 定有一類定數量者,同時須與編 制裝備修正表中所發佈者相一致 。 至於每種彈藥程式之百分比, 則由部隊指揮官視其現有量之狀 **况而定之。如編制裝備表中所規** 定之運輸工具已因減縮表或擴編 表或因作戰計劃而有所修改時, 則彈藥基本攜行量之變更,卽由 軍團指揮官處理之。在彈藥基本 **港行量數字表中所列諸元,係備** 供在陸軍部之各學校中講授用之 基進不必採用其他一切類似之諸 元,無論在任何情況下,不得使 用超過車輛之平均裝載量百分之 五十作爲一車輛之裝載準據。

basic load of ammunition 彈藥基 本擔行量;參閱 basic load.

basic military training 选本軍事 訓練; 在基本訓練之第一階段中, 所受軍事課目之訓練。

basic pay 基本薪給; 陸軍人員各階級之薪給,包括股 務期限之加給在內。

basic planning guide 計劃作為基準;為地而部隊用以說明人員與裝備實際狀況所製成之報告,以便在空降作戰時能決定航空器之必需數。

basic private 基本列兵; 陸軍中最低級之列兵。

basic qualification badge 基本合格章;金屬之證章,表示對於一規定之武器已達到所規定之分數 ;分爲三等:特等射手,一等射手及二等射手。

basic ration 基本口粮; 用於公民補給之口粮,以供健康 最低標準所必需之卡路里及營養 分配。

basic records 基本紀錄; 軍事單位之主要或基本紀錄,侵 報,值勤名簿等均為基本紀錄。

basic relay post 基本接運姓; 参閱 ambulance basic relay post.

basic report 基本報告 行政報告中所載資料之原始綜合 摘要,附屬文件,如所加之圖表 或文件等用為證明者,不可為基 本報告中之部份。

basic requisition number 基本申 請書號碼; 参閱 ISS requisition number.

basic research 基本研究; 在求增進學識之理論或實際上之 研究,其結果可能發現新科學現 象,原理,技術或重要之資料, 以增進科學知識。直接之實際應 用則並非所要之直接目標。

basic tactical unit 基本戰術單位; 陸軍任一兵科中,能以實施一獨 立戰術任務之基本單位。比如步 兵中之步給連;或砲兵中之砲兵 連等均是。

basic team training 初級組訓練; 初級訓練之最後階段,當士兵編 配為補充兵之前,先編為臨時之 群或組,予以該群或組之作戰訓 練(通常在野戰狀態下)。在若 干種部餘中,其初級組訓練即代 若初級部隊訓練。

basic unit training 初級部隊訓練, 為初級訓練最後階段之應用訓練 。凡被派至各單位之士兵均在此 時開始初次集體受訓,預演各士 兵在各該正式軍事組織中所負之 職務。但若干種部隊,初級組訓 練可代替初級部隊訓練。

basis of issue. 撥發基數; 規定對於個人,單位,軍事臨時

作業機構,或為裝備之單位件數等之撥發品數量之核定,撥發基數通常係載於給與表,編制裝備表,或其他類似之核准文件中。basket 品質。

歌車砲塔內乘載人員之裝置,砲 塔內吊籃與砲塔係一體轉動。

hattalion 登;

由一個營部及兩個以上之連所組成之單位,營可以編爲團之一部 而僅使負責戰術上之任務,或即 將其編爲獨立單位使兼負行政與 作戰等任務。

battalion combat train 營戰鬥輜 重;參閱 combat train.

battalion landing team. 登陸加强 替;在兩棲作戰中,由必要戰鬥 及勤務單位所加强之步兵營,乃 為計劃敵前登陸之基本單位。一 登陸加强營通常須乘載一艘攻擊 運輸艦,或若干登陸舟艇。

battery 1. 砲兵連; 2. 兵器群;

- 1. 砲兵連:相當於陸軍之一個連 或其他兵種之類似單位,且 東 有戰術與行政任務之砲兵單位 。
- 2. 兵器群:某一地區內,在一個 戰術指揮官統一指揮下所設置 之火砲群或其他重兵器羣。如 追擊砲群,機關槍群;砲兵火 砲群,或採照燈群等。
- 3.A gun in battery- 已就射擊 陣地之火砲;即爲已進入射擊 陣地中之火砲。A gun out of battery-未就射擊陣地之火砲 ;即爲尙未進入射擊陣地中之 火砲,亦即爲尙未準備射擊者。

4. A tube (barrel) in battery-

已復進原位之砲身;即為一火 砲之砲身已由後座而完全囘復 至其搖架上者。

A tube out of battery-未復 進原位之砲身;即爲尚未從後 座上而完全囘復原位至其搖架 上者。

battery center 砲連陣地中心; 位於砲兵連陣地之概署幾何中心 而在實地上所設置之一點;又為 砲兵連之圖上位置。

battery commander's telescope 剪形鏡; 極隊鏡,具有兩個鏡頭 並裝架於一鏡座與三脚架上之望 遠鏡而用以供觀測射擊及在計算 射擊諸元中用以測取水平角及俯 仰角者。

battery front 放列正面;

戰砲隊兩翼火砲間之橫距離。

battery ground pattern 放列形態 ;戰砲隊進入陣地以行射擊時, 因其各砲所佔領之位置而形成一 種形狀及幅員之狀態。

battery manning table 砲兵連人 員職掌表;一個砲兵連人員之姓 名,職位,及職責之表冊。

battle casualties 作戰傷亡; 合於下述一種情況之人員。

信於下述一種情况之八頁 killed in action 陣亡;

如在戰鬥中或其他情形下被敵 軍直接戰死之人員,在方始參 加戰鬥前往從事戰鬥,或由戰 鬥任務中歸還時之死亡人員不 論是否直接由於敵軍行動所造 成;或我軍部隊或聯軍部隊在 與敵戰鬥中之行動所直接造成 立即死亡之人員。

wounded in action 作戰負傷;

missing in action 作戰失踪 ;經推斷參加與敵作戰後,其 現在處所或其實際命運無法確 定之人員,所有會確見或確知 其爲敵方俘去之人員,均包括 於此類中。

injured in action 作戰外傷; 作戰中受傷之人員,如上所概 列之來源,其受傷爲擦傷,扭 傷,挫傷,震動,燒傷,或其 他損害而未穿入其身體者。

seriously ill 嚴重傷害;受軍 用毒氣之嚴重影響,致不能担 任其職掌或任務之人員。

battle casualty report 作戰損失 報告;由最低行政單位擬定,按 系統層次遞送至副官長之報告, 對於上述之每一作戰傷亡人員, 及事件發生之實況均有詳述。(對於輕傷或輕微外傷而無須住院 醫療之人員不必報告)。

battle clasp 會戰紀念章;

爲一金屬地狀紀念章。在第一次 世界大戰時,用以表示参加某次 戰役者。參閱 service star.

battlefield recovery 戰場清理; 將敵軍或友軍所資業或無用之軍 品撤離戰場,並將其運至戰場清 理收集點或保養補給設施之謂。

battle honor 參戰榮譽;

為對於部隊或個人表明其參加戰 役之獎勵·加於一部隊之隊族,軍 族·小隊族或導引族上之顯帶,以 表示該部隊之參戰紀念或受獎。

battle map 作戰地圈; 地圈上顯示詳細地貌地物,以供 各兵種戰術上使用者,通常採用 比例尺為二萬五千分之一。

battle position 戰鬥陣地; 戰鬥陣地,乃係主要防禦力量集中之陣地。此陣地係由若干能彼此相互支援之地區防禦體系所組成。其縱深則受第一線各步兵團縱深之限制。

battle reconnaissance 戰鬥搜索; 在戰鬥狀況下,對地形及敵軍部 署所行之連續偵察。戰鬥搜索之 質施,係當與敵接近之際,於職 鬥間或戰鬥直前行之。

battle reserves 戰鬥預備補給品; 參閱 reserve supplies.

battle sight 戰鬥表尺; 為在兵器上預先裝定之表尺。在 狀況不容許裝定各種精確表尺時 ,可使射手能依此表尺在各戰鬥 距離有效射學各目標。

battle star 戰鬥星章; 參閱 service star.

Baudot alphabet 保道制字母; 專為使用打字電報機,實施有無 線電報通信,所設計之間二個(英文)字母。在此一制度中,每 一個準備發送之符號,均由五個 長度相等之信號所組成之一個互 殊組合(即各組合互不相同)代 表之;此等信號,計查兩種;通 常稱之為符號脈衝及關際脈衝,

或稱之爲電流脈衝及無電流脈衝 o

bay 1.橋節; 2.庫房分區; 3. 場段;

- 1. 橋節: 為浮橋之一節, 指同自 某一浮舟中心延至次一浮舟中 心之一段而言。
- 2. 庫房分區: 爲倉庫或庫房內某 一部份之指定區域,通常以柱 ,椿等加以區分或界限之。
- bay markers 庫房分區標記; 縣掛或樹立之數字或英文字母等 標記,用以表示存品倉庫內之各 分區者。
- beach capacity 避頭能量; 估計某一段海灘,每日自登陸艦 艇或駁船上所能卸載之噸數,以 計積(或計重)噸位表示之。參 閱 clearance capacity; storage capacity.
- beach defense 發頭防禦; 難頭防禦為海岸防禦陣地之一部 份,位置於水濱或接近水濱之處 ,用以防禦登陸攻擊者。
- beach diagram 灘頭區分圖; 攤頭區分圖,係用以表示各登陸 隊所使用登陸地區之圖形。此項 登陸地區通常均以顏色定其名稱 ,如紅色海攤,黃色攤頭,藍色 攤頭等。

beach dump 避頭堆積所;

- 1.在海灘設置之最初及臨時補給 點,以接收或撥發補給品。
- 2.海岸勤務隊所用隣接於海灘之 地區,以供補給品臨時儲存之 用。

beach exit 難頭進出路;

人員與器材由海遊進入陸地之路 線。同時并包括同程車輛進入海 繼所利用之進路。

beach flag 灩頭族;

為一具有垂直條紋與着色背景之族幟。背景表示難頭顏色;條紋表示難頭之號敷。攤頭族不適於作爲難頭之標誌。但通常可以供管制之用,雙供在指定攤頭地區服務之其他船隻之用。

beachhead 難頭堡;

爲在敵岸之指定地區。當奪取及 確保此地區時,可使部隊與軍品 繼續登陸,并當進行陸上作戰時 ,能領有所需之機動空間。

beachhead line 難頭堡線; 為决定灘頭地範圍之線。 参閱 exploitation line.

beach marker 凝頭標誌; 對內駛船舶指示凝頭或臨時機構 之標誌, 攤頭標誌計有:布板, 燈光, 浮標, 或各種電氣裝置。

beachmaster 遊勤隊長; 指揮灘頭工作隊之軍官。

beach matting 海灘席; 爲舖於柔軟地或沙地上以利車輛 行駛之編織物。

beach obstacle 海灘障碍物; 爲設置於可能登陸海灘之高水線 與植物地間,用以防害人員及車 車登陸之人工障碍物; 參閱 underwater obstacle

beach organization 獎頭勤務編組; 在兩棲作戰中,1. 為實施通過難 頭之運動,補給,及後送,并在 攤頭地區對登陸部隊之後勤支援 ,而由海岸勤務隊所應採行之處 置:2. 為實施:1. 項,對人員與設

施作有計劃之部署。

beach party . 攤勤除;

攤勤隊,為一海岸勤務隊中之海軍單位。主管登陸經或登陸船隻接近攤頭之管制,攤頭附近水上交通之調節,攤頭附近水路與障碍物之標誌與測量,登陸艇之抢救與修理,并自攤頭後送傷患之協助。

beach reserves 灘頭預備補給品; 兩棲作戰中,在攤頭堆積所中所 累積之各類補給品。

beach support aera 灘頭支援地區 ;攤頭支援地區,係由海岸勤務 除在登陸部隊(或登陸部隊各單 位)後所開設及運用之地區。包 括卸載部隊與軍品所需之設施。 岸上部隊之補給與保簽;受傷人 員,戰俘,及其他人員之後送。

beam 1.船宽; 2.導航波束 c

- 1.船宽:某一船隻之全宽。
- 2. 導航波束:為一種無線電信號 ,由某一無線電導航站 (radio range station) 發送,以輔助 空中航行者。

beam rider 乘波彈;

為飛彈之一種。其導航系統,包含一種標準指引信號,依雷達之東射波發送之,能使飛彈自動測 知其與東射波之關係位置,修正 其航線,因而逗留於此項波東之 指向上。

bearing 1. 方位;2. 縱軸角;

1.方位:由一物體至另一物體之 方向係以自北方起順時針方向 測得之角表示之。除非另有說 明,否則方位皆自眞北起量度 之。 2.縱軸角:由北或南方向東或西方所測得之角,例如「南30安東」即相當於方位角 150 度。 在此種用法中,共方位永不超過90度者。

beaten zone 被彈區;

從一砲兵連發射之各砲彈落達地 而上之區域,從一門火砲所連續 發射之若干砲彈中,因其火砲之 震動,各砲彈之差異,風之變化 等等故而發生暑有差異之各彈道 及擊中不同之各點因而被彈之地 區相當可觀。

beaufort scale 滞福式風速儀; 爲國際通用之風速儀,其範圍由 零級平靜無風至12級颶風。

bed credit 病床配額;

病床之數量,指定該醫院用於接收,看護,及處理由其他醫院, 部隊,或機構所送之病人者,病 床配額即爲此而建立。

bedding roll 被服接;

帆布或其他布質之被單,可將凝 具及被服接入其中攜帶之。

beelive-shaped charge 蜂巢式裝築 ; 参閱 hollow cone charge.

begin spell 始拚標識;

在宏碼術中,為一組密碼,其明 文之意義為;由此一密碼組起, 爾後各組皆爲拚音字碼組。

behind 後;

以航路為基準,對東光彈或爆炸 點經過一活動目標後方之觀測結 果。

belt 1.彈帶;2.地帶;3.障碍帶;

1. 彈帶:有彈限之布帶或一串有 束彈裝置之環鍊,以保持裝填 入自動武器之子彈用者。

- 2.地帶:成長條形之地形,通常 與前線平行者。
- 8.障碍帶:爲用作防禦之障碍線 ,一道鉄絲網爲一帶,兩道以 上之帶構成一障碍地帶。
- belt-fed 彈帶給彈; 為供自動武器之用而從一給彈帶 上供給子彈者。
- belt-loading 彈帶裝填; 將彈帶給彈之自動武器所用彈藥 裝列於彈藥帶內之謂。
- belt road 横向道路; 參閱 lateral road.

村。

- bench mark 標高標誌; 為沿一測量路線上指示標高之標 誌;亦為沿測量路線上,對已知 位置及標高之點所作之永久或半 永久標誌。此標誌在爾後之測量 中常以之作為一基準點使用者。
- berm 1.崖徑;2.沙灘;3.靶場護堤。 1.崖徑:為接近一塹壕或其他前 (後)崖孔頂部之狹長平層, 崖徑可防止凹陷土岸或側坡落 入壕內或孔內,並用以支持樑
 - 2.沙凝:係微高出高潮水面之沙 凝平坦地帶。
 - 3. 靶揚護堤:係沿射擊場一側或 兩側所築之土堤,用以掩護人 員者。
- Bessel method 白塞爾定位法; 係藉觀察圖上所顯示而為實地所 能之各地形點,以於地圖或海圖 上確定觀察者位置之方法。此法 須先確定地圖方位,以使圖上各 點之關係位置與實際各地形點之 關係位置相符合。如此則觀察者 之位置,即為連接圖上每點與其

相應現地各點諸連線之交會點。 bid 投標;

在一定之規定條件下,按指定之價格向政府購買或供給政府以補給品或勤務時所提之價格。

- bi-fuel propulsion 變燃料推進系; 此推進系之動力係得自兩個燃料 來源,其一爲氧氣盛裝器,另一 盛器則供給碳化氧。
 - 参閱mono-fuel propulsion.
- bilateral observation 交會觀測法; 使用互相隔離一相當距離上之兩 觀測員與器材以爲確定彈着點或 炸點對目標所生偏差之方法。
- bilateral spotting 交會標定法;参 限bilateral observation,
- billet 宿舍;在私有建築物中或非軍 用之公有建築物中,部隊所用之 房舍或營舍。
- bill of lading 運貨單;運輸線接受 運貨及運輸契約所使用之文件也 。當美國聯邦某一機構對普遍運 輸行付運費與運輸物資或運輸財 產時,即使用美國政府所規定之 運貨單,當承運公司於目的地完 成交付運輸物品時,承運者即憑 此運貨單以結算應得之運費。 "Lading"一字含有裝運貨物之 章,故稱之爲運貨單。
- bill of materials 物資表;一特定 目的所需之一切物資與器材,以 其素質,數量,及說明所列成之 表。
- binary net 對通通信網;由兩個電 台(站)所組成之通信網,在同一 之頻率上,互相連絡。
- bin storage 箱架儲存;未包裝之零件、小總成、總成或成件等在箱

- 架內儲存之,以便取用任一品種 ,而不必打開含有多量此類品種 之包裝。
- bin storage space 箱架儲存空間; 儲存箱件或存品架所佔之空間; 包括箱架間之過道及工作場所在 內,(有時亦稱爲箱架儲存面積)。
- biographical intelligence 人物誌情報;為戰暑情報之一部份,係記述具有實際重要地位或可能成為重要人物者。
- biological agent 生物戰劑;各種病 菌、微生物,以及自有生物中取 出之毒素而能引起人畜及植物之 死亡或疾病者均屬之。
- biological warfare 生物戰;爲利用 生物戰劑實施戰爭之戰術與技術
- bisection 分段法;為將明碼電文譯 成密碼之一種方法。此法係將一 份電報之明文分成長短不等之兩 段或兩部份,然後再將各段之內 容交相互換,使其首尾隱沒於文 中,另用易於辨別之方法表明其 眞正起首之所在。
- biting angle 侵徹角;為彈丸侵入或 貫穿裝甲之最小着角。
- bivouac 露營區;一預先選定之地 形,通常均在直接與敵軍接戰以 外之後方地區,部隊在該處休息 ,並準備以後之運動。
- blackout 1. 燈火管制: 2. 眩目;
 - 1. 燈火管制:爲消極防禦措施。 包括遮蔽或熄滅易爲敵發現之 任何燈火。
 - 2. 故目:由於暴露强烈光線所造成之一時眩目,但神志仍能保

- 持濟明o
- blackout lamp 防空燈;参閱 blackout light.
- blackout light 防空燈;為車輛上 所裝設之燈。在燈火管制時使用 ,與 blackout lamp 同義。使 用防空燈,僅能在極低空始能發 現。
- black powder 黑色藥;爲一種不安 定,敏感並易於着火之低級爆藥 ,用爲點火藥,起爆藥,引信及 空包彈火藥之一種成分。
- blank ammunition 空包彈:裝有火藥而未裝彈頭之彈藥。於訓練施放信號,及放體砲等時用之。
- blanket 1. 遊障幕; 2. 施放烟幕; 3. 遮掩機整;

 - 2.施放烟幕:施放烟幕於**友軍上** 空或其前方;或用烟幕遮障迷 矇敵軍。
 - 盖拖機摩:利用驅逐機編隊直接飛臨測音機上空,以消掩轟炸機堅音,使免為測音機所發現。
- blanketing smoke 覆蓋烟幕;参阅 smoke blanket.
- blanket roll 軍蛇搖; 爲寒於半幅幔 蓬內之捲登軍氈也,通常均將蓬 桿及繩釘、襯衣、襯褲、及複等 捲裹在內,軍氈捲通常均於背中 攜帶之。
- blank file 缺伍;在教練隊形中未會 補足之位置。
- blast 砲口風、爆炸風;一火砲之發 射或火藥之爆炸而發生猝然之氣 壓者。

- blast area 焦灼區;由於重複不斷 之砲口風所致而使砲口前方與其 周圍地面形成灼焦之區域。
- blasting cap 起爆管;為內封雷汞 等敏感爆藥之小型薄鹽長圓管, 用作起爆具,以起爆另一裝藥者 。起爆管內爆藥,可用導火索或 電氣點火起爆之,起爆管亦稱為 起爆具。
- blasting fuse 導火索;與起爆管共用,以引爆炸一種裝藥者,尤以 爆破岩石、圬堵、與混凝土等建 築物時所用者爲然。常爲一段可 按定時速率燃燒之導火索。
- blasting machine 電器點火機;為 一小型手搖發電機,依電力使一 個以上起爆具,或信管起爆或點 燃某一裝藥,或相連之一組裝藥 o
- blast mark 砲口風損蝕區;由於射 擊時之砲口風力所致,而在火砲 前方地面上造成之損蝕地區,倘 不加以掩蓋,則可能使砲位顯現
- bleach 漂白粉;參閱 bleaching material.
- bleaching material 漂白粉;一種具有氯氣氣味之白色粉末,為對起泡劑及G類化學戰劑最普遍使用之消毒劑,此項粉劑可單獨使用,亦可與其他原料乾拌或作成稀泥漿使用之。 bleach chlorinated lime或 chloride of lime等詞與本詞同義。
- bleaching powder 源白粉;参閱 bleaching material.
- bleed 放氣;除去一部份之液體,以 排去汽泡而調整液壓制動器或制

退機o

- blend 迷彩; 於偽裝時混合多種顏色 使各色彩間之分界線不能清晰看 出。
- blind circuit 單向電路;僅能向一個方向通信之電路。
- blinding smoke 遮障烟幕;為施放 於任何敵人陣地上以防碍其觀測 之小型烟幕。
- blind transmission 盲目發送;此項發送之實施,並不期望對方表示收到或予回答。
- blinker 閃光器;發閃光之信號燈, 能依照電碼發出點劃,以拚讀成 電文。
- blip 雷達反射點;參閱 pip.
- blister gas 起泡劑;爲用以產生傷 亡效果之軍用毒氣;傷害眼部及 肺部並使皮膚起水泡;此項毒氣 從前稱爲 vesicant.
- block 1.藥包;2.阻絕障碍物;3.阻 絕;4.干援;5.平台架;
 - 1.藥包:爲緊結於一體之諸爆藥 塊,在同一時間,一齊起爆者 。
 - 2.阻絕障碍物:用以阻止或妨碍 敵部隊前進之障碍物。
 - 3.阻絕: 遮斷前進路所設之障碍物,以妨碍地面部隊之運動者。
 - 4.干擾:用敵方無線電廣播相同 頻率發送電波,以妨碍敵無線 電廣播者。
 - 5.平台架:為一種積載貨物用之. 平台,具有兩個或兩個以上平 台裝載包或裝箱之寬度,縱架 及高度者。

- block control 交通封鎖管制;為用以防止干擾部隊運動或補給品運輸之交通管制方法。與block system 同義,憲兵等單位所組成之交通巡邏隊,派出於部隊或補給品輸送率隊之前,以阻止其他交通並清除通路障碍。
- blocking force 阻截部隊;用以阻止敵軍由已知方向向我接近所派出之部隊。
- blocking position 阻截陣地;為一 用以拒止敵人接近旣定地區,或 妨碍敵人向一旣定方向繼續前進 所構成之陣地,参閱 blocking force.
- block load 計劃裝載法;參閱 block shipment.
- block plot 方格透明圖;為標定目標位置起見而與空中照相併連使用之砲兵射擊控制透明圖,且用之可以為代替地圖或補助地圖之不足者,方格透明圖係印有方眼及附帶有充份之資料使足以給予用者在透明圖下標定出其隣接照相圖之方向者。
- block shipment 計劃裝運法;為補 給品對海外戰區之裝運方法,以 供給一概定平衡兵力在一特定日 數內所需之平衡存量。例如,裝 運三十日之補給量供一平均兵力 10,000人之用。
- block storing 平台架储存;將相似 之容器储存於一平台架中。
- block system 交通封鎖管制;参阅 block control.
- blood and nerve poison 血液與神 經中毒劑;軍用毒氣,由呼吸或 進入胃囊,或經由皮膚等而攝入

- 人體中,致影響神經系及呼吸系 以及身體之各部份官能者。
- blowback 1.氣體後洩; 2.氣體後 座;
 - 1.氣體後洩:當槍砲射擊時因受 有壓力而使氣體向後逸出,氣 體後洩可能由於槍機(砲尾) 裝置有缺陷,或樂筒破裂或底 火不良等所致。
 - 2.氣體後座:為兵器動作之一種 方式。動作時氣體膨漲力向後 作用於槍機之前面而對一件兵 器供給其開始完整之循環動作 所需之全部能量者。凡應用此 法而動作之兵器,可由其缺乏 任何砲尾或槍機閉鎖裝置之特 徵而區別之。
 - blue discharge 不名譽免職;参閱 discharge without honor.
 - blue envelope 藍封套;士兵用爲個 人通信所用之封套,應受基地檢 查官之郵電檢查者。
- blue seal letter 藍印文件;為陸軍部之正式公文,用以變更軍人監 獄或職邦法院中所監禁之犯人, 有關其刑期及免職種類之狀況者
- board 委員會;指派爲事實調查機 構,或指揮官之諮詢機構之軍官 委員會。
- board of review 軍法覆審委員會: 由軍法機構之軍官所組成之委員 會,由軍法局局長指定之,在軍 法局或其分局中執行有關軍事法 庭受理案件之覆審任務。
- board of survey 調查委員會;指 派對於財產之遺失或損壞,或損 毀情況,担任調查任務之軍官組

織,通常均確定其遺失,損壞或 損毀之責任,並採取法律或法規 所要求之其他行動。

boat assembly area 舟艇集結地區 ;舟艇集結地區者,係準備液歇 部隊與補給品,或部隊與補給品 渡載完畢後,用以集結舟艇之地 區,在兩棲作戰時,此地區之選 定,須視運輸艦卸載部隊及補給 品是否便利而定。

boat assignment table 舟艇分配表 本表用以說明由船至岸運動時 ,每一舟艇所分配之人員與軍品 。

boat availability table 現有舟艇表;參閱 landing craft availability table.

boat diagram 舟艇船位分配圖;在 兩棲作戰各突擊波中,人員器材 在每一舟艇中所佔位置之區解。

boat flotilla 舟艇聯隊;由兩個以 上舟艇大隊所組成之登陸艇編隊

boat group 舟艇大隊;通常為一替 登陸部隊在登陸時所需之登陸編 隊,有時亦指一艘攻擊運輸艦所 攜帶之登陸舟艇。

boat space 舟艇容量;為用以决定 舟艇或登睦艇容量之空間及重量 因素,就登陸艇言,其始位通常 係以一人及其隨身裝備所需之空 間而定,設某人軍量為224磅, 則其所需空間應為13.5立方呎。

boat-tail 船尾形彈尾;形成錐形或 圓錐形之彈丸後尾。而非如方底 彈丸後尾形成圓柱狀。

boat team 乘舟組;舟艇隊爲登陸 部隊所屬之下級單位,該單位係 在登陸上岸前階段至正式組成單位在陸上重新建立後之時間內執行其職掌,此舟艇隊之人員及其裝備,係搭載於一艘登陸艇或一艘在卸載後遂行某項任務之兩棲車輛上。

boat telephone 岸船電話;係擊力 式電話機,經由岸上電纜,構成 岸船間之連絡者。

boat wave 舟波;舟艇群中之登陸 舟艇,用以運送各必須概畧同時 登陸之部隊者。

bobbing target 際類靶;係一種練習用靶。在射手向該靶射擊時內 其完全暴露之時間甚為短暫,在 膝類靶不完全暴露之期間,可將 膝類靶拉下或予以轉動,而僅使 其邊緣對向射手。

bog 前槍射手;戰車之前槍射手。 bogie 承載裝置;

- 1. 戰運車或砲車含有一軸兩輪, 或兩軸四輪。承載裝置係用於 支持重型車身之重量,如火砲 或火車之車身。
- 2. 履帶車輛履帶上之承載輪,一 方面承載車重,一方面將車重 治履帶分配之。
- 3. 汽車中彈簧、扭臂、及托架之 任何聯合使兩輪軸一起工作。 有如載重軸或驅動軸者。

bogie axle 承載軸;參閱 bogie.

bolo 工兵, 蛇刀; 重型單刃刀, 而類似柴刀者, 但通常較短。

bolt , 槍機; 爲輕武器關閉機槽之滑 動機構,通常有退子鈎及撞針。

- bolt mechanism 稍機裝置;爲槍機 之機絨總成。包括各活動部份, 其功用在使槍彈進膛、擊發、及 退彈売。
- bombardment 轟炸、轟擊;由風兵 射擊或航空器投彈而對一目標所 施行之攻擊。
- bombardment aviation 毒炸航行 ;轟炸航行為軍事航行之一部, 其編組在於使用炸彈攻擊地而或 水中目標,轟炸航行並區分為輕 、中、重三部。
- bombardment photography 轟炸 照相;炸彈投下時,自航空器上 ,攝取地而圖片,或攝取炸彈爆 炸點與目標關係位置之圖片。
- bomb cemetery 未爆彈掩埋場;將 未爆炸之信管除去後,實施最後 處理之指定地區。
- bomb damage assessment 轟炸效果報告;藉照相判讀所作之報告,用以判定某來轟炸任務所收之成果者,此項報告在任務完成之直後,應即擬就,俾對轟炸攝影評定轟炸之損害價值。
- bomb disposal 未爆彈處理;此為 科學及技術上之處理程序,用於 未爆炸炸彈及其他飛彈之搬運與 安全處置,或依爆破以毀滅之。
- bomb disposal officer 未爆彈處理 官;指導並監督處理未爆彈之參 謀人員,彼對有關未爆彈處理之 全部事宜,得向指揮官具申意見 o
- bombing 轟炸;為自飛機上向敵軍 目標投彈之謂。炸彈按其罩蓋在 敵軍目標上時所用之技術,可分 麵爲區域轟炸,定型轟炸,或準

- 確義炸等, 義炸可分為單發森炸 , 連投轟炸, 或齊投轟炸等, 均 依單機或機隊之投彈方法而定。
- bombing altitude 轟炸高度;炸彈 投下時,飛機在目標上方之絕對 高度或實際高度。
- bomb line 森炸線;森炸線係由地 而部隊所劃定之分界線,在此線 之外,無須地面部隊之指示,均 可實施空中攻擊。森炸線為使地 面友軍免受意外空中攻擊之預防 措施,故任何森作線須能依地貌 自空中或自地面均易於識別爲主 ,以防誤會,森炸線從前稱爲 作安全線(bomb safety line)。
- bomb reconnaissance 未爆炸彈債 察;為决定未爆炸彈所在地之偵察行動。此項行動并包括調查未 爆炸彈之性質,利用一切可行措 施以保護人員,設施與裝備,最 後并將重要資料報告指導未爆彈 處理作業之上級機關。
- bomb release line 投彈線;投彈線 為一圍繞設防地區或目標之假想 線。轟炸機爲命中該地區或該目 標之邊緣,在超過此線時,即須 投下第一枚炸彈。 參閱 initial bomb release line; final bomb release line.
- bomb safety line 轟炸安全線;多 閱 bomb line.
- bond accountable property officer's 會計責任財產軍官之保證;負有 保護及保持政府財產或保持此種 財産紀錄責任之人員,所應交付 之保證。
- bonded warehouse 保稅貨棧;對政府保證交納所儲存或所處理之貨

物之關稅及租稅之貨棧。

booby mine 施雷用地雷;作龍雷使 用之地雷。

booby trap 說假;裝有發火裝置之 地雷或其他炸藥,通常予以隱蔽 或遮蔽,須使人不生懷疑,由一 凝然無害物體之提起或移動而爆 炸,說簡用以傷害敵人。 參閱 antipersonuel mine.

book message 通案文電;凡某一文電,發送至若干受文者,而此文電之內容並不要求各受文者之間,有協調之行動。此等受文者,或可爲全屬應採取行動之人員,或可爲全屬受通知性質之人員,但絕不能二者混有;可用同一正文,而冠以各發文地點和應之個別地址。

bookmobile 流動圖書車;裝備為一流動圖書館之車輛,蒐集圖書與 圖書館設備以完成之,由特勤部 除担任,以供不能設立固定圖書 館之野戰部隊及其他臨時作業機 構等人員之閱讀。

boom 水柵;用以阻絕水道、港口等進口之浮游封鎖障碍物。通常 係由圓木與鋼索構成之。

boost 1. 傳爆; 2. 加力;

- 1 傳爆:使用外加藥,以促使炸藥之主裝藥加速爆發。
- 2.加力:用一種較平常所使用, 更爲强烈之燃料混合劑供給一 具機器或引擎 d

booster 1. 傳爆藥 (傳爆管); 2. 加 力器;

> 傳爆藥(傳爆管);為非常敏感之高級炸藥,易為引信(或 領管)內之少許炸藥所起爆,

且强烈引起主炸藥之堤炸。

2.加力器:一種輔助推進裝置, 隨飛彈同時射入空中,當其價 力用號時,可與飛彈分離,亦 可不分離,參閱 jato: recoil booster

booster dose 刺激劑量;以相同之 防疫注射劑之一部份實施第二次 注射以激起前一次藥劑之功效。 參閱 immunization.

boot 1.長靴; 2. 柏套; 為超過足踝以上之皮革,編織品 或橡皮質所製之鞋,或為放置及 保護輕兵器所用之草質或編織品 製成之槍套,通常均載於鞍旁, 摩托車輛,或其他車輛上者。

bore 1. 砲膛;垍膛;2. 汽缸口徑;

- 1. 砲膛、槍膛; 砲管或槍管內部 , 從逼坡起以至砲口止之一段 圓筒形而有來復線部份。砲(槍) 膛因作為槍砲管內部表面 之用而刻有來復線且又可作為 由砲管該部份所包圍之圓筒形 空間之用。
- 2. 汽缸口徑:一引擎汽缸之內直徑。

bore brush 腱刷;清潔槍砲來復線 所用之刷。

bore impression 砲膛模印;用塑膠 材料印出砲膛之印模,以爲確定 其來復線狀況是否良好之用。

bore rest 計斜儀座;參閱 clinometer rest.

bore-safe fuze 膛內保險信管; 具有 被斷爆藥導線,以防止一彈丸尚 未脫離砲口之前而爆炸之一類信 管 o

- bore sight 心膛視視器;將心膛軸線對正瞄準點所用之裝置。內膛 視視器具乃由砲口上所附之一部份裝置及在砲尾上所附之一部份 裝置合併組成者。士兵用之一部份 裝置合併組成者。士兵用之而經 由砲覘視器瞄視,以使砲膛軸線 對正瞄準點。此瞄準點即用為作 火砲瞄準具調整之用者。因此砲 膛之軸線即與火砲瞄準具之軸線 一致。
- bound 1.躍進; 2.躍進距離; 3.移 跳量;
 - 1.躍進:部隊在砲兵或長射程輕 兵器射擊下,由一掩蔽地至另 一掩蔽地之個別運動,由連續 躍進而作向前之運動稱躍進。
 - 2. 躍進距離: 躍進前進之部隊, 在一次躍進中所推進之距離。
 - 3. 移跳量: 改變射擊諸元,以移動平均彈着點之方向或射距離
- boundary 地境線;劃定防禦地區或 防禦分區或作戰區域之兩側界限 與縱架之線。
- boundary light 地境標示燈;標示 某一區域或地區中任一境界之標 燈。地境標示燈特別適用於標示 各登陸地區之地境。
- bound barrel 束縛槍管;槍管與護 木接觸之部份,因射擊所生之熱 而遂服,使槍管發生鬱扭,其結 果影響射擊不精確。
- bounding mine 跳雷;為殺傷雷之 一種,通常淺埋於地面之下,其

- 裝藥量不大,可使電売拋至空中 ,此電在三四呎之高度而行爆炸 向四方散飛彈珠或破片。
- bourrelet 定心部;装連於彈丸蛋形 部後而用機器精製之金屬帶或環 ,其設計係用以使彈丸運行於砲 膛內時,卽乘此環帶滑走而支持 彈體之前部者 9
- bow gun 前槍;裝於船艦或裝甲車輛前方之機槍,尤指戰車上半固定式向前射擊之機槍。
- bow-on 迎面;面對射擊者之謂也 。所謂迎面目標者乃指該目標以較狹小之一面對正向其射擊之火 極呈現最狹正面之目標。當敵人 戰車正面對正向其射擊之火砲前 淮時,該戰車即爲迎面目標。
- bow wave 弓形波;参阅 ballistic wave.
- box magazine 盒形彈匣;用以夾 持彈藥及將之推入某幾種自動武 器之機槽中之盒形裝具。
- box pallet 框盒台板;具有框架及 側面板之台板。此種構造,可使 數個台板叠置,重量不落於補給 品上,而由台板承受之。
- bracket 1. 夾叉; 2. 夾叉射擊,夾 叉目標;
 - 1.夾叉:一發(或一群)遠於目標之射彈與另一發(或另一群)近於目標之射彈間之距離,或為落於目標右方之射彈與落於左方之射彈間之距離。
 - 2. 夾叉射擊,夾叉目標;發射火

- 力使其在目標上構成來又者。 bracketing 來又射擊;裝定同一射 程或射角而發射一群射彈,其在 距離上之觀測結果發生有任何比 例之遠彈與近彈者。
- bracketing elevation 夾叉仰度; 能產生遠彈與近彈之仰度。
- bracketing method 夾叉射擊法; 為修正砲兵與迫擊砲射擊之一種 方法。此法係依據觀測員之觀測 而先求得一遠彈與一近彈以構成 夾叉,然後逐次折半夾叉直至獲 得命中彈或至實用上可能變換之 最小距離時爲止。
- bracketing salvo 等夾叉彈群;彈 群中之遠近彈數相等者。
- brake rigging 制動裝置;裝於自動車上之槓桿與連桿總成。當其受制動紅內活塞運動之作用時,即將壓力傳遞并施壓力於制動路片上。
- brake shoe(s) 制動蹄片;為一磨 探部份。當其作用於車輪着地之 表面或作用於制動鼓時,即發生 遲緩或制動作用。
- branch 1. 兵科; 2.分科; 3.支部; 1. 兵科:隆軍之再劃分(AR 320 -5)。
 - 2.分科: 任何組織之再劃分。
 - 3. 支部:一臨時作業機構在地理 上之獨立單位,担任其母體機 構中較小範圍之全部或部分之 主要職責,與臨時附屬機構不 同,支部非僅為一膨脹之附加 畅。
- branch depot 支庫;為單獨一種 勤務部隊儲存及撥發補給品之設 施,與總庫爲相對之名稱。總庫

- 保担任兩種以上之勤務作業者 > 又稱技術勤務倉庫 o
- branch immaterial 1.普通科; 2. 普通科訓練;
 - 1.普通科:屬於人員或活動而非 特別指定屬於任何某一兵科或 業科者。
 - 2. 普通科訓練:屬於非各兵科專 門性之基本課目訓練者。
- Branch U. S. Disciplinary Barracks 美國軍人監獄分獄; 參閱 disciplinary barracks.
- brassard 臂章;為具有各種顏色或符號之布帶,佩於左袖上,以為 佩帶人指派服某稱特別任務之標 識,如潔兵佩帶印有白字之藍色 臂章是。
- breach 1.突破口; 2. 開設缺口;
 - 1. 突破口: 在工事或陣地中强行 開設之通路或缺口。
 - 2. 開設缺口:構成上述之通路或 缺口。
- breach of arrest 破壞檢束規定; 官兵受軍法審訊期間在重檢束之 情形下,未經推許,擅自離開其 被檢束之地區範圍時,所犯之軍 事罪過。
- break 1,停顿; 2.間斷; 3.破密;
 - 4. 換密日期; 5. 休憩。
 - 1.停頓:一份電報·其報頭與報文 之間·報文與署名之間·或報文 與其他部份之間·所作之停頓。
 - 2.間斷:應用電氣方法發信時, 中斷某一電文發送。
 - 3.破密:分析電碼時,首先破入 之一組密碼或一個密碼字母。
 - 4.換密日期:參閱 date break, 及 pip.

5.休憩:爲在一活動中·所許可之 休息時間。休息通常有特定之 時限,如十分鐘之休息是也。

break camp 整裝待發;宿營或駐紮 一地後,將所有裝備包裝完畢, 以備行軍。

break ranks 出列;出列。 breakthrough 突破;

- 1. 貫穿防禦陣地或防禦區域全縱 深之攻擊行動。
- 2.在大規模突破時,為描述輝煌 取果所常用之術語。
- breasting float 浮筒(浮標);設 在碼頭以外之浮標,可作繁留船 隻之用。
- breastwork 通氣管;在立委拖體中 ,為守兵之防護所施行之土工, 且可利用牆頂施行射擊。胸牆可 全部樂於地面上,或部份高出地 面。參閱 parapet.
- breather 通氣管;一具總成之通氣 裝置使用通氣管可使內部之壓力 保持約等與大氣壓力。概畧相等。
- breech 砲尾;砲膛之後部,特指可以將彈丸在砲膛後端插入之開口 部份。
- breech-blast 砲尾風;参閱 backblast.
- breechblock 閂體;在一大器中, 用以鎖閉火身後部而可活動之鋼 暫閂塊。
- breechblock carrier 門體托座;在 砲門裝置上用以支持門體迴旋而 裝有鉸鏈之部份。
- breechblook tray 門體托盤;鉸鏈 於火砲砲尾上之盤狀托座;當將 砲門拆卸下除時卽用以托持之, 並可使閂體能擺動脫離砲尾者。

breech bore sight 砲尾战視板;龍緊密接入於砲尾膛內而在中央處有一小孔之圓板。在實施砲膛战 視法時,通常砲尾战舰板與砲口十字線合併使用。士兵循此战舰板與十字線所形成之線作為砲膛軸線而瞄於一瞄準點上。如火砲 瞄準具對此瞄準點已行校正者,則砲膛軸線與該瞄準具之軸線即為一致。

breech operating mechanism 他 門開關機;在砲尾上用以關閉砲 尾之路機件。

brevet 加衡;予軍官以較高榮譽階級之任命,但除有特定派職外,並不增加其薪給,或担任較高之指揮權。

brevet rank 加衡階級; 参閱 breuet.

- brevity code 縮記法;縮簡文電用之一種法則。其唯一目的在簡化文電而非隱匿文意,亦稱 conden sation code.
- bridged circuit 橋接電路;與既設電路並聯連接之電路。
- bridgehead 橋頭堡;攻擊軍先頭部 除在河川或隘路之敵方一邊所設 之陣地,該陣地,可用以掩護主力 之渡河或進出隘路者,或作爾後 作戰之基地,參閱 beachhead.

brief 1.簡報; 2.提示; 說明對於一特定作戰(或作業)

所應行之準備。 brigade 族;為一戰術單位或戰術 行政單位,由司令部或兩個以上

- 之群或團組成之, 旅通常係由准 將指揮之。
- brisance 破壞效力;高級炸藥之褒 碎力量。
- British Anti-Lewisite 防毒眼膏; 一種混合劑,通常配發作爲醫治 眼睛之救急藥膏,以對抗液體起 泡劑。
- British thermal unit 英國熱量單位;一磅水其熱度昇高華氏一度 所需之熱量。
- broad gage 寬執; 參閱 standard gage.
- broken stowage 裝載損失空間;船 內甲板下裝載貨物之空間或其周 圍之損失空間或未裝滿之位置。
- bronze arrowhead 鍋質箭頭紀念章;參閱 arrowhead.
- bronze oak-leaf cluster 古銅像葉 徽章;參閱 oak-leaf cluster; silver oak-leaf cluster.
- Bronze Palm 古銅棕櫚章; 參閱 Medal of Freedom.
- bronze service star 古銅勤務星章 ; 詳閱 service star; silver service star.
- Bronze Star Medal 古銅英勇星座 獎章;表示其英勇功績之服役或 成就,或其在地面戰鬥中之功績 或模範行爲等之勳章。即第八等 動章。參閱 V-Device.
- Browning automatic rifle 勃朗寧自動步槍;勃朗寧自動步槍為空氣冷却,氣體推動,彈匣裝填,且附有兩脚架之肩用兵器。此槍在發射時有兩種完全之自動射速,可由射手自由選用。
- Browning machine gun 勃朗擎機

- 關艙;爲美國陸軍所使用之0.30或 0.50 口徑機槍。
- brush guard 護柵;爲一種防護設置,通常由鐵桿製成,裝於軍車 頭燈及水箱之前方。
- brush revetment 樹枝被覆;依斷 樹枝,藉樁以被覆壁面。
- brushwood hurdle 編件;用樹枝編成長方形物體作爲被覆。
- buddy system 組伍制;在某種地 區內需要保留兩人以上共同工作 之方法,俾彼此能在互相掩護與 援助下以達成任務。
- budget credit 預算分配額;金錢 或物質之給與額,根據一單位之 概署部隊兵力,依照金錢分配系 統撥發於一軍事單位。
- budget directive 預算編造訓令; 陸軍部預算官對陸軍部部內之概 算機構所發之訓令,規定概算提 交預算官之時間與方式。該訓令 中並說明在編製概算時所應考慮 之基本採用事項。
- budget item 預算項目;依指揮官 之意見,發交各機關或個人之條 數,並列入預算分配帳中。
- buffer,緩衝器;緩衝及阻滯武器射 擊時制退及制退復進力量之裝置 或機構。
- build-up 建立;使各部隊達到規定 兵力及使補給品到達規定標準之 一項程序,此名詞適用於達成是 項程序之手段。
- bulk liquid storage space 大量油料儲存空間;在油庫內指定儲存大宗油料之空間。
- bulk loading 散裝裝載法;利用船 隻全載運量之補給品裝載法。對

於貨物之類別,使用,或物品種類之隔離不加顧慮,俾可最大經濟使用其裝運位置,但在到達站則須增加人工設備將補給品分開,並裝配之以供應用。

bulk method load 散裝法載量; 在空降使用中,大量裝載法通常 係用以計算運輸大量補給品之飛 機需要量。此種方法係根據以貨 物之重量爲決定計算飛機需要量 之因素之事實爲之。

bulk petroleum 散裝油料;在超過 55介侖容積以上容器中之液體油 料。

bulk replacement stockage 大量 補充人員儲備;核定於海外戰區 之補充系統中,配屬而未經派職 之大量人員,並包含核定由戰區 負責之兵力中。

bulk stock 大件存品;軍事補給品 之滿裝包件。

bulk storage 大量儲存;

- 1. 補給品及裝備在庫房中之大量 儲存。通常均以原容器儲存之 。以別於箱架儲存。
- 2. 液體石料產品在油箱中之儲存 ,以別於油桶或包裝之儲存。
- bulk supply 大量補給;為非常大量運送之任何種類之補給品,沙碎石,油漆,火藥等均為大量補給之例。大量補給品係以重量或體積計算之。而不以單位數量為之計算。

bullet 彈丸;有固定形狀而由步槍 或其他小口徑兵器發射之鋁質, 銅質或其他金屬製成之彈丸。彈 丸爲于彈之一部,可藉藥筒裝填 火藥爆發而猛烈向前射擊。

bullet drop 彈丸;參閱 bullet。 bulletin 公報;城有相當永久性之

告示或新聞资料之正式書刊。

bullet splash 彈丸濺片;由於砲彈 擊中裝甲鋼板或其他堅硬物體而 產生散飛細碎或熔化之金屬者。

bull's eye powder 牛眼火藥;爲極 兵器彈藥中所用發射藥之一種。

bunker 重掩蓋掩體;係用以保護人 員或防護火砲陣地或防禦陣地之 工事機築物。

burning train 燃燒引線; 参閱 igniter train.

burnt velocity 火箭彈初速;火箭彈於拋射藥停止燃燒時之瞬間速度。

burst 1.(點放之)發(數):2.炸點;

- 1.(點放之)發(數):由於一次扣 下自動武器之扳機而射出一連 串之子彈。
- 2. 炸點: 砲彈在空中爆炸, 亦指 其擊中地地面或目標時所發生 之爆炸。

burst center 平均炸點; 參閱 center of burst.

burster 爆炸劑;用以破裂化學彈 ,化學炸彈或化學地雷之內裝物 向四面散飛之爆藥。

burster blocks 漏炸磚塊;為預製 之鋼骨混凝土磚塊,可用鐵絲緒 連而形成耐炸壁者。

burster course 耐炸壁;為一工事 內之水泥厚壁,亦稱detonating slab(耐炸板)。在彈丸能充分 深入使足以產生最重毀壞之前, 此耐炸壁即使該彈爆炸,或阻止 該彈丸之侵渝。

burster tube 爆管,爆炸管,在化

學彈中用以裝盛爆炸劑之管。 bursting charge 爆炸裝藥; 參閱 explosive charge.

bursting layer 避彈層;地下掩蔽 部或坑道式掩蔽部之頂蓋所用之 堅硬材料層。此層可使短延期信 管或即發信管之砲彈於能深入而 造成甚大破壞之前,即行爆炸。

burst interval 炸點開除;在一翼 次射中,相連各砲之射彈炸點間 之間除。

burst range 砲炸距離;由火砲至 射彈炸點上之水平距離。

burst wave 爆炸波;由一砲彈或炸彈之爆炸所生壓縮空氣之波浪。

bus 交通車 シ車輛經設計及改裝, 能運送十二以上之軍人或文職人 員者。

bus transportation 交通車運輸; 以車輛(戰鬥車輛除外)作軍人 或文職人員之運輸,通常乘載十 二人以上(包括駕駛手)。

butt 1. 靶脑; 2. 槍托;

- 1. 靶牆:為設於靶場上靠近射擊 位置一邊之護牆,係用泥土堆 成者。其另一面即係靶坑,按 此意發,亦可稱爲靶垛。
- 2. 槍托: 步槍或其他輕兵器之槍 把底端。

butt plate 托底板;輕兵器(尤其 步槍)槍托底端所裝設之金屬或 橡皮謹板。

butt stroke 槍托衝擊;用步槍槍托 行衝擊之謂也,在近戰中尤其當 內搏戰或刺槍教練時用之。

by pass 绕過;繞過數人而不先求 機滅。

by the left (right) flank 向左(

右)轉——走;使行進歐形中各列兵一律自原來方向向左(右) 轉90°之預令。

by the numbers 分解動作;密集 教練中,所發之準備口令,指示 各動作順序應按教官之口令逐步 實施之。

(C)

- C 百碼變換量;可使射距離變換一 百碼之仰度變換量。
- cab signal 駕駛室信號;爲一種電 氣機被裝置,使用有色之燈光, 或使用定位燈光,將前進路線上 之情狀,在駕駛室中指出之。
- cable block 鋼索阻絕;在道路上用 一鋼架對角拉過所構成之障碍物 ,俾車輛撞到鋼索而翻入溝中。
- cable system 電纜系統;為一個通信及指揮系統。例如一個高射砲連,作業上所必需之電源設備以及電線連接等。電纜系統,用在供給電源,及完成互相連接,使電力能作適當之分配,並使射擊路元有適當之傳送。
- cadastral map 地籍屬;為比例尺極大之地圖,能顯示地物及不動產之正確位置與大小者。
- cadence 步調;行進中整齊一致之 步伐及節拍。
- cadre 幹部;在完成一單位之編成 ,行政,及其他人員之訓練中, 担任重要職實所必需之軍官與士 兵之主要組織。
- caged storage 設防儲存地;在特別 遮蔽或阻絕之建築物中之儲存位 置,以防盜竊者。
- calcium bleach 漂白石灰; 参閱 bleaching material.
- caliber 1.口徑; 2.彈徑; 3.口徑倍 數;
 - 1.口徑:爲一槍砲管內壁之直徑凡槍砲管內具有來復線者, 則其口徑乃量度兩相對之陽壁 線間而得之。一枝.45口徑之

- 轉輪槍即具有 45/100 时之陽 膛線直徑之槍管 0
- 2.彈徑:爲一彈丸之直徑。
- 3.口徑倍數:係用以表明一武器 證長所用之量度單位。口徑倍 數之大小,可依武器由其砲管 之後面起量至砲口之膛長而用 其砲膛之直徑除之即可求得。 骰一砲管之膛長為40呎(480 时)而其直徑為12吋者,即可 謂之為40倍口徑長。
- calibration 1. 原級校正; 2. 初速校 注; 3. 儀器讀數校正;
 - 1.原級校正:由射擊而决定一大 砲之修正量。原級校正用以將 火砲之平均彈着點或平均炸點 導至於預期所要之一點上,俾 與該連其他各砲之平均彈着點 或平均炸點有其一定之關係位 雷。
 - 2. 初速校正:量取一火砲砲膛之 磨耗程度藉以修正該火砲與連 內其他各砲間初速之差異者。
 - 3. 儀器讀數校正:精密測量時, 其所用器材在讀數(分劃)上 應加之修正量。
- calibration corrections 原級修正量;應用於砲兵連火砲之修正量,以使火砲之平均彈着點或平均炸點與連內其他各砲之平均彈着點或平均炸點具有一定所要之關係位置。
- calibration fire 原級校正射擊;决 定砲兵連內各砲所要原級修正量 之試驗射擊。
- calibrator 頻率校準器;係使用品 體之一種振盪器,該晶體能產生 極穩定而精確之頻率,可用以檢

- **查無線電機新產生之頻率**。
- call 1.補給要求; 2.號音; 3.通信 呼號; 4.裝運申請書; 5.裝運通 知單;
 - 1. 補給要求:要求發給配額或分配數中所列之補給品。在此一 意義下,亦稱爲申請。
 - 2.號音:軍號,鼓,或口笛所發 出之信號。
 - 通信呼號:文電中含有呼喚台 與被呼喚台呼號之部份。
 - 4. 裝運申請書:港口運輸軍官對 運輸署署長所提出之裝運申請 , , 其中載明所望運送至港口之 時間與地點。
 - 5. 裝運通知單:港口指揮官爲對於往港口之運輸所提出之通知 。此項通知係送往負責頒發運輸命令之機構,載明部隊及該 部隊陸帶或由部隊運輸之裝備 應到達港口之日期與時間。
- call fire 、待命射擊;爲支援部隊基於(被支援部隊)請求而以火砲射擊一預定目標者。
- call mission 待命任務;爲攻擊臨 機目標,或爲支援某指定地面部 隊所預定之空軍任務,但其攻擊 之實際目標與時間均於嗣後宣佈 之。
- eall off 報數;令一單位全體人員 按照次序呼出其稱謂或號數之口 令。
- call sign 呼號;為一組英文字母或 數字,或此兩者之組合,在應用 電氣通信方法以行通信時,用以 識別及代表諸通信網,無線電台 ,指揮所及指揮官等。
- call sign indefinite 不定呼號;此

- 種呼號,並非代表某一特定之電台,而係代表任何一個電台,或代表任何一個電台。
- call sign, international 國際無線電台呼號;此種呼號,乃係依據國際電信協會之條默所指定,用以識別與代表某一無線電台者。該呼號之第一個英文字母,或前兩個字母,係表明此一電台之國籍者。
- call sign, radio 無線電台呼號;一 組英文字母,或一組數字:爲或 字母與數字之組合,用以識別某 一無線電台者'o
- call sign, tactical 酸術用呼號;一 組英文字母或一組數字,或字母 與數字之組合,或為可以發音之 一個以上英文單字,用以識別某 一戰術指揮部,或某一種戰術上 之通信設備者。
- call sign voice 語聲呼號;一個英 文單字,或若干英文單字之組合 ,依話擊發送之,係用以識別某 一指揮部或某一通信設備者。
- call the shot 預報彈着;在實彈射 擊中,於未宣佈實際彈着之前,射 手先說出子彈命中位置之判斷。
- call to guarters 就 競號;為預告 士兵就 度之號音。就 喪號,通常 在熄燈號前十五分鐘吹奏之,用 以預告士兵,在查舖及熄燈之前 , 囘返 喪室。
- call-up 呼叫;某一無線電台與另一 無線電台,互相建立連絡時所使 用之一套信號。
- camel 浮筒;參閱 breasting float. camera spotting 照相標定;藉使用 兩具電影攝影機以行觀測射擊之

方法 · 觀測時 ,兩具攝影機應各位於測定基線之一端而同時開動,,所攝取目標及炸點之合影 ·

- camouflage 偽裝;對任何軍事設施,裝備,或活動之存在或眞實形狀加以假裝,達到使敵人誤認之目的,而用以說明達成此的目之任何手段之總稱;爲用以說明有關隱蔽與欺騙等手段之名稱,此類手段可爲保護軍事設施,裝備或活動等全而計劃之一部份;參閱 concealment; deception.
- camouflage discipline 偽裝軍紀; 1·保持各種偽裝設施於良好狀態 以使際磁軍事裝備或人員。
 - 2. 遵守為避免敵觀測所制定之行 爲規則。
- camouflage net 偽裝網;爲繁有偽裝材料,如草,麻布條,或樹枝之網。偽裝網係由繩索構成,並蓋於火器掩體及軍事器材之上以假裝及遮蔽之。當無標準偽裝網可資利用時,可使用雞箱鐵絲網或其他編織物代替之。
- camouflet 地內炸穴;由地下炸藥 炸成之地下穴,但地表而未受爆 炸影響而變形者。穴內保持有部 份燃燒氣體。
- camofleur (工)偽裝人員;以 偽裝方法隱蔽或假裝軍事目標之 人員。
- camp 1.營地;2.幕營地;3.設營; 1.營地:為部隊臨時所設置之若 干帳幕,簡易房舍,或其他掩蔽 物。營地較露營區之長久性為 大。暫時之軍用營區稱爲營地 ,而永久性之營區則稱爲堡。

- 2.幕營地:架設帳幕,簡易房舎 ,或臨時建築物之地點。
- 3. 設營:架設帳幕,簡易房舍, 或其他遮蔽物。
- campaign 戰役;在特定之地區內 及特定之日期間,與武裝敵人發 生之戰鬥。
- campaign clasp 戰役紀念章; 參閱 battle clasp.
- campaign medal 數役紀念章; 参閱 service medal.
- campaign plans 1. 戰役計劃; 2. 會 戰計劃;
 - 1. 戰役計劃:一項戰界計劃,尤 其對於戰區作戰計劃,在一定 時間與地區範圍之內。對明確 指定之目標,實施連續相關之 軍事作戰;在計劃中包括構想 ,所需要之戰鬥及其時間階段 之區分,並列舉假定完成此類 作戰必須之各種手段。
 - 2. 會戰計劃:為將聯續相關之諸 軍事作戰加以連繫以形成一明 職戰爭階段之計劃。因此為達 成在戰爭計劃所規定各項任務 中之一項之計劃(參照戰爭計 劃)此計劃用以支持戰爭計劃 ,策定此計劃時通常應考慮下 列各項目:
 - (1)狀況——考慮當地敵人戰力 在目標區域內最可能之企岡 ,地區內之基本情報,對狀 況之有關情報資料,與上級 指揮官賦予之任務,與盟軍 及其他部隊影響本會戰之諸 問題,以及國家作戰目標,

- 戰器企圖,及戰爭計劃中所 担任之基本任務等足以影響 會戰司令官决心之等事項所 作之一總結論。
- (2)任務——各特別任務之詳確 規定(戰爭計劃之第三段) 該特別任務乃每一戰列部隊 組成分子按會戰各階段各別 所應達成者。
- (3)作戰——對下級分配兵員以 執行作戰計劃而使完成任務 項下所列各任務之每一項。
- (4)後勤及行政——會戰之補給 ,後送,運輸,建築,人事 ,與行政上諸因素。
- (5)指揮與連絡——會戰之指揮 系統,與各主要單位間之連 絡方法。
- campaign star 参較星座獎章; 參閱 Beraice stvr.
- canadian grid 加拿大方格;係用 於三向攝影術所攝照相上之方格 系統,由該照相可精確複製成平 面測量地圖。
- canalize 誘機;以天然或人爲之障碍,或以射擊或轟炸,將作戰限制於窄狹地帶內。
- canister 1. 骸彈; 2. 濾毒罐; 3. 砲 彈發烟罐;
 - 1. 霰彈:裝有金屬破片之金屬圓 筒,炸裂時則其破片散飛,以 使敵人招致殺傷。
 - 2. 遠毒罐:防毒或防護面具之分件。通常含有一化學滤清器, 這清器內裝有化學劑以中和, 吸收,或僅吸收空氣中之毒劑
 - 8. 砲彈發烟罐: 爲砲彈之分件,

含有色或烟幕發烟劑。 cannelure 槽溝。

- 1. 彈頭外壳之環狀槽用以將彈藥 筒夾緊於彈頭者;其情形與砲 兵彈藥相似。
- 2. 環形槽用于將穿甲彈外壳固定 於其彈心者。
- 3. 砲彈彈帶環狀槽,用以減少對 膛線之抗力。
- 4. 彈藥筒底部周圍之槽,以供退 彈鈎退彈之用。
- 5. 切入水冷式機槍槍管外妻之環 狀槽,槽內有襯墊,以防水套 在機槽處漏水,亦稱爲槽。

cannibalize 1. 拚配; 2. 掇補;

- 1. 拚配:將一裝備品上之堪用配件卸下,俾用以裝於另一裝備品上。
- 2. 撥補:使用一個以上單位之人 員,以完成另一單位之核定兵力。
- canning 容器儲存法;儲存於金屬 容器內,以供物品作長期儲存之 準備。容器內得放置一類以上品 種。此種容器可爲輕便易於製運 者,或爲固定者(如油料類之儲 存庫)。容器內應使乾燥,以保 持相當低微之濕度。

cannon 1.火砲; 2. 砲身;

- 1.火砲:較輕兵器稍大之固定或機動之武器而係用一種裝棄拋射出其彈丸者。火砲包括加農砲,榴彈砲,及砲尾裝填之追擊砲。
- 2. 砲身: 需要用以發射一砲彈之 火砲部份。火砲之砲管, 砲尾 裝置,及擊發裝置之總稱。

- cannoncer 和手;加農和或榴彈和 和班人員之一。其主要職責為 火砲之使用與保養火砲者。 參閱 loader.
- cannon primer 火砲底火;包括底 火與點火藥之總成,用以發起拋 射藥之燃燒者。
- cannot observe 不能觀測;係一前 進觀測員所用之術語以表示其不 能修正砲兵或迫擊砲之射擊,但 彼確信在該巴知位置上有一目標 存在,且甚爲重要,而判定雖 不能行試射之修正,亦當加以射 擊之。
- canopy 傘衣;降落傘之支撑布面
- canopy express 硬篷車運輸; 參閱 canppy express truck.
- canopy express truck 硬篷運輸車 ;主要爲担任輕便物品之運輸而 設計之·卡車,有實體頂,及硬邊 結者。
- cant 傾斜;
 - 1.向目標一側傾斜:尤指槍砲向 一側傾斜之運動。
 - 2.向側方傾斜:傾斜之槍砲不能 作精確之瞄準。
- cantilever 懸臂;僅於一端固定或 支撑之懸臂或控樑。懸臂樑橋係 由兩個相合而不相互支撑之懸臂 所構成。
- cantilever extension 支線延伸法; 在照像地圖中用作超過基線標定 控制點之方法。支線延伸法須由

- 照像圖實施,當地面測量不可能 時用之。
- cantonment 臨時營舍;駐聚軍事 人員之集團臨時性建築物。營地 與臨時營舍不同,前者通常使用 帳篷作掩蔽之所。
- canvas and webbinz 帆布與厚帶 ;主要係織成之經理裝備品種。 此類品種所含者為布質以外之織 成品,如帳篷,防雨帆布,彈藥 帶,及其他等。
- - 1. 彈頭帽: 砲彈頭之頂帽。
 - 2.雷管:參閱 blasting cap.
- capabilities 可能行動;可能行動: 在戰署情報中,某國為達成其在 戰時或平時之目標,在其能力範 國內之行動方案。參閱敵軍可能 行動。(enemy capabilities)
- capability plan 戰備計劃; 戰備計 劃:係基於現在可發利用之部隊 及資源,或在未來一二年之內將 可資利用之部隊及資源所策定之 計劃。預算對此種計劃影響最大 ,其準備所需時間至少須在可能 實施之前二年厘定之。
- eaption code 標題式密碼;在密碼 學中,此種密碼,係將各種辭句 依其全句內主要單字或主要意義 而分別列於各種標題之下者。
- car 乘車;担任一般勤務之車輛, 車上裝有動力設備,主要用途為 十二人員以內之運輸。
- carbine 卡賓槍; 0.30 口徑短槍管 之輕步槍。現行陸軍所用之卡賓 槍為彈匣裝填,氣體傳動,自動 裝填,自動或半自動,空氣冷却 式。其重量約為五磅半,使用輕

彈丸之0.30口徑特種子彈。 carbon monoxide 一類化碳;為一種無色無臭之極毒氣體,一氧化碳較空氣輕,燃燒時發出淡藍色火焰。此氣體係因砲口風,砲彈爆炸,及汽油引擎等之不完全燃燒而產生者,在不甚通風之砲塔內,火砲掩體內,坑道作業中,及前行炸成之彈坑內,均常有危險性之一氧化碳存在。

career field 經歷範圍;一組有關 之軍職專長,形成一有組織之軍 職模範,以表示在軍職範圍內由 一職位至另一職位之調動中,其 暨升與前進之各別正常途徑。

career guidance 經歷管制;士兵及 准尉官之分類,訓練,派職,及 晉升等之計劃,俾可依據個人之 能力與進取心使晉升至最高階級 與等級。

career management 經歷管理;適 用於正規陸軍軍官之經歷計劃, 以供正規陸軍軍官在志趣,固有 才能,案性等方面作最大發展之 準備,並可對彼等所獲之技能與 學識作最良好之利用。

career summary 經歷搞要;用以 說明一軍官之十年服役記載。

caretaker status 保管狀態;在不使用之狀態下,對各種設施,軍品,及設備等加以保管及有限度之保護等情狀,僅需最少數人員監護各該項目以防盜火及損毀

cargador 監馱員;通常爲一士官, 係監督馱獸之馱載與駕駁之人員 o參閱 packmaster.

cargo classification (combat loading) 貨品分類(戰鬥裝載) ;商業裝載之貨物分類有多種, 其中包括一般類,冷藏類,穀類 ,危險類,冒險類等,軍用貨品 裝載分類如下:

> vehicles 車輛類:輪型車輛或 履帶車輛之器材裝備,其中包 含武器在內,需有一定之甲板 位置,船首艙位,及其他一定 間隙。

> general cargo 一般貨品類:例如箱匣,捆包,桶裝,籃筐,包裹,捆束,及台板等,可置於任何容納之位置者,但合板除外,須依其優先順序應置於或接近於艙口甲板位置。

perishables 易爾壞貨品類:例如鮮肉,水果,及新鮮蔬菜, 醫藥部門之生物類及任何其他物品之需要冷藏者。

high explosives 高爆性貨品類 ,例如砲兵彈藥,炸彈,深水 炸藥,爆破物資等。

troop space cargo 部隊艙位貨

品類;例如營具袋,睡毯,吊床,有鎖箱件,辦公用具等, 通常均存放於一易於取用之位置。

imflammables 燃烧性貨品類 :例如桶裝汽油及機油等。

chemical animunition 化學彈 整類:例如黃磷等。

special 特種貨品類;需要特別 處理或防護之物品,例如烟火 彈藥,起爆管,鐘錶,精確之 儀器等。

cargo pack 貨品包裝; 參閱 pack.

cargo port of embarkation 货品啓 運港;主要係陸軍貨品裝運所用 之港口,有時亦供陸軍部隊登船 之用。

cargo tie down devices 貨品捆紮 器材;繩索,電纜,鐵鏈,麻布 帶,或其他捆綁所用之物品,用 以使貨品捆繫設備固定於貨品捆 緊裝具上,以免裝載物在運輸中 之移動。

cargo tie down fittings 貨品捆紮 裝置;飛機中之地板,頂板,及 踏等裝置,使貨品能穩定者。

cargo tie down provisions 貨品捆 繁設備;列於任何裝備設計中之 夠,環,夾,或其他物件,以便 運輸時作爲緊固裝備之用者。

cargo tie down system 货品捆繫 系統;為空運中防止裝載品移動 而設計之裝置,器材,及設備等 之系統。

cargo transport plane 貨品運輸機 ;用以運輸貨品之飛機,通常均 爲大型多個發動機之遠航程飛機

carload shipment 起算裝載量;

1.相等或超過運費表中所定之最 低貨物裝載數量。

2.如貨物之裝載量少於上述之規 定,而規定之起算裝載量之運 費已經付給時,亦可聽其裝載

car navigator 車輛引導員;裝甲車輛乘員中担任隨時檢查其本身在 廠上之位置,并指導其車輛行進 道路之人員越野行駛時尤其需要 該項人員。

carpet bombing 面積轟炸;以大量 炸彈作移動彈幕之轟炸,將炸彈 繼續分佈於各地境線所劃定之地 區上,俾使地區內之各處均蒙受 損害。

car plate 裝卸跳板;儲在作業時, 在載貨車皮或載項車與裝卸合之 間鋪一鋼板,該鋼板即稱裝卸跳 板。

carriage 砲架,砲車架;爲火砲之 活動或固定支架,有時其包括高 低機與方向機。又可稱爲砲架, 榴彈砲架,或迫擊砲架等。亦有 涉及其支持裝甲車輛類之支架此 之謂加農砲車架,榴彈砲車架等 等。參閱 nutont.

carrier 1.運輸車2.裝備袋3.帶有病 菌者4.承彈器;

> 1.運輸車:為運輸人員或器材之 汽車。此運輸車之名詞常與其 特別任務名稱聯合使用,如部 隊運輸車,賴和運輸車等。

2. 裝備袋:盛裝小型物品之袋, 如彈藥袋,防毒面具袋等。

3. 帶有病菌者:帶有或傳播疾病

- 之人員及物品,帶病菌者爲一 健康人員,不感受疾病之傳染 ,但帶有病菌。
- 4. 承彈器:自動火器之承彈器在 協助彈丸裝定於適當之擊發位 置。
- carrier frequency 載波頻率;未經 調制之無線電波頻率,其電波可 由無線電機,雷達,或他種發射 機發出之。

carry 持族姿勢;

- 1.在軍隊隊形中護持及攜帶軍旗 ,隊旗等之規定姿勢:
- 2. 護持軍族,隊族等於此一規定 之**圣勢**。
- carryall truck 通用式轎車;封閉 式車身,人員及貨品併用。車內 座位,可拆去亦可調整以空出所 要之空間放置貨品。
- carry light 追踪探照燈;為用以追 除由搜索採照燈所標定之目標之 探照燈。其法係向該目標攤積追 際保持照明,俾高射砲能追擊此 目標並向之射擊。
- cartel 交戰國協定書;戰爭中各國 間之書面協定,通常其目的在交 換戰俘,及郵件與補給品通過封 鐵線者。
- cartel ship 換仔船;為受有保證在 戰時不受攻擊及不被拘捕以航行 而無武裝之船艇。換仔船通常用 以裝運應行交換之仔據。
- cartographical sketching 草圖繪 製:手繪概畧地圖或海圖。
- cartridge 子彈: 為裝有拋射藥與底 火於一藥筒中之整發彈藥,且在 此藥筒中係用以將拋射藥,底火 ,及彈丸等接合為一整體而貯存

- 之,運輸之,並配發之。
- cartridge bag 藥包;某數種火砲用 以包裝拋射藥之布袋。
- cartridge belt 子彈帶;附有圈套 或袋之彈藥帶,用以攜帶子彈或 子彈夾者。
- cartridge case 藥筒;裝盛底火及 拋射藥之容器,且可以嵌緊彈丸 者。
- cartridge clip 彈夾;係屬消耗性之 金屬夾,用以容納步槍或轉輪槍 之子彈,使其易於裝填入步槍之 彈倉或轉輪槍之槍筒內者。彈夾 切不可與卡賓槍,手槍,或自動 步槍等之彈匣相混。
- case 套族;將軍族或任何族職捲起 後,裝入族套中○
- cased color 袋套軍族;捨起後用套 裝置之軍族。
- ease fatality rate 病症死亡率;一種疾病或傷害,或一組疾病或傷害中所發生之死亡數,與該疾病或傷害病症之聽人數所成之比例,通常均以百分比表示之。

casemate 客堡,砲堡;

- 防轟炸之構築物,可用以安置水 雷網之操縱設備,亦可用為鹽上 或艦上之火砲掩體,補給品儲積 所,或用以駐宿軍隊。
- cash blotter 現金簿籍;收支軍官 所保持之紀錄,其中所載爲表示 其現金餘額增減之一切會計事項
- cash book 現金簿;收支軍官所保持之紀錄,其中所載,爲有關收支軍官總會計實任之一切處理事項,不論其爲現金或支票帳戶之餘額爲何,其結果均同。

- cash discount 現金折扣;總費用 之減付數,通常均以百分比表示 之,視其是否立即付款或在特定 期限內付款而定。
- cash receipts journal 現金收入帳 簿;在複式簿記中用,以記載現 金收入之帳簿格式。
- casual detachments 流動人員支隊 ;由已離開其原單位之官兵或等 候派職之軍官或士兵所組成之軍 事單位。
- casual officer 1.流動軍官;2.流動 人員管理官;
 - 1. 流動軍官: 為未經指派服務單位, 或因特別指派, 給假, 疾病等而不在其原單位中之軍官;
 - 2.流動人員管理官:負責掌管流動人員之軍官。
- casual payment 流動人員薪俸; 對於暫時離開其本機構及軍餉登 記所在之人員,所支付之薪俸。
- casualties 人員損失;舉凡脫離任何指揮單位之每一人員,如作戰死亡,負傷,外傷,疾病,埋葬,被俘,作戰失踪等無論其爲暫時性或永久性均包含在損失內(除已知爲控離職守或逃亡者外)。參閱battle casualties.
- casualty attack 毒氣攻擊;對敵軍 佔領之地區,在極短之期間內(兩分鐘以內),高度集中毒氣以 奇襲之,使其人員蒙受最大之傷 亡。
- casualty gas 殺傷性毒氣;為在有效集中使用下,能造成嚴重之傷 害或死亡之毒氣。
- catalog 品目目錄;書本式或卡片

式有系統排列之品目名稱表。 cataloging 編訂目錄;編訂目錄: 有關品目識別,分類,與庫存編 號等之工作,包括品目名稱之選 定,型類說明之擬訂,以及將其 應用以識別品目,幫助確定品目 之互換性與代用性,並以易於 所而爲補給作業中可能採用之格 式,將有關此等之資料,記錄而 表達之。

catapult 彈射器;

- 1.對一飛彈或飛機供給一種補助 推力用之固定器械,當飛彈在 彈射器上運動之際,此彈射器 必須兼備有對其導向及加速之 功用;其功用與一砲管對一砲 彈所生之功用相同。 參閱:launcher.
- 2.為利用火藥作用之機械裝置, 可由高速軍用飛機中,藉此作 ·為控制人員鄉出之用。
- category 延役類目;表示非正規語 軍軍官,顧延長其現役之期限, 所用之編號名稱。
- caterpillar band 防滑帶;裝於砲車架輪上之環帶,行於鬆軟或不平地面之用者。
- cathode ray tube 陰極線管;乃係 一種電子管,管內裝有一項螢光 幕,由於陰極上所放射電子流之 偏射作用,致在此幕上,獲得螢 光之顯示。
- cavalry 騎兵;高度機動性之地面 部隊,有乘馬,摩托化或機械化 *之騎兵。

念閱 Armored cavalry.

cave shelter 坑道式掩蔽部;爲部 除用之地下掩蔽部,利用妓岸或

山麓向下掘成,而無須變動其頂部上方之土地。坑道式掩蔽部與知開式掩蔽部不同,因後者係一個天坑,其上加人工掩蓋者。

CBR officer 化生放軍官;爲在較 師爲小之部隊內,担任所有有關 化學戰,生物戰,及放射性戰等 建議之軍官。在師內或師以上之 各部隊內,其服行此類職務之參 謀軍官稱之爲化學軍官。

cease firing 停止射擊;停放;為 使停止射擊用之口令或信號。

ceiling 1. **雪層** ; 2. 最高員額;

- 1. 雲層: 為在地面以上之最低高度,在此高度及在此高度以下之全部雲層,卽遮蓋天空之大部,雲層之高度係以百呎為單位計算之;例如3卽表示300呎,35卽表示3.500呎而0則表示雲層係在地表面。若一半天空或不到一半天空為雲層所遮蓋,或雲層均在10.000呎以上時,則此雲層卽為無限制之雲層。
- 2.最高員額:核定人數之限制額 。

cell 1.分除; 2.單格;

- 1.分除: 混編式編制裝備表內所 核定之軍事單位或分遣除; 作 此項意發解釋時,亦稱 team (隊,組,群等)。
- 2.單格:在(美軍)密碼術中, 係指方格紙,或方眼紙等之單 個小方格而言。
- cellular unit 混編單位;爲若干獨 立組(編制裝備表內分除以下之 組)所組成之單位,其每組包括 有能完成特定任務所需要之人員

與裝備。可選定一個或數個小 嚴使組成一軍事單位以適應其 在固定或有伸縮性之編制裝備 表內所未提供之特殊要求。各 組亦可用以增大固定或有伸縮 性之編制裝備表內之建制單位 ,較連爲小之單位則有加入小 嚴之需要。

censor 1.郵電檢查; 2.郵電檢查員;

- 1.郵電檢查:檢查信件,電報, 新聞稿件,電影,照片,無線 電廣播,或其他之通信方法等 ,用以防止具有軍事價值之情 報資料,落於敵手。
- 2.郵電檢查員: 執行上述工作之 人員。

censorship 郵電(新聞)檢查;發 審或監視所有之各種通信方式, 賭如:信件,電信,新聞資料等 ;以防止具有軍事價值之情報落 於敵手。參閱 press censorship field.

center 中心:

- 1.保作業之機構或設施,藉此能在某一中心點,設立專業人員或勤務部隊之集中調配所,以供其他作業機構或個人業務上之方便。例如:照相情報中心(photographic intelligence center)即是。
- 2.集中於同一場所之諸作業機構 ,各有其本身之指揮系統,但 同在一個單純集中之指揮下, 全體爲某一項共同之職務,各 獻所長。例如:衛生中心(medical center)。

center line 射向中央線;為標誌於 地上以代表一門火砲射向中心之

- 線。其用途係使重砲兵放列容易 • 免致爾後再移動架尾之類 •
- center of burst 平均炸點;在同一 狀況下所發射之若干射彈,其炸 點平均散佈於空中某點之周圍, 此其點謂之平均炸點。
- center of burst error 平均炸點誤 差;為目標與平均炸點間之距離 。
- center of dispersion 散佈中心;為 各彈着或炸點之理想中心。如使 用同一諸元發射無限數射彈,即 能求得此點之位置。實際上,此 點須視爲所有已射出射彈之平均 彈着點或平均炸點。
- center of gravity 重心;
 参閱 center of mass.
- center of impact 平均彈着點;為 射彈散佈圖 形之中心。僅就距 離觀點而言,此點爲距離中心; 就方向觀點而言,即爲方向中心
- center of mass 物體重心;就直向 運動關係而言,一物體各部份重 量可認爲集中於一處之點。此點 通常稱爲重心。
- center of resistance 抵抗中心;各部隊在主防禦體系中實行集中以 拒止敵人攻擊之位置。抵抗中心 與其隣接之各抵抗中心均應互相 支援。
- center-to-center method (通)中心 對中心法;為拼接空中照片之一 種方法,此法係將各照片,作百 分之五十以上之重叠,並將其靠 近中心之一點,與各隣接照片重 疊部份上之相對點,互相配準, 用以接成長條之集成圖。

- central control 中央控制;由一中央位置對各武器實施射擊控制, 而非由各瞄準手控制者。此術語 在高射砲連中尤為適用。
- ceremony 儀師;向某人致敬及慶 說大事等,所舉行之閱兵或檢閱 等之軍事隊形或儀式。
- certificate 證明書;宣佈某種情形 確爲事實所用之書寫或印刷之簽 署文書。
- Certificate for Decoration 動獎證書;浮花印製之證明書,以表明該動獎之授與。
- Certificate for Achievement 獎狀 ;書面之證明文件,以表示未經 核定頒給勛章之行爲,成就,或 忠誠之服務。在不授予勛章時, 用以表彰行爲,成就,或忠誠服 務之書面證件。
- certificate of capacity 適任證書; 本證書宣佈證書內,所列之軍官 ,係合格替升至本證明書中所列 之階級者。
- certificate of discharge 免職證明 書;爲軍人於脫離兵役時所發給 之文件,免職證明書係證明該軍 人之免職,并載明其服役之性質 與紀錄。
- certificate of expenditures 消費證明書;聲明消耗性財產已經用馨,或已由會計責任中除去之報告書。
- certificate of fair wear and tear 正當消耗證明書;證明所列各種 之損失或損壞,係由於軍事勤務 之正當使用,而非由於任何人之 過失或疏忽所致之報告書。

- certificate of gains, losses, and discrepancies 盈虧與不符數證明表;販賣部在規定之定額內,所受營業虧損之證明表。
- Certificate of Honorable Service 榮譽服務證明書;給予服役中死 亡人員之直系親屬之書面證明書 ,表示對死者服務之嘉許。
- Certificate of Proficiency 結業證明書,書面之證明書,表示已完成所規定之訓練課程。
- certificate of service 服役證明書 ;說明該員已光榮完成所要之軍 事現役期限,或在完成所要期限 以前,已由現役光榮釋職或解除 職務等之服役證明書。其中立載 明所達成之任何特殊功績。
- certifying officer 1. 證人2. 簽證官 1. 證人: 證明合法所要事實之存
 - 在,以證實由經費或基金中所 作之支付之證明人。
 - 2. 簽證官: 為在文件上附加簽名 之軍官。簽證該聲明文件中所 述之事實係屬眞實正確。
- chaff 悬弄性反射體;係電磁波之反射物體,其形式為狹長之金屬條片,用以產生雷遠之回波,而以此項回波, 眩惑敵方;亦稱 Winolow.
- chain 連鎖密;在密碼學中,係指 依照某種定則或法則,連續排列 而成之一連串字母,或其他文字 上之符號。
- chain of command 指揮系統;由 上級至下級各階層指揮官之命令 層次,經此層次,命令得以付諾 實施。此指揮系統亦稱之爲: command channel.

- chain of evacuation 後送系統;傷息官兵收容及運送器院所經之各站及路線,後送系統通常由一醫療站開始,終止於戰鬥區或內地區中之醫院。
- challenge 1.辨證(間口令);2.訴 精撤換;3.請撤換案;
 - 1. 辨證(間口令):一單位欲察 明友軍人員或敵方人員,或對 方身份時,所實施之任何手續
 - 2. 訴請撤換:對於某員出席軍事 法庭,提出正式抗議,被告及 軍事檢查官均可提出此項抗議。
 - 3.請撤換案:對於某員出席軍事 法庭 , 所提出之正式抗議案
- challenge and reply 1.盤問暗號(口令)與答復暗號(回答)2.電 合辨正法:
 - 1.盤問暗號(口令)與答復暗號 (回答):在辨明身份時,按 預先規定之方法所實施之一種 程序。某一發問者可按此程序 要求另一發音者,表明其身份 ,(謂之盤問),後者則以適 切之回答,確證明其身份之眞 實性(謂之答復)。
 - 2.電台辨證法:指在確證爲相同 之身份時,一種預先規定之方 法;一個電台,即依據此項方 法,要明其身份,並要求對方 電台,要明身份,(謂之盤問),後者繼而表明其身份(謂 之答復)。
- chamber 藥室;藥證;爲槍砲內放 置彈藥之部份。在轉輪槍中,此



神價值,以及高度自制力等之一 切措施。

character guidance instruction 品 德訓導講解;数士所給予部隊之 講解。

character gnidance program (參) 品德訓導計劃;有關陸軍中一切 影響力,該計劃有助於個人責任 感之培植,此種責任感,可於表 現在官兵個人日常生活中正確道 德觀念之實踐。

characteristius, physical 物理特性;装備器材之軍事特性,主要為物理上之性質,如重量,形狀,容積,防水,堅固,及其他等

characteristics, technical 技術特性;係指器材之某些特性,此等特性,主要乃屬於工程設計原理方面者。在生產某項具有所望軍事特性之器材時,勢必包含此類設計原理;例如:對於電子器材而言,其技術特性之項目,計包括:電路,程式,及分件之安裝等等。

charge 1.裝藥; 2.(某)號裝藥; 3.衝鋒; 4.「殺!」; 5.起訴書 ; 6.徒手防衛姿勢;

- 1. 為裝藥:火砲射擊用之火藥, 為將彈丸由火砲內射出所用之 拋射藥;或為裝於彈丸內部使 彈丸發生爆炸,破片;或化學 作用之炸藥。
- 2.(某)號裝藥:爲射擊口令一 部份。用以確定一砲彈所用拋 射藥之分量。
- 3. 衝鋒: 攻擊或突擊中最後猛烈 衝入動作。此意義通常係於乘

車(馬)攻擊中用之。

- 4.殺!:實施衝鋒時之喊斃。
- 5.起訴書:為某人控告一被告時 之正式書面訴狀。藉此將被告 觸犯軍法之預想罪狀之資料呈 請軍事當局辦理。
- 6.徒手防衞姿勢:個人在徒手防 衛時所取之姿勢。此姿勢為兩 足分開,一足充分位於另一足 之後,與劈刺教練時所採取之 防衞姿勢相似。

charge of quarters 1. 營全值班;

- 2. 營舍值班七官;
- 1. 營舍值班:在一特別期間內, 對於軍營或營地所負貸理與巡 查之責任。
- 2.營舍值班士官:在一特別期間 內,對於軍營或營地負管理與 巡查責任之士官。
- charge shaped 维形装築;使其場 炸威力,集中於單一方向之裝築
- charge sheet 起訴書;應受軍事法 庭審判之被告人之罪狀,及一切 有關其犯罪之資料所列成之表格

chart 1.航過;2.圖表;3.畧圖(要風);

- 1.航圖:爲代表地球表面之一部分之地形圖式或符號,其用途在便於航空器與船隻之航行。此關係依麥克托(Mevcatoy)之投影原理與最常使用之關保特投影原理(Lambert Comformal)而調製者。
- 2.圖表:用線條,圖畫,表格等 所標示統計之圖解。
- 3.暑圖(要圖):使詳細地圖予

以簡化之地形 國式 , 此簡化 之部份不影響要國之特定用途

- chart direction of wind 風向圖; 參閱 wind-fird angle.
- chartroom。 射擊圖室;為將觀測所 得之諸元,換算為射擊諸元,傳 送送至戰術部隊中防空部隊各火 砲使用之中心。
- chatter 健顯作學;離合器接合後 所生之度動;可能係由於離合器 軸承磨損或引擎脚鬆動所致。
- check fire 暫停射擊;使射擊暫時中斷(通常爲海軍所用之術語)。
- check group 核對字母組;在密碼 術中,指所發之一組字母,此組 字母依指出指標,或以第二種方 式,指出其他之資料等,以作核 對之用。
- check point 1.檢驗點;2.平均彈着 點;平均炸點;3.校對點;
 - 1.檢驗點:位於已知位置之類明 點,選作檢驗目標或用以决定 賭統制點之位置者。
 - 2.平均彈着點;平均炸點。
 - 3. 校對點: 陸上或水上一地理位 置點,藉此點之觀測而可確定 在其上空飛行中之飛機位置。
- check register 支票登記簿;
 - 1.收支官所保管之一種紀錄,載 明其正式支票帳戶與美國國庫 有關之一切會計事項。
 - 2. 以複式簿記制度紀錄一切支票 付款所用之表格。
- ehemical agent 化學歌劑;由於 其化學性質而產生致命,傷害或 刺激效能之固體,液體,或氣體 。一種烟幕或有色烟;或爲一種

燃燒劑。軍用毒氣烟幕,及燃燒 劑,係其主要三大類。


chemical agent detector kit

毒氣值檢器;該器係用於值查某 種毒氣濃度之危險程度,其法係 將含率空氣吸入試管中,並向管 內加入液體試劑,以觀察其中顏 色變化而測知之。

- chemical bomb 化學炸彈;含有化 學戰劑(毒氣,發生烟幕之烟劑 ,或燃燒劑)之炸彈。
- Chemical Corps intelligence

化學戰情報;有關化學(毒氣) ,燃燒劑,發烟劑,生物與放射 等職實方面之情報蒐集與研判。

- chemical exposure 化學性危害度; 指人員之暴露於奪氣中;通常奪 氣集中之效果與暴露之時間以每 立方公尺空氣內之紅分鐘計算之 。 参閱 median lethal gas exposure.
- chemical hand grenade 化學手榴 彈;為燃燒或爆炸式之手榴彈, 含有殺傷,擾亂,燃燒,佈烟幕 ,或發訊號賭功用之化學劑。
- chemical laud mine 化學地雷; 裝滿持久性辜氣之容器,用爆管 起爆俾使器材或諸地區染莓。
- chemical officer 化學軍官;通常 爲化學部隊官員之一,担任師以 上部隊指揮官之參謀軍官。對有 關化學,生物,與放射戰等事項 爲指揮官及參謀之顧問。師以下 較小部隊中,担任該項職務之軍 官稱爲化生放(C,R,R,)軍官。
- chemical projeutile 化导彈; 含有化學設劑之炸彈,手槍榴彈 ,火箭,或砲彈。



- chlorinated hydrocarhon (化)氣 化碳氢化合物;乃氯氢及碳之化 合物液體,例如在特別構造之裝 備內作洗滌溶液三氯乙烯。 (trichlorethlene)過氯乙烯。 (perchlorethylene) 此等劑類稱 爲人造乾洗溶液。
- chlorinated lime 氯化石灰(漂白粉);多閱 bleaching material. chlorination 1.氯化;2.氯化消毒;
 - 1. 氯化:與氯化合或受氮處理。
 - 2. 氯化消毒:渗入氯氧或衣蓝氯 酸鈣 (calcium hypochlorite) 於水中,以行消毒。
- chlorine 氣;乃綠黃色之有毒性化 學物體,在正常之溫度與壓力下 爲氣體,有刺激性並能傷害眠, 鼻,喉,肺,甚至可能招致死亡
- choke encd 捆紮端;沙灸装填後用 穩索捆緊之一端。
- choke ring 阻氣環;某種無座力砲 作用室內用以管制氣體外逸之金 屬環。其他種類之無座力砲,亦 有用喉環,喉門,及管制塞等以 作此同一功用者。
- ehoking gas 窒息性毒氣;能使支 氣管及肺部感受刺激與發炎之穀 傷性毒氣。例如光氣即此種毒氣 之一。
- chronograph 精密測時計;用以測量並依屬解法紀錄時間像小間隔之機器。此儀器通常用以測量彈丸之速度。
- chaffing 火箭噴射擊;某種火箭之 特性,此特性為斷複燃燒而發出 一種不規則之噴射噪音。有時稱 為火箭爆音(chugging)。

- cifax 密碼(密語) 指密碼傳真 用之器材,或指密碼傳真之傳送 ,所用之術語。
- cipher (参二)密碼;指文字譯密之任何方法。在此類方法中,以任意之符號或以任意之符號組,代表正規長度之明文之各單元(通常爲單個字母)或將明文之各單元,依照某項預定之法則,重行排列,或兩者兼用之。
- cipher alphabet 密碼字母;指對 某一書面語文之字母,及其他之 通用記(符)號作規律性之排列 而言。並指在某一密譯替代法之 中,代替字母及記(符)號所用 之文字記號作規律性之排列而言 ; 在代替語文中零常之通用記(符) 號時,其所用之文字記號, 可能爲二英文字母,數字,符號 ,或爲以上數者之混合,或爲账 葡電波,或爲閃光,或爲其他之 信號等;因此,本名詞,實包含 二部份之意義,一項爲明碼之組 **放部份,含有未密譯部份之文電** 中,所使用之符號;另一項爲密 碼之組成部份,含有代替此等符 號之文字記號。參閱 standard cipher alphabeet.
- cipher component 密碼組成;係密碼字母之連續序列,含有某些符號 (symbols),在替代法之中,即以此等符號代替明文符號。
- elpher device 密碼器;為一種並非 應用機械力或電力之儀器,用以 將明文譯成密碼,並將密碼譯成 明文者,參閱 elpher machine,
- cipher key 密鎖;参閱 key。 cipher key list 密鎖表;無一種文

- 件,係對某一特定時期之內,一連串之文電,記載其所有之密繪 要素,惟文電密鑰要素一項,則 除外,此即,隨每份文電而變化 之密鑰要素,並未包括在內。
- cipher machine 密碼機;為一種應用機械力及(或)電力之器械; 用以將明文譯成密碼,並將密碼 譯成明文者。參閱 cipher device.
- cipher square 密碼方塊;對連模 序列之文字作有規則之排列,或 作有規則之蒐集,使呈現一種對 稱之形式,此種形式,通常為一 方塊;與 Vigenere table 同義。
- cipher text 密碼文;係指某一密碼 文件之本文,此項本文,乃由某 一密碼制度所產生者。
- ciphony 密語電話;指密語電話用 之器材,或指密語電話之通話, 所用之衡語。
- circuit 迴路;電路;指兩個地點之間,或兩個以上地點之間,通信 連繫上之環路,而此等地點均能 具備一個或一個以上之波道或通 信途徑者。
- circuit-allocated-use 撥用電路; 指某一種電路,其中一個或一個 以上之波道,業經指撥爲一種或 一種以上勤務部隊業務所專用。 此項電路,可爲單獨用電路,亦 可爲聯合用電路。
- circuit diagram 電路圖;線路圖; 乃係一種使用有符號圖式之圖解 ,表明在任何電氣裝置內,或電 氣設施內部某一接線體系之技術 上之設計及連接情形。
- circuit engineering。 工程用電路; 工程用線路;乃係一種輔助用之

- 電路或波道(無線電或有線電均可),為作業人員及(或)保養人員及(或)保養人員,對於諸般通信設施之設置上,作業上,保養上及管制上連帶引起之工程事務,作通信連絡之用。(一工程電路,實包括一工程指揮線路"order wire"之階般功用在內)。
- circuit joint 聯合電路;指某一項 向各方通信之連結電路,此項電路,係由兩個軍種以上之各單位 ,共同參與其控制,運用及管理 等。
- circuit number 電路編號;以數字 或符號,賦予某一通信網內,或 某一通信系統內之每一個電路, 作爲有關工程上,設置上,及保 養上之參考與識別之用。
- circuit, owner-use (channel) 自用電路;(自用波道);指某一種電路專供其主權所屬之部隊,通信連絡用者;此種電路,一律均為單獨用之電路。
- circuit unilateral (or trminal) 單獨用電路;(或單獨用終端) 指某一種電路,(或指某一種終端)在此種電路之中,(或在此種終端上),所有之器材,均由 某一單純之軍種,施行管理與作業。
- circular 通令;乃指公事上之一種 發佈,此種發佈之內容,通常係 一般性之資料,但又屬於臨時性 質者。
- circular scanning 環形掃描;爲一種掃描搜索方法,此種方法,係 將一雷達射頻波束之軸線,在單 一之平面上,作三百六十度之族

幕中

circulation map 交通運行圖; 參閱 traffic circulation map citation 1.條文;2.姿狀;3.引證;

- 1. 條文:命令或公文中之逐條說 明 o
- 2. 褒狀: 會受獎勵之行為 · 事實 • 或所任職務或勤務之功績等 按傳記體裁之記載 。
- 3.引證: 參考法定根據或其他根據,以證明陸軍教範中所規定 之規則及規程。
- eity-trpe motor bus 城市式交通車 ;為適應最大量乘客在車內或立 或坐而設計之交通車。
- civil affairs 民事;根據與地方人 民,政府,及經濟方面之協商, 及說明與軍事方面之關係等所判 斷之狀況。
- civil affairs agreement 民事協定; ;一國之軍事部隊在另一國家中 ,關於在該國政府管制下所獲得 之一定限度之權利與權力所訂之 同意書或協定;一國家對另一國 家之軍事部隊交付所約定之政府 權力時所作之同意文件或協定, 通常均爲短時期或軍事活動之期 間者。參閱 civil affairs; military government.
- Civil Affairs/Military Government 民事軍政府;在美國各民政機關 轄區以外,美國武裝部隊於其駐 地內所實施一切形式之民事關係 與軍政府。
- civil appropriation 民事經費; 陸軍部所管理之經費,係指定用 於實施一定之民事職掌者,以別 於陸軍部所執行之軍事職掌者;

例如:「陸軍部公基費」之經費 是。

- civil censorship 民間郵電(新聞) 檢查;在美國或盟軍所佔領或整 制之地區或領土以內,對於民間 郵件與電訊之外來者,發出者, 或傳遞於內部者施行檢查之謂。
- civil defense 民防;凡軍事防衞以 外之一切活動皆屬之。其目的在 減低敵人向一國家進襲時,對國 民經濟及民衆所發生之影響。此 等活動包括對嚴重損壞之修理, 及為應付敵人攻擊在緊急狀況下 所採取之各種處置。

civil disturbance 1. 民衆騷動;

- 2. 民衆暴動;
- 1. 民衆騷動:在一社會或國家內 由暴亂或擾亂秩序等行為而發 生之情況,足以損害法律及秩 序之保持者。
- 2. 民衆暴動:類似範圍之人民示 威運動或暴動,致生命財產之 安全受其危害者。

civilian club 文官俱樂部;

- 1.由軍事當局設立並管制之組成 機構,俾改進文職人員體能與 心智上之效能及環境者。
- 2. 軍事機構之指揮官所指定之適 當固定或臨時型類之建築物, 以供在該機關內工作中之文職 人員使用者。
- civilian internee 拘禁平民;居住 於美國之平民,特別為非軍事身份之敵國僑民,在戰爭期內予以 拘禁,或等待對其案件所作之其 他處理。
- civilian occupational specialty 文 職專長:一種有關文獻任務與實

任之分類,通常須經由正式訓練,經驗或教育始能獲得其所需之 特種學識與技術者。

- civilian supplies 民用補給品;在 解放或佔領之地區中,及在美國 兵力所在之地區中,依照圖際公 法,政策,或軍事需要,以供該 地區中居民應用之民用補給品, 貨物,及商品等,但交換品及租 借品除外。此類補給品係由美國 鹽軍指揮官經由陸軍補給系統申 請之。
- civilian supply 民用補給;依照軍事需要或所批准之美國軍事補給 實任範圍,對於受美國或盟軍部 隊管理之解放地區或佔領地區內 之人民,政府,或經濟方面,或 對美國及(或)其盟邦具有普遍利 益之其他國家或地區,供以商品 ,貨物,或勤務之程序及行動。
- civilian type items 民用式物品; 有相當商業市場或民間市場之物 品,包括非軍事化之物品在內。
- civil imformation 民事情報資料; 包括陸軍所担任之各種情報活動 ,以便達致外國人民對美國武裝 部隊之紀律(人格)與任務之瞭 解,信任,與支持者。
- civil time 民用時間; 參閱 Greenwich Civil Tame; standard civil time.
- claimant agency 聯邦戰時物資生 產局;聯邦政府所設之機構,負 費計算,綜合,及計劃物資需要 量之生產(包括在經濟方面對於 國家資源需要之提出),以支援 戰時之國家經濟與武裝部隊。
- claims officer 賠償調查軍官;指

- 定調查與勤務有關之意外事項, 並提出報告之軍官,此種意外事 項可能導致向政府賠償損失或提 出損失賠償要求之後果,或已具 有此種後果者。
- clasp 動表附飾;配屬於某種動表 上,以作更顯明之說明與標識所 用之金屬長條裝飾。
- class A agent officer 甲種財務代 理人;會計責任收支官委託公款 之軍官或准尉官,以便支付特定 之款項,如每月之部隊薪給是。
- class A industrial property 甲種工業財產;政府所有之土地,房屋,建築物,道路,橋樑,排水溝,人行道路,鉄軌,公用設備系統,及供給承担補給契約人之公用設備工廠。參閱 classification of industrial property.
- class A pay reservation 甲種薪給 保留款;陸軍部文職雇用人員委 託在薪給中扣除購買美國儲蓄價 券之數項。
- class B agent officer 乙種財務代理人;會計資任收支官委托公款之軍官或推尉官,作爲會計資任軍官收付款項之代理人。乙種財務代理人並不限於特定款項之支付或收入,而係予以一般權限以會計資任軍官之名義執行之。
- class B allotment 乙種分付款; 軍職人員委託由每月薪給扣除按 月購買一種或多種美國儲蓄債券 之款項。
- class B-1 allotment 乙一1種分付 數;軍職人員委託由每月薪給中 扣除,以攤付每季購買美國儲蓄 借券之數項。

- elass B industrial property 乙種工業財產;供給承担補給契約人之分類政府財產,包括除甲種工業財產以外之大單位財產,而易於調查者。此類財產中包括之品種如機械,發動機,火車頭,起重機,牽引車,汽車,貨合磅秤等。參閱 classification of industrial property.
- class B status material 乙種現況 器材;固定性之軍事裝備,工事 ,砲堡,射擊指揮儀,監視器材 ,發電機,及砲兵器材等均仍存 置於其戰術上之位置者,乙類現 況器材均應加以定期操作與檢查 以保證其戰鬥上堪用程度。
- class C industrial property 丙種工業財產;供給承担補給契約人之非列入品種目錄中之政府財產,包括所有之原料零件,分件,總成,小總成,及製造,使用,保養,辦公,餐廳,實驗室,宿舍,與醫院等之補給品。參閱classification of industrial property.
- class D allotment. 丁種分付款; 軍職人員委託在薪給中扣除,交 納第一次世界大戰中美國政府人 壽保險之保險費。
- class E allotment 戊種分付款; 軍職人員委託在薪給中扣除,支 付某一法人,如銀行及保險公司 等,或個人之款項。
- class F deduction 已種扣款; 士兵委託在其薪給中扣除,作為 贈送其眷屬之補助金。政府並加 贈額外金額,其數額視合格眷屬 之人數與類別而定。現僅適用於

- 少數適合一九四九年經歷補償法 案中「儲存」條款之士兵。參閱 family allowance.
- class I installation 第一類設施; 美國國內在軍團(或華盛頓軍事 區)指揮官指揮下之軍事設施。
- class II installation 第二類設施; 美國國內在美國陸軍技術勤務機 構或行政勤務機構之主官,或一 般或特業參謀機構之主官指揮下 之軍事機構。
- class Q allotment Q種分付款; 士兵認可對共管屬所支付之分付 款;法律規定之分付款;俾士兵 可合格領取每月宿舍基本津貼之 支給。
- classification 1.人事分類;2.保密 區分;3.物品堪用程度分類;4.檔 案分類;5.貨運分類表;6.研究罪 犯分類;7.軍品狀況分類;
 - 1.人事分類:關於個人之才能, 教育,機做,嗜好,派職及限 制等資料之確定與紀錄等之處 理方法,俾可將其位於對於軍 事勤務最爲有價值之位置。
 - 2.保密區分:軍事文件等,為軍事資料之安全防護計,而列入特別之分組中。根據所需之保密程度,分類為「絕對機密」,「極密」,及「密」等之保防資料。
 - 3.物品堪用程度分類:解繳補給品之原有劃分與分隔,為堪用無須修理,不堪用但可修理,及廢棄品;經理被服及裝備修理後之劃分,則依其堪用之程度為之。
 - 4. 檔案分類: 依標題, 名稱,地

理位置,編號,及其他等分類 之檔案計劃,上述之標題,名 稱,地理位置,編號等均係用 以决定各項文件在檔案中之排 列者。

- 5.貨運分類数:含有一物品名稱 表,其物品之等級均經註明, 以供確定運費(貨運)等級之 用,連同其適用之規則與規章 等之列物。
- 6. 研究罪犯分類:對於罪犯之正確而有系統之研究,其目的在計劃與規定各別之監禁,看管,與復職。
- 7. 軍品狀況分類:軍品經分類為 標準品,代用標準品,有限標 準品,廢品,及其他等狀況之 指定。
- classification and assignment officer 人事分類任職軍官;指派於軍團 ,軍,師,訓練師等部隊,或相 似之單位或設施中服務之軍官, 其目的係在其所服務之部隊及所 屬次級部隊中實施陸軍人事分類 制度之目標。
- classification board 1.軍官分類委員會;2.罪犯分類委員會;3.軍職專長分類委員會;
 - 1. 軍官分類委員會: 考慮軍官之 分類而設之委員會。
 - 2. 罪犯分類委員會:在感化設施中,由指揮官任命之至少爲軍官五人所組成之委員會,以參酌並建議罪犯之分類,並分類,宣哲釋放,轉移,教育處理,實赦,復職,或罪犯之開釋等。
 - 8. 軍職專長分類委員會: 軍官組 成之委員會, 通常均任命軍官

三人爲其委員,以建議關於主 要軍職專長之指定或變更,核 定之軍職專長之撤消,以及對 於工作不滿意之人員或其資歷 審查未通過之人員等之處置。

- classification estimate 人事分類判 斷;根據士兵資歷卡片上之資料 ,決定其對於各種派職之適合性
- classification for disposal 物資處理分類;物資之分別,以供决定其處置標準者。第一類物品乃純為軍用物品,不得應用之於民間或戰爭工業上。第二類物品乃為其他一切物品。
- classification of chemical agents 化學戰劑分類法;化學戰劑之分 類方法——按物理形態,戰術上 用途,生理作用,及持久性等區 分之。
- classification officer 1.人事分類官 ; 2.罪犯分類官; 3.財產分類軍 官;
 - 1.人事分類官:担任軍職人員分 類之軍官或准尉軍官 o
 - 2. 罪犯分類官:在軍人監獄或復 職中心負責對罪犯加以有體系 之個別研究與調查後,編纂該 罪犯個人資料之摘要紀錄之軍 官。
 - 3.財產分類軍官:命令指定對於 解繳之軍用財產,分別其爲不 堪用財產之軍官。
- elassification of industrial property 工業用財產分類;在定價契約下將供給承担補給契約人之財產分爲甲種,乙種,及丙種財產等三類。參閱 class A industrial

property. (甲種工業用財產) class B industrial property (乙種工業用財產),及 class C industrial property (丙種工業 用財產)。

classification yard 鐵路調車場; 鐵軌之網狀路線場,在該處將開 進列車之各車廂分開 , 重組成 新列車,準備由各外出路線駛出

classified matter 保密事項;任何 形式或任何性質之資料或物資, 在國家利益上,必須依其重要者 性所要之方法及程度而予以防護

> TOP SECRET 絕對機密;資料與物資(事項),其安全狀況係屬最高度,未經核准而洩露,足使國家蒙受非常重大之損 會者,應區分為「絕對機密」。 SECRET 極機密;資料與物資 (事項),其未經核准而洩露 ,將危及國家之安全,對於國家之利益與威信,導致嚴重之 損害,或足供外國政府所利用 者,應區分為「極機密」。

CONFIDENTIAL 機密;資料 與物資(事項),其未經核准 而洩露,對於國家安全將有不 利之影響,有損於國家之利益 或威信,或足供外國政府所利 用者,應區分爲(機密」。

RESTRICTED 密;資料與物 資(事項),須加以安全之防 護,除决定其爲「絕對機密」 ,「極機密」,「機密」,者 外,應區分爲「密」。

classified military information 機

密軍事資料;文件,代號或密碼 ,未來計劃,及軍品等經區分為 「絕對機密」,「極機密」,「 機密」,或「密」者,除各該項 目本身外,其有關之一切資料。 class N allotment N種分付數;軍 職人員認可由薪給中之扣款,以 解繳國家公務人員人壽保險費。

cleaning brush 擦膛刷;装於桿上 ,或以繩索拉動之金屬刷,用以 清潔槍管或砲管之膛線。

cleaning rod 通條;附毛刷或布片 ,或其他附着物之桿,爲清潔火 器膛管之用。

clean-up party 清查隊;指派之一 小隊,在主力部隊由宿營地出發 之後,檢查老宿營地區,改正所 見利之缺點,並將紀錄呈報上級

clear 1.清槍; 2.排除故障; 3.通過; 4.明文通信; 5.批准,獲准;

- 1.清槍:確使無彈藥留在槍(砲) 隙內之謂。
- 2.排除故障:排除妨碍槍砲射擊 之故障。
- 3.通過:通過一指定地點,線,或目標之謂。一縱除行進時必須待其末尾通過一指定地點, 始可謂之通過該地點。
- 4.明文通信:當文件內容不涉及 軍事保密資料時 9 通常以明 文發送而不使用密碼或密語者

5.批准:獲批准或奉批准。 clearance (參)1.差假證;2.間隙 ;3.超越角;4.出港執照;5.裝 運協議書;6.鑑定通知書;7.准 許證;

- 1. 差假證:為書面之文件。說明 該軍官係奉有命令。通常係於 調遷離營時;使用之。
- 3.超越角:為使砲彈不碰擊位於 砲口與目標間之障碍物時在火 砲上所仰起之角度。
- 5. 裝選協議書:港口與運輸主官 開之同意書,對於特別裝運之 貨物所需要之水上運輸工具已 經準備妥當,港口已準備在指 定之期間內接收此類裝運品。
- 6.鑑定通知書:證明在契約或分 契約之合法再轉讓時之鑑定通 知書或同意書 , 在再轉讓期 中,並未收受或增加過分利潤 。
- 7. 准許参加陸軍部工作以及與該 工作具有正常關係之人員,或 為准許接觸機密之技術資料, 軍品或器材之人員,或准許進 入此種資料或軍品所在之禁區 或設施中之人員。
- clearance capacity (海灘或港口之)內運量;以貨物之每日計積噸位(或計量噸位)所表示之估計數,貨物係可由攤岸或港口以可用之內陸交通,包括道路,鐵路,及內河等而運往內陸者;估計係根據於不在該地區內之交通實際性能而判斷之。參閱 port capacity; storage capacity.
- clearance limits 通行限制;裝運品 之大小,或裝運品上之突出部分 ,所不得超過之體積,以免除途

- 中之障碍。
- clearance time 通過時間;縱隊之 隊尾,或縱隊中一單位之隊尾, 通過一指定地點之時間。
- clearing block 清柏木;乃置於自動武器柏機與柏管後部間之木塊,其作用在阻止閉鎖機之關閉及顯示槍已退出子彈。
- clearing (casualties) 清理(傷息) ;傷息人員處理之程序係將傷息 人員區處凡適合工作者遣回服務 ,所有其他則轉送於上級機構之 醫療單位。
- clearing station 醫療站;爲一醫療 設施,接收由收集站送來之傷惠 人員,給予進一步之治療,並分 類後,作更進一步之處理。
- clearing unit 醫療單位;醫療組織 設立一個或多個醫療站,收容傷 患人員,予以分類,並予以緊急 醫療,適於工作者遺囘服務,否 則加以處理以便後簽之。
- clear text 明碼文件; 參閱 plain text.
- clmency 寬赦;軍事法庭或其他軍事裁判所所判刑罰之全部或部份之赦免或停止執行。
- clerk 文書員,事務員;行政單位中保管記錄之人員,文書員之特有職稱及職務,則視該單位及所保管紀錄之性質而定,例如,連部文書員,存品登記員,司令部文書員,郵務員,通信中樞登記員等是。
- olinical record 病歷紀錄;醫院所 用之一些表格,用以紀錄病人之 治療經過,體格檢查;檢驗結果 (包括X光報告在內)入院診斷

病情進展紀錄;所用藥物;會診 所動手術;等等,以及最後之診 斷與處理。

clinometer 測斜儀;測量或指示傾 斜角及俯仰角之儀器。

clinometer rest 测斜儀座;置於槍 膛內之以支撐一測斜儀之機械; 與"bore rest"義同。

clip 筛夾;参閱 cartridge clip.

clock-face method 鐘而法;參閱 clock system.

elock method 鐘而法;以一想像之鐘而為基準並假定目標位置在此鐘面中心,從而報告彈着之方法。與 clock-face method; clock system. 之義相同。因此,一射彈在目標正上方時,可報告爲12點。此同一方法有時亦可用以說明風向,例如由正左方吹來之風,可稱之爲9點風。

clock system 鐘面法; 念閱 clock method.

close 1. 靠攏; 2. 縮短距離; 3. 集火 4.接近;

- 1. 靠攏:用以使在正規距離行軍 之土兵縮短其前後距離之預令 。
- 2.縮短距離;縮短行軍縱隊內車輛與車輛間,或單位與單位間之距離;促使縱隊後尾進入某區域。
- 8. 集火:減少砲兵連各火砲間之 分火量,以組成更狹窄之火制 正面。
- 4.目標接近前進友軍:要求射擊 通信中之一術語,指明目標已

接近(600 碼以內)友軍前遣部隊。

close air support 密切空中支援;用航空器攻擊敵人地上或海上且十分接近我友軍部隊之目標,所以必須聯合友軍各部隊之射擊與運動,共同達成空軍任務之每一細節。

close column 省集縱隊;

- 1.密集縱隊隊:密集教練中之集 結隊形,其中各連以縮短距離 成併列縱隊,連內各排仍為橫 隊。
- 2.車輛密集縱隊:在汽車縱隊中 各車輛均縮短至前車後安全駕 駛距離。

close combat 近戰;使用輕兵器刺刀,與其他手持兵器,在短距離 與敵人搏鬥。

close confinement 隔離監禁;在 嚴密看管監督情況下之罪犯監禁 ,與主要罪犯隔離,由指揮官特 別指定房舍供此目的之用。通常 其中所包含之人員僅爲受違紀隔 離及受行政隔離之罪犯者。

close control radar 近控雷達;為 一種特別改良之精密型地面雷達 機,用以於飛行員難以找到目標 位置,或不見目標之場合時,作 為近距離將飛機導至目標上空之 位置。

close covering group 近岸掩護艦 踩由海軍船隻組成之艦隊,指派 担任保護某目標區域內之船隻與 海上設施以免遭受敵人之地面政 擊。

closed column 密集縱隊; 参閱 close column.

- close defense 近酸防禦; 拿图 close-in protection.
- close defensive fires 近戰防禦火力;此等火力係計劃用以破壞敵人攻擊之完整性者,其法係於敵人衝鋒前即將火力指向於攻擊之敵以妨害其指揮,射擊其攻擊準備位置,制壓其觀測,並削弱其支援火力。
- olosed traverse 閉塞導線;在測量時,一組相連接之線段能回歸至 其起點或已知位置之某點者。在 非閉塞導線即相反,此種導線之 最後線段並不同歸至其起或已知 位置之某點。
- close-in protection 近戰防護;在 近距離對敵人攻擊之防護。
- close-in security 近距離警戒;運 用有掩蓋之偽裝,障碍物,戰防 武器,步哨,與斥候等以保護一 部隊免受敵近距離之攻擊。
- close interval 1. 密集間隔;2. 密集 隊形間隔;
 - 1. 密集間隔:並立士兵間之空間 ,用手掌覆於臀部,所以其时 觸及並立士兵之臀部,量取此 間隔。
 - 2.密集隊形間隔:在站立併列縱 隊兩單位間最小之規定間隔。
- close march 「靠攏走;」;在行 淮間,使間隔距離靠攏之口令。
- close order drill 制式教練;保持規定距離及間隔,或在靠攏間隔及縮短距離之教練隊形與運動。此種隊形與運動通常為行進教練,分列式,閱兵,與其他有關各種手持武器教練等之隊形及運動。參閱 combat drill.

- close ranks 1.向前靠攏; 2.向前靠 攏——(走);
 - 1.縮短前後排士兵之距離,使一 單位由硫開行列之隊形縮小為 正常距離之隊形。
 - 2.向前靠攏···(走),使各行 列縮短距離之預令。
- close recommussance 近距離搜索; 為對近距離地區之搜索。凡對在 部隊可以立即加以射擊之射程以 外之目標之搜索,則稱之為遠距 離搜索。
- close sheaf 縮小火制正面;觀測員在射擊要求中所用之術語;表示其欲獲得較現用火制正面更爲狹窄之火制正面。射擊指揮於是從事縮小此火制正面至50碼寬度。 象閱 open sheaf.
- close station 解散;解散在某定砲 位参加教練,演習,或操作之人 員所用之口令。
- close support 宏切支援;由一戰鬥 兵種或戰鬥單位在近距離給予其 他一戰鬥兵種或戰鬥單位有效之 空中支援或地面支援。
- closure of horizon 水平閉塞;在 完成圓周測角之某點上所行之角 測量(不包括各方向角)。所有 各角數值總和應爲 360°。
- clothing allowance (参)被服給 與量;核定發給一士兵之被服數 量。
- clothing and equipment record 被服裝備登記表; 参閱 individual clothing and equipment record.
- cloud attack 烟霧攻擊;以毒氣或 毒素烟霧所行擾亂效果與(或)

殺傷效果之攻擊 o

- cloud switch 雲暗開關;爲高射砲 兵射擊控制諸元系統中之電氣開 關,用以便於使目視射擊控制轉 換爲雷達射擊控制,或由雷達射 彈控制轉換爲目視射擊控制者。
- clubmobile 游動俱樂部;用於孤立 地區或演習地區中之游動設備之 軍人俱樂部。
- cluster 1.多星信號彈; 2.集體炸彈 ; 3.刹傷地雷羣;
 - 1. 多星信號彈:發射後群星同時 燃燒照**躍**。
 - 2.集體炸彈:一群炸彈同時一起 投下,炸彈墊通常由殺傷炸彈 與燃燒炸彈所組成。
 - 3.殺傷地雷群:三個人員殺傷地 雷組成之一地雷**羣**。
- clutter 雷達波阻擾;為一雷達機電 波距離範圍內固定物體所產生之 阻擾。
- clutter diagram 雷達波阻擾圖;為 顯示各種區域之圖解;在此等區 域內,各種固定囘波依各不同之 高低角於某一雷達位置者顯現之
- CN solutions 笨氣乙酮溶液;爲裝 於彈筒內之催淚性毒劑。參閱附 錄II。
- coach-and-pupil-method 互相教 學法;爲訓練方法之一種,在此 訓練方法中,使學生成對,遵照 教官以前解釋之程序,由此一對 學生輪流換充導師與學生,互相 對授從事學習。
- coarse setting 概果装定;一火砲在 瞄準時,對一瞄準具所行之初步 修正。概署裝定係最初在本分割

- 上所行之裝定;至於精密裝定即 係裝定於精細刻劃之補助分割上 •
- coarse sight 概署瞄準;調整槍砲 瞄準具伸能由後方瞄準具之缺口 通視前方瞄準具部份。
- coastal frontier 海岸防區;海岸地區地理上之劃分,為編組與指揮之目的而設置,伴使各部隊能在海岸防禦中作有效之協調。
- coastal frontier defense 海疆防禦 ;為美國大陸海岸線及美國海外 屬地之安全,對武裝部隊之部隊 及軍品加以編組。
- coastal zone 海岸區;從隣接海岸 向海外延伸,包括輪船航行接近 海岸之近海航道及必經地點之全 部可航水域。
- coast defense 海岸防禦;為海軍、 砲兵,及其他部隊等在海岸線或 接近海岸線受有任何方式之攻擊 所採取之一切防護措施。
- coaxial machine gun 同轴機槍; 裝在戰車砲塔內之機槍,其裝法 係使其射線與砲之射線恰成平行 ,裝置於同一座架。
- cock 準備擊發;裝定武器之擊發裝置於預備發射之位置。
- cocking lever 撥機;槍砲發射機械中之一機械,用以將擊針後移於發射位置,使槍砲發射。

接短不等之明碼文件內各組處碼 者;電碼可以用作縮記之目的, 亦可以用作保密之目的。

eode book 密碼本;係指一密碼體 系中所用之本子或文件,該件排列成有系統之形式,其中包含一份以英文字母,字音,英文單字 ,說句或句子等列成之表,對於每一字句,均分別配以一組或一組以上任意編成之符號組,用以 替代密碼文件中,其相當之字句 者。

code group 密碼組;

- 1.為一種英文字母及(或)數字 之組合,用以譯成一譯密文電 之一部份。
- 為一種固定性質,任意編成之符號組合或排列,業經指定, 用以代表一密碼本中之明文要素者。
- code niessage 密碼文電;爲密碼之 文件,此種文件,係經利用某一 種密碼方法所產生者。
- code panel 布板;

参閱 air-ground liaison code.

- code recovery 密碼還原法; 參閱 code reconstruction.
- eode talker 密語通話員;指一種通話人,彼係使用一種暗語土語, 作爲在尋常之波道上,獲得迅速 完成某種機密性通話之一種手段
- code text 密碼電文;指密碼電報之電文,此項電文,係由某一種密碼體系所產生者。

- code word 密字;指一種英文單字 ,其所表達之意義,與慣用之意 義不同。
- coding 資格標誌;用以指明武裝部 隊中之一員對各種合格檢定之標 誌;該標誌係用某一式樣以表此 合格檢定之意義。
- codress 密式地址;指一種文電之程式,在此種文電之中,全部地址,僅見於密碼電文內; 參閱 plaindress。
- coefficient of form 彈形係數;一 彈丸之彈道係數內,依據該彈丸 形狀所定之因素。
- coil (up). 集合;行軍縱隊之集合, 尤指裝甲部隊在野外休息時將由 前至後之距離減至最小限度而言 。
- coincidence adjustment 東合調整 **;**在一重合式測速機上所作之距 離翻整。
- coincidence range finder 重合式測 遠機;爲測定距離用之光學器材 o其兩接眼鏡中所見之兩分離影 像。經調整後能使之重合一致; 此項調整結果之讀數即爲所求距 離。
- cold storage 冷藏庫;保持在五十 度(50°)以下之管制溫度中之儀 存位置 o 參閱 chilled storage and freezer storage.
- collecting agency 搜集機關;以研究,觀測,或審詢某一來源而變致情報資料之任何人員,部隊機關或司令部。而對其,可以用命令,請求,或協調等方式以行掌握者。

- collecting agency (intelligence) 情報搜集機關;任何人員,單位 ,或機構以研究,觀測,或海詢 某一來颜而獲致情報資料,而經 其可以要求情報資料者。
- collecting point 收容點;指定用於 收容傷患人員戰俘,散兵,人員 ,失效軍品,廢品,等之地點,以 備運往收容站或後方設施。 see vehicle collecting point
- collecting station 1. 廢品收集站;
 - 2. 傷息收容站; 3. 姓民收容站;
 - 1.在前方地區中之任何地點,以 供廢棄物資之收集與介類者;
 - 2. 在前方戰鬥區中之醫療站,傷 患人員在該處醫療與分類,體 能適合者遺囘服務,或準備後 送至後方之醫療站。
 - 3.指定之任何地點,供收容難民 ,驅逐出境人員,及被後送人 員者,在彼等返回其正常住所 或决定處置以前,集中於此。
- collection 1.收缴款; 2.资料蒐集;
 - 1.由聯邦政府之任何機構所收入 ,處理,或登帳之任何支付款 ,償還默,或存款,如直接收 馱,包括現金,支票,匯票, 及匯默通知單,及以憑證扣默 之收征默,如對政府應解欠款 ,文官退職扣默,及其他扣款 等之抵銷等是;
 - 2.情報資料之獲得,彙集,與編 組,以供更進一步之情報處理 。
- collection (intelligence) 情報蒐集 ;由蒐集機關將情報資料來源作 有系統之分析與鑑定,並將如此 所獲得之情報資料再送適當之情

報網 o

- collection plan 東樂計劃; 寒闊 intelligence collection plan.
- collective 氣象廣播;在一特定之鐘點,將某廣大地區例如歐洲之全區域內,作全部天候觀測,再向該廣大地區內所有各氣象中心質施總廣播。
- collective call 集體呼號;指單一之 呼號,用以同時呼叫二個或二個 以上之電台(站)者。
- collective fire 集中射擊;各種類不同之輕武器集中於一指定目標或 地區之聯合射擊。
- collective protection 集體防護;由一單位或幾個小團體爲人員,軍品,與獸類對任何種類之攻擊,包括化學戰劑,生物戰,與放射性等防護所用之裝備,設施,與技術等。
- collective protector 集體减毒器; 裝有濾毒罐之機械裝置,可將吸 入防毒捲蔽部內空氣中之毒氣除 去。
- collimate 1. 使成一線;使平行;2. 瞄準線校正;3. 瞄準具校正;4. 視軸波軸平行校正;
 - 1.使成一線:使平行:導成一線 ,或使之相互平行。
 - 2. 瞄準線校正:精密調整一測量 器材,望遠鏡,或照相機之瞄 準線之調。
 - 3. 3.
間準具校正:調整火砲瞄準具
使與砲身軸線平行之謂。
 - 4. 視軸波軸平行校正:調整一選 遠鏡之視軸使與一雷達波軸平 行之謂。

- collimating mark 光心位置記號; 空照閩圖邊註記中之一種記號, 用以指示該照片光點中心之位置 者。參閱"fiducial marks"。
- collimation sight 平行瞄準器;集 於平行儀上之瞄準器,此平行瞄 準器在水平方向上與砲膛軸線平 行,但在高低上可以調整,俾在 火砲俯仰時,能保持其焦點於瞄 進點上。
- collimation 平行校正;瞄準具規正 對大砲光學瞄準具所行之調整, 俾使其與砲膛軸線在水平方向平 行 , 但在高低方面則可以調整 。至於經緯儀平行校正法 , 即 係使其瞄準線與望遠鏡之軸線平 行。
- collimator 平行儀;為一種光學儀 器,用以使火砲之瞄準線與通過 砲膛軸線之垂直面成一線者。此 儀器可獨立高低移動,故能保持 瞄準於一瞄準點上。
- color 國族,軍族;非乘騎部隊之軍族,國族,同族敬禮,爲向族或向総統,副總統,前任總統,或外國政府首長敬禮時之號音;亦稱爲 to the standard.
- color band 彈藥色帶;印於彈藥包 裝箱兩側及兩端之有色長條,以 標示箱內之彈藥種類者。
- color bearer 掌族官;在正式校閱 及儀式中護持國族或軍族之人員
- color quard 護族隊;在正式校閱 及儀式中護持及護衛國族或軍族 之儀隊。

- column 1. 縱隊; 2. 單一路上縱隊 ; 3. 縱列架; 4. 直列法;
 - 1. 縱隊:為一項隊形,其中部隊 ,戰車,車輛,船隻,或航空 器之每一組成分子,係順次前 後重叠排列者。人員縱隊通常 由數路縱隊組成,並稱之為一 路縱隊,二路縱隊,三路縱隊 ,或四路縱隊。
 - 2.單一路上縱除:一個部隊中之 所有單位,均使用單一道路以 運動者。
 - 3. 縱列架:為一種格架,格架之 容積寬深為一致,但高可二層 或二層以上。
 - 4. 直列法:在密碼學中,指以多數符號,或以多數符號,成 垂直之排列。
- columnar transposition 縱行換位 法;指密碼術中之一種換位方法 ,在此種換位法之中,其階寫經 常以縱行作爲基準;與 vertical transcription 同義 o
- column coordinate 縱行座標;指 密碼術中之一種符號,通常置於 密碼表格之上端,用以辨別某一 特定縱行內之方格者。
- column cover 縱隊掩護;縱隊之空中掩護爲空軍任務,該空軍擁有戰鬥機,在縱隊先頭上空或其 隣近担任空中警戒,通常以無線 電與縱隊切取連絡,對縱隊前方 及各側方實施搜索任務,並應要 求攻擊城脅阻滯我縱隊前進之目 標。
- column cover mission 縱隊掩護任 務;縱隊掩護任務爲空軍任務, 該空軍擁有戰鬥機,在縱隊先頭

- column half left (right) 1. 縱隊 华而左(右)轉變之行進;2. 縱 隊华而左(右)轉轉····(走!);
 - 1. 縱隊半面左(右)轉彎:縱隊之 行進方向向左(右)變換45度。
 - 2. 縱隊半而左(右)轉替——: 縱隊之行進方向向左(右)變 換45度之預令。
- column left (right) 1.縱隊左(右) 轉對之行進;2.作此種方向變換之預令;
 - 1. 縱隊左(右)轉彎之進行:縱 隊之行進方向向左(右)變換 90度。
 - 2.作此種方向變換之預令:即隊 左(右)轉變——。
- column of battalions 電談隊;由 若干營以縱隊所組成之隊形,一 營直接位於另一營之後方。
- column of companies 營縱隊;由 若干連以縱隊所組成之隊形,一 連直接位於另一連之後方。
- column of files 一路縱隊;為若 千單行前後直接重叠進行所形成 之單一長線隊行。
- column of masses 密集縱隊;由若 干密集部隊以縱隊所組成之隊形 ,一個縱隊直接位於另一縱隊之 後方。
- column of platoons 連縱隊;由若 干排以縱隊所組成之隊形,一排 直接位於另一排之後。
- combat air patrol 空中戰鬥巡邏;

- 航空器在一目標區域上空,在受 拖護部隊上空,在戰鬥區臨界地 區上空,或在防空地區上空之巡 選其目的在不待敵人航空器到達 其目標以前即將其加以截擊及消 滅之。
- combatant 1.交戰國; 2.戰鬥員;
 - 1. 國際公法: 交戰部隊之雙方所 應遵守之戰時法律,權利,及 責任;
 - 2. 戰鬥員:個人或部隊其奉派担任之職務為直接戰鬥人員或為 戰鬥部隊者,以別於任何其他 勤務,如行政,補給,或醫藥 等之職務。
- combat area 戰鬥地區;指與敵人接觸地區之一般術語。其更詳盡之解釋可參閱 combat zone為更特定之定義。
- combat arm 戰鬥兵種;為軍種中 共用於實際戰鬥之兵種如步兵或 砲兵等是。參閱 arm。
- combat boot 戰鬥皮靴;發給以供 野戰勤務使用之制式足上用品, 此種戰鬥皮靴為勤務皮鞋上有兩 扣環之裏腿套,此種皮靴可以減 少對於綁腿之需要。
- combat command 戰鬥指揮組;裝甲師內聯合兵種之主要戰術單位 ,該單位包含一本部與一本部連及若干不同之配屬單位。
- combat commander's insignia 戰 門指揮官肩章;在戰鬥部隊指揮 系統中,賦有指揮身份之四級或 四級以上之士兵及相同身份之軍 官。肩章爲綠色之布片,佩於肩 帶之中央。
- combat crew 1. 戰鬥飛行員; 2. 戰

鬥車輛乘員;

- 1. 戰鬥飛行員: 戰鬥飛機之飛行
- 2. 戰鬥車輛乘員: 戰鬥車輛之駕 駛員等。
- combat drill 戰鬥教練;實施此種 戰鬥教練之目的,在教授小部隊 於作戰中應用各種隊形及運動之 訓練。戰鬥教練通常實施於相當 長時間及遠距離之範圍內。
- combat echelon 戰鬥梯隊;戰鬥部 隊;一部隊中其參加戰鬥之部份 ,以別於以行政爲主要任務之另 一部份。
- combat element 戰鬥單位;實際参加戰鬥之各部隊,以別於其從事 補給或行政之各部隊。
- combat exercise 戰鬥演習;在戰鬥 技術中之演習或教練。
- combat firing practice 戰鬥射擊演習;為戰術單位,解決有關戰術 別況問題之訓練方式;該方式為 使用實彈對代表敵人之標靶以行 射聲。
- combat formations 戰鬥隊形;擴 大間隔與距離之隊形,特為步槍 班與排所習用,但其他任何單位 亦均可應用之;此隊形係設計以 增進小部隊在戰鬥中之有效掌握 與戰術運用。
- Combat Infantryman Badge 戰鬥 步兵獎章;金屬或琺瑯質之紀念章,表示步兵人員在對敵地面戰 鬥中圓滿達成其任務者。
- combat information ship, task force 特遣部隊; 戰鬥情報艦。 參閱 task force combat information ship.

- combat intelligence 戰鬥情報;應 用於戰鬥地區之情報,不論其基 於當地搜集之情報資料或由上級 司令部所供給之情報。
- combat jump 戰鬥跳傘;在飛行中 離開航空器,用降落傘降落於敵 人領土地面之動作。
- combat landing 取門着陸;在敵人 領域內,使航空器觸及地面以至 於完全停止之動作。
- combat liaison 戰鬥連絡;指戰鬥期間,各單位之間,保持接觸及通信連絡之方法,用以確保適切之合作者。

combat loading 戰鬥裝載;

- 1. 艦艇或航空器之戰鬥裝載: 將 突擊部隊各單位連同其主要戰 鬥裝備及最初使用之戰鬥補給 品,裝載於艦艇上或航空器上 ,其裝載法須能依所望優先順 序迅速卸離艦艇或航空器以行 攻擊。
- 2. 戰鬥車輛之戰鬥裝載:以主要 之器材、補給品,口穩等積載 於各戰鬥車輛,件其均能準備 妥善進入戰鬥。
- combat operations section 戰鬥作 業組;
 - 参閱 joint operations center, (air-ground).
- combat orders 陣中命令;關於野 戰諸行動之命令,包括各種作戰 命令,行政命令,與訓令等。
- combat outpost 戰鬥前哨;通常由 第一線團所設置之警戒部隊,其 在其兵力與所處地點之能力範圍 內,執行與大軍前哨相同之任務 o 參閱 general outpost.

- comlat pack 殿門背包; 參閱 pack.
- combat patrol 戰鬥斥候隊;由主 力部隊所派出之戰術單位,以從 事獨立之作戰;派遣隊之派出係 用以掩護主力之前方,側方,或 後方,如有必要得實施戰鬥。
- condat phase 影鬥階段;當某時限 內,軍事部隊係與敵人積極從事 戰鬥中 o
- combat proficiency tests 戰鬥技能 測驗;給予部隊一連串之測驗, 以決定該部隊之戰鬥準備程度。
- combat propaganda 戰地宣傳;在 前方各地區內所作之宣傳;指向 敵人部隊與敵人陣地之直後方較 爲有限之民衆所實施之宣傳。
- combat reconnaissance 戰鬥搜索; 參閱 battle reconnaissance.
- combat report 戰報;在戰場內各 部隊在一定時限內呈送其司令部 數種報告中之任何一種。職報應 報告之事項為關於戰鬥陣地,各 種戰鬥行動,各支援部隊,及戰 門損失。
- combat serviceable item 戰鬥堪用 品種;為裝備之一完整品目,準 備,在其所定能量內立可使用者 ,並能在嚴重之作戰情況下,仍 保持其堪用狀況至一合理之期限 者。
- combat support 戰鬥支援;由其他 指定之單位供給作戰部隊以作戰 上之協助。
- combat support troops 戰鬥支援 部隊;此等單位或機構之主要任

- 務係對戰鬥部隊供給作**戰上之協**助。
- combat team (regimental) 混合戰 門關;加强之步兵為各主要兵種 戰力均衡之作戰單位,地间部隊 之正常比例為步兵一團,砲兵一 楚,工兵一連,及高射砲兵一連 ;但可加以伸縮以適應戰術情况 之要求。
- combat tire 戰鬥輪胎;加重製造之空氣胎 ,其構造可在緊急狀況 下縱無氣壓仍能作有限距離之行 駛。
- combat train 戰鬥輜重;直接支援 戰鬥部隊所要之隊屬縱列,戰鬥 輜重中得包含彈藥,保養,燃料 與潤滑及醫藥車輛等。
- combat troops 戰鬥部隊;此等單位或編組之主要任務爲擊滅敵人之部隊。
- combat unit 戰鬥單位;為使充任 獨立戰術單位以行戰鬥所訓練及 裝備之部隊。
- combat vehicle 戰鬥車輛;戰鬥車 輕乃有裝甲或無裝甲之車輛,類 員可在車上遂行戰鬥者。但裝甲 之防諜或車裝之武器如為一般用 途,特種裝備或特種用途等車輛 之輔助裝備者不可將之歸類於戰 鬥車輛。
- combat zone 戰鬥區;為進行戰鬥 之境域;亦卽戰鬥部隊在戰區之 前方區域實際從事戰鬥之地區。 戰鬥區係由前線起伸展至後勤區 之前線。參閱 combat area.
- combination vehicle 組合車輛;牽 引車輛(原動牽引車)與一被拖 車輛(尾車)組合而成。

- combined 聯軍的;由兩個或兩個以上之盟軍部隊所組成之作戰體系或機構協力合作以達成一項共同任務;與"joint"之意義有別,"joint"(連合)之意義適用於兩個以上之美國武裝部隊所組成之作戰體系或機構之協力合作。
- combined arms 聯合兵種;陸軍一 個以上之戰術兵種聯合使用於作 戰。
- combined arms team 聯合兵種戰 門章;由兩個以上之兵種所組成 之戰門章,以每一兵種本身特具 之戰力相互為作戰上之輔助,使 該戰鬥章前進;本戰鬥群通常由 戰車,步兵,工兵,及砲兵等組 成之。
- Combined Communications Board 聯合通信委員會;為聯合參謀首長,關於通信事宜上之輔助機構。
- combined force 聯軍;由兩個以上 同盟壓家之部隊所組成之武裝部 隊。
- combined observation 交會觀測; 用兩個以上之觀測員由不同地點 所行之射擊觀測。
- combined operation 聯合作戰;由 兩個或兩個以上同盟國家爲達成 同一任務所實施之協同作戰。
- combined shop 聯合工廠;不問其 有關技術勤務保養之分級如何, 在一設施內,所有各種保養設備 ,在集中控制下之組合。
- combined training 聯合訓練;任何 單位與其經常協力之一個兵種或 數個兵種聯合實施之訓練,如砲 兵,工兵,步兵,裝甲部隊,及

- 空軍單位等之聯合訓練。
- combustor 燃燒器;通常指火焰器 ,點火機,燃燒室與活塞噴嘴之 噴射系統等綜合名詞而言。
- coming flight 迎前飛行;一架飛機 之正筒:一架飛機在其向觀測員 接近時之位置。
- command 1.指揮權; 2.命令; 3. 指揮部; 4. 瞰制;
 - 1.指揮權:一人藉其階級與職位 ,對其下級所行使之權力。
 - 命令:為指揮官下達之命令, 亦卽指揮官用一定之形式所表 達之意志 , 其目的係使下級 依其特定之方法以實現某種行 動。
 - 3.指揮部:在一人指揮下之一個 單位或數個單位 ,或某一地 區。
 - 4. 瞰制:由兵器火力所及之射界 或由有利地點所作之觀測等以 歐制之。
- commandant 1.校長; 2.營務官;
 - 3. 監獄長或感訓中心主任;
 - 1. 兵科學校之指揮官。
 - 2. 負責一司令部內部行政之特別 參謀軍官,就此一意義言,通 常均稱爲司令部營務官。
 - 3.軍人監獄或感訓中心之指揮官 。
- command conference 部隊講習; 為服勤時所實施之訓練時間,其 目的在將與其業務職掌發生重大 關係之事物告知陸軍人員,俾此 等人員能研判及瞭解其充任武裝 部隊及一般公民之一員之責任。
- command-decision dosage 輻射忍 受量;由指揮官規定之輻射量作

為人員在原子彈爆炸地區工作之 最大感受量。

- command echelon 指揮梯隊; 参閱command element.
- commandeer 徽用;為軍事使用或 公共使用而接管個人之私有財產 或接收個人之勤務。
- command element 指揮機構; 參閱 headquarters.
- commander 1.指揮官;2.指揮官級 動章;
 - 1.指揮官:負責一個步兵連,砲兵連或更大單位軍官之職稱。 其負責連以下人員所用之職稱 為班排長 (leader)。連長,營 長,及團長均爲指揮官之實例 。在此意義上亦稱之爲 Cammanding officer.
 - 2. 指揮官級勛章: 參閱 Legion of Merit.
- commander in Chief 統帥;總司 今;提有整個國家武裝部隊之完 全指揮權。美國總統為美國陸海 空三軍之大元帥。有時陸軍,海 軍,空軍之高級軍官亦稱爲某一 戰區或某一艦隊之總司令。
- commander of the guard 衛兵司令;發衛隊長。資深之軍官或士官負責衛兵之教育,軍紀,及執行勤務。
- commander's concept 指揮官之構想;指揮官企圖以達成其任務所作廣泛行動方案之概要表示。
- command group 指揮組;前進指揮所所分出之指揮機構,包含通常跟隨指揮官之某項鎖鑰軍官及士兵。
- commanding general 將級指揮官;

- 司合官 將級軍官對一軍事單位 或設施執行其指揮權 •
- commanding ground 酸制地帶;制 高點 。可以酸制週圍地區之高 地。
- commanding officer 指揮官;階級 在准將以下而指揮一營區或一單 位之軍官,如團之指揮軍官是。 亦可稱之爲 commander.
- command inspection 主官檢查; 指揮官所作裝備與人員之視察。
- command installation 指揮設施; 陸軍部之設施,主要係應用於或 可用於軍械,彈藥,或補給品等 生產以外之陸軍機構之名稱。
- command liaison 指揮連絡;指揮 官與指揮官間所保持之有關指揮 上之密切連繫,以便交換情報與 共同質施有效之工作。
- cemmand net 指揮通信料;指無 線電,有線電,或併用有無線電 之通信體系,各種指揮命令,即 經由此等體系,傳送至各級司令 部及各單位。
- command of execution 動令; 口令之第二段,在動令已下,命 令即付諸實施,在「齊步 走 」口令中,齊步二字爲預令,走 字爲動令。
- command operations 戰暑突襲; 爲一英國術語。通常爲戰署目的 以特別訓練之軍事部隊,對位置 於敵人領土中之目標,實施之國 力突襲。參閱 ranger; raid.
- command post 指揮所;一單位之 司令部駐在地,指揮官及參謀人 員即在此地執行其各種活動。在 戰時,一個單位之司令部常分爲

一前方梯隊與後方梯隊,前方梯 隊即稱之爲指揮所。

command post exercise 高司演習 (司令部演習); 參閱 field exercise.

command post vehicle 指揮所車輛;輪裝或履帶,裝甲或無裝甲之車輛其構造上或經改裝後可裝通信裝備以適合指揮所之需要。 此種特殊車輛各級指揮部均有使用者。

command responsibility 指揮權責 ;指揮官因其奉派職務所賦予之 權責;例如行政,訓練,財產, 與國際法之必要條件等之權資。

command set 長機無線電機; 指一種無線電機,裝設於航空器 之中,用以發送命令至其他之航 空器者。

command system of guidance 電 導指揮體系;乃係一種指揮體系 ,此種體系,係以源自彈外之信 號,向某一飛行中飛彈發送,藉 使此飛彈,循指定途徑飛行者。 參閱 homing system of guidance.

commence firing 射擊開始; 立即開始射擊之口令。

commendation 褒獎; 參閱 Commendation Ribbon Letter of Commendation.

Commendation Ribbon 獎表帶; 表示顯著之成就或服務功績之勳 獎,其成就或服務之程度,與頒 給古銅星座獎章或空軍獎章所要 求之程度正相同;此種勳獎列為 第十級。參閱 Letter of Commendation Bronze star Medal Air Medal.

commercial air movement number (CAM) 民航空運編號; 美國空運協會對運輸署署長所指 定之符號,以供十五人或較多人 員成一組運動時之識別,紀錄, 保密及行政之用,此等人員係依 規定核准以商用飛機在美國大陸 範圍內旅行者。

commercial loading 商用裝載; 部隊及(或)裝備與補給品在船舶上之裝載,使人員及貨品艙位 能得最大之利用者。

commercial-type vehicle. 商用式車輛;一種汽車在設計上適於民用,不需軍大之改裝,即可由陸軍使用,担任與運送補給,人員及裝備等,有關之正常運輸工作。

commercial water movement number (CWM) 民航水運編號; 十五人或較多人員成一組運動時 ,爲鑑別,紀錄,保密及行政 等目的而指定之符號,此等人員 係依規定核准以商業內河船隻或 沿海船隻在美國大陸範圍內旅行

岩の

- commissary 販賣部;在一軍事營 區,營地,或營站中辦理食品及 商品之商店,販賣部係由經理部 隊管制之。
- commission 1.使服役;2.任命;任 命狀;3.避權。
 - 1.使加入或準備服役或使用,如使一飛機或船艦。開始服役。 參閱 activate.
 - 2.對人員之階級及職務之任命; 證明任命之醬而文件。
 - 3.由此一命令所授與之階級與職權。
- commissioned officer 發任軍官; 在任何武裝部隊中,依總統所頒 發之任命狀以保有其階級與職位 之軍官。在陸軍中,凡經任命爲 少尉或其以上官階之人員均爲敍 任之軍官。
- commitment 1.使用;2.保證;3.送 監;拘捕狀。
 - 1.對旣定行動方案或運用所作部 隊及(或)資深之指派。
 - 2. 此種指定之允諾或保證。
 - 3. 以拘捕狀或命令將人員送往監 獄之行動;拘捕狀或命令之本 身。
- commitment board 行為審查委員 會;參閱 Army commitment board.
- commitment value 約定價值; 係指契約已終結部分所代表之工 作或物资之實際價值或估計價值 。至於補給契約,此種價值則以 品種之契約價格計量之,該品種 之交付於契約終結時即告取消。 committed unit 1. 調派部隊; 2. 投

入戰鬥部隊。

- 1.使用(特別指定)編制表單位 以供陸軍部運往海外戰區之需 要。
- 2.已投入戰鬥之部隊。
- commodity classification number 物品分類號碼;参閱 standard commodity classification number
- commodity loading 商品裝載法; 為裝載之方法,此種方法係將各 種類之物品,如彈藥,口糧,或 裝箱車輛等混合裝載,使每種物 品卸下時,不致妨碍其他物品, 亦稱為 block stowage.
- common-battery system 共電制; 係一種電話體系,其所用電流, 係自一中央電源供給之。
- common Battery Telephone Set 共電式電話機;指一種電話機, 此種電話機,可蔣一中央電源, 供給其送受話用之電力。
- common control 共同控制點; 目標區域及陣地區域中各點之水 平與高低位置與兩個以上單位共 同使用之水平與高低控制點相連 接。此共同控制點可由射擊測量 ,或兩者兼用,或者是假設而建 立之。參閱 arbitrary control。
- common grave 合用軍墓;
 - 一軍墓中含有兩具或兩具以上遺 體者。
- common item 通用品種;
 - 1.一件器材或補給軍品,為一個 以上之技術勤務部門所使用或 獲得者。
 - 2.任何物資,經常可用於已終結 之契約及契約人之其他工作使

用至契約之終了時期者。

common parts 通用零件;可共同 使用於兩種或兩種以上主件之製 成零件。

common supplies 通用補給品; 兩種或兩種以上勤務部門所共同 使用之補給品。

common tools 普通工具;普通所使用之工具及器材品種,此類品種係適用於各種工作,或係適用於各種物資之單獨工作者,螺釘板手,鐵錘,鑽床,車床,焊接設備,充電設備等均為普通工具之例。

communicating file 連絡伍; 參閱 connecting file.

communicating trench 交通豪; 参閱 commecting trench.

communication(s) 1.通信;2.交通。

- 1.通信:指一種方法或手段,係可將任何一種信息,自某一人或某一地,傳遞至另一人或另一地者,但直接晤談或直接函件,則除外;通信可包括用電氣,機械,視號或其他手段,以傳遞地圖,透明圖,無線電報及其他文電等而言。
 - 2.交通:指移動部隊及補給品所 用之路徑及運輸工具而言,尤 以數區內者爲然。

communication (8) center 通信中心;爲一種通信機構,負有接收,發送及傳達文電之職責;通信中心,通常包括一文電中心,一譯電中心,以及發送與接收用之各種設備;發送,接收,及轉發等站台,雖不必設置於通信中心內,但對於此等站台遙控用之各

種設備,其終端則必需設置於**通** 信中心之內。

communication chief 通信長等 乃專業之通信軍士,對其所服務 單位內,所有通信機構及通信手 段之應用與督導,已受澈底之訓 練。

communication intelligence 通信 情報;指由於研判敵方通信所得 來之情報:嚴格言之,其範圍, 僅及於通信,一如「通信」一詞 ,在字典中所下之定義然,亦即 人與人間,思想之交換是也;然 而,就軍事上使用言之,其範圍 ,亦包括由於研判下列各項所得 來之情報;

- 1. 依通信程序之發信。
- 2. 空中航行,雷達,電導飛彈操 縱等所使用之信號發送。
- 3.目視信號或音響信號。
- 4. 經我截收或鹵獲之敵方巳採用 通信保密措施之各項通信。
- 5. 敵方涉及通信情報及通信保密 之文件。
- 6.就上述各項問題對戰俘審訊。 communication intelligence analysis 通信情報分析;係指自他人之通 信上,獲取情報之方法;此項分 析,包括通信之截收,無線電發 信機位置之測定,及密碼制度之 破解。
- communication, means (of) 通信 手段;指一種方法,文電即藉此 種方法,由某一個人或某一個地 方,傳遞至另一個人或另一個地 方。

communication office. 通信軍官; 指国及營之內,派瓜通信專業之

軍官;參閱 signal officer.

- communication procedure 通信程序;指業經採用之簡縮賭元,信號,及標準作業方法,俾使連絡易於構成,亦藉通信手段,迅速機密,達成文電之傳遞。
- communications. agency of 通信 機構;指一種機構,此種機構, 包含以任何一種通信手段,或諸 種通信手段,實施通信,所必需 之人員與器材。
- communication security 1.通信保 密; 2.通信保密措施;
 - 1.通信保密:係指通信機密之防 雙;爲使可能由通信方面所變 取之有價值情報,不致落於未 經核准人員之手,擬定一切預 防之措施,上項防護,即由此 等措施所獲致之結果。
 - 2. 通信保密措施:係指上述諸措施之總稱;通信保密之部門, 計有物質保密,密碼保密,及 發發保密。
- communications, joint 聯合通信設施;指爲(美軍)一個以上之軍種,共同所使用之諸般通信設施
- communications zone 後勤區; 戰區之後方部分(在戰鬥區之後 ,但與之連接),其中含有交通 線,補給及後送設施,及其他對 野戰部隊之直接補給與保養所要 之其他機構。
- communications zone depot 後勤 區倉庫;後勤區中之補給設施, 存有預備補給品。
- communication trench 交通療; 金服 connecting trench.

- communique 公報;正式發佈之新 聞資料,特別爲最近之活動與大 事等之記述。
- company 連;陸軍之多數兵種及勤 務部歐之基層行政及戰術單位。 連爲替以下及排以上之指揮階層 ,與砲兵連及其他兵種之連之地 位相當。
- company area 連地區;指派於一個 連之營區或營內之一特別區域。
- company clerk 連部文書;連部文書通常爲一士官用以協助軍士長以辦理連內之文書業務者。
- company council 連經理委員會; 所有在連中任職之軍官,彼等在 指定之時間,或依照命令集會, 以檢查該連之基金,並建議其使 用。
- company council book 連經理簿 籍;保持連基金簿記紀錄之正式 舞冊。
- company fund 連編利基金;屬於 該連爲單位整體之金錢,此類金 錢,經由連經理委員會之批准, 依陸軍法規所規定之規則使用於 該連之驅利上。
- company grade 尉級;為軍官之一 種彼等通常服務於連中,此一名 稱適用於中少尉及上尉。
- company officer 尉官;階級低於 少校,而在一連中服務之任何軍 官,上尉,中尉,及少尉均爲尉 官。
- company street 連內通道;位於連 之各帳篷或各建築物前方,或其 中間之道路或空地。
- company transport 連運輸工具; 形成連建制裝備一部分之各車輛

- ,並可直接供連長作戰術上之使 用者。
- comparator 座標量測儀;為一種精 密之光學儀器,供測算任何一平 面(如照相板)上各點之垂直座 標用。
- compartment of terrain 地障;至 少介於兩相對地形,如森林、山 脊、村莊等間之地區,而可限制 從該地區以外各點向該地區實施 觀測與觀測射擊。
- compass azimuth 磁針方位角;為 自磁針儀分劃所指之北方上而順 時針方向測得之角值,因該磁針 本身磁差關係。此磁針方位角可 能與由真磁北所測之方位角署有 不同。
- commpass bearing 羅整方位:用磁 羅盤中證數表示之方向或方位。
- commpass compensation 羅盤校正 法;為調整磁針以修正其因附近 金屬物體,飛機各部份,或船舶 各部結構等等所生磁力影響之方 法。
- commpass course 羅航線;航空器 、戰車、人員等之行駛方向,而 以指北針之南北線與航空器、戰 車、人員等運動方向間所成之水 平角表示之者。
- compass declination 羅偏角;由眞 北至一磁針所指方向間之角度。
- compass, draftsman 繪圖圓規;繪製圓形或圓形之一部分所使用之 機器。
- eompass error 1.羅盤誤差;2.眞 北差。
 - 1.磁針誤差:因接近金屬物體、 | 靜電、或對指北針之調整失當 |

- 等所導致之偏差因而發生不正確之磁針分割。
- 2. 眞北差: 眞北與磁針北間之總 偏差分割。
- compass, magnetic 磁針儀,羅盤 儀指北針;利用磁針以表示方向 之一種儀器。此方向係以磁針北 為準,但其近傍如有其他磁性物 體存在時,則磁針可能發生偏差 。
- compass north 羅北;爲至磁北極 之線,指北針之磁針即沿此線而 指向;亦稱 magnet, ic north.
- compensator 補償器;任何器械用 以抵銷或減少不必要力量或運動 者。此等補償器常裝置在某數種 獵槍及自動武器上,以抑制槍(砲)口之跳動,及減少後座力。
- compilation 地圖編繪;
 - 参阅 map compilation.
- complement 1. 定額兵力;2. 補助 兵力。
 - 1.定額兵力:一軍事部隊或營區 之全部核定兵力,其中包括軍 官,士兵,及軍品。
 - 2.補助兵力:各種類之額外部隊 ,配屬於一指定部隊,以增加 其勤務或作戰力量者。
- complementary angle of site 高低 補角;爲在假定彈道不變中,用 以補償其差異所用之高低角修正 量。
- completed case 病况完好;醫療情形之認爲完善,而不必作易地治療之處置者。
- complete penetration 黄穿;
 - 1.就陸軍方面而言,實穿係指可由目標後方看見。砲彈在目標

- 中或透過目標之光線之謂。
- 2. 就海軍方面而言,實穿係砲彈 完全穿過目標或砲彈之大部已 穿過巨標之謂。
- - 1.完整彈:計有完整砲彈,完整 炸彈,完整迫整砲彈等等。
 - 2. 完整砲彈: 就分裝砲兵彈藥而 言,一完整砲彈包含底火,拋 射藥、及彈丸(除空包彈外) 等件; 就定裝或半定裝彈藥而 言,即包含底火、批射藥、藥 筒、及彈丸等件。
 - 3. 完整炸彈:完整炸彈含有使此 炸彈作一次投落及爆炸所需之 全部分件。
- complete shirtdown inventory 休業整存;於一特定之日期,清點在一設施中之所有品種。為完成此種整存計,在其清點期中,所有接收與運輸業務,均須暫時停止
- component 1.組成單位; 2.組成部分; 3.分質; 4.宏碼字母組成部。
 - 1.組成單位:組成美國陸軍之各部份,即正規陸軍,美國國民兵,為美國服務中之國民兵, 陸軍預備役,以及任命,征集 或應募於美國陸軍中之人員 。參閱 veserve components.
 - 2.組成部份:整體中之重要部分 ,如學發機中之扳機,或整套 無線電機中之發電器是。
 - 3.分件:與其他小總成零件或成 件合裝之小總成或零件,於裝 配之後,即成一撥發之品種, 小總成或零件除為其他品種中

- 之一組成部分外,亦可爲一撥 發品;
- 4. 密碼字母組成部:爲密碼學中 構成密碼字母之兩種順序中(明碼組成部與密碼組成部)之 一種。
- composite aerial photograph 複合空中照片;航空照片係利用具有一個主競頭,及二個或二個以上之傾斜鏡頭攝取者,而該傾斜鏡頭則環裝置之,其結果所得之若干照片,在複製之際,予以修正或改變,使能集成為同比例尺之垂直照片;參閱 trimetrogen.
- composite score 組合計分;兩極或 多種測驗及(或)其他測驗方法 計分之總合,無論其爲原始計分 或爲計算後之計分,各計分之所 佔成分依其預定之制度行之。
- composite service organization 組合勤務部隊;由供給數種勤務之各單位部隊所組成之軍隊。例如,供給廢藥品收集,洗衣及廢棄品修理之組合經理營;或由數種技術勤務部隊所組成之群,可對一作數部隊供給平衡之後勤支援
- compound 關場;國閉之地點或場 地;例如拘禁戰俘之地點是。
- compromise 澳密;情報資料因被 非核准之人員證知,所致成之資 料安全性之喪失。
- computed intersection 計算交會法 ;用三角法交會以决定一點位置 之方法。
- computed procurement reguirement 核計獲得需要量;計算應 需獲得之補給品數量(準備接發

或組合部份之裝配),以適應現 有套產(現有備發之存品,級同 之存品及準備發發之其他補給資 額)扣除後之總需要,核計獲得 需要量在批准作爲獲得目標以前 ,須加以調整,以清除逐月發生 之輕微波動量。

- computer 1.計算器; 2.計算手; 1.計算器:為求解答數學問題所使用之機械式或電動機械式儀器。此種儀器用以求得砲兵及航行用之諸元。高射砲所用之計算器,係接受關於一飛機或其他活動目標各連續現在位置之諸元,並繼續不斷計算對此目標射擊所用之射擊諸元;亦稱諸元計算器。
 - 2.計算手: 爲射擊指揮所一作業 手,負責計算火砲賦與射向及 射擊用之賭元者。
- computer, geodetic 大地測量計算 員;調製地形圖或海圖中,負責 使用對數表及自然函數表以計算 之人員。
- computing sight 計算瞄準具;為 一種火砲瞄準具,藉一種電動或 機械方法以計算通至目標之瞄準 線與彈丸擲線間之正確角度。此 種瞄準具通常含有自動確定此角 度之手段。
- concecaled damage 包內損壞;包 裝外部良好,而其內容遭受之損 壞。
- concealed loss 損失;包裝並無開啓之跡象,而其內容所受之損失。 concealment 腰蔽;凡使人員與器 材避開敵人觀測之任何事項均屬 之。腱蔽僅能防止敵對我之觀測

- ;掩蔽 "cover" 則能防止敵火之 射擊 ○
- concentrated fire 集火射擊;由若 干火砲對單一點或一小區域所行 之射擊。亦稱固定射擊(fixed fire)或點射擊(point fire)。 集火射擊乃一種混密火力,用以 射擊一堅强據點 、 固定工事, 或敵人集結位置等。至於分火射 擊(distributed fire)即係以較 稀薄之火力火制一較寬廣之地區
- - 1. 集火:集火點爲在限定之時間 內集中於某一地區上之火力; 或爲特加指定並賦以號數作爲 將來可能成爲目標準據之地區

 - 3. 部隊集中:係為訓練、攻擊, 或防禦之目的,在指定地點將 部隊集中之間。
- concentration area 1.集中地區;2. 集火區域;
 - 1.集中地區:通常為在戰區內於 開始實戰前,部隊,器材,及 補給品之集結地區。
 - 2. 集火地區:在限定時間內,將

大量之砲火集中於某一限定地 區。

concept (of an operation) 作戰構 想;爲指揮官對某次作戰或聯續 數次作戰之論斷及意圖,所作口 頭或文字上之廣泛說明。

concertina 蛇腹形鐵絲網;為圓柱形,輕便鐵絲網,該鐵絲網於搬運時可予摺叠,使用時再予展開。蛇腹形鐵絲網通常用以增加其他各式鐵絲網之强度與效力。

concurrent parts 隨發零件;隨同 所適用之總成同時補給之零件, 需用以供給指定期間之保養,或 其他特定之需要者。

concurrent training 同時訓練;為 主要課目之時間配當許可時,隨 同其他課目同時實施之訓練。

condensation code 縮記法; 参閱 brevity code.

condensation trail 凝結痕跡;小水 點或冰狀晶粒,在某種狀況下所 形成之易見痕跡以顯示航空器者 。亦普遍稱之爲 con-trail。

condition, antiaircraft control 對空射擊控制狀況;對空射擊之控制係依下述狀況行之:——

綠色控制(control green):此種控制係指該空域內有友軍飛機,除非發現其有對我攻擊企圖而確認其爲敵機時,否則不得對任何飛機身擊。

黃色控制 (control yellow): 此種控制係指並無變悉該空域 內有友軍飛機活動,無須經驗 格之識別卽可對之射擊。在實 施"黃色控制"之前,須獲 知該空域內確無友軍飛機方可

conduct grade 行為等級;犯罪之行 為狀況,以其在監禁中時之行為 决定之。

conduct of fire 射擊指揮;為關於 實際運用有效火力於一目標上之 所有全部技術動作。

cone of dispersion 散佈束橐;為 一門火砲用同一之瞄準具裝定值 發射一群射彈,而由此等射彈經 路所構成之圓錐形。亦稱彈道束 橐或集束彈道。此等射彈之所以 各經不同路線,係歸因於火砲之 震動,彈藥之差異及其他因素如 風力改變等影響。

cone of fire 彈道束橐; 参閱 cone of dispersion.

cone of sight 瞄準圓錐;由一眼晴 瞄視至一物體外緣之各線所組成 之普通錐形。

cone of silence 靜寂錐形區;指集 一無線電導航台天線塔直上方之 倒置錐形空間,在此空間內,所 有信號均不能聽到,或則所聽到 之音量,極為微弱而模糊。

conference call 會談呼叫;指一次接通數部話機而言,於是,即可果行一次會談或將命令同時發佈至若干受令者。

conference method 研討教學法; 採取對一題目之指導討論,而不 由教官作講演式之教學方法。

confidential 機密;

参閱 classified matter.

confinement 禁閉,拘留;對人員身體之約束(軍事裁判統一法典, 第九欵之(a))。

- confinement facility 物留設施;禁 閉室或圍柵,醫院中之罪犯病室 ,康復訓練中心,軍人監獄或任 何其他軍事監禁地點。
- confinement officer 看守軍官;任何指派於拘留設施中負責罪犯之安全,行改,處理及監管之軍官。
- confirmatory order 證實命令;為 紀錄以前所下建口頭命令之筆記 命令。
- confirmed battery 確定砲兵連陣地 ;為巴知其存在及其位置之敵砲 兵連。
- conformal projection 正投影法; 不管全國之比例尺是否一致,而 保持國內較小地形地貌之形狀之 地圖投影方式。圖中子午線及赤 道均呈直角相交。因此較大地貌 之形狀發生不正,亦稱 orthomorphic.
- Congressional Medal of Honor 國會最高榮譽助章; 参閱Medal of Honor.
- conical scanning 维形掃描法;係一種掃描方法,此種方法,爾達機輻射頻率波束之軸線,係自天線反射器之軸線上偏移,並圍繞天線反射器之軸線而旋轉,因之產生一項錐形空間,共頂角通常約為五度至十度。
- conic projection 圓錐形投影法;為 製岡方法之一種。地球表面上賭 點皆被投影於一假想圓錐體上, 將其錐尖位於地球軸之延長線上 ,其底部接觸於地球上所欲繪製 地區南北線上之中點。緯度之投 影平行線呈現爲與圓錐底部平行

- 之若干圓圈,而經度之子午線則 呈現爲由圓錐底邊緣至其尖端之 若干直線。
- connecting file 連絡伍;一個士兵 或兩個士兵在一起,在行進中之 兩部隊間步行,以保持該兩部隊 之連絡;與 communication file 同義。
- connecting group 連絡組;用以維持兩獨立部隊間連繫之任何一組
- connecting trench 交通壞;士兵由 一散兵壞至另一散兵壞,或由陣 地之一部至另一部通過之蠔溝, 與 communicating trench; communication trench 懿同。
- connection survey 連接測地;係將 前地測地與陣地測地駿成一起之 測地。
- conscientions objector 良心反戰者 ;因良心上之原因,要求免除肩 負武器參加戰役之人員。
- conscription 征集; 服軍事勤務或 民族健康,安全,福利及利益等 之必要勤務所需之征召。
- consignee 收貨人;最後承運人將裝 運品交付其接收軍官或其他人員 ,收貨人不必卽爲財產所應開發 票之人員,亦不必爲財產之原定 使用人。
- Consignee combination 收貨人代字 ;海外指揮官或陸軍部一般參謀 所指定代號,用為海外地址中之 一部分,其目的在指明特定之裝 運品及其有關文件,以供特別辨 識之助,而便於處理,收貨人代 字係由不超過三個字母編成,其 後可能綴以不超過兩位之數字。

- consignor 1. 托運者;2. 托運機關; 1. 開發原提單之軍官或其他核准
 - 1. 開發原提單之軍官**政**其他核准 之人員。
 - 2.委托裝運之機關。
- consolidated car 合獻車;合併不 足起算裝藏量之裝運品,使總數 達成一車之起算載重量,而託運 往同一終點之車輛。
- consolidated motor pool 綜合汽車 集用場;參閱 motor pool.
- consolidated return 綜合報告;合 供數個所屬部隊或所屬站所之報 告而編成之報告書。
- consolidated shipment 合併裝運; 運往同一目的地者之若干相當小 量裝運品,將其合併成一次裝運 ,以減少運輸費用。
- consolidated vehicle table 卓輛綜合調查表;爲裝載於一船上全部 車輛之一覽表,將其種類列出,並註明其所屬單位者。
- consolidating point 壓合點;在一 設施內之某處;將不滿一火車或 一汽車起算裝載量之貨物匯集於 該處,俾可達成起算裝載量而行 運設。
- consolidating station 匯合站;數量 不足一車積載之裝載物所換裝之 地點,如是此等換裝裝載物可與 其他裝載物組合而成滿車裝載, 以便運往同一交付點。
- consolidation of position 空間陣地 ;編組與加强一新畧恋之陣地, 俾能利用之以抗拒敵人。
- consolidation porpaganda 宣撫;在 美軍部隊佔領地區內,向民衆所 作之宣傳,用以保證佔領軍指揮 官所頒佈之法律,命令與規定,

得以確定遵行。

- consolidation psychological warfare 加强心理作戰;在解放地區或佔 領地區,爲便達成軍事目標所策 劃之心理戰。
- constitute 組成;賦予一新編制裝備 表部隊以名稱及番號,并將之列 入非現役陸軍名簿內,此種新部 隊之列入與番號賦予,應在此部 隊准予列歸陸軍部部隊計劃內之 規定經決定後,僅能由陸軍部長 之命令行之。
- construction center 架設中心;係 指一種設施,位置於某一指揮所 地區之內,或其附近,中繼線及 長程局部電(線)路均輻輳於此, 而引入至電話中心;此項設施, 由一位准尉軍官,稱爲架設(架 線)長者負責。
- construction chief 架設長;架線長 。指在較高階層單位中某種推尉 軍官,彼對所試單位內之中機線 路及長程局部線路,負有維護之 責任;參閱 wire chief。
- constructive credit 比较學歷;授 予軍事人員,與修完學校全部課 程或部份課程相常之學歷,此等 人員係經長時間之服役,戰地之 經驗,及由其能力證明而認爲合 格者。
- constructive placement 改用要卸 地;當某一車輛由於委託者或收 货者任何一方因故而不能在二者 原先所决定停車位置裝卸且須將 此車置於他處時,則在「改用裝 卸地」之裝卸,在實際上應視同 原先所指定之地點相同,但須遵 照念期規則及背任行之。

- consumption issue 消耗品發發;使 用消耗品之發發,諸如消耗性補 給品等。
- onsumption rate 消耗率;消耗率 係一種物品在規定時限內所准予 消耗之平均數量,以每一適當之 基本數量表示之,標準消耗率之 基本數為每一兵器每日之發數, 每人每日若干磅或每一千人每月 若干定量。
- contact 1.接觸; 2. "開"!
 - 1.接觸:部隊,航空器或戰車之位置互相接近,因此,如係友軍得保持連絡,如爲敵軍得予以監視。
 - 2. "開":為示航空機械人員之 一項警告,通知點火電門已旋 開,馬達巴準備發動。
- contact agent 衛生連絡員;軍醫單位或獸醫單位之人員而被派爲醫療站與該單位指揮官間充任聯絡者,并在醫療站與收集站間充任糖導者。
- contact fire 水雷觸發法;水雷之發 火法,由此法可使水雷被船隻碰 上或觸及時立即爆炸。
- contact mine 觸發雷;水雷或地雷 配置有點火裝置,當被船隻,人 員或車輛所觸及時,此點火裝置 立即爆發此雷。
- contact mission 監視任務;飛機在 飛行中担任在某特定地區,對敵 人部隊或敵人活動,作有系統之 觀察。
- contact party 游動接觸組;一個部 隊,機構,單位之一部份,爲供 給勤務或情報之目的,奉指派以 訪問其他各機備者。例如:由保

- 養連派出之分遺隊,向前方需要、協助之各部隊作兵工器材上之修理,與運送兵工補給品。
- contact patrol 連絡斥候;派出之 斥候以保持與隣接部隊間之連絡
- Contact Report 接觸報告;由野戰部隊、船艦、或航空器用目視,無線電,擊納,或雷達等所作與敵人接觸之報告。此第一次報告記載當時即可獲得之資料,稱之為初次接觸報告,記載額外資料之後複各報告,均稱為補充報告。
- contain 抑留;阻止,拘束或包圍敵 人之部隊,或迫使敵人集中其活 動於一定之正面內,並阻止其抽 調部隊之任何部份轉用於其他方 面。
- containers, rifle, adjustable 可調整之步槍容器;士兵當跳傘時, 擔行其個人武器或多人操作輕武器所使用之容器。
- contamination 1.佈毒;2.染毒。 在人員 ,物體或地區上施放化 生放(CBR) 戰劑之行為;或該 數項戰劑之存在。
- Continental United States 美國本 土;係指四十八洲與哥倫比亞區 而言。
- contingent 軍團所屬單位;軍團內 部隊之單位。
- contingent zone of fire 臨機火制 地帶;參閱 honf of fire.
- continuing appropriation 繼續撥款 ; 并無時限得繼續支付之經費, 直至特定目的達成爲止。

- continuous fire 1.連接射擊;2.連 被翼次射;
 - 1.連續射擊:依正常射速實施之 射擊,而不因爲應用修正量或 其他原因致中止射擊者。
- continuously pointed fire 連續指向之射擊;為一種射擊控制法;此法係將射擊諸元權積不斷供給火砲,以代替依固定時間間隔射擊之方法。例如對預定之集火點射擊。
- contour flying 等高線飛行;低空 飛行,在此高度中,其飛行路線 形狀概署與該地區之等高線一致 。此項飛行法係用以避免另一航 空器之觀測或發見,與(或)免 去飛行來囘重復之點。
- contour interval 等高線間隔;兩個階近等高線間之標高差;亦稱 vertical interval.
- contour line 1.等高線;2.水平曲線;
 - 1. 等高線:地表面上之假想線, 線上諸點均位於基準面,(通 常指平均每平面)以上或以下 之同一標高者。
 - 2.水平曲線:地圖上表示上述假 想等高線之曲線。
- contour map 等高線地圖;連接地 面上同一高度諸點成一線,以此 若干線顯示海平面以上各種高度 之地圖。
- contraband 達禁品;未經核准之一 種物件或若干種物件,爲某一機

- 構之規章與條例所禁止者。(軍 人監獄使用)。
- contraband of war 歌時違禁品; 由中立國家供給各交戰國之貨物 ,材料,及補給品,而交戰國任 何一方有權予以奪取者。美國雖 亦同意海軍備存品爲違禁品,甚 至指定給予交戰國部隊之食品亦 可變成違禁品,但通常贊同將違 禁品只限於兵器,作戰彈藥,及 軍用補給品。
- contract authorization 訂約權;依 法律權限,爲特定目的而負訂約 責任者。
- contract date 契約日期;契約日期 者係指契約為籌辦機構或財產處 理軍官接受,并執行之日期而言
- contract delinquency 建背契約; 未依規定日期交付之謂。
- contracting officer 訂約官;任一 軍官或軍文人員被授權參加訂約 及主辦訂約事宜并作契約上有關 事項之决定者。
- contractor 訂契約者;某人根據協 定補給或獲得材料與(或)供給 勤務之謂。
- contractor inventary 訂約人存貨;
 - 1.依權利為政府所有之條件,而 訂定之契約,訂約人或轉包訂 約人,所獲得并為其持有之任 何財產(包括政府所供給之財 產在內),該財產并係超過為 完成所履行之全部契約,所需 之財產數量以外者。
 - 在工程完成之前,政府得因其本身之便利或决定,變更其規定或計劃,或終止該契約(或

轉包契約),因而接管任何種 契約中之政府所負責或政府决 定接收之任何財產。

contractor-operated vehicle 訂約 人使用車輛; 多閱 contractor vehicle, administrative vehicle

contractor vehicle 訂約人車輛(包商車輛)訂約人車輛即係行政車輛,此種車輛均不給予軍用車輛之外觀或標誌,又因此種車輛係交由訂約商於其所開辦之設施位置使用,故又不得使用其美國陸軍車輛之登記號碼。但為有助於財產之保養,美國陸軍車輛登記號碼可漆在車蓬以內。

contract-shipment number 契約裝 運號碼;契約號碼或採購定貨單 號碼,包括材料之獲得,以及 增補合同,修訂定貨單,并自 裝運地點依合同所訂之裝貨號碼

contract surgeon 聘任醫師;執行 軍醫專業及行政職務之文職人員 ,但無軍階或任命者。

contract termination 契約終止; 依照政府之決擇或爲政府之方便 ,根據原契約,對部份工作或全 部工作之終止或取銷,但并非因 原訂約人之未履行契約而終止; 或因任何原因而致副契約全部或 部份工作之終止或取銷,但因轉 包訂約人之未履行契約者則除外

control 1. 管制; 2. 國根點; 3. 控制 ; 4. 操縱; 5. 控制裝置; 6. 管制

> 1. 告制: 為一種權限,此項權限 可能較一指揮官對所屬機構或

其 他機構之部份活動全部指揮 權爲少。

> 2. 賦根點(地理上之名稱):以 測量儀器測定一定位置之各點 之系統或網狀組織,附以經度 ,緯度及高度。

3.控制: 參閱 fire control, operational control administrative control.

4.操縱:關於一般飛彈言之為企 圖指向特定目標之情報,與其 運用之全部程序,特別包含由 飛彈內部之構造或外界觀測與 計算之諸元所引起飛彈航路之 改變。

5.控制裝置: 就飛機機架而言, 所謂控制為一可使運動發生變 更之裝置。

6. 管制: 就民專或軍政府之意義 而言爲在美國武裝部隊佔領地 區中,軍事指揮官對民衆,政 府,或經濟等方面所運用權力 之程度。

control account 統馭帳戶;關於若 千同類或有關帳戶,稱爲補助帳 戶者,其會計事項之可獨立决定 之總數所過入之帳戶,因之,各 補助帳戶中餘額之總和,應與統 馭帳戶中所示之餘額相等。

control board 管制委員會;在許多 大軍事機構內,由軍官所組成之 行政委員會,負責各編制,程序 ,及方法之分析與監督者。

control buoy 控制浮標;指示一隻 水雷或一組水雷之位置或預想位 置之浮標。

control flag 指揮旗;指一種旗幟 ,用以指示决心,並傳達某些命

- **今至部隊者**。
- control groups 管制組;由各地區 指揮官核准或認為需要而設立之 單位,以管理尚未派職之陸軍預 備役人母者。
- controlled firing area 管制射擊區 ;管制射擊區爲一空域;在此空 域內一已開設之航空路線上行砲 兵射擊或航空交通時,二者均須 經哥倫比亞特區華盛頓空域,空 域法規與航空交通管制分會航空 協調委員會所核准者。
- controlled interception 管制欄徵 ;自海面或地面航空站,控制友 軍飛機,以行攝截之謂。
- controlled nap 有控制地圖;根據 精密水平與高低地面控制點所調 製之地圖其比例尺,方位角與標 高均屬精確者。
- controlled mine 控制雷;安有點火 裝置之一個地雷或一組地雷而由 中心控制站通至電氣點大系以爆 發之,該站通常設於砲堡內。
- controlled mosaic 控制集成圖;還 於地面控制點上之集成圖,可精 確現示各種距離及方向者。
- controlled net 管制式通信網;共 波制通信網。指在某一共同性通 信波道上工作之一組電台;指定 其由一個電台為指揮台而所有其 他電台則僅當指揮台允許其發信 時,始行發送。
- controlled pattern 控制空降法; 自飛行中之航空器上將補給品, 及武器等用降落傘投落之方法, 并用厚帶,繩索,或其他方法 將上述物件繫成一堆,以防失散

- controlled tower 操縱式跳傘塔; 具有裝備及機械裝置之跳傘塔, 便於降落傘在各吊欖間直接降下 ,此種操縱式跳傘塔係作爲訓練 跳傘之用。
- controller i.操縱手; 2.控制器;
 - 1. 操縱手:探照燈之方向或高低 操縱手。
 - 2. 控制器:電力裝置,用以對機器保持遙遠之控制者,如車輛及尾車電動制動系統即是。
- control map 災害管制區域圖;地 區災害管制計劃所含區域之地圖 。地區災害管制中心將發生之災 害均標示於圖上。
- control officer 行軍管制軍官;通 常由執行官或副主官担任,在一 縱隊或其所屬單位之先頭行進, 以調節行軍速度,與保持正確之 行軍方向。
- control panel 管制圖板;地區損害管制中心所用之圖板,以標示地區損害管制所包括區域內地區損害管制勤務單位之動態。
- control point 1.控制點; 2.水上基準點; 3. 圖根點; 4.控制點;
 - 1. 控制點:沿行軍道路上之一位 置,在此位置上行軍人員均行 停留,俾頌發有關補給品或交 通之通知與指示。
 - 2.水上基準點:在兩棲作戰中, 用浮標,船艇,或小艇所標記 之位置,作爲攻擊部隊大小船 隻之協航器材。
 - 3. 圖根點:由地面測量,關係於 地球表面以决定一點之水平以 (或)垂直之位置,能以在空 中照相上識別,並適於製廠之

目的o

- 4.控制點:經賦予名稱或號數之 顯著地形,作爲控制運動之一 種方法者。參閱 cheek point.
- control region 控制區;氣象勤務 部隊之技術與行政組織所用之地 理單位。
- control responsibility 統御職責; 授予任何個人,部門,單位,或 其他指揮機構之權限,俾能發佈 命令以區分任務,而完成該機構 之使命。
- control sheet 座標控制圖;座標控制用圖紙。指一種帶方格之圖表紙,通常係屬透明之物質,在此項圖紙上,用適當之比例尺,標繪某一組空中垂直照片各片之主要標點;對於任何一對隣接垂直照片上所能識別之任何一點而言則此種圖紙對該點眞正座標之判定,實提供一種方式。
- control surface 操縱面;飛機上可 以移動之翼面,其設計係利用旋 轉或其他方式之移動而使飛機變 更速度與方向者。
- control system 操縱系;設置於岸上之裝備,用以調節控制水雷軍之發射者。
- control vehicle 1.控制車; 2.基準 車;
 - 1.控制車: 乘有指揮官或內部控制軍官之車輛。
 - 2. 基準車:爲一巳知功能之標準 車輛,隨同一試之用輛行駛以 作比較之用。
- control vessel 控制船;在兩棲作 戰中,担任嚮導,並作爲一指揮 部之船隻,以指揮由海灘來往之

水運交通者。

- control zone 機場管制區;附有特定界限之機場上空及週圍之安全區,在此區內所有空中交通均由機場之無線電指揮之,以避免互相碰撞或其他意外之事故。
- convalescent center 療養中心;為 一約有一千五百病床之單位,收 容戰區中各醫院能行動之思者, 此等患者無須再行住院醫治,但 在歸除以前,須在醫官監視下, 繼續其復健治療。此一單位之能 量必要時可擴大三千病床。
- convalescent facility 療養室;一粒 或數幢建築物,與固定醫院隔離 ,但行政上仍屬於該院,以便患 者之休養及復健,此等患者不須 每日服醫療及護理,但尚未完全 復原可以歸隊服務。
- convening authority 軍法裁判長; 負責遵選與委派人員組織軍事法 庭或一委員會,以調查任何與軍事行政有關事項之軍官。負有審 查與批准軍事法庭所呈裁判記錄 之指揮官。此項限之運用係指揮 業務之一,而與階級無關。
- conventional sign 地形圖式;地圖 上所用以說明地形地貌之標準符 號。
- converged sheaf 集火;為在射擊口 令中所用之術語,以表示觀測員 希望將全連之火制正面集中於一 點上。
- converging attack 分進合擊;由各 不同之方向,對某一點,或某一 地上所實施之攻擊。
- converging fire 集火射擊;若干槍 砲指向同一地擊所作之射擊。

- conversion 改裝;為一物件之改變 ,不論此物件為分件抑為成件, 但並非由各分件所組成之總成, 經改變後之物件卽變為另一物件
- conversion square 譯碼方塊; 參閱 cipher square.
- conversion table 換算表;一種圖表,可將任何物品之單位,以他種單位表達之者。例如彈藥箱數換算爲彈藥發數之各種換算表,英制度量單位改爲未突制,或將他兵射擊諸元之密位數換算爲射程之碼數等。
- convert 部隊改科;將一部隊由某一 兵科或業科改爲另一兵科或業科 ;例如,騎兵改爲步兵。此種行 動需要重新賦予名稱番號以符合 新編制表之規定。
- converted score 換算分數;凡記分 表之已經自原始(本來)格式改 為統計製成之記分表,俾能供給 直接基礎,以爲與其他各方法記 分比較之用。
- converter 密碼機;指在密碼術中, 一種機械式或電氣式之裝置,用 以將明碼譯成密碼,並將密碼譯 成明碼者;例如,M209型密碼 機。
- convertible vehicle 可變車輛;車輛可由輪裝式變爲履帶式者。 convoy 1.車隊或船團;2.醛航;
- 1.車隊或船團:車輛或船隻之成 隊或成列編組者,其目的在便 於掌握與有次序之運動,此種 車隊或船團有時須用護送隊掩 護,有時亦可不予使用。
 - 2. 護航: 黛掩護而隨行。

- convoy discipline 車隊行車紀律; 為使一車隊盡可能以最大速度及 安全率,且以最小可能與其他交 通之干擾而行運動時對各必要法 規之漢守。
- convoy guard 車隊警衞;負責保護 車隊,以免其分散,破壞,或被 敵俘逐之遊衞隊。
- cook-off 機發;為裝於藥室內之彈 藥,因該武器熱力而產生之燃發 作用。
- coordinate 座標;在數學上及製圖上,依據固定圖形或線條系統任何二個以上之距離以確定某一點,線,或面之位置者凡與軌跡有關之一般問題上所用之X與Y基線,即稱爲座標。
- coordinate code 座標密碼;除圖上 所示者外,以字母或數字形成密 碼指示地圖或海圖上之座標者。
- coordinated attack 協同攻擊;週 密計劃,與謹慎實施之攻勢行動 ○在此行動中,同一指揮下之各 單位,均充分發揮其戰力,使全 般作戰獲致最大利益。
- coordinated fire plan 火力協調計 劃;在戰鬥開始前,由各指揮官 會同擬訂之計劃俾互防禦實施之 全部過程中能將最有效之火力指 向於敵人進攻之部隊。
- coordinate scale 座標梯尺;用以標定或測定地圖上各點所用之直角尺。此尺上刻有分劃,相當於圖上方格線間之間格。
- coordinate system 座標系;輸於圖 上或加於圖上之諸線,依此,圖 上或地面上之絕對或相對位置, 得以表出。

- coordination 協調;在從事一件工作時,全部有關機關之合作,以確保有效之協同作業。
- coordination with 與……協議;此 意義爲凡參與協調各機關均應多 加行動;彼等必須遊致共同意見 ;如意見未能求得一致時,則爭 論之事項,得由高一級之主官裁 判之,且參與機關均有發言權。
- coppering 積銅;從砲彈彈帶或彈 頭外殼上殘留於武器腦內之金屬 汚垢。
- eopy number 副本號碼; 参閱 serial number.
- cordite 柯達藥;由彈棉藥,稍酸甘 油,及軟石蠟(礦性膠質物)所 製成,若干外國用為子彈之拋射 藥。
- corduroy road 排木路;於鬆土或 從泥地區,依自然地表面,或依 從向放置之圓木或木板上,橫舖 整條圓木材,或鋸斷之圓木材, 所形成之路面。
- corner guard 護角標誌;貨棧或儲 藏地區內走廊交叉點所用標誌物 (或標兵),用以避免工人與裝 備撞到貨堆上者。
- corner reflector 角反射器;由垂直 交叉之金屬片或金屬簾所組成之 一種裝置,當其為雷達波束觸及 之時,即能將該項波束反射而同 至其來源之處。
- corporal 下土;参閱附錄 I。
- corporal of the guard 衛兵長;負責哨兵之指導與配置,值勤班次之調換,并率領一個值勤班之警衛士官。
- corps 1. 軍; 2. 部隊。

- 1.軍:大於師而小於軍團之戰衡 單位。軍通常轄兩個以上之師 ,並連同罄有輔助部隊與勤務 部隊。在此意義上以前稱之為 Army corps.
- 2. 部隊:陸軍各部分之一;一個 兵科或業科之主要部份,諸如 工兵部隊,經理部隊,與軍團 衛生勤務之衛生部隊。
- corps artillery 軍砲兵;配屬或編入軍之全部砲兵,而不由軍配屬 於所屬各師者。
- corps troops 軍直屬部隊;指派於 軍或配屬於軍之各部隊,但並非 軍屬各師之一部分,其派遣及配 屬僅為特殊之目的且通常僅為有 限度之時間。
- corrected azimuth 修定方位角; 火砲對活動目標射擊時,已將大 氣,武器器材,及其他各種變化 狀況合併修正後之砲膛軸線方位 角。
- corrected deflection 修定方向;已 將大氣,武器器材,及其他各種 變化狀況合併修正後,火砲瞄準 線與砲膛軸線間所成之角度。
- corrected elevation 修定仰角;相應於修定距離之射表仰角。
- corrected range 修定距離;已將氣 候諸狀況,彈藥之差異,火砲之 磨損,或與標準狀況相異之其他 任何狀況合併修正後,致可將射 彈導於目標上之實際距離。
- correction 1. 修正量; 2. 更正;
 - 1.修正量:對射擊豁元之任何變 更,以導致平均彈着點或平均 炸點更接近目標。
 - 2. 更正:射擊口令內所用之術語

- ,用以表示在已下達之賭元中 養生錯誤;而更正之賭元將隨 即下達。
- correctional classification 修正保 管區分;參閱 classification.
- correctional installation 感化院;
 用以監禁犯人之諸設備包裝復中心,軍人監獄,軍紀訓練中心,
 處理中心,及拘禁所與禁閉室。
 correctional institution 1.反省院
- correctional institution :2.反省制度;
 - 1. 反省院:以康復監犯身心爲目 的之一種院所。
 - 2. 反省制度:在聯邦監獄制度上 ,通常為判刑五年以內之囚犯 ,而制定之一種最低或中庸之 保安制度。
- correspondent 1.記者; 2.特許随軍 記者; 3. 戰鬥記者;
 - 1.記者:雜誌記者,新聞記者, 摄影員,專欄作家,編輯,出 版家,無線電或電視記者,許 論家,照相師,新聞影片或 其他文書圖畫製作層員而經常 從事新聞資料之收集與發佈者
 - 2.特許随軍記者:爲一平民身份 之記者,而由國防部准予前往 戰區工作者。此等記者穿着軍 官制服,但佩希文職徽章,藉 以證明記者身份。
 - 3. 戰鬥記者: 爲武裝部隊中之一 員,從事有關各種戰鬥活動新 聞之收集並向武裝部隊及社會 發佈者。
- corresponding range 最低超越射距 ;相應於最低彈道之距離,該彈 道可安全通過友軍各部隊之上方

者。

- corridor 1. 縱走廊;2. 指定航路。
 - 1. 縱走廊:縱軸與部隊運動方向 相平行,或沿其同一方向延伸 之地障。參閱 compartment of terrain.
 - 2. 指定航路: 賦予某編隊飛機之 航路, 俾免遗友軍空軍, 地而 , 或海軍等部隊之政擊者。
- cosolvent 混合溶劑;乃數種液體能 和諧合作以產生所望之結果者, 此種液體之作用在使兩種相互作 用準確之液體,如水與乾洗溶劑 者,產生完滿之合作。
- cost accounting 成本會計;按成本 要素:財務管理方法;工作程序 或費用順序;按工作,職掌,業 務,任務,及計劃;以及按其設 施,指揮地區,及部門所爲一切 費用之紀錄,分類,與綜計,俾 可决定在一組織基準上,其產生 或工作之各項目及各階段之各別 成本與總合成本。
- cost-plus-a-fixed-fee, contract 成本加固定費用契約;為一種限制使用之契約,依照契約之估計成本對契約承担人付給有限百分比之固定費用,並規定契約中所載一切核定成本之付款方法。
- cost-reimbursement type contract 成本補償類契約;包括成本或成本分担契約,及成本加別定費用契約。
- counterattack 逆襲;爲以奪囘失地,或截斷,或推設敵之先頭各單位爲目的,而由防禦部隊之一部或全部對敵攻擊部隊所作之攻擊。此項逆擊,多半一爲僅以暫

時而局部之攻勢行動,奪取有限 度目標之守勢行動,逆襲與反攻 不同,反攻爲純攻勢之作戰。

counterbattery 反砲兵戰; 参閱 counterbattery fire.

counterbattery activities 反砲兵戰 行動;以標定,制壓,或摧毀敵 砲兵爲目的所採取之全部行動。

counterbattery fire 反砲兵戰;特別指向敵砲兵或其各控制站之火力。

counterbattery officer 反砲兵戰軍 官;爲一參謀人員,負責獲取敵 砲兵之正確情報并建議適切之反 砲戰意見。反砲戰軍官通常屬於 軍砲兵之參謀機構。

counterespionage 反間諜;反情報 之一項目,其目的在偵察與制壓 外國間諜,其活動,技術,通信 ,與人員等。

counterfire 反火力;反射擊;爲企 圖破壞或制壓敵人武器之射擊。

counterflak preparation 反高砲射 擊;爲砲兵對敵方高射砲兵諸設 施所行之射擊。該射擊係用以保 護在敵方區域上空執行飛行任務 之友軍航空器。

counterintelligence 反情報;係含 民事與軍事諸措施之情報,其中 包括情報資料之蒐集處理,與分配,以及採取行動;設計對抗敏 人或潛在敵人之情報,或欺騙敵 人,或阻止罷工活動或順覆活動 等方面之情報。

countermand 撤銷前令;

- 1.撤回或取銷一件命令或口令。
- 2.以一相反之命令,將前令撤銷 或予廢止;下令徽囘。

countermarch 反方向行進;

- 1.當向相反之方向行進但仍保持相同之序列,以配合軍樂隊使 用時爲尤然。
- 2. 實施相反方向之行進。
- countermeasures 對策;為具有削減敵人作戰部隊之戰鬥實效之目的而運用器械與(或)技巧之軍事學上之一種方式。

countermining 誘發地雷法;於地 電附近實施爆破以誘發該雷之方 法。

countermining radius 防誘發地雷 华徑;地雷與地雷問爲防止連鎖 誘發之最小距離。

countermortar operations 反迫孢 戰;籍砲兵制壓射擊或破壞射擊 之手段,以消滅敵之迫砲與火箭 砲,或使敵之迫砲與火箭砲失去 效用。

counteroffensive 反攻;防禦部隊 採取大規模攻勢行動由攻擊敵人 之手中以恢復主動,此反攻之目 的爲停止敵人之攻擊與毀滅敵人 。反攻與逆襲不同,逆襲多僅屬 於以暫時與局部之攻擊奪取有限 度目標之守勢行動。反攻通常係 隨逆襲之後而實施。

counterpoise 1.配重體; 2.地網;

- 1.配重體:仍重體之用以平衡另一重體者; 碗上配重體,係指 平衡巨砲砲門重量用之一種機 械,俾砲門之開閉容易。
- 2.地網:指某項天線體系中所用 之銅線或若干銅線,當地質不 適於作為地線之目的時,用以 替代地線者。

- counterpreparation fire 反攻擊準備射擊;為在發現敵有立即發動攻擊意圖時所發射之有系統之預定猛烈火力。其目的在瓦解敵之隊形;破壞敵之指揮,通信,與觀測之體系;減低其砲兵攻擊準備射擊之效果;及沮喪敵之攻擊精神。
- counterpropaganda 反宣傳;計劃 一項宣傳以反駁某特定之敵人或 非友善之宣傳。
- counterrecoil 複進;砲身在後座之後,向前返回其射擊位置之運動。
- counterrecoil mechanism 複進機 ;為液壓式,氣體式,或機械式 之裝置,可使砲身後座後,返同 正確之射擊位置。
- counterreconnaissance 或反偵察; 採取一切可能之賭措施以阻止敵 人之觀測某一部隊,地區,或位 置。
- counterreconnaissance screen 反偵察幕;攻擊部隊或機動部隊之各單位,掩護主力部隊以免敵人作有效之觀測。裝甲騎兵與摩托化部隊通常均担任反偵察幕之用。
- countersign 應對暗號;答覆哨兵發 問而應出之口令,在保持機密時 ,此口令亦含發問所用之口令。
- count off 1.報數;2.「報數」;
 - 1.報數:從規定之點開始,按連 續順序各個士兵在行列內報出 其編號之位置。
 - 2. 「報數」:依發出之口令而報數。
- county fair 輪帶教育法;爲士兵數量衆多之一項教育與測驗方法,

- 依此方法,分組受教人員得自各 示範區順次輪流受教。
- courier 傳令軍官;負責實際傳送 之安全,以及傳遞機密函件,公 文與資料之傳令者,(通常爲一 軍官或准則官)。
- courier mail 專送郵件;指由特種 軍用傳令人員所遞送之郵件。
- course 1. 航線; 2. 層放; 3. 羅經線
 - 1. 航線:專爲一航空器飛行所計 劃之經路。航線之表明係使用 與北方所成之角度,通常爲對 眞北所成之角度。
 - 2. 唇放: 一立方形補給品堆中平 放之一層補給品。
 - 3. 羅經線:參閱compass course.
- course light 航線燈;沿航路投射 之燈光,所以使航路附近或在航路中各點之飛機均可以望見。
- course-line shot 航路線上彈;為 一發通過目標運動路線且接近目 標之射彈所符之觀測結果報告。
- course of action 1.可行計劃; 2. 可行方策; 3.行動方案;
 - 1.可行計劃:有關個人或指揮官 可能達成其所負任務之旣定計 劃。
 - 2.可行方策:爲完成其一項工作 或任務所採用之方策。
 - 3.行動方案:交戰時戰鬥指導之 方針或路線。
- court martial 1.軍事法庭; 2.軍法 奪問; 3.軍法裁判;
 - 1.軍事法庭:為軍法審詢之法庭 ,共分簡易法庭,特別法庭, 普通法庭三種。

- 2. 軍法審問:上項法庭之審詢工作。
- 3. 軍法裁判:爲上項法庭之裁判
- court-martial order 判决書;普通或特別軍事法庭發佈裁判結果之命令。
- court of inquiry 質詢法庭或審查 委員會;由總統或其他有關當局 指派三人或三人以上之軍官與書 記所組成之委員會,調查軍事人 員之處分性質及控告罪狀。
- court of military appeals 軍事上 訴法庭;係由文職法官三人所組 成之法庭,此三人并係由總統所 特派而經多議院認可者,凡武裝 部隊對軍事裁判統一法典67與73 兩條所要求之軍事法庭裁判紀錄 而提出上訴時,則由本法庭負該 上訴處理之實。
- cover 1. 掩蔽; 2. 對正; 3. 掩護; 4. 截收設置; 5. 截收;
 - 1.掩蔽:天然或人工之掩蔽部或 防護,用以避免敵之射擊,至 於隱蔽則僅能供給對敵眼觀測 之防護。
 - 2,對正:在密集隊形教練中,後 一名向前一名對正。
 - 3.掩護:協力射擊以保護友軍。
 - 4. 截收設置:用以截收無線電信 號之設置,尤指特種信號之截 收。
 - 5. 截收: 安備以行截收無線電信號, 尤指特種信號之截收。
- cover address 隱匿式地址;指一種 姓名住址,用以將某項文電,發 送至實際所寫姓名住址以外之另 一收信人者。

- coverage 1.涵盖地區;2.掩護地區
 - 1. 涵蓋地區:指在空中照片,照 相地圖,鑲嵌圖,地圖等之上 ,所顯示出之地區。
 - 2.掩護地區;指一種掩護區域或 防護區域,例如;以支援火力 掩離某些部隊。
- coverage study 截收研討;指對已 裁獲之諸般通信,研討其範圍與 性質,俾確保(爾後)截收之適切。 covered approach 1.掩蔽進路;2. 掩蔽前進;
 - 1.掩蔽進路:對敵方觀測或火力 具有保護之任何前進路線。
 - 2.掩蔽前進:在其他部隊或天然 掩蔽保護之下所行之接敵運動
- covered movement 掩蔽運動;當 由其他友軍部隊供給充分安全掩 護時所行之部隊運動。
- covered storage space 掩蔽储藏空間;爲具有覆蓋建築物之储藏空間。
- covering fire 掩護火力;
 - 當部隊在敵極兵器射程以內時 ,用以防護此等部隊之火力。
 - 2.兩棲作戰中,在澄睦前,用以 掩護各種作業所發射之火力; 諸如水中爆破作業,掃雷作業 等等。
- covering force 掩護部隊;一部隊 通常盤量進出於主力部隊之前担 負早期發展當前情況,可能時擊 敗當面之敵人以及欺騙,遲滯, 與瓦解敵人部隊直至主力部隊能 有充分時間準備戰鬥之任務。掩 護部隊為達成其任務必需實施各 種型式之戰鬥。各種掩護部隊均

- 使用於政學作戰與防禦作戰以及 退却運動中。
- cover name 医名;爲任意所選定之姓名,其目的在使非許可人員無由辨認眞實姓名。與密碼姓名(code name)同義。
- cover off 1.前後對正;2.「對正」; 1.前後對正:在密集隊形教練中 在前列人之直接後方佔據位置
 - 2. 「對正」:使縱隊中之各路各
- cover position 掩蔽位置;位於射 擊陣地緊後方,保護人員及裝備 以免受敵火損害之位置。

在一直線上所下之口令。

- covert propaganda (black) 假宜 傳;非由眞實來源所發佈之假宜 值。
- crab 蛋抗(俚);爲保持一航空器 在橫風中必須飛行於一航線上而 須沿垂直軸線向側斜行者。
- cradle 搖架;爲砲架之一部份,砲 身後座時即係在該搖架上滑動。
- craft 船艇;通常使用於稱呼小型船 套之術語,包括所有各種小船, 小汽船,裝甲船,曳船,及其他 各種船隻,參閱突擊艇;登陸艇 ;支援艇。
- crash assembly 防撞裝置;由降落 傘投落車輛,落陸時可減少車輛 直接撞擊之木架與夾木等部份。
- crash boat 急救船;為高速度之摩 托船艇,經常安善準備候用,當 飛機在水上失事或强迫降落時担 任救援工作。
- crash helmet 防撞盔帽;為在戰車 或飛機內保護頭部所戴之厚墊盔 帽。

- crash pad 防撞墊;為緊緊於飛機 內或戰車內之機器板或其他突出 部份之厚墊子,用以在失事時防 止操作人員之受傷者。
- crater 1. 漏斗孔; 2. 碳精棒缺口;
 - 1. 漏斗孔: 砲彈或炸彈爆炸後, 地面遺留之洞穴; 或在道路上 所作之洞穴,用以阻止敵人之 進展者。
 - 2. 碳精棒缺口:探照燈炭精棒末 端之缺口。
- crater analysis 彈痕分析;對彈痕 爆炸形態加以分析而判定敵彈發 射方向之方法。同時并收集射彈 之破片以鑑定其口徑。
- cratering charge 漏斗孔裝藥;為可使其週圍之地土或其他物體炸開之寬度較入地之深度爲大之場炸裝藥。爆炸之結果必然向上冲起而造成漏斗孔。漏斗孔裝藥通常用以摧毀地面設備者。
- crawl trench 匍匐交通壕;浅交通 壕 o
- credit 配額;接歸某一單位指揮官 在規定時期內使用之定量補給品 ,勤務部隊或人員。 參閱 allocation.
- credit memorandum receipt 暫撥 借據;參閱 memorandum receipt.
- credit system of supply 配額補給 制度;在規定時期內,分配各單位,機構,及設施以定量補給品 之制度;根據申請並對照配額所 發給之補給品。
- credit voucher 信用憑單;用以解除財產會計資任之證件。
- creep 蠕動;車輛,或戰車之砲塔

由於感受不斷之小動力作用而有 不顯明之輕微運動現象,即戶蠕 動。

creeping method of adjustment 爬梯試射法;在敵人位置甚接近 友軍部隊時,求得其射距離之方 法。該法爲使第一羣之射彈盡量 遠離目標而成爲遠彈,然後再逐 次并愼重減短此距離。

crew 協力操作人員;船員;航空員 ;槍(砲)手;戰鬥員;戰車乘 員;

> 係士兵集體參與協力工作並稱之 詞,如共同操作一隻船艇,飛機 ,槍砲或戰車等,其士兵互稱為 協力操作人員。

- crew-served 多人操作;凡由二人以上操作而非由個人操作時即為 多人操作。如某一項武器由二人 或二人以上之人員操作。
- crimping groove 彈頭聚定槽; 環繞於彈丸之凹槽俾供彈克緊定 於彈頭上者。
- critical item 臨界物品;補給缺乏 之重要物品,或預料長時期內缺 乏補給之物品。
- critical materials 臨界物發; 對國防上有重要關係之某種物資 ,其主要來源并係在美國大陸之 範圍以內者,而其生產在數量與 質量上且均不足以適合國防上之 需要者。 参閱 Strategic materials.
- critical penetration 臨界突破; 為一防禦地區之突入,致使喪失 臨界地形由此破壞防禦地區之完 數。

- criticl point 1. 臨界點; 2. 轉捩點;
 - 3. 臨界點; 4. 變換點; 5. 臨界點;
 - 1. 臨界點: 戰場地理上形成必争 之地點或遂行戰鬥企岡成功之 地點。
 - 2. 轉捩點:在時間上屬於作戰最 緊要或轉捩之一點。
 - 3. 臨界點:沿行軍道上選擇一點 ,用作下達命令之基準點。
 - 4. 變換點:在山脊坡度變更或河 流方向變更之點。
 - 5. 臨界點:凡行軍路線上能使部 隊行動易受妨碍任何之地點。
- critical terrain 臨界地形;該地點 或地區之奪取或保持對戰鬥雙方 均具有顯著利益者。
- critical zone 臨界地帶;轟炸機在 此地區上空行水平或滑行轟炸時 ,必需保持直線飛行,俾能適當 操作轟炸瞄準其而投彈準確。不 論何種轟炸,轟炸機飛臨此地帶 時卽作直線飛行,直到該機投下 最後一顆炸彈取道返航為止。
- critique 講評;研討及評論一軍事 演習或作戰,指出其行動錯誤或 成功各點。
- cross 跨接;指二個獨立電路導體 間之電氣接觸。
- cross aisle 横過道; 念閱 aisle.
- cross compartment 模走廊;地障 之長輔與部隊之運動方向成垂直 或斜交者。參閱 compartment of terrain.
- cross disbursing 交互收支;國防 部各部門間互相代爲收支經費之 行爲。

- cross-drive transmission 橫向驅動 變速箱;橫向驅動變速箱可變換 速度與扭力之比例,變換輸出軸 之轉速,以及具有差速作用俾便 履帶車輛之轉向。橫向驅動變速 箱包括有一扭力變換器及若干行 星齒輪系,可產生分裂之扭力。 該名詞係由主橫軸而來,橫軸與 引整動力軸系成接交。
- erossfire 電信滾擾;指被某一電路 內之電報信號,與其他之電報信 號或電話信號,所引起之干擾。
- cross hairs 1.十字標線; 2. 交叉標線; 3. 横標線;
 - 1.十字標線:為刻蝕於玻璃上之 十字線,或實際使用極細之髮 絲,纖維,纖絲,或絲線等製 成之十字線;用以集中望遠鏡 ,瞄準具,或其他光學器材之 瞄準線於目標上或其他之物體 上者。
 - 2. 交叉標線: 爲與上述目的相同 之線條, 但非成爲十字形狀者
 - 3. 横標線:在測量人員所使用經 緯儀上之兩條水平線。
- crossing target 横移目標;為以任何角度橫過瞄準線之活動目標。 在對此種目標射擊時,射手必須向目標之前方瞄準,或裝定前置 量,俾使目標與子彈之經路能相 遭遇。
- cross-level 橫水平;使一武器或器 材,如迫擊砲或測量經緯儀等; 在與其瞄準線成直角之方向成水 平之間。
- cross stack 交叉堆置;堆置容器時 ,使上層容器與其下之賭層容器

- 成直角放置以增加堆積之穩定性
- cross tie 横連放置;照交叉堆置辦 法將各層補給品交叉放置,但值 偶爾對某一層予以橫置而非其餘 各層均橫置。
- cross wind 横風;卽風向與觀測員 至目標之線成直角之風爲橫風, 亦稱爲 flankwind.
- cruising altitude 巡航高度;全部 飛行或一段中所規定之恒定飛行 高度,由海水平面量起以呎數計 第之。
- cruising speed 巡航速度;為不超 過所設計水平速率百分之九十之 速率。
- crutch 叉柱;一直立之木材,其頂端有十字交叉之木塊,以支持坑道之頂材,直至支柱得以插入使穩定爲止,通常於坑道構築時用之。
- cryptanalysis 破密;指密碼文電之 分析,亦即指不靠密碼文電中所 用之密鎗,而能將密碼文電,譯 成明文,其所包含之各種步驟或 程序而言。
- eryptanalyst 破密員;指會受密碼 分析訓練之人員。
- cryptanalytic research 破密研究; 指研究密碼分析進展方面之有利 方法。

- crypto-aid 密碼輔助器材;指在加密及解密之時,所使用之任何表格,機械,或其他之裝置。
- cryptocenter 譯電中心;專爲文電 之加密與解密,所維持之一種機 權。
- crypto-communication 密匿通信; 指任何一種通信,而其內容之瞭 解性,已爲加密作業所隱匿者。
- cryptodate 密鐘日期;係指一種日期,藉以决定所使用之特殊密鐘者。
- crypto-equipment 密碼器材;指為 加密作業及(或)解密作業,所 使用之裝置或複雜之機械。
- cryptogram 密碼文件;指明碼文字加密後之譯文而言。 多閱 cryptosystem.
- oryptographer 密碼員;係指一種 人員,彼以預知之密館,從事文 電加密或解密之工作者,或指參 與某一密碼體系編製之人員。

- cryptographic part 部分密碼;指 某一加密文件中若干部分之一部 而言,每一部分,則各具有一不 同之文電指標。
- cryptography 密碼術;密碼學;係指一種科學,此種科學,討論各種手段與方法,使明碼文字,譯成為不可理解之文字,並藉密館之使用,將此項不可理解之文字,重行譯成為書面之明文;亦可指用各種手段以應用上項之科學,但不包括密碼分析在內。
- cryptology 密度通信;一般而言, 係指研究通信之隱蔽,隱匿,或 加密等之一門學識;細密而言, 則係指討論所有之各種手段與方 法,用以產生通信情報,及維護 通信之保密者。
- cryptomechanism 密碼機械; 参閱cipher machine.
- cryptonet 密碼系統網;指密碼通 信方面之系統網。
- crypto-operating instructions 密碼 作業規定;係指一種作業規定, 說明某種一般性密碼體係作業時 ,所使用之方法;此種規定,包 括對一般性密碼體系之說明,以 及對於特種密輸之應用方法。
- cryptoperiod 密碼(使用)時限; 係指某種特定之時限,在此項時 限之內,對密碼之程序(密論, 電碼,等)將不予更動。
- cryptosecurity 密碼保密;為通信 保密之一部份;密碼保密,乃保 由於技巧健全之密碼體系規定, 及其適切使用,所獲致之結果。
- cryptosystem 密碼體系;係與密碼 物資相連帶之項目,密碼體系,

- 係以整體爲單位而使用之,並提供一種單純之加密與解密方法。 Cryptotext 密電文;指目力可見之 書面文字,此項文字,自任何一 種語言觀之,均不足表達可理解 之意整,或竟明白表達一種可理 解之意思,然所表達者,純屬於 虚之詞。
- culture 術工物;係指各種人造地物,如公路,鐵路,建築物及運河等,亦包括境界線及所有名牌與歐例設備。
- cupola 砲塔頂蓋;即裝甲砲塔,尤 指戰車主砲塔頂上所開之小艙口 ,亦常稱為車長之頂塔。
- current appropriation 經常費; 一種對於職責上及支出上經常可 供利用之經費。
- current intelligence 即時情報; 為所有刑式之即時情報資料或情報,而對作業或決策參謀期即利益及價值者,凡使用此種情報, 通常須即刻加以鑑定或研判,不得遲滯。
- current unfilled demand 待補申請 ;應該發出而實未發出之補給品 數量,與待補數同義。
- curtain 幕;

参閱 smoke curtain 及 gasproof curtain.

- ensp *海灘沙堆;攤尖。海灘沙堆; 攤尖:爲沿海岸由於海浪將沙礫 沾沙冲積凝澱致向海中突出之各 點。
- custodial personnel 管理員;所有 被指定負責保管或看守拘留所, 感化中心,或其他監禁處所之人 員。

- customs of the service 郝歐智俗 ;無正式法規規定之軍中習慣, 行爲及處置方法,但因傳統及積 習關係而有其約束力。
- cut-and-cover shelter 掘開式掩蔽 部;係向地下掘一開口坑穴,然 後覆以頂部掩蓋所構築而成之掩 蔽部,掘開式掩蔽部與完全在地 面下之坑道式掩蔽部有別,亦與 完全在地面上之地面式掩蔽部不 同。
- cutback 1. 裁減; 2. 化合劑;
 - 1. 裁减:對任一期間之預定採購 量予以核減。
 - 2.化合劑:常用以改變天然土瀝 青,使適合舖路之用。
- cutting score 淘汰分數;一種以行 政上之决定或研究發現之結果為 基礎所設立於各種甄選測驗或其 他手段之分數,(原始分數,經 換算之分數,或標準分數)在此 分數以下之人員即爲不適合於人 事處理,而遭受淘汰。
- cycle inventory 定期盤存清點;於 規定期間對儲存於某一地區之全 部軍品予以淸點並核對賬目。此 種盤存清查之實施乃以精選爲基 礎;一整類或一整堆之軍品可於 同時盤存淸點之;軍品之選擇也 可依其動態而决定(撥發之相對 次數),在實施定期盤在淸點期 間,所有有關軍品之接收與運送 行動(除緊急情況外)均應停止
- cyclic change mechanism 射速變 換機;

参阅 cyclic rate mechanism.

- eyelic rate 射速;為一武器自動發射之速度,依每分鐘發射彈數表示之。
- cyclic rate mechanism 射速控制 裝置為自動武器(如勃郎寧自動 步槍)上之裝置,藉此裝置可控 制槍之射速,可使射速減低或增 大。
- cylindrical projection 圆柱投影; 係將地球表面之地形投影在圍繞 地球而切於赤道圓柱之透視投影 法,此項投影,實際之重要性甚 少。

(D)

- daily keying element 每日鎗碼; 在密碼衛中,指特殊密鎗之某一 部分,該部分係依預定之間隔時 限更換者,通常每日更換之。
- daily sick report 傷息日報表;列 出某一部隊所屬人員因疾病或外 傷需要醫療之逐日組織記錄,病 歷冊或傷鬼報告,報告中應包括 有關單位主官及檢查軍醫之說明 ,需要治療之病畜亦可使用同樣 之報告。
- daily strength report 兵力日報; 由師或師以上單位每日星報其人 馬數目,此報告包括於每日電報 之內 ,每日電報亦由此單位星 報,作爲其口粮補給優藝之依據
- daily train 每面縱列;按日到達鐵路末站或汽車末站,專為當地部 除載運補給品之火車列車或汽車 縱列,空運和水運在功用上亦可 補助或代替此類鐵路列車或汽車 縱列。
- damage 損傷;一物品在價值上或 用途上之損傷狀況及其不同之損 傷程度,物資之損傷或爲其外表 或爲其可使用之壽命,但并非不 堪用或其功能減少。
- damage assessment 損害評定;為 對各目標賽擊所獲效果之評定。
- DANC solution 非腐蝕性消毒液; 包括一種化學藥品(RH-195) 及一種溶劑(四氢化乙炔)常用 以消除被起泡性毒氣所沾污之物 體或地區。
- danger space 1.危險界; 2.危險空

城;

- 1. 危險界:為在射程中,彈丸依 一規定落角可命中一已知大小 之目標之某一射程部份。易言 之,危險界者,乃步槍或機槍 子彈之彈道不超過人員平均高 度之部份。
- 2. 危險空域:爲一發高射砲彈之 炸點週圍之空間。
- data board 射率諸元紀錄板;爲一 紀錄板,瞄準手可將仰度,方向 ,及其他射擎諸元紀錄於其上者
- - 1.用作有系統記載以備查閱之任 何卡片。例如在砲兵射擊空中 照相等所用之諸元卡片(資料 卡片)是也。
- 2.參閱 ammunition data card. data computer 射擊諸元計算器; 為一種機械或電動機械裝置,能接收關於飛機或其他活動目標現時連續位置之諸元,并不斷計算 出對該目標射擊用之諸元者。該射擊諸元計算器爲指揮儀之一部份,亦可簡稱爲計算器。
- data receiver 射擊諸元接收器;為 諸元傳送系統之一部份,該儀器 可接收由其他儀器傳來之諸元。
- data transmission system 諸元傳 送系統;用爲傳送諸元之系統; 例如由射擊諸元計算器用電力傳 送射擊諸元至火砲各分劃盤上及 各種控制機件上之系統。
- data transmitter 諾元傳送器;為 諾元傳送系統中之一部份,該儀 器可傳送諸元至另一儀器上。 date break 換密日期;指某項日期

,電碼或代字等更換一次。 date-time group 日時組;指以數 碼及表明時區之字尾,所表達之 日期與時間,某發信人,即在上 列時間,單擬該項文電,以備發 送者。(表達之方式,爲六位數 字,并附以表明時區之字尾;第 一第二兩位數字、乃表明鐘點,第 三第四兩位數字,則表明分鐘)。

,在該日之內,密碼程序,密鑰

- datum level 基準水平面;係參照 為基準以計算高度之水平面,水 造基面之標高通常為"O",但不 必經常為"O",美國測量作業通 常採用之水準基面為中等海可 常採用之水準基面為所可用之局 部測量中,可採用一假定水準 面,并以假定標高作為某一實際 標點(基準點),汽泡水準 型之水準基面非一平面,故於此種 測量中使用基準平面一詞,突非 正確。
- datum line 基準線;任何供距離或 方向測量依據之線,謂之基準線
- datum plane 1.基準面;2.货位量 數平面;
 - 1.基準面,平面或水準面之用為 計算高度之基準者,多數地圖 之基準平面爲中等海平面。
 - 2. 貞位量數平面;自該處以量取 運輸機貨位長度數字之平面, 此一平面通常接近運輸機機頭 或在機頭上。
- datunr point 計算原點;可作爲計 穿或測量之任何基準而。

- davit 吊船支臂;船侧有兩個臂狀柱 ,用以懸掛及升降小船,此指兩 臂狀柱之一個。
- dawn 黎明;爲早晨第一次顯露光線 之時間。參閱dusk; twilight.
- daylight traffic line 臺間交通線; 車輛畫間不准在此線外行駛。
- day of absence 1. 缺勤日數; 2. 曠 職日數;
 - 缺勤日數;軍官或士兵離開職位或離部隊之日數,用為計算休假時間之單位。
 - 2. 曠職日數;用爲計算軍官或士 兵不假離職之單位。
- day of duty 在職日數;軍官或士 兵在部隊服勤之日數,也可用為 計算休假時間之單位。
- day of supply 補給日份;在作戰 情况下,估計部隊一日所需軍品 之補給量,參閱 ammunition day of supply.

- +7」即為「D-日後7日」 「H-2」即為「H-時前兩時」。設數字過大(如D+180),則亦可改用「D+6個月」 示之,換語之,倘欲使字母後i之數字表示該字母代表以外之時間單位,均須將其字母完全拼i。當表示「動員日」("Mobilization day")之字母"M"後伴以數字時,則此數字乃係指示「1"一日」以後之月數。
- 參閱H-hour, Jour-J,及M-day. deactivate 解除發火準備;為使爆 藥不生起爆作用之動作。
- dead area 死界;參閱 dead space deadline 待修;因爲修理而停止工作。如戰車或砲置於待修場地[]' 待修理。
- dead line 禁線;在一軍事監獄內或 周圍之線,囚犯不可跨越。
- deadline-requistion 緊急申請; 修理車輛、武器、或其他非經化 理不能使用之物品作器材之緊急 申請。
- deadman 埋橋(臥橋);為埋於東中用以緊留繩索之圓木,鉄軌或其他類似物體。
- dead reckoning 位置測算法;係利用羅盤并根據行進速度,經過時間與某一已知位置方向等之計算以測定其本身現在位置之方法,位置測算法常用於沙漠行軍,沿海岸及空中航行。
- dead space 1.死角; 2.寂靜地區; 1.死角(死空):為在武器,雷達,或觀測員能力所及之最大距離以內之區域,但因其中間

- 各種障碍物,地形,或彈道特性,或該武器火力指向限制等原因,致不能由某一位置火力或觀測以掩護之者。
- 2. 寂靜地區:在無線電發訊機之 發訊距離內,但不能接收其所 發訊號之地區或地帶。
- ad storage 無限期儲存;車輛裝 備等之儲存期限無一定者。 dead time 死時;
 - 1.由觀測目標起,至火砲可發射 之瞬間,其間所需之時間。
 - 2. 就高射砲而言,為由裝定信管 起,至發射時,其間所需之時間。
 - adweight tonnage 载重噸位;一 船舶之载實際重量,包括船上用 具,燃料,水及貨物等在內。 and zone 死界;

念閱 dead space.

- death gratuity 恤金;現職軍人之 死於傷,病,而非死於過失者, 按發給其法定受益人以相等於六 個月薪餉之恤金,(津貼除外)
 - ebarkation 卸下搭載;自船舶上或 飛機上卸下部隊 , 裝備或補給 品。
- lebarkation hospital 港口器院; 設置於下船港口之醫院,撤退下 之傷患病人於轉送其他醫院前在 此休息與分類。
- lebarkation net 網形繩;在船側之 繩梯,部隊用以上船或登陵。
- debarkation officer 下船指揮官; 負責指揮部隊自船舶登陸之軍官 debarkation schedule 下船計劃表 (用於兩棲作戰);記載每一乘

- 舟組到達其各自登陸站與下船之 順序,該組所乘小艇之種類及其 他有關資料等之表格。
- debarkation station 下船站;固定 設置於船欄,位置,部隊與物資 由此裝入小艇戰運上岸,一攻擊 運輸艦之每側通常有四個或四個 以上之下船站。
- debit voucher 借方憑單;用以記錄 財產會計責任之單據。
- decentralization 分權;將權限授予 或分配予各下級指揮部。實行分 權,可消除指揮機構形同虛設之 弊。
- deception 欺騙;此一名詞在用以說明目的在吸引敵人注意力之任何活動;任何手段之使用,其目的凡在依對任何設施,裝備或行動之假裝,以誘致敵人判斷錯誤者,均國欺騙。
- 参閱 camouflage; concealment. decipher 解密;指借某種密碼方法,將某一加密之文電,譯成爲與其相當之明文而言。(解密之涵義,并不包括應用密碼分析之方法,解譯密碼)。
- decipherment 1.解密程序; 2.密碼 譯文:
 - 1.解密程序;指解密作業之程序
- 2. 密碼譯文;指已解密之譯文。 decision 1. 决心;2. 判决;
 - 1.决心:考慮全部因素後所達成 之結論,此等因素乃與至當行 動考案之决擇有關者。
 - 2. 判决: 為指揮官企圖完成任務 之簡明敍述, 判决乃由狀況判 斷而產生。

- deck balk 橋面式桁;参閱 balk. deck department 甲板部;陸軍運 輸船艦之行政部門,對航行,甲 板及物資搬運裝具等負補給與使 用之實。
- declaration of property disposition 物資處理報告;將剩餘物資報告 處理機構請求處理。
- declassify 銷密;取消一項保密文件或器材之機密等級。
- declinate 測定磁差;即測定Y北(方格北)與指北針(磁針儀)磁針所指方向間之角度,未知Y北時,亦可利用眞北以行測定。
- declinating station 磁測定站;為測定指北針(羅盤或磁針儀)偏差而選定之地點,亦稱磁偏測定點,磁偏測定站應避開附近之磁性吸引物,并須具有一遠離顯明目標而在已知Y方位方向上之視界者。
- declination 偏角;為眞北與磁北, 或眞北與方格北間之夾角,因此 ,偏差有兩種,卽磁差(磁偏角)與方格差(方格偏角)。
- declination constant 磁偏常數;為 磁針儀讀數之經常修正量,該常 數代表該儀器所指順時針方向眞 北或方格北與磁北間之來角。
- declination protractor 磁偏分度尺 ;爲一地圖定向儀器,包括一橫 向分度尺一轉樞點;使用此項儀 器可於圖面上繪出磁北線。
- declinator 磁偏器;爲用以測定或校正另一儀器或機械定向之磁石 機器,磁偏器可用以量取磁偏角 及定向誤差。
- decode 1.序列碼; 2.譯明;

- 1.序列碼:在密碼本內,其密碼字組按字母順序,數字順序, 或其他有系統之順序排列之部份。
- 2.譯明:使用密碼本,將密電譯 爲明文,(此項工作不包括破 密)。
- decodement 譯明電文;指某一密碼 文件譯成明文後之譯文。
- decontaminant 消毒器材;用以對物品,人員或一地區實施消毒之任何器材均稱爲消毒器材。
- decontaminate 消毒;為使所有因染 受化學戰劑,生物戰劑及放射性 物質而受毒之物品,人員或地區 ,不致危害防護之人員得以安全 ,而將毒質消除,吸收毀壞或受 為無害物之物質。
- decontaminating apparatus 消毒器 ;爲用以對染毒物體或地區實施 消毒之機械裝備。
- decontaminating material 消毒器材 ;爲用以吸收,毀壞化學戰劑與 生物戰劑,或將其變成無害物, 以及有助於消除放射性物質之各 種器材。
- decontamination 消毒作業;係依吸收,推設,中和化學戰劑與生物戰劑,或使其變成無害之物質以及清除與隔絕放射性物質,藉使任何物體或地區不致危害無防護裝備之人員者。
- decoration 動獎;用以表示英雄事 蹟,功勞,服務卓越,或成就等 所特別設計之榮譽懷誌。各種勳 獎之等級順序如下:榮譽勳章, 服務優異十字章,服務優異勳章 ,銀星章,勳勞軍用章,飛行優

- 異十字章,士兵獎章,銅星章, 空軍動章,榮譽榮與紫心章。
- decoy 假設施;偽工事;係用以吸引 敵人注意,使我預想受敵射擊之 目標或陣地,免遭其射擊之偽設 施或偽工事。
- decrypt 解密;指借一種與加密程 序相反之手續,將某一密碼通信 ,譯成爲明文。
- dedud 爆彈區之淸除;使爆炸彈發 生效以淸除一地區之作業。
- deep 遠隔;爲砲兵或海軍艦砲射擊口令中所用之術語,表示目標距 友軍前進部隊之前方超過六百碼 之距離。
- default in contract 違約;一簽約 團體不遵從協約條款,該條款包 括勤務,裝備或補給品之獲得與 處理。
- defense 防禦;使用一切可用之方法 與手段,以抵抗或防衛敵人任何 方式之攻擊,防禦依防禦部隊之 態勢及其運用之防禦方法,可分 爲攻勢(積極)防禦與守勢(消 極)防禦兩種。
- defense area 防禦地區;由一指定 部隊防禦敵人之攻擊或確保之地 區。
- defense in depth 縱深防禦;利用 彼此能相互支援之多數陣地以達 成在縱深地帶內繼續防守之防禦 體系。縱深防禦體系係用以擊破 與吸引敵之攻擊者。
- defense in place 固守防禦;為絕 不撤退之堅强防禦體系,而與利 用各抵抗線行遲滯費鬥之體系相 反。
- defense plan 防禦計劃;爲一拒止

或擊破敵人攻擊之協調計劃。防 樂計劃應包括之事項爲:戰術編 組、射擊、警戒、空中支援、陣 地編成、逆襲、通信,及補給等 計劃。

defensive 守勢或防禦;

- 1. 部隊準備抵抗敵之攻擊,以行 防護其本身并防守其陣地時之 狀況:
- 2.抵抗攻擊。守勢作戰與攻勢作 戰之意發相反。
- 3. 適用於防禦: 意指防衞而言; 如,防禦陣地,防禦兵器。
- defensive area 防禦地區; 参陽 defense area.
- defensive coastal area 海岸防守地 區;爲海岸區域之一部,包括海 岸線附近之陸地,海面,及天空 。在此地區之作戰可包括陸、海 、空、三軍。
- defensive grenade 殺傷手榴彈;為自有掩蓋之掩體中投擲之高度爆炸性手榴彈;由爆炸時金屬彈片拋射速度極高,故能有效殺傷人員;有時亦稱破片手榴彈。
- defensive offensive 攻擊防禦;先採 取守勢以消耗敵人,然後再轉取 攻勢作戰。
- defensive position 防禦陣地;爲部 除所佔領之地區,該地區係由數 個能相互支援之體系,或各戰術 據點體系所組成;有時亦稱戰鬥 陣地。
- defensive zone 防禦地帶;為一帶狀 地形,通常與第一線平行,該地 帶包括兩個以上已經組成或部份 組成之戰鬥陣地。

- deferred message 普通電報緩發文電影器 message precedence.
- deficiency 弊端;查賬員在賬目上 所提出之不正確與不能認可之處 ,在賬目結構以前應予調整或修 IE。
- defilade 1.掩蔽; 2.遮蔽高; 3.掩 蔽:
 - 1.掩蔽:利用障碍如高地,稜線 或斜坡等,以防止敵人地面觀 窓及射擊而獲得掩護之間。
 - 2. 遮蔽高:使陣地對敵人地面觀 察獲得隱蔽之垂直距離 o
 - 3.掩蔽:利用天然或人工障碍物 ,以防止敵人之射擊及觀察者
- defiladed area 掩蔽地區;利用天 然或人工障碍物如高地,路提或 建築物等,使對敵地面觀察及低 伸彈道射擊獲得掩蔽之地區。
- definite appropriation 定額經費; 總額被限制爲一特定數目之經費
- definitive hospitalization 最後住院 治療;能使傷患者完全康復之住 院治療,與一總醫院中之最後住 院治療同。
- definitive treatment 最後治療;一般包括可取之必要步驟,使患者最後獲得康復,如在一後送醫院中。穿孔腸臟之鏈接等是。
- deflagration 爆燃;急速反應,釋出 大量熱能,并隨而產生少許破壞 力者。參閱explosion 及 detona-

tion.

- deflection 1. 射向; 2. 方向;
 - 1.射向:爲在砲身軸線與瞄準線 間順時針方向之水平角。
 - 2.方向:爲修正第1定發內之射 向而裝定之方向分劃。
- deflection board 方向修正板;砲兵 為修正風力,偏流,或其他各種 因素而計算標出方位或方向數值 所使用之器材;亦稱 gun deflection board.
- deflection change 射向變換;當目 標移動時,或由某一目標轉移至 另一目標時,對砲兵連內所有各 砲方向裝定值之改變。射向變換 并不包括分集火量,該分集火量 係在不同位置之各砲向同一目標 射擊時始使用之。
- deflection correction 方向修正量; 必須應用於方向或轉移射向時之 修正量,該修正量係由射擊圖上 量取者,俾使射線通過目標。
- deflection difference 分集火量;散 和連內每一火砲以某一指定火砲 為準(通常為基準砲)行集火或分 火以變更火制正而寬度所用之方 向轉移量。
- deflection error 方向誤差;爲一射 彈炸點或彈群之平均彈着點與所 瞄準之目標點間發生偏左或偏右 之距離。
- deflection pattern 方向散佈矩形; 參閱 pattern.
- deflection probable error 方向公算 偏差;為因散佈而形成之方向偏差。如非以無窮數之射彈對一個 方向射擊,則此偏差常超出其公 算偏差範圍。方向公算偏差爲散

- 佈區域最大寬度之八分之一。該 數值可由射表內查得。
- deflection scale 方向分割;為聯準 具上之分割,以密位或以度為單 位刻製之,用以修正方向或賦予 火砲之射向者。
- deflection shift 方向轉移;為方向 裝定値之改變。
- degradation of permatrost 恒凍之 消蝕;係指永久冰凍因天然與人 工原因而消失之謂。
- degree 度; 為角測量之單位,係根據一圓周三百六十分一張所對之 風心角而定者。
- delayed-action bomb 延期炸彈;炸彈附裝有一個已調整之信貸,可使炸彈碰觸目標後須經一預定時間方能將裝藥爆炸者。
- delayed-action fuze 延期信管; 參閱: delay fuze.
- delayed-action mine 延期地雷;係 預期於埋設後若干時間始行爆發 之裝藥,通常由退却部隊所留置 ,以阻擋或殄滅追擊部隊者。
- delayed contact fire 延期觸發;為 裝置地雷使在被接觸或受騷動之 一定時間後以行爆炸之發火方法
- delayed opening 1.延誤開傘; 2.延 期開傘;
 - 1.延誤開傘:降落傘偶然臨時不 能張開•
 - 2.延期開傘:於接近地面時,由 降落傘之阻力,以使投下之, 使人員或器材妥傾降落。
- delay en route 途中帝留時間;為 合法離職時間加核定族次時間, 此時間係核給族行至新營地並在

- 規定限度內尙須奉行臨時職務之任何人員應用者。又依離職狀況之需要,核予旅行至一新營地而不重返以前原營地之帶留時間亦屬之。
- delay fuze 延期信管;在信管結構 體系內裝有一延期作用部份之信 管,可使拋射物(彈丸)按延期 之程度侵徹入目標相當之距離。 此種信管係用以使彈丸在起爆前 侵徹目標者,或爲用以使產生地 電作用之效果者。
- delaying action 遲滯戰鬥;爲退却 作戰之方法,其目的在以空間換 取時間,并在不陷於決戰情形下 ,使敵蒙受最大之傷害。
- delaying position 遲滯陣地;爲用 以遲滯敵人前進之陣地,但又不 致在此陷於決戰。
- deliberate defense 週密防禦;通常 係在未與敵接觸或與敵接觸并非 迫切,且可編組時間可以利用時 所編成之防禦。此種防禦通常為 一由各種槍堡,堡壘,及通信系 統所組成之綿互築城地帶。參閱 hasty defense.
- deliberate field fortifications 週密 野戰築城;爲在與敵接觸之前, 所構築之塹壕,火器掩體或障碍 物,週密野戰築城,通常比在敵 火下或敵攻擊威脅下所構築之急 迫野戰築城較爲週密。
- deliberate fire 減速射擊;較通常射擊速度爲低之射擊,其目的在修 正單射或群射之偏差,是項修正 純爲戰術上之目的,或爲節省彈 藥而施行者;又稱慢放。

- delineascope 形像投影器;係一種 器材,用以使陰暗之印刷品或照 片,投影於銀幕上者。
- delinquent account 未付賬;一出 納官之賬目報告,於結賬期終了 十日內尙未完成且未經簽字轉送 指定記賬處。
- delivery forecasts 交貨預測;交貨 預測為聯邦戰時物資生產局之定 期判斷,是項判斷,可作爲測定 定期生產效果之尺度,并可作爲 糾正生產遲滯而採取行動之準據
- delta X 横座標差;爲兩橫座標值 之差。符號爲X。
- delta Y 縱座標差;爲兩縱座標值 之差。符號爲Yo
- demilitarization 1.解除武裝;2.拆除軍事設施;
 - 1.解除武裝:發除全部軍事機構 與設施。
 - 2、拆除軍事設施:拆除、破壞, 或任何可使軍需品,武裝或其 他含有致命性,傷害性,機密 性,及特殊性等軍事物資失去 效用之行動。
- demilitarize 解除武裝;毀壞軍事設施或解除武裝,或採取其他必要行動,使有關作戰物資失去軍事效用。
- demobilization 復員;由戰時定員 改爲平時或非戰時定員。
- demobilize 復員;由戰時定員改為 平時或非戰時定員。
- demolition 爆破;為爆炸之動作或程序,爆破可依爆藥,點火及手工器具等之使用以達成之。參閱 demolition bomb, underwater

- demolition, 及 underwater demolition team.
- demolition bomb 破壞彈;含有相當份量高級爆藥之炸彈,係爲一般爆破壞,爆炸效應,或地雷效應而使用之者。
- demonstration 1. 佯動; 2. 佯攻; 3. 示範;
 - 1. 佯動:在非决戰方而以欺騙敵 人為目的之部隊行動;佯動部 隊不向敵方前進。
 - 2. 佯攻:在兩棲作戰中,部隊所 行之佯攻或小型攻擊。
 - 3.示範:示範爲一教育方法,藉 此方法以表明應施教之原則, 並實際顯示作戰中之行動,程 序,或技術。
- demonstration group 佯動部隊;具有充足兵力,且有海空軍支援單位之部隊,用以顯示兵力,佯爲突擊者,佯動部隊中之登陸部隊,可在爾後登陸使用,亦可卽在襲擊中實際登陸,或登陸後在岸上實施牽制作戰。
- demurrage 過期罰款;運貨者或收 貨者因裝卸物資超過許可日期使 火車,船舶等停留過期而付予車 主或船主之停留過期費。
- densitometer 放射强度計 测量放射强度現示牌變成黑色之程度時所用之儀器。用以測出該牌之配帶人員所感受放射能之份量者。
- density 密度;
 - 1.子彈飛行時所排開空氣質量之 指數,密度隨高度而變,高度 增加密度卽減少,實際使用之 密度乃彈道密度。
 - 2.参閱 gun density; traffic den-

sity; 及 vehicle density.

density of loading 裝填密度;火砲 藥室中火藥密集之程度,裝填密 度爲發射藥之重量與在華氏39.2 度時火藥室內裝滿蒸溜水之水重 之比數。

dental identification record 牙齒識別記錄表;記載軍人牙齒狀況每一詳細特徵之官方紀錄表,此種記錄乃在軍人因傷致死而其他可資辨認之特徵均已變滅時用以識別該軍人之身份者。

dental service 牙醫勒務:

- 1. 陸軍衛生勤務參謀之一部,專 為軍人醫治牙齒者。
- 2. 衛生勤務之一部用以爲軍人檢查,治療或預防牙疾者。

dental surgeon 牙科軍器;牙醫團之參謀官,主管理某一指揮地區,某一部隊,或某一醫院之牙醫的 動務者,牙科軍醫在指揮官或被 指派之此類地區,部隊,或醫院 之下執行其參謀、專業、指揮、 及行政之費,彼亦建議牙科器材 之補給事務,作業及訓練諸事項

department 部、署、廳、處、院、局、司;美國聯邦政府在政府所在地之行政機構,如國務院是。

depertmental intelligence 部用情報(高級情報);部用情報係指 報(高級情報);部用情報係指 基本情報,現行情報,及幕僚情報而言,此種情報乃某一部或聯 邦政府中某一獨立機構以及此等 機構所屬單位爲途行其任務及完 成其法律責任所需要者。

Department of Defense 國防部; 政府中之一行政部門,包括國防 部長及其辦公廳,軍事委員會, 參謀首長聯席會,聯合參謀及聯 合機構,以及陸軍部,海軍部, 及空軍部,國防部之首長為國防 部部長,國防部即前所稱之國家 軍事委員會。

Department of Defense Identification Badge 國防部紀念章;一種金屬及班瑯質徽章,表示一九四七年九月十八日以後曾在國防部部長辦公廳或聯合局及聯合委員會服務六個月者。

Department of the Air Forc 空軍部;國防部三軍部門之一,包括政府中之空軍部及在空軍部控制或監督下之所有野戰司令部,空軍現役部隊,空軍後備兵,各種設備,活動及機構等。

Department of the Army 陸軍部 ;政府機構中之陸軍中央執行部 ,其職責為專司全國陸軍之指導 與監督,其範圍不限於位於首都 之哥倫比亞(District of columbia)地區之機關與人員,且包括 分佈全國執行「部屬職掌」或「 國屬高級司令部職掌」之機關及 人員,但非執行「野戰職掌」或 「地方職掌」之機關及人員。

"Department of the Army" as used in the National Security Act of 1947 一九四七年國家安全法案 中所稱之「陸軍部」;

1. 一九四七年國家安全法案第 205小節(c)項之原文如下: 本法案中所稱之「陸軍部」一名 詞,其意義係指在政府中之體 軍部與在「陸軍部」控制及監 督下之所有野戰司令部,現役

部隊,後傭兵,各種設備,活動及機構,206小節(d)項及207小節(c)項則說明用於本法案之有關[海軍部]與「空軍部」二名詞之裔義亦具有相同之條文解釋,在上述諸小節中對各名詞所下定義之含義僅為對應用於本法案中之各該名詞之解釋。

- 2.上述所用「輕軍部」一名詞之 定義乃屬正常之定義且與產生 國防部之法令及其他法令,以 及法官檢察官及主計長之意見 一致,且該產生國防部之法令 對現在陸軍部之基本權力仍有 其效力,(受一九四七年國家 安全法案中之法令第61條第 501 款;美國法典第5章181 以下諸節之影響而改進之修正 214法令)。
- 3. 「陸軍部」一名詞,除在某些特殊環境需要以應用於國家安全法案同樣之意義被應用外,在陸軍刊物及文件中所用陸軍部一名詞僅含上述定義之意義

Department of the Army General staff 陸軍部參謀本部;在參謀 長指導下之軍官群,該群中之軍 官專負責擬訂國防計劃,陸軍活 動計劃及監督此類計劃之實施, 該群包括所有經指派於參謀長辦 公廳,陸軍主計處,各署參謀 國民兵及後備役(僅現有人員) 政策委員會,以及陸軍婦女隊指 導官辦公廳服務之各軍官

Department of the Army records depository 陸軍部檔案室;用

以收存陸軍部特種文件之特定處所,收存於此等位置之文件乃具有長期或永久之特殊價值者,此類文件因技術上或行政上之原因需有集中之設備。

Department of the Army registration number 陸軍部註冊號碼 多閱 registration number.

Department of the Army shipping document 陸軍部軍品運輸單; 為載有裝運軍品之項目並記載與 軍品運輸有關之補給機關與運輸 機關器知之其他補給與運輸資料 之運輸單,該項運輸單主要為將 補給品自一陸軍機構裝運至另一 陸軍機構以及轉移軍品之會計畫 任之用。

Department of the Navy 海軍部; 國防部三軍部門之一,包括政府 中之海軍部;海軍司令部,海軍 陸戰隊;整個海軍作戰部隊(包 括海軍航空)及整個海軍陸戰隊 作戰部隊;(包括海軍陸戰隊 作戰部隊;(包括海軍陸戰隊後 備兵)在海軍部控制及監督下之 所有野戰活動,司令部,部隊, 基地,設備,活動及機構;以及 海岸警備隊之依法作爲海軍之一 部份時亦屬海軍部管轄。

departure point 區分點;由地上飛 /行改爲水上飛行,或在友邦領土 上飛行改爲在敵國領土上飛行時 ,地面上之劃分位置。

deplane 飛機卸載;下機;自航空器 中卸下裝備或補給品,或部隊自 航空器上之下機。

deploy 展開;部隊由密集隊形展開 爲作戰隊形,以延長或擴大其正 面。

- deployment 1.展開; 2.委定位置; 3.張開;
 - 1.展開:擴大營以下小部隊之橫 宽,縱深,或使二者同時加大 ,藉以增加此等部隊之作戰準 備。
 - 案定位置:依部隊部署時間表 所示各部隊及其所屬單位之指 定位置;
 - 8.張開:當使尚在傘包中之降落 傘發生作用時,在此降落傘完 全張開并能支持其負荷前所發 生之連續作用。
- deployment diagram 展開圖解; 在兩棲作戰突擊階段,用以圖解 小艇大隊自集合場進至出發線之 隊形與表示登陸隊形之展開法者
- depositary 儲默銀行;一種受美國 國庫之特別委託代理其收納存款 之聯邦儲存銀行或其分行,或其 他銀行機構與類似機構。
- deposit collection 軍中團書權;一 種書籍之收存物,該類書籍由一 特種勤務圖書館發出或由一專門 為某些不能建立永久圖書館之小 部隊而設之圖書庫所發出。
- deposit fund account 經費條存帳 戶;一種專爲收支經費而設之帳 戶,此帳戶爲在未决定一經費 應歸入簿中之何項以前暫時登記 之收支帳目,或政府保持作爲財 務代理人或營銀行者之經費帳戶
- deposition 證詞;目擊者所作之書 而證明,此等證明經以宣誓保證 確實并將其示之對方,使能提出 反問,此種書面證明通常係在法

律手續進行中缺席證人所提出者

- deposits 保險金; 参閱 soldiers' deposits.
- depot 倉庫,基地,工廠;負責實施下述一種或一種以上任務之處所,補給品之接收,分類,儲存,類發,保養,籌購,製造,裝配,修理及報廢;或負責人員之接收,分類與前送。
- depot maintenance 基地保養; 参閱 maintenance
- depot maintenance shop 基地保養 廠;後勤地區或內地區之軍品修 理機構,此機構需能担任小總成 ,總成及成件之翻新。
- depot repair 基地修理;由擁有由 受過特別訓練之保養人員及五級 保養設備之後勤區或內地區之軍 品修理機構所正常實施之修理工 作。
- depot spare parts 倉庫備份零件; 倉庫所儲存之備份零件,用以補 充在該地區內該倉庫所支援之保 養單位之庫存量。
- depot symbol 倉庫符號;用以指出 一位於內地區之特別倉庫之二字 母符號或其他負責裝運物資運赴 港口轉運海外目的地之陸軍倉庫 之二字母符號。
- depreciation 折舊;有形財產之由 於曆蝕,損耗,年久,不適用, 及作廢等而在價值上之損失,但 財產并未減少。截至任何決算期 限屆滿爲止,由此類原因所造成 有形財產之虧損部份。
- depress 砲身打低;用高低機使火 砲之砲口下降之間。

- depressed center flat car 低心平 車;特殊構製之平車,將延伸於 車輪間之底板部份降低,使有必 需之空間以供某些種類之裝載。
- depression 1. 砲身打低;2. 低氣壓 區;
 - 1. 砲身打低:為用高低機使砲口 降低,尤其在水平線以下時為 然。
 - 2.低氣壓區:為被高氣壓所環繞 之低氣壓區域 o
- depression angle 俯角; 參閱 angle of depression.
- depth 1. 縱深; 2. 深度;
 - 1. 縱架:任何隊形或任何陣地由 前方至後方之距離,包括前後 方各單位在內。
 - 2.深度:自戰壕之底部至地平面 之高度。
- depth bomb 深水炸彈;深水炸彈 為裝有高度爆炸藥用於攻擊水下 目標之鋼壳彈。是項炸彈能在預 先對準之深度下,藉水壓引信所 受水之壓力作用而爆發。深水炸 彈可由飛機投下,或自海軍船艦 射出或投下。
- depth curve 等深線;為地圖或海 圖上連接相等深度各點,用以指 示水路側量資料之連線。
- depth perception 深度知覺力;為 在視力內洞察與鑑別高度,判定 距離及確定其本身與其他物體方 位關係之能力。
- deputy 副職;經委派爲協助主官或 他人者,如副參謀長是。
- Deputy Chief of Staff 副参謀長; 協助軍參謀長及上級一般參謀工 作之軍官,彼於參謀長不在時代

- 理參謀長執行其職務o
- Deputy Chief of Staff for Operations and Administration 作 戰及行政副參謀長;向美國陸軍 參謀長負責,對已經批准之有關 行政及作戰方面之陸軍計劃及方 案作發致協調之執行,且負責實施計劃之協調之軍官。
- Deputy Chief of Staff for Plans and Reseach 計劃及研究副參謀長;向美國陸軍參謀長負責,對陸軍計劃及方案作有協調之準備之軍官。
- descending branch 降弧;由彈道 頂點至越過彈道頂點後之彈道終 點(彈着點或空炸點)問之彈道 部份。彈丸在此部份逐漸下降, 其高度亦逐漸減低。
- desert 逃亡;未經請假而控離軍營 或職守,且有乘職不歸或逃避危 險仟務及軍要勤務之企圖。
- desertion 选亡;未經請假而掩離軍 營或職守,且有乘職不歸或逃避 危險任務或重要勤務之企圖,逃 亡與缺席不同,缺席并無蓄意不 歸或逃避危險任務之企圖。
- designate 指派番號;對某一部隊給 予公開而顯明之號碼及名稱。
- designated bed capacity 核定病床 收容量;病人床位之數目,該數 目係按編制裝備表,前進基地分 類麦,或船艦規格之規定而設, 而該項表格上載有一制式醫療機 槽應設置之床位數目,用於備有 床位治療之陸上基地非固定式醫療機構,及水上醫療機構之收容 床位量。

- design load 設計負荷量;一構成物 或機器中之一已知部份所能承受 之安全重量。
- destination carrier 終點交貨船; 用以運送物資至目的地直接卸交 收貨者,或經由小艇而交予收貨 者之商船。
- destination in-the-clear 明文地名 ;以地理名詞爲目的地之專名, 例如巴黎,澳洲等。
- destination number 目的地編號; 三位數字之號碼,其前冠以一組 字母 , 規定用於海外族行命令 中,代表在某一指定其間所發海 外族行命令中之某一特定目的地
- destruction fire 破壞射擊;爲砲兵 純以破壞敵工事設施爲目的之射 擊。
- destructor 裝藥破壞器;爲用以破壞投射兵器或其組成各部份之爆藥或其他裝置。
- detached 被派遣或分遣; 参閱 detached service and detached unit.
- detached duty 派遣職務; 參閱 detached service.
- Detached Enlisted Men's List 士 兵派遣名册;尚未指定特別兵科 職責之士兵分類表。
- Detached Officers' List 軍官派遣 名冊;乃陸軍部指派職務之軍官 名冊,而非各兵科及業科所指派 職務之軍官名冊,預備軍官訓練 團職務及新兵徵召職務卽爲其例
- detached post 獨立哨;爲某種特殊 目的,在前哨本隊範圍外所設立

之哨·

- detached unit 分遣單位;遠離其原 編配或原建制部隊而服務之單位 ,并仍與原單位保持其建制或編 配關係者,分遺單位在由其原單 位分出後卽成爲獨立作業單位, 或則被配屬或配合另一部隊內在 該部隊管轄下作業。
- detachment 1.分消除; 2.支除;
 - 1.分遺隊:為派往他處服行任務 ,而自主力部隊中所派出之單 位。
 - 2. 支隊:根據陸軍部核定編制表 所組成之固定獨立小單位,通 常小於排。
- detail 1.派遣; 2.專差;
 - 1.派遣:某一軍官不變更其本身 兵科臨時至他一兵科或業科工 作者。
 - 2. 專差: 軍事人員被指派負責一 特種任務,通常為一臨時任務
- detector 偵測器(偵毒器);係用以 探查并鑑定化學戰劑,生物戰劑 或放射性物質之化學,電氣或機 械裝置。
- detector crayon 偵事粉筆;係由一 與液體起泡性毒劑或濃厚之起泡 性毒劑水蒸氣接觸時即改變鎖色 之原料所製成之築狀物。
- detector, mine 地雷搜索器;用以 偵測地雷位置之電氣或磁性器械
- detector paint 偵毒油漆;為在某 種限度下,可用以偵查液體起泡 性毒氣器或滴狀微粒之油漆,物 體表面塗有偵毒油漆者,於接觸 起泡性毒劑之微滴或泡沫時即行

攀色。

- detector paper 偵毒紙;紙之一面 差有偵毒油漆,用以偵察液體起 泡性毒劑者,此項偵毒紙,於接 觸起泡性毒劑之液滴時,立卽變 色。
- detention 1. 稽延; 2. 参閱 confinement.
 - 1. 稽延:港口碼頭裝卸貨物時由 於絞盤損壞,滑車裝置損壞或 其類似之故障致使碼頭裝卸人 員無法工作之稽延。
 - 2.参閱 Confinement.
- detention of pay 扣發薪餉;根據 軍法審判之裁定,將士兵人員之 薪餉扣發一部份,該扣發之薪餉 仍屬於士兵者;在其離營時歸還 之。
- detergent oils 清潔性機油;潤滑機 油內加有化合劑以防其在內燃機 之引擎內發生膠狀與漆狀等情形 考。
- deteriorating supplies 易變質補給 品;凡補給品不論其已使用過或 未使用過在一年或兩年之內可能 變質者均屬之。
- determinate error 预定錯誤;一種錯誤,其原因及後果事先可料及者。
- detonate 起爆;(爆發)爲急促而猛 烈之爆炸。
- detonating agent 起爆藥(起爆劑) ;爲用以引發其他爆藥之火藥, 雷汞及特出兒(tetryl)可用爲起 爆藥,以引發其他敏感較差之炸 藥。
- detonating charge 起爆裝藥;爲用 以引發高級炸藥之裝藥。

- detonating cord 爆炸導火素(導爆索);為內裝高級爆炸之柔軟管形編織物,用雷管或信管以起爆者,導爆索具有極高之爆炸速度,可用以引發其他高爆炸藥,現行使用之爆炸導火索在商業上稱為 Primacord.
- detonating explosive 猛性爆藥(高級爆藥)。 參閱 high explosive.
- detonating fuse 導爆索; 参閱 fuse.
- detonating net 導炸索網;為一接 合成網狀之爆炸導火索網,與 "Primacord net"同義,用以通 過地雷區清除通路,其法係在諸 地雷上連接成此項導爆索網,并 使起爆以引起地雷之爆發。
- detonating slab 耐炸板; 参閱 burster course.
- detonation 爆炸;最猛烈而迅速之 反應,釋出大量熱能,並隨而產 生稼大破壞威力及强烈空氣震波 者。參閱 deflagration 及 explosion.
- detonator 起爆具(起爆管);為一種 被感性炸藥用以引發爆發藥線之 般感爆藥及其相連之機械裝置與 容器者。
- detraining point 火車下車點;部 隊及裝備自鉄路火車卸載之車站 或場地。
- detrucking point 汽車下車點;公路運輸時,一車隊或縱隊,或 某一單位停止使人員下車之地點
- develop 1.分進(分割); 2. 詳細值 知;

- 1.分進:部隊由密集隊形或行軍 隊形分割爲若干小部隊或若干 羣,以備行動。
- 2.詳細偵知:如探悉激之位置, 企圖,及兵力。
- develop a position or a situation 詳細偵知陣地或狀況;在戰備狀 況下,以積極行動詳細偵知敵之 編組與部署,使指揮官運用部隊 有效。
- developed nuzzle velocity 實際初速。 意:爲任何槍砲之實際初速。
- development 1.配置; 2.展開; 3. 發展;
 - 1.配置:依照指揮官之運用計劃 •指定各部隊在某地區或行軍 道路中之位置。
 - 2. 展開:佔領并編組地形準備戰 門。
 - 3. 發展: 應用已知科學知識,技術,材料及各種自然定律,以創造或改良軍品及方法。
- developmental training unit 改造 訓練單位;專爲訓練或改造精神 病者而組成之單位。
- development order 生產通知;一 種有關補給品之通知,使製造者 了解生產之項目及方法。
- development types 生產類型;經 生產合於規定之軍事特性所需之 裝備類型,該類型包括有實驗類 型及限制獲取之類型。
- deviation 1.磁針偏差;2.彈着偏差
 - 1. 磁針偏差:由於器材整理不正確,或器材中之機械誤差,或由於附近物體對磁性干擾等所生之磁針讀數誤差。

- 2. 彈着偏差: 爲彈着點或炸點偏 離目標之距離 ○
- device 装設品;

参阅 appurtenance.

- diamond formation 1. 菱形除形; 2. 班菱形除形;
 - 1.菱形除形;係一部除為便於運 用而自四部或五部份所部署成 之菱狀除形。菱形除形如由五 部組成時,則其第五部適在除 形之中間,菱形除形特適於機 械化部隊之用。
 - 2.班菱形隊形:班當狀況需要時 ,為能適應各方面之戰鬥,亦 當使用此種隊形。
- dewey decimal system 杜威十進制;陸軍中所用之計數制度,基於十進法使用小標題之子目使各種資料編成目錄。
- diaphragm gas mask 電話而具; 為一種特製防毒而具,供軍官, 軍士,電話兵 , 及其他配載防 毒而具時必須說話之人員使用者
- diary 單位日記;一單位每日行動 之詳細記載,由單位幕僚人員保 管以供未來參考。
- diatomaceous earth 硅藻土;一種 微小植物之化石骨架;世界若干 地區均會發現。為有價值之濾清 物,因爲其在濾清片內可供予小 孔幷對溶液具有高度之流動率。
- dichloramine-T 變氣胺;具有强烈 氣氣味之黃色結晶粉末;可溶於 笨或三氢甲烷內,用作防腐劑或 滑蓬劑。
- dichloro-diphenyl-trichloroethane 二氯二笨三氯化甲烷;(DDT)

廣泛使用之白粉殺虫藥,通常用 縮字表明之,(DI)T)。

dicing photograph 低空照相;指 在極低空中所完成之任何照相任 務。

dictated order 口授筆記命令;口 授而由受令者逐字筆記之命令。

Dictionary of Occupational Titles 1.職稱分類辭典;列出人員在各 稱平民職業中從事工作之名稱及 說明 , 并供分類人員藉以查明 軍人未服役前其職業之確實名稱 o

died of wounds received in action 作戦受傷致亡;

参阅 battle casualties.

- dietitian 營養官;婦女衞生專家團中之軍官爲營養科學專業性之合格人員供應個人及團體之技術甚爲熟練。

differential effect 變易影響;由於標準狀況發生變化,對彈道各部所生之種種影響。

differential leveling 標高差直接測法;為測定兩點間標高差之方法,此法無須顧慮其距離,僅以視線通過一已水平之測量器材而於刻有分劃之標桿上直接看讀其讀數即可。

diffuser 擴散器;在衝管噴嘴內特 種設計橫斷面之管狀部份,其用 途在減低氣流之流動及接收衝管 噴嘴所產生之推力。

dig in 挖掘;係為立即防禦或防渡 敵火或轟炸,而挖掘或整修散兵 坑或其他溝壕之動作。

digraphic alphabet 雙字單音字母 ;係一種字母,在此種字母之中 ,其密碼部份,係由雙字單音之 文字組成之。

digraphic substitution 雙字單音字母替代法;乃係一種加密方法, 此法中之明文單位及密碼單位, 均係雙字單音之文字。

dinome 成對數碼;指密碼術中之成 對數字。

dip 1.降而急揚; 2.垂直磁角差; 3. 發降; 4. 視角差;

1. 降而急揚: 伸旗致敬。

2.垂直磁角差:凝盤磁針在水平 線下所形成角度 ○

3. 急降: 在航行時, 昇高後之驟 降。

 親角差:通常在航空器內,觀 測員日視可見地平線時,視線 與地平線間之角度。

dip angle 俯角;近似地平線與眞正 地平線間之角度。

diploma 文憑;

参關 Certificate of proficiency. diplomatic immunity 外交之特免 ;對持有外交護照之人員不得拘捕,搜查,及侵援。

dipole 华波天線,赫志式天線;係 一種基本天線,通常為所用頻率 上波長數之一半長。

direct admission 直接住院;係息 者在「全休」狀態下准予赴醫療機 構實施醫療或檢查者,而非係自 其他醫療機構轉入。在計算直接 住院率時,其在病況卡上有登記

- 者始視爲係直接住院。
- direct air defense 直接防空;基於 情報勤務機關所發之情報,而由 戰鬥機,高射砲及自導飛彈所行 之防空,此外并以疏散,偽裝, 燈火管制及其他措施,以消除敵 空雙效果。
- direct-climbing target 直接爬升目標;利用爬升而遠離射手之空中目標。
- direct communication 1. 直達通信 : 2. 直接連絡;
 - 直達通信:指經核准由發信人 至收信人間之直接通信,而無 需轉經任何中間軍官之手者。
 - 直接連絡:指無需藉助中間轉 機台,而直接建立之無線電信 連絡;直接連絡與間接連絡不 同,後者係經由一項中間之轉 繼台。
- direct conversation 直接會談;指 個人與個人之間,不用一項通信 工具,而直接交換意見。
- direct-diving target 直接俯衝目標 : 直接對射手俯衝之空中目標。
- directed net 管制式通信網;指一種通信網,在此種通信網之內,除指揮台之外,任何電台,除非事先已獲得指揮台之許可,均不得與(網內)其他任何一個電台通信連絡;但對於緊急性文電之務後,則屬例外。
- direct fire 直接射擊;用武器之瞄 準具直接瞄視於目標上而對該目 標發射火力者。
- direct fire sights 直接射擊瞄準具
 - 1.可用以直接對目標瞄準之瞄準

- 具以示與瞄準於標桿上而賦予 射向所用之瞄準具有別 ●
- 2. 當無指揮儀可利用時高射砲上 所使用之瞄準具。
- direct hit 直接命中;彈丸正確擊 中目標上者。
- directing gun 基準砲; 参閱 base piece.
- directional antenna 定向天線;指 一種天線,此種天線由於架設上 之結構,在某一個方向上,較之 其他諸方向,對於無線電能量之 傳播與接收,顯爲有效。
- directional traverse 角導線;在測量中用以明示從某點至他點方向所設置之線而不決定其間之距離者。
- direction board 方向板;以百密位 為單位而註記分劃之圓形板,以 其中心為個軸而附有一指針者, 方向板乃用以協助觀測員依其方 向而辨別整音者。
- direction finder 定向器; 念隱 radio direction finder.
- directive 1.指令; 2.指導計劃; 3. 指令;
 - 1.指令:一種口述或筆記之通信 文件,其內容在確立一項政策 或指示某項特種行動。
 - 2. 指導計劃:此計劃之頒發目的 ,在於待命令付諸實施,或於 計劃內所述之意外事件產生時 付諸實施。
 - 3.:指令;廣義言之,任何文件 ,只用於發動與規範行動、實施、或程序者,均屬之。
- direct laying 直接瞄準;以武器之 瞄準具直接標定目標而成一線者

- direct laying position 直接瞄準陣地;係火砲所在位置,從此位置上能經由其瞄準具看見目標者。
- direct observation 直接偵察;使用 肉眼或利用器材如望遠鏡之助以 代替研究地形照相圖等等之間接 偵察法而行偵察者。
- director 1.指揮儀; 2.督導官; 3. 定向天線;
 - 1. 指揮儀:係一種電動機械器材 而使用方位角及高低角以追踪 一活動目標者,并加以使用另 外之器材如雷達機及測遠機等 所測得來之其他必要資料,不 斷計算射擊諸元供給火砲使用
 - 2. 督導官: 督導人員,如**演習統** 裁官或行政機構之主任。
 - 3.定向天線:位於輻射天線前方 之寄生天線用以使增强向前方 之輻射效能者。
- direct plotting 直接圖解法;當從 一單砲位置上計算其對一活動目 標之距離與方向以作為全連火砲 所需時,其決定對該目標之射擊 諸元之方法,當諸元必須分別賦 予多於一門火砲所用者,則使用 偏位圖解法 "offset plotting"。
- direct pointing 直接指向;以一瞄 準具用方向或距離與方向兩者誘 築一門砲指向於目標上者。
- direct pressure 正面壓迫;對退却 之敵,除迂迴運動外,採取一切 行動迫使敵人無法獲致機會整頓 其部隊或重新編組其防禦,以期 完成最後之殲滅。
- directrix 射擊區域中心線;某一火

- 砲射擊區域之中心線。
- direct standard alphabet 1.直拾 標準字母; 2.直指式密碼字母;
 - 1.直指標準字母:指在密碼術之中,由 A 至 Z 正常之標準字母。
 - 2.直指式密碼字母:係一種密碼字母,在此種宏碼字母之中其明碼部份與密碼部份,均依正常之字母順序排列,但可排成二十六個毗隣方式中之任何一個方式。
 - direct support 直接支援;直接支援等項任務,以要求某一部隊 支援另一特定部隊,與授權某部 隊直接承諾被支援部隊之援助請 求。
 - direct support artillery 直接支援 砲兵;為執行被支援部隊要求射 擊之任務而行指派之砲兵。其所 需之火力均可由被支援部隊直接 向支援砲兵要求。
 - direct support unit 直接支援部隊 ;直接支援部隊為一單位,其任 務在支援本部隊中另一單位。任 務之受領與執行,係基於被支援 單位之直接要求,且須給該被支 環位以優先之支援。直接支援 部隊不配屬於被支援單位,而仍 保留在其高一級指揮官正常指揮 之下。
 - disability 傷病殘廢;由於身體或精 神之疾病或外傷致不能服行現役 之人員,該項傷病殘廢能爲臨時 性者亦可能爲永久性者。
 - disabling injtury 傷殘;使人員不 能担任職務,傷殘可能爲臨時性 者,亦可能爲永久性者。

- disappearing traget 隱顯目標;短時間現露於射手視界之目標。游動目標及由目標坑內出現一短時間之目標,均為隱顯目標。
- disarm 1. 裁軍; 2. 繳械; 3. 解除發火;
 - 1. 裁軍:減少或限制一國陸,海 ,空,軍之範圍,裝備,兵器 等。
 - 2. 徽城: 繳取對方武器. · 尤其小 兵器。
 - 3.解除發火:拆去地雷或炸彈之 發火裝置,或利用其他方法, 使之失去效用。
- disarmament 裁軍;裁減或限制一 國陸,海,空軍之規模,裝備, 兵器等。
- disassemble 拆卸(分解); 將一武 器或機器分解 , 以便洗擦或修 理。
- disaster control 災害管制;為消除 或減少由於成肴性或危險性自然 現象如洪水,林火或大雪等形成 嚴重之損失與災害,所採取之諸 般積極措施。
- disaster relief 災難救濟;爲減輕人 類由於災難所遭受痛苦而採取之 各種措施。
- disband 裁撤;由官方命令將某一單位自陸軍現有編制中取銷其番號,如果對非正式編制之單位言「撤銷」(discontinued)一詞亦可以代替使用 ,正式建制之單位只有經陸軍部長核准後始可裁撤。
- disbursement 支付款額;所發費款 之支票款額,不計已收到之償還 數及歸還之旅費預付款。

- disbursing agent 出納人員;被授權支付公款之軍官,准尉官或文職人員。
- discharge 1.免職;2.卸載;
 - 1.免職:完全脫離軍職,但非由 於死亡或辭職。
 - 2. 卸載:貨品自船上卸下或人員 自火車下車。
- discharge without honor 不榮譽之 免職;爲往昔所用之一種退伍形 式,當服務不誠實不忠貞時,品 行列爲「平常」或「不佳」之等 第時,或者當不能給予榮譽免職 時用之。
 - 参閱 undesirable discharge.
- disciplinary action 違紀處分;各 種制定之手段,包括軍法審判, 非法定之處罰,以及申斥(與行 政上之申斥不同)等用於懲處軍 事人員之不當行為。
- disciplinary and adjustment board 紀律評判委員會;由指揮官任命 設於懲治處所至少有三位軍官之 委員會,負責處理違犯法規之事 件,提供適當之軍紀制裁意見, 以及處理及協助解決由指揮官或 其他幕僚人員交付審查同事間之 調停問題。
- disciplinary barracks 軍人監獄; 對囚犯實施禁錮,再訓練,以及 使其恢復光榮職務地位或回返平 民生活之軍人懲治處所。
- disciplinary barracks education and training officer 軍人監獄教育

- 訓練官;被派往軍人監獄計劃及 監督囚犯全部教育及訓練活動之 軍官。
- disciplinary exercises 軍紀教練; 軍事訓練中之軍紀教練并非在求 體力之增進而在訓練其機智,迅 速實行命令以及士氣等。軍紀教 練包括有;原地轉法,立正姿勢 ,舉手敬禮等等。
- disciplinary segregation 意形隔離 ・ 参閱 segregation
- disciplinary training center 軍紀訓練中心;國家緊急時期在海外地區所設立之軍事感化院,用以恢復囚犯職務之機構。
- discipline 1. 軍紀;2. 紀律或規則;
- 1. 軍紀: 軍事人員中由訓練所得 之守秩序及服從性,對全部之 命令均應毫不遲疑自動服從, 如無命令時亦應根據命令之可 能意旨而遵守之。
 - 2. 紀律或規則: 為特種行動所樹立之規則及程序。例如, 行軍 紀律, 悠裝軍紀等。
- discontinue 撤銷;依官方命令自陸 軍現有編制中取銷一非正式建制 單位之番號。 參閱 disband.
- disemplace 撤離陣地;離去陣地: 從一準備好之射擊陣地上撤出一 武器(通常爲火砲)。
- disengage 終止戰鬥;與敵戰鬥終止。
- disengagement 終止戰鬥;與敵戰 門終止。

- disestablish 撤廢;由海軍機構內正 式撤廢一岸勤活動,俾其不復成 爲一獨立之活動。
- dishonorable discharge 不榮譽免職 ;因刑事而正式退伍,唯此僅可 對已由軍法率判所定識及裁定之 士兵適用之。
- disinfestor 減風消毒器;用於對被 服裝具實施減風及消毒之器具。
- dismiss。解散;在教練,紀念儀式或 任何集合隊形事畢後,分散行列 之命令。
- dismissal 撒職,革除;軍官或軍校 學生由於軍法器判或軍法委員會 之裁決被非榮譽革除軍職者。
- dismount 1.下馬(下車); 2.卸砲(槍);
 - 1.下馬(下車):下馬或自二輪車 •三輪車等下車。
 - 2. 卸砲(槍): 卸砲(槍)自砲(椎) 架將砲(槍)卸下。
- dismounted defilade 徒步兵掩蔽物 ;可充份掩蔽徒步人員而不被敵 發現。
- dispatch 1.發送; 2.發文; 3.派遣
 - 1.發送:指發送一項文電,命令,報告或其他之通信。
 - 2.發文:指巳發出之文電,命令 ,報告或其他之通信。
 - 3.派遣:指部隊,其他軍事單位 或運輸機關之派造或指揮而言
- dispatcher 調皮員;負责指導摩托 車,火車等運行之人員。
- dispatch route 管制道路;係指一種道路,在此種道路之上,其使用之優先順序,及其交通運行在

- 時間上與空間上之節制,均施行 完全之管制;管制道路之運用, 與鐵道之運用相似。
- dispensary 診療所;為一醫療單位 •主要在對於不臥床之患者施以 檢查及醫療,對需要轉入醫院療 養者代作必要之安排,以及對緊 急患者施以急救。
- dispersal 疏散,分散;為散離之行動,特指集中於一定地區各項設施之散離,以減少敵軍行動之損 官。
- dispersal area 疏散地區;部隊與軍品廣爲分散之地區,以防來自空中或砲兵之集中攻擊。
- dispersal bays 疏散掩體;有護脇(堤牆)防護之空位或空間,用於 個別車輛或飛機之停放以及補給 品或裝備之疏散用者。
- dispersed airdrone 疏散機場;係 一種機場,其內部之保養及修理 設備均疏散分置,并盡可能使遠 離着薩及起飛地區而設置者。
- dispersed formation 疏開隊形;疏 開隊形即係戰備隊形,部隊利用 此種隊形以行分散,藉以減少敵 火之損害。
- dispersed storage area 硫散儲積地區;一個廠庫或分設施之一部份,在地理位置上遠離其主要設置部份,但亦不在另一設施之範圍內。
- dispersion 1. 散佈; 2. 射彈散佈; 3. 疏散; 4. 撒毒;
 - 1. 散佈:在同一狀況下所投多數 炸彈彈着點之分佈狀況,或由 同一火砲或相同射擊諧元之羣 砲所射砲彈之數佈狀況。

- 將彈散佈:對空射擊時,射彈 在彈着點中心四周之散佈情形 ,若用於低伸射擊之分析時, 該名詞則包括全部射彈之散佈 ,但彈着點之中心則係假定於 目標。
- 3.硫散:部隊、器材、設備或行動等分散於廣大之區域,俾不 致對敵人形成集中之目標。
- 4. 撒毒: 化學戰時, 液體或氣體 之毒劑自炸彈及噴箱之傳播。
- dispersion error 散佈誤差;射擊狀 兄雖已盡量保持恒定,但一連串 之射彈仍不免發生之差異,依實 用上之目的,其對某一射彈之散 佈誤差應視為從該射彈之彈清點 或炸點至平均彈着點或炸點之距 離。
- dispersion ladder 散佈梯尺;爲明 示在同一射擊諸元所連續發射之 各彈可能散佈之表。散佈梯尺乃 由八個帶構成之圖解,其中每一 帶各標明可能落在其中之射彈百 分比數。
- dispersion point 分進點;分進點者 爲任何縱隊到達時應行分割之地 點(各分割後之部隊并由此各自 向其地區或目的地分進,又縱隊 爲上下車與(或)裝載及卸載而 行分散之地點。
- displace 變換陣地;離開原來陣地 至另一陣地。當一部隊正在前進時 ,其指揮所必須向前變換位置。
- displaced person 流亡者;在戰時被迫出國流亡之平民,該等平民可能願遺返亦可能不願遺返,並需食糧、住室、及衣物之協助。 參閱 expellee; refugee; evacu-

- ee; protected person.
- displacement 1. 陣地變換;2. 兩點 間距離;3. 排水量;
 - 1. 陣地變換:由一陣地移至另一 陣地;尤其基於戰術原因,支 援部隊或支援兵器由一射擊陣 地至另一射擊陣地之變換;
 - 2. 兩點間距離:由某一點至另一點之距離;例如砲兵連中,某一火砲至基準砲或陣地中心之 距離;
 - 3. 排水量:船隻之排水重量,或 船隻所含長噸數。
- display board 話元公佈板;在黑板或其他板上用以標明射擊話元以爲砲手之參考資料者,砲兵部隊通常使用方向公佈板及仰度公佈板。
- disposal classification 處理分類; 參閱classification for disposal.
- disposal list 檔案處理清冊;軍事 機關所保存之各種紀錄表冊,該 表冊對現行業務旣不需要,且在 行政上、法律上、研究上、或其 他方面亦未顯出應由政府繼續保 管之價值,故行呈請美國案卷保 管人核准後處理之。
- disposal of records 銷毀案卷;無 價值案卷之銷毀
- disposal schedule for records 案卷 處理時間表;為一種案卷期限表 ,用以建議有關軍事機關內已積 存之檔案及將來積存之檔案在規 定期間後加以處置者;此表之調 製目的在向美國檔案保管處(Archivist of the united states)呈 請核准處理用。
- disposal standard 案卷處理標準;

- 陸軍部所規定之檔案保存期間,並係遵照有關各種檔案之廢止與銷毀等法定條款所核准者;且此等檔案係指軍事機構內兩個以上之單位或設施共同作業或活動之結果所積存者。
- disposition 部署;部隊各單位之編 、配;幷賦予各單位以職務,以完 成共同之目的。
- disposition of records 案卷處理; 案卷之歸檔,以百萬分之照相法 縮小案卷,以及用破壞、報廢、 或移轉於非陸軍之機構以清除案 卷者。
- disposition quantities 處理量;超 過處理標準之現存總量。
- disrate 取銷資格;取銷某人資格。 dissemination (intelligence) 情報 分發;以適當格式,將情報資料 與情報及時分發使用單位或機關
- distance 1. 車間(隊間)距離; 2. 列間距離; 3. 船間距離;
 - 1.車間(隊間)距離:縱隊中自 一車之後尾(含所牽引之負荷)至次一車之前頭,其中間之 空間;或自一行軍單位或部隊 之後尾部份至跟進之行軍單位 或部隊之先頭部份中間之空間
 - 2.列間距離:在隊形中之人與人間、默與歐問、或單位與單位 開之前後距離。
 - 3.船間距離: 兩隣接艦船間之空間,可用任何方向自兩船桅量 取此距離。
- distant reconnaissance 遠距離偵察 ;對一部隊所能直接攻擊距離外

- 各目標之搜索,此項目標之詳細情報資料,乃為策定軍事計劃所必需者。至於對附近區域之研究,則稱為近距離偵察。
- distilled mustard gas 純芥氣;無 氣味,淡黃色,液態之起泡性毒 劑,足以傷害眼、肺並使皮肉起 泡糜爛者。
- Distinguished Designation Badge 競賽優異紀念章;金屬及法即質 者,用於獎勵在競賽中之次發勝 之優勝者;有兩種型式;優異步 榆射擊紀念章及優異手槍射擊紀 念章。
- Distinguished-Flying Eross 飛行優 異十字章;一種勛章,用於照贈 在飛行中有優異之英勇事蹟或特 別成就者。勛章等級為第六。
- distinguished marksman 優異之步 槍射手;官長或戰士在陸軍部所, 指定之步槍射擊競賽中獲得三只 紀念章或獎章者。
- distinguished pistol shot 優異之 手桁射手;個人在陸軍部所指定 之射型競賽中獲得三只紀念章或 獎章者。
- Distinguished Service Cross 服務 優異十字章;一種勛章,頒駁予 在對敵作戰中署有特別英勇事蹟 之人員,所需之英勇事蹟并不如 榮譽勛章者之大,但較銀星勛章 者爲高;勛章等級第二。
- Distinguished-Service Medal 服務 優異勛章;一種勛章,用於獎勵 在某一重大任務中著有功績之人 員;勛章等級第三。
- Distinguished Unit Citation 團體 優異褒狀:一種團體褒狀,用於

- 表揚在戰鬥中之英勇事蹟 6 所著 之英勇事蹟在程度上應與個人獲 得服務優異十字章者相同 •
- Distinguished Unit Emblem 國體 **復異動標;由獲得團體優異動狀** 團體的之人員所佩帶。
- distortion 共演;係照片由於照相機 鏡頭之微霞,傾斜或收差面形成 邊緣比例尺失真之現象。
- distributed fire 分火射擊;目的為使目標之全部均能在有效大力之下而在横宽上分佈之火力。分火射擊可用之於射擊道路、樹林、或其他大目標,但集火射擊則係指向一單獨點或地區者。
- distributing point 分配點;由師或 其他單位自補給點領來之補給品 即在分配點加以區分分配至各所 屬單位。分配點通常無庫存設備 ;所有領來之補給品應盡速全部 ,接發之。
- distribution 1. 配置; 2. 散佈; 3. 火力 分佈; 4. 配佈; 5. 供應; 6. 分配;
 - 1.配置:爲諸如戰鬥、行軍、或 機動等任何目的而行之部隊配 置:
 - 2. 散佈:在某一點四周各射彈所 形成之定型;
 - 3.火力分佈:使火力按計劃<

 龍潭

 於所望之正面與縱深;
 - 4,配佈:任何物件,諸如命令與 補給品等之正式交付;
 - 5. 供應:裝備與補給品之接收 貯藏、輸送,并最後將此種裝 備與補給品發至軍事機構所要 求之地點等業務之總稱;
 - 6.分配:人員住所、生活必需品 、及其運輸具之分配。

- distribution area 分配區;爲一補 給倉庫行正常交付工作所在之地 理單位。
- distribution box 分佈箱;係一種金屬箱匣,箱內裝有電纜之連接器 ;分佈箱,可應用於某些火砲之 造控系統上,并係使用於水雷網 體系之中。
- distribution box boat 分佈箱用船 ;水雷分佈艇;指敷設水雷所用 之船艇,用以標誌浮標,沈敷通 岸電纜等;又當水雷區敷設完畢 之後,亦可作爲巡邏艇之用。
- distribution center 分配中心;藉 集中、展覽、及出售一種清理交 易所之商品或剩餘商品(并非在 營區出售者),以協助各交易所 之清理事宜所建立及運用之交易 機構。
- distribution depot 分配倉庫;参閱 general depot.
- distribution list 配佈表;一種載有 應將命令或公文送達之單位及個 人之名表幷須說明每種之份數。
- distribution parts 分配零件;為補足領取數與保養實施中所用數間差額之備份零件。該零件亦應包括由於敵人行動之損失以及其他因安全上之需要所保有之零件,傳使補給品隨時足用。
- district 管區;一地區指揮部之一 部份。參閱 area command.
- district enginer 管區工程主任; 係主管一工程分區之軍官,該軍 官代表工程署長,監督當地有關 築城及其他軍事工程之建築事宜 ,亦監督及管理民用工程業務。 district transportation office 地區

- 運輸辦公處;隸屬於地帶運輸軍官及協助地帶運輸軍官在指定之地區或地帶內經由全部運輸活動之監視以實施其所負之任務。此通常為美國大陸內在戰時所建立之機構。
- dither 激動信號;係一種振幅與頻率均受控制之信號,應用於操縱一項轉換活瓣之倍力(seyvo)馬達上,於是,此項轉換活瓣,即能經常顫動,而不致黏着於其空檔之位置上。
- dither mechanism 激動機械; 指某些火砲遙控體系中所採用之 一種裝置,此種裝置,能便該項 遙控體系中之某些組成部份,由 於令其經常之振動,因而不致形 成靜止性之摩擦。
- dive hombing 俯衝轟炸;爲一轟炸 方式,投彈時,飛機與地平而之 角度超過60°以上。
- Diver Badge 潛水徽章;一種金屬 紀念章,用於贈予完成規定潛水 測驗之人員;分爲專家、第一級 、海難救護、以及第二級等四種
- diversion 1. 牽制;2. 轉向;
 - 1. 牽制: 為吸引主作戰方而敵軍 兵力及其注意力之行動,或為 一轉變敵注意力之警報或陽動 。
 - 2.轉向:船運或運輸等經路或目 的地之改變。
- diversionary attack 牽制攻擊; 以一部隊對非主要目標所行之攻 擊,其目的在吸引主攻方面敵之 防禦。 參閱 demonstration; feint.

dividends 分配紅利;對福利基金 所作之分配。

division 1.師; 2.廳(署、司、處 、組);

1.師:為一由諸兵種與諸勤務部 隊所組成之戰衛單位,并負有 本身行政之職實。師之指揮階 層在軍以下而在團或族以上。 通常係由一少將指揮之;

2.廳(署、司、處、組):為一 高級司令部通常所區分之業務 行政單位。

divisional unit 師直屬單位; 在建制上編配於師之單位。 division artillery 師宛兵:

所有直屬或配屬於師之砲兵。 division engineer 1.工程區主任;

2. 師工兵軍官:

1.工程區主任:係主管一工程區 之軍官,該軍官代表工程署長 並負責該工程區內之建築工程 及民用工程業務;

2.師工兵軍官:指揮所有師屬工 兵部隊之高級工兵軍官,渠又 爲師長特業參謀之一員。

division slice 師份; 参閱 slice.

division supply control point 師補 給管制點;參閱 supply control point.

division trains 師輜重;在師控制 下之全部後勤單位,包括保養、 補給、及衞生單位。

division unit 師建制單位;在建制 上為師之一部份之單位。

dock 船場;碇泊場所,船舶在此 拋錨時,可保安全。

dockage 船塢使用費用;船隻使用

碳泊場所時,不論是否用以裝載 、卸貨、修理、或其他理由,對 該船隻所課之全部費用。

doctrine 数則;應用於每一主題之原則及策署之發集,該原則或策署之發集,該原則或策署係在組織或理論所發展者,其可供以最可靠之思想,作為實際運用之準據,但不可使其限制實際運用。數則在基本上言則於由經驗或理論所發展之原則及策署之理論可以與論可認為與其一最同其可最可違之思想,該思想應予領受視為基本之真理。

document 文件;任何紀錄資料之文件,包括印刷者、複寫者、打字者、照像者、及各種筆記者;地圖、照像地圖、照像地圖、內亞地區、與集成圖;給畫、要圖、內亞國,或攝影劇本等。 與集成圖,或攝影劇本等 與與東國,或攝影劇本等 與和及照相之底版;紀錄之工程 資料;有關研究與發展設計之通 訊及計劃;與乎其他全部之類似 之文件。

documentary photography 紀錄性 照片;用以顯示某一特殊目標或 地形特徵所需要之照片。

dogfight 總門;雙方以單架飛機或 單獨機械化部隊間之戰鬥。

dolly 轋車;低平台或架裝於小車 輪或脚輪上用以在短距離內運送 笨重物品者。

dolly trailer converter 尾車之搖車 等裝於尾車上第五輪之附屬裝置 ,其用途在使半尾車轉變爲全尾 車,俾用原動牽引車或牽引車牽 引之。

- domestic advice of availability. 可供應品通知書;
 - 参阅 advice of availability.
- domestic (civil) disturbance 內部 腦動;由於遊行或暴動所呈現之 國內不安或緊張;在美國大陸內 美國之屬地及屬國內由於暴亂 或騷擾致破壞法律及秩序維護之 情形等均屬之。
- domestic disturbances 內部騷動; 參閱 civil disturbance.
- domestic emergency 國內緊急局勢 ;由於災難或擾亂所產生之一種 局勢,此種局勢,足以威脅全體 人民或大部人民生活福利者。
- domestic intelligence 國內情報; 有關威脅國內治安及可能需要運 用軍隊以行鎮壓之各種活動及狀 況之情報,以及有關各個人或各 機關對國內地帶之陸軍有重大或 實際危險之情報均爲國內情報。
- doppler effect 都卜勒氏效應; 指一項聲波或無線電波頻率上之 顯著變化;此項聲波或無線電波 ,在其接收之間隙期內,由於發 源點與觀察器或接收機之間,距 離上或射程上之變化,致到達某 一觀察器或接收機之時,其頻率 已有上述之顯著變化。
- dosage 感受量;
 - 參閱 radiation dosage.
- dosimeter 放射能測量表;為一種 儀器,用以量度在某一時期之內 ,所感受放射能之總量者。
- dossier 要件紀錄;含有對某一特 定人員,事件或組織之有關資料
- double 1.雙發;2.命中彈;3.跑步;

- 1.雙發:华自動步枪僅欲發射第 一發時,而自動所射出之第二 發射彈;
- 2. 命中彈:海岸砲兵在對標靶實 彈射擊時,擊中舷側目標限定 距離內同時亦擊中在船首目標 限定方向內之彈着,稱之爲命 中彈;
- 3. 跑步: on the double 或 at the double , 簽卽跑步。
- double action 複動;轉輪槍、老式 步槍、或獵槍等在射擊時,僅須 扣按扳機即可完成扣扳機與擊發 之動作者,謂之複動,複動與單 動相反,後者之擊錘在射擊前, 必須先用手拉動之。
- double-apron fence 屋頂形鐵絲網 ;係於一籬柵兩側張設有剌鐵絲 網之障碍物。
- double banking 併列縱隊; 兩縱隊 之部隊或車輛在同一方向併肩行 谁或停止。
- double bank method 複圈偵察法; 偵察機藉此方法能迅速搜索廣大 地區,在實施時,分爲兩羣,以 一機羣搜索內圈,另一機羣搜索 外圈。
- double-base powder 雙基無烟藥; 爲含有硝化纖維及其他重要爆棄 成份之發射藥。
- double envelopment 兩翼包圍; 爲包圍方法之一,實施時由三個 主要戰術羣行之,即以一助攻部 隊對敵陣地行正面攻擊,而以兩 包圍部隊移向敵陣地之翼側以攻 擊敵第一線後之各目標或翼側。
- double sentry 複哨;由兩名哨兵 所組成之警衞,係用以警戒一地

- 區及防止敵之奇襲者。 double shelter tent 雙人帳篷:
- double shelter tent 要人帳達 參閱 double tent.
- double staggered column 併列交 錯縱隊;車輛之二路併列縱隊依 同一方向移動時,其中一行之車 輛正對另一行各車輛間之間隊而 行進者。
- doublet 1.重複字母;2.偶極天線;
 - 1.重複字母:在密碼術中,指由 二個相同之字母,所組成之變 字單音字母。
 - 2. 偶極天線:指無線電中不用地線式之簡單天線。
- double tent 雙人邨蓬;在野外設置帳蓬時,將兩單帳蓬各方形邊 緣扣於一起者,與 double shelter tent 同義 o
- double time. 1.跑步;2.跑步—(走)
 - 1. 跑步:每分鐘一百八十步及每 步三十六吋長之行軍速率。
 - 2. 跑步一(走): 上項行軍速率之 預備口令。
- double transposition 複式換位法; 指密碼術中之一種換位方法,在 此種換位法中使第一次換位後或 初次換位後之各個文字,再行施 第二次換位。
- doubtful 疑彈;砲兵前進觀測員為 表示一發射彈所現示之距離良好 ,但方向則需修正所用之術語。 參閱 sensing.

down 低;

- 1. 在空炸射擊中,觀測員用以表示希望將炸高降低(若干)碼 數所用之射擊修正:
- 2.在最初射擊通信中(砲兵),

- 用以明示一目標比原點或其他 已作爲决定目標位置時使用之 其準點之標高較低(若干)碼 所用之術語。
- 3. 在一射擊口令中(砲兵),表 示高低務須減少(若干)密位 時所用之術語。參閱up:
- 4. 爲修正迫擊砲火力而宣佈砲管 須打低(若干)轉時,在時擊 口令中所用之術語。
- downgrade 降低保密等級;對某一 已作保密區分之事件,文件,或 器材賦予一較低級之保密區分。
- down time 1. 彈藥裝車時間;2. 補 粘品撥補時間;3. 兵工器材修理 時間;
 - 1.彈藥裝車時間: 印某一空彈藥 列車目到達彈藥補給站至其裝 蛟離開彈藥補給站中間之一段 時間。
 - 2.補給品撥補時間:在某一倉庫 自接收申請補給單至共向部除 撥發爲止之一段時間。
 - 3. 兵工器材修理時間: 兵工器材 在野戰工廠內進行修理之時間
- downwind 下風;風所吹向之方向 ;與 leeward 義同 o
- draft 1.征兵; 2.召集; 3. 申請; 4. 吃水深;
 - 1. 征兵:自一國家之總人力選擇 人員服行强迫兵役,在此意義 言,亦可稱劉潔摆服役。
 - 2. 召集: 召集某一人員服行强迫 兵役 o
 - 3. 申請:請求在預定給與量以內 撥發補給品。在此意義上,亦 可稱爲補給要求。

- 4.吃水架:某一船隻自水面垂直 下量至船克,推進器,或其他 相關點最低部份之長度○
- drag 総連擴散;接近地面化學重點 之緩連擴散,此種擴散,與其遠 離地面之部份相比較而言,則較 爲緩慢。
- drainage lines 凹線排水線;地形之 低窪線或河道線,其中水流或為 連續性或為間歇性者。
- dress 1.看齊; 2.看齊 13.縣族;
 - 1.看齊:在教練隊形中形成一直線之間。
 - 2.看齊:取上述有直線隊形之口
 - 3. 縣旗: 因正式儀禮而在一船之 主桅上所行旗幟及長旒之縣掛
- dress left (right) 向左(右)看 ……齊!

令列兵轉頭及眼向左(右)看齊 成一直線之預令,各兵均以其左 (右)隣兵爲基準。

dress parade 阅兵典禮;

爲一典禮,在此典禮中各兵須穿着制服佩帶武器列成隊形行之。

- dress uniform 軍禮服;軍常服;制服之特許在社交,典禮,或官方集合中穿着者。
- drift 1.偏流; 2.偏航; 3.擴散; 4. 鐵子; 5.後送;
 - 1. 偏流:由於彈丸之順時針旋轉 ,致使彈道脫離擦面而生之側 方偏差。結果,在水平面上之 彈道投影係成一彎曲線而非為 一直線。
 - 2.偏航:航空器,船隻,或阻塞 氣球等因受側風之作用而向側

方移位之量。

- 3. 擴散: 化學雲寫由於重力及風 力而徐徐擴散者。
- 4. 鑽子:如鑿,錐,擴孔鑽等工且。
- 5.後送:在一戰爭中將傷者向後 方移動。
- drift float 偏航浮標; 参閱 drift signal.
- drift meter 偏流計;偏流計為一種 儀器,用以計算航空器在橫風中 飛行時偏流之方向及數值者,偏 流計亦可定時測取目視方位及計 算地速。
- drift signal 偏航信號;航空器飛越水面所投下之浮游信號,作爲决定偏航及輔導航行之基點,或標誌某一地點或目標,俾有助於水面艦艇之航行,當信號擊着水面時,即放出火光,烟,或金屬粉末。
- drill 1. 教練;2. 練習;
 - 教練:一種練習及運動,用以培養統御,軍紀。協調合作, 及熟習技能等目的之教導與實施。
 - 2.練習:為學習目的,對各項動作之反覆質習。
- drill ammunition 練習用彈樂;無 爆炸藥之彈藥,用以訓練及實育 者。
- drill call 出操號;號音用以作爲出 操之預告者。
- drillnaster 教練官;担任教練士兵 之人員。
- drive 大規模强攻;指攻擊,常指大規模之强力攻擊。

- driver's trip ticket 駕駛手行駛紀錄 **麦**,由派車人員所發之表格,亦 爲駕駛手服勤之派車單。表上列 有駕駛手應實施之預防保養勤務
- drone **造控飛機**,可被遙控之航空 器。
- droop **专**垂;一模成物因其本身之 重量而致鬱墜者,例如在一重加 農砲中一極長砲管之彎曲是也 o
- drop 1. 降落距離; 2. 投落; 3. 減少 ;4.減少;
 - 1. 降落距離: 子彈在飛行經路中 ,因受地心吸力之影響,在任 何一點上之垂直下降距離;亦 即由彈道上任一點之發射線之 垂直距離 o
 - 2.投落:個人或集體跳傘,或以 降落傘空投補給品,或係指跳 傘與空投之動作等 o
 - 3.減少:砲兵觀測員所用之射擊 修正量,而用以指示所望減少 之碼數者。
 - 4. 減少: 步兵射擊口令中用以減 少碼數之名詞。
- drop altitude 跳落高度;投落高度 ;爲空降用之名詞,卽指當降落 **伞投落之際,航空器在地面上之** 落度 o
- drop message 投下文電;指由航空 器上,向地面部隊所投擲之一種 文電。
- droppable fuel tank 副油箱;飛機 爲攜帶額外油料而配附之油箱。 **用完後即行投棄**,有時油箱內可 **装濃度汽油作爲燃燒彈之用 o 參** 題 fire bomb.

- 項目,須由受馱人應得之總馱內 扣除之。而不包括在應領之經費 NO
- cropping angle 投彈角;在投彈刹 **那間,飛機目標綠與飛機至地面** 垂直線間之角度 o 亦稱 range angle.
- dropping ground 投落場;由飛機 向地面跳落人員,投擲通信袋, 或補給品之指定地區。 参阅 drop zone.
- drop test 降落伞投落測驗;將降落 伞掛以假積載白飛機投落以行試 驗o
- drop zone (DZ) 投落場;空降部 **隊,裝備,及補給品等利用降落** 傘投落之特定地區,或可以自由 投落補給品與裝備之地區。
- drum 1. 鼓形表尺; 2. 圓形彈盤; 3. 鼓; 4. 桶;
 - 1. 鼓形表尺: 在某種火砲瞄準具 上行精密裝定用之修正裝置與 分别尺,其概署分别之裝定則 由一名為普拉脫分劃(plateau)之裝置行之。
 - 2. 彈盤:在若干機關於與無座力 砲上所用以給彈之區筒形彈盒
 - 3. 鼓:在軍樂隊中與在笛鼓隊中 所用以敲噪之樂器 。
 - 4.桶:裝載液質之金屬容器。在 此種意義中,通常冠以容量, 如扁桶,五十五加扁桶是他。
- dry camp 無水營地;無水之臨時 宿營地。凡因天氣狀況,因難地 形,危險,或士兵疲憊時,使不 得不於此地宿營者。
- droppage 扣囘馱項;一種付給馱之 dry cargo 乾貨;除冷藏裝貨外之

- 任何裝貨,包括各種包裝液體, 但不含用船散裝裝運之液體。
- dry frozen ground 乾凍地;溫度在 抵氏零度以下,惟無水狀濕氣之 地面。
- dry mix 乾消毒混劑;係以漂白劑 容積二份與土,砂,灰爐或其他 類似原料容積三份混合而成之消 蠹劑。
- dry point 取水點;無淨水處理裝備 之給水點。
- dry run 1.實習; 2.演習。
 - 1.實習:任何實驗或研討。
 - 2. 演習:任何假射擊實習,尤指 不實際投彈之俯衝投彈演習而 言。
- dry storage 乾地貯藏;船隻或其他 浮游裝備在乾地上之貯藏。
- dual purpose gun 高平兩用砲;火砲之設計與製造可使對空中目標或對地而目標均能發射有效火力者。
- dual wheels 雙車輪;兩隻車輪以 螺釘固定於同一輪軸之末端。但 對車輛之性能而言此雙車輪仍視 為單車輪。
- dud 不發彈;可爆炸之彈樂,不能 按預定而發火者,或在發火後而 未能爆炸者。
- due in 特領數;根據未付之領取及 申請文件可望獲得之器材數,以 及可獲自其他方面如移交,大修 ,及修復者之數量。
- due out 待發數;用於補給機構時 ,為業經申請而無法立即發發之 補給品部份,但予登記作為來日 補發之根據。與current unfilled demand 同義。

- dues-out releases 補務庫存品;根據特發之紀錄數補發之補給品。
- duffel bag 行李袋;帆布或普通之 布袋,用供軍人盛裝被服裝具者
- dugout 地下掩蔽部;爲保護部隊彈 藥及器材,使免受敵砲火轟擊而 構築之地下掩蔽所。
- dumdum bullet 達姆彈;子彈之設 計使在彈着時爆炸或成扁平狀者 ,已爲國際公法禁止用以射擊人 昌者。
- dummy animunition 假彈藥; 參閱drill animunition.
- dunmy drop 假空投;投下一個以上之物體,使形似有降落傘之員 兵與器村,以假裝戰鬥空降而迷 亂與欺騙敵人。
- dunmy group 假碼組;在密碼術中,爲一組假碼,參閱 dummy letters.
- dummy installation 假設施;用以 欺騙敵人之假造建築物或掩體工事;假設施可吸引敵火遠離眞目 標,使敵火分散削弱或遲滯與困 擾敵人。
- dunmy letter 假碼;參閱 null.
- dummy message 假文電;指所發 送之文電,係別具用意,而非其 本文之意義者。
- dunmy nine 偽雷;為欺騙敵人或 供訓練使用而假造或仿製之地雷
- dunmy position 偽陣地;為設置 以欺騙敵人使不確知我實際佔領 陣地之真正範圍或位置之陣地, 特佔偽砲兵陣地。

- dummy projectile 假彈;未裝場 炸藥之砲彈,假彈係供訓練與操 作之用 6
- dunning site 偽陣地; 參閱 dunning position.
- dump 堆積所;師或較小單位通常 所運用之補給設施,在該設施內 保存小量經選擇之緊急用物品, 以供發放者;

參閱 supply point.

- dunnage 概整物;諸如木板,草蓆 ,地板,碎木,竹,或金屬支架 等,在運輸與貯存時用以支承與 緊固補給品者,俾補給品免於損 壞及便於搬運。
- dunnite 鄧氏炸樂; 參閱 explosive D.
- duplex 雙工;本名詞適用於一種電路上:此種電路,能同時並相對發送兩份電文。
- duplex-drive tanks 雙驅動戰車; 標準戰車改製後加裝浮力設置, 船頭設置,以及雙推進器,使戰 車能在登陸戰中及對寬河幅之渡 河時作兩棲戰車之用。
- duplicate service. 雙重勤將;性質 與能量在實際上相同之兩種勤務 ,該兩種勤務通常由不同來源供 給之,且每種勤務均缺乏充份之 能量以執行全部工作。
- dusk 拂曉;黃昏;由黑暗終了至白 豐開始之中間階段;或自白臺終 了至黑夜間之中間階段。 參閱 twilight (morning and evening).
- dust respirator 防塵器;裝於而具 下半部之裝置,內裝一濾清器, 能自吸進之空氣中濾除塵埃者。

- duty 職務;爲指派軍事人員執行之 規定工作。
- duty assignment 職務指派;為若 干具有密切關係之工作與職責, 而由在一軍事單位內派有旣定職 位之某一人員所經常担負者。軍 職專長通常可使一人合乎多種職 務之指派,與 duty position 同 義。
- duty branch 服務兵科;某一軍官 正在服務之兵科,謂之服務兵科 ,其派至兵科服務,係由於以下 之命令,指派,或調派結果:1. 陸軍部特別命令;2.有權調派部 隊一般參謀團中各軍官之將級軍 官。
- duty officer 值勤軍官;軍官之被 調派在一規定時限內陷時可供緊 急召喚者。
- duty position 職位; 參閱 duty assignment.
- duty roster 值勤名簿;某一單位人 員名簿內記明每人所已履行之職 務,如衞兵,雜役,炊爨,整理 營舍等。保持值勤名簿,其目的 在决定某單位次一勤務交代之日 期,倂保證勤務分配公平合理。
- duty station 供職處所;軍官或士 兵所被指派供職之軍事機關或營 地。
- duty status 職務身份;凡經認為 服行全部軍事職責并有資格受領 全薪之軍官身份或士兵身份。
- duty with troops or duty with troop units 除職;軍官之在部 除中任職,并派有以下之職位且 正在遂行其職務者:
 - 1. 根據核定編制表而定之部隊任

何職位o

- 2. 各勤務學校,部隊訓練中心與 補充兵訓練中心內各訓練單位 中之任何職位。
- 3. 軍官對部隊能執行直接指揮之 任何職位,但純為行政或軍紀 目的而組成之部隊除外。

(E)

- easting 1.向東讀數;2.樣座標;
 - 1.向東讀數:方格值之向東讀數 ,亦卽由左向右之讀數 6
 - 2. 横座標:爲一方格資料之X座標(橫座標)。
- E. C. blank fire E. C. 空包藥; 橙黄色或粉紅色火藥,形似粗砂 ,供輕兵器及空包彈發射藥,及 手榴彈炸藥之用,亦稱空包藥或 E. C. 無煙藥。
- echelon 1.梯隊; 2.指揮階層; 3. 梯隊; 4.梯次隊形;
 - 1.梯隊:一個司令部所分成之部份,如前方梯隊,後方梯隊是。
 - 2.指揮階層:各個指揮階層,就 團言,師為上級指揮階層,營 為下級指揮階層。
 - 3. 梯隊:一部隊作縱長區分之各 單位,各負有主要戰鬥任務, 例如攻擊梯隊,支援梯隊,及 預備梯隊是。
 - 4.梯次隊形:各部隊向外延伸, 相繼重疊,取梯次配置所成之 隊形。
 - echelonment 梯隊區分;將人員及 裝備編成後藏突擊隊(或後續戰 門隊)與後方部隊(或後方單位

echelonment of supplies 補給品之

- 梯次堆積;補給品之依漸增數量 積集之請,其最大貯存量存於戰 地之後方,最小量則存於前方, 以防止補給品向部隊補給時發生 阻碍。
- echelon of attack 攻擊梯隊;攻擊 被之一,或爲攻擊部隊連續攻擊 被之一。
- echelons of maintenance 保養等級 ; 參閱 maintenance category.
- echo 回波;係雷達機上所收得之信號,此乃由於在雷達掃描搜索範圍之內,其所發射之脈衝波,受到各種物體之反射而導致者。
- economic intelligence 經濟情報; 為戰署情報之一部,涉及各國天 然發遊與人力之大小及開發程度 暨工業濟力者。
- economic mobilization 經濟動員; 為適應戰爭目的,改變國家工業, 及所有經濟資源之組織,運用, 及指導等之準備暫實施之程序, 謂之經濟動員。所謂資源,且包括 一種包括製造與工業,且包括 天然資源,分配,對政,科學 工務,發通,分配,財政,科學 工務,發成生產,分配與消費 當制度之各種資源,狀態,及精 神力等均屬之。
- economic potential 經濟潛力;國家總生產力得用以遂行戰爭之部份。
- economic warfare 經濟戰,運用任何手段或綜合運用各種手段,並非公開之作戰,以獲得本國及盟國安全所必要之物資,並阻止敵國及其盟國獲得必需物資之謂。

- economy force 節約兵力;使用部 隊之一部,以保持或掩護作戰正 而之次要方而,俾使大部主力部 隊能以集中於決戰方面。
- E. C. smokeless powder E, C, 無烟樂;爲橋黃色或淡紅色,類似粗砂之爆樂,可用作輕兵器空包彈之裝樂,亦稱爲空包樂(blank fire power)或 E, C, 空包藥 (E. C. blank fire).
- edit 1.編輯; 2.編撰; 3.參閱 re-reqrisition editing.
 - 1.編輯:修訂草擬出版稿件。
 - 2. 編撰:在密碼學中擬訂第二步 處理之本文資料;改正本文資 料。
 - 3.參閱: requisition editing.
- education manuals 教育手冊;美國三軍學院連續號碼教科書,供參與三軍教育計劃軍事人員之用。
- educational reconditioning 重整精 神教育;經過教育,說明,啓發 等方法,以激勵,鼓舞,並促進 探養病者之情緒,進而鼓勵其精 神狀態,協助其身心達到康健之 境地。
- effective 1. 適於服役; 2. 有效; 3. 有效部隊;
 - 1. 適於服役:準備服現役;適於 現役;在職。
 - 2.有效:生產效果滿意。
 - 3.有效部隊:參閱 effectives.
- effective balloon 防空氣球;阻塞 氣球配置於空中,敵機必須通過 該阻塞須球方能轟炸目標者。
- effective braten zone 有效命中界; 爲目標地之一部份,在此部份內

- 所落達之射彈具有高度百分比, 通常有百分之八十二命中率者, 與 effective pattern 同義;亦即 為百分之八十二命中界。
- effective date of change in strength accountability (EDCSA) 實有 兵力改變生效日期;爲一缺員機構或部隊自其實有兵力中剔除人員或單位之日期。
- effective depth 有效縱深;榴彈破 片及榴霰彈在砲火完全有效中之 散佈,其在射距離線上所及之地 面。
- effective forces 1. 實有兵力;2. 實有戰力;
 - 1.實有兵力:一個軍團所有能参加戰鬥之部隊。
 - 2. 實有戰力:一國家能在戰場使 用之部隊。
- effective pattern 有效命中地帶; 念閱 effective beaten zone.
- effective ranges 有效射程;武器可能預期準確射擊之距離,俾可獲 傷亡或損害之效者。
 - 参阅naximum effective range.
- effectives 有效部隊;經訓練完成之實際可用部隊。
- effective strength 1.現有員額;2. 戰鬥實力;
 - 1.現有員額:經指派而實際在部 隊,機關或支隊中担任現職之 人員。
 - 2. 戰鬥實力:全部陸軍——永久 序列與臨時序列中之全體軍事

人員。

- effective wind 有效風力;計算所得之風力,其速度及方向與實際上所遭遇之種頹變化風力之平均值相等者,有效風力在聲測上及在氣候觀測上之應用甚廣。
- efficiency report 考績報告(考績表) ;依各軍官,士兵,及文職人員 對其指派職務之執行狀況,而由 直屬長官所塡寫之報告。此種報 告係在規定時間內塡報,通常每 年應呈報一次,如係臨時性職務 ,則在六十日或超過六十日卽應 提出報告,又在永久調職時亦須 塡報之。
- eighty-two percent zone 百分之八 十二命中界; 念閱effective beaten zone.
- ejector 退殼挺;在小型武器與快速 射擊之槍砲中,其能自動從膛尾 或機槽中將空彈売或未發射之子 彈擲出之機械裝置,退殼挺不可 與退子鉤(extractor)混爲一談; 因後者僅從彈膛中將空彈売或未 發射之子彈拉出而已。
- elasticity correction 彈性修正;在 溫度變化時爲使射程保持有效而 在標準射擊諸元中所作之修正。
- elasticity effect 彈性影響;因射擊 場所之溫度與作爲標準射表基礎 之溫度相異時在射程上所生之影響。
- elbow telescope· 肘形鏡;接眼鏡與 對物鏡成直角之" L"形望遠鏡。
- electrical interception 電信截收; 指將發往他人之通信,利用電氣 方法而取得之。
- electric primer 電氣起爆管;爲內

- 裝少量檢感性爆藥或黑色藥裝藥 之金屬裝置,此金屬裝置係由一 電路予以起爆,通常供爆藥或發 射藥起爆之用。
- electric squib 小信管;為商用發信 引管裝置,供燃烧型彈藥類軍品 ,如烟幕罐等電氣點火之用,主 要為一密封硫磺之小管,內裝少 量粉狀裝藥緊壓於一細電阻線之 周圍。此種信管計有開端式,傳 火孔式及閉端式等三種類型。
- electronic deception 電子欺騙;用企圖困惑敵人之方式,以行播送或轉播送電磁波,使敵人用其電子器材所收得之資料,研判錯誤,惟並不包括偽造及模仿性之通信連絡在內,參閱 radio deception; electronic janning.
- electronic jamming 電子干擾;故 意而詳加計劃之電磁波播送或轉 播送,其目的,在減損電磁波譜 中某一特定部份之使用價值者。 參閱 electronic deception.
- electronic reconnaissance 電子偵察 為補充照相及目視偵察,所實施 之空中偵察,係將飛機航行中所 見者,立即顯示於地面上及水面 上之諸設施中,一如利用光學器 材或電子器材所見者然。 參閱 radar reconnaisance。
- element 1.組成單位; 2.部隊;
 - 1.組成單位:一部隊或任何機構所屬之一部。
 - 2.部隊:空降部隊或空運部隊, 依其進入戰鬥地區之方法所區 分之部隊,諸如跳傘部隊,飛 機部隊,海運部隊,或陸運部 隊等。

- elephant steel shelter 大型鋼拱掩 蔽部;爲用大型鋼質拱架構所築 之人員或器材掩蔽部,此種掩蔽 部爲最大型之鋼質拱架掩蔽部, 可供防破片之用。
- elevate 砲身打高;將一火砲之砲口 端昇高,增加仰角者。
- elevating arc 高低齒弧;附裝於火 砲或砲架上之直立齒弧,火砲乃 沿該齒弧而俯仰者。
- elevating mechanism 高低機;在 大砲上用於俯仰砲口仰度之裝置
- elevation 1. 仰度;2. 高低角;3. 標高;
 - 1. 仰度:火砲砲口至目標之線與 賦予火砲射程時之砲膛軸線間 所成之垂直角 ,與 angle of elevation 發詞 o
 - 2.高低角:在高射砲兵中,有時 稱此 elevation 為高低角。 又 在其某數種器材中用以表示高 低角之分劃盤上亦註有 "elevation" 字樣。
 - 8.標高:在平均海水平面以上(正標高)或在平均海水平面以 下(負標高)所形成之地表面 之垂直距離,通常以呎或公尺 量度之。
- elevation circle 射角圆盤;用以表示砲身射角之圓形分割器。
- elevation indicator 射角指示器; 在某數種大砂上用以指示其所需 要射角之電動儀器,此指示器乃 為造控系統之一部份。
- elevation nechanism 高低機;参 閱elevation mechanism.
- elevation quadrant 射角儀;參閱

- gunner's quadrant
- elevation scale 射角分割;在一砲 架上用以指示火砲射角之分割者
- elevation stop 俯仰阻鐵;在一火砲 或其他器材上用以防止其俯仰超 出某定限之装置。
- elevation table 射角表;相應火砲 應用以裝定之射角所列各射程之 射表。
- elevation tracking telescope 高低 追踪瞄準鏡;用高低角以追踪一 一活動目標之光學儀器。
- embargo 禁止通行;限制或禁止通行之間,參閱 AR55-170.
- embarkation 搭載;部隊運同其補 給品與裝備乘船或乘飛機之謂。
- embarkation and tonnage table 搭載噸位表;用以表示各搭載車 分配予各運輸艦分隊之表格,申 言之,是項表格乃用以分配運輸 船團之船位於登陸部隊各單位者
- embarkation area 搭載地區;在兩 模作戰中,爲一包括若干乘船點 之陸上地區,在此地區以完成最 後之準備,並召集各乘機或乘船 部隊及軍品經此地區前來開始乘 載。
- embarkation card 搭載卡;爲一表 格,在此表上,前往海外之士兵 可將其變遷地之通信地址通知其 親屬。
- embarkation group 搭載泵;某一 運輸艦分隊之各船隻上所搭載之 全部人員及其補給品與裝備(戰 門裝載)。搭載拿通常爲一國戰 門雙載

- embarkation officer 搭載軍官;搭 載軍官通常爲運輸團中之海軍陸 戰隊或陸軍軍官,係被指派充任 突擊運輸艦指揮官之參謀,而負 責船隻之裝載與卸載者。搭載軍 官爲裝載軍官與船艦指揮官問一 切行政事務之連絡軍官。往昔稱 爲transport quartermaster.
- embarkation order 搭載命令;在 兩棲作戰中,規定人員與輜重向 運輸船側運動之日期,時間,經 路及方法之命令。
- embarkation regulations 搭載規則 ;有關部隊運輸港口,行政及運 用之規章與政策。
- embarkation unit 搭載單位;為一 船艦上所搭載(或戰鬥裝載)之 全體人員及其補給品與裝備。
- embleni 團體徽章;得有團體獎狀之部隊各人員在制服上所屬之徽章,是項徽章之佩用,僅適於以下各種部隊獎狀;優異部隊獎狀,總統頒發之部隊(海軍)褒揚狀,部隊功動狀,海軍部隊褒揚狀,法比兩國頒發之團體勳章,及荷蘭頒發之橙黃褒索。
- embrasure 火門;在牆垣或胸牆上 專供槍砲射擊通過之開口部。此 開口部外方通常開設較寬以便火 砲(槍)能擺動較大之弧形者。
- emergency addressee card 緊急收信人卡片;由每一離開美國至海外服現役人員簽字之卡片,片上。 註明在危急情况時應通知親友之姓名及住址者。
- emergency counterpreparation 應 急反攻擊準備射擊;一師屬砲兵 以火力增援其他各師之局部反攻

- 擊準備之射擊。此火力係應被支 援師長之要求而發射者。
- emergency medical tag 傷病票; 一種配屬於任何傷息身上之票狀 醫療記錄,票上註明傷患之某些 證據及管理資料然後診斷治療與 管理。通常供急救站,收集站, 及醫療站等處使用。
- emergency medical treatment 緊急治療;在最後治療前,由會受技術訓練之陸軍衞勤人員所行之治療。
- emergency medical tag 傷病票; 一種可佩帶於任何傷息身上之醫 療記錄票,票上註明有關識別該 傷患與行政方面之諸資料,以及 診治經過情形等,通常供救護站 ,收集站,及醫療站等處使用。
- emergency rations 應急口程;一種 特別形式之口程,在無法獲得正 常之補給時,供部隊或個人之食 用者。
- emplace 進入陣地;卽置入陣地; 將火砲固定於準備好之陣地,由 此以行射擊者。
- emplacement 1. 掩體; 2. 陣地進入;
 - 1.掩體:爲已構築完成之陣地位 置,供單一兵器或多數兵器或 若干器材裝備,作防護敵火或 轟炸,並自該處執行其任務之 用者。
 - 2. 陣地進入: 將火砲置於預行構 樂陣地之行動, 並由此以行射 擊。
- emplacement book 砲兵陣地紀錄 簿;在砲兵陣地內一砲或數門火 砲所用之紀錄簿。

- encampment 1.野營地;2.野營;
 - 1.野營地:在野外之臨時營地。
 - 2.野營:設置野營地之行爲。
- encipher 加密;指將一項明碼文字 之文電,藉某種密碼制度,使其 譯成爲不可理解之文意者。
- enciphered code 複式密碼;乃係 一種密碼制度,此種制度,係將 一種密碼法則,加予業經加密之 電文上。
- encipherment 1.加密程序;2.密碼 文件;
 - 1.加密程序:指加譯密碼之一種 程序。
 - 2. 密碼文件:指業經加密之文件
- encirelement 包圍;圍繞或包圍部 隊屬兩翼包圍之運動。
- encircling force 包圍部隊;追擊部 隊之一部,沿與敞平行道路或方 向前進,設法遮斷敵退却路線, 或攻其側翼,使正面壓迫之友軍 得以完成殲滅敵人之目的者。
- encode 1.明密對照之部;2.加密;
 - 1.明密對照之部: 乃係密碼本之一部份,在該部份之中,各密碼組之相當明碼文字,係依照字母上之順序,數目上之順序,或其他有系統之順序而排列者。
 - 2.加密: 薪一種密(碼)本,將 。明碼文電,譯爲不可理解之文 字。
- encodement 加密文件;係指明碼 文電加密後之譯文而言。
- encoder 譯電員;指遂行加密程序 ,以譯成密碼文電之人員。 encrypt 譯密;指籍一種密碼制度

- , 將明碼文字, 譯成爲不可理解 之形式者(密碼文件) ○
- encrypted text 加密文件;保指一種文件,此類文件,並未表達可以領會之意義,或表達一種可領會之意義,然並非其真正之意義,但實際上却係表達一種隱匿之意義者。
- encryption date 加密日期;係指一項日期,此項日期,即用以決定所用之特殊密輸者,Cryptodaet 與此同意。
- end item 成品;成品乃各種成件, 分件,與(或)各材料之一最後 綜合體,而預備作爲所望目的之 用者。
- end of mission 任務完成;爲表示 已放置有足够之火力於一指定目 標上所用之衡語。
- end products or major assembly 成件或大總成;成件或大總成, 乃各分件,小總成,與(或)各種材料之完成總件,而能予以運 用者,但其目的則係用以裝配成 品之用。在若干情形下,成件並 可作爲成品之用,例如,甲板起 重機,引擎,螺旋槳總成發報機 等。
- end spell 拼綴終了;指在密碼術中 ,與明碼相當之一組密碼,該組 係指出,一項拼綴,業已終了, 而兩後各組,則係代表英文單字 及語句等。
- end strength 期終兵力;在一特定時間終結時(會計年度,曆年,月,或作業期),陸軍,或陸軍各單位之實際兵力或核定兵力。 參閱 initial strength.

- enemy alien 敵僑;参閱 alien enemy.
- enemy battery file 敵砲兵連擋案 ;所有有關敵軍各加農砲與榴彈 砲連各巳知事項之卡片索引。
- enemy capabilities 敵可能行動; 敵可能採取之行動考案及採取時 能影響我完成任務者,「可能行 動」一詞不僅指敵人一般行動考 案,如攻擊,防禦,退却等而 ,而且包括敵人每一一般方案。 所可能採取之特殊行動方案。判 斷敵可能行動時,應就有關 行動之各已知因素,諾如時間 空間,天候,及敵之兵力,編進 ,部署等而綜合考量之。
- enfilade 縱射;發射火力以射擊一 線之縱長部隊,塹壕或任何其他 目標者。
- enfilade fire 縱射火力;無論由正 而或側方行射擊,其命中界之縱 軸與目標之縱軸一致或概署一致 者;即爲對沿一橫隊或縱隊之長 方向而射擊者。
- engagment 交戰;兩敵對部隊之衝 突,亦稱交戰。
- engine cradle hold-down fittings 飛機裝貨緊定環;運輸機地板上 之母螺孔,孔內插有緊壓環用以 固定貨物及裝備。
- engineer 1.工兵;2.工兵指揮官;
 1.工兵:指屬於工兵單位及部隊
 之人員;亦即執行包括建築,
 爆破,測量,道路構築與樞樑
 架設及偽裝等工程職責之軍人
 - 2·工兵指揮官:為某一大部隊內 工兵部隊之高級軍官;彼亦爲

- 一參談軍官,向指揮官建議有 關工兵作業事項。
- engineer depot 工兵倉庫;主要儲存供工兵部隊使用諸補給品之倉庫。
- engineer district 工程分區;為一工程區再區分之一部,係為實際執行新軍事建築工程及民用工程而設置者。
- engineer division 工程區;為美國本土地理上之區分,在此一地理分區內,所有國防工事新軍事建築,保養修理,及民用工程均由一工兵軍官負責主官者。
- engineer partialfield maintenance 工兵超級野戰保養為在部隊保養 階段之上並在倉庫保養階段之下 ,經核定之某種工兵部隊單位所 電施之保養作業。
- engineer special brigade (amphibian engineers) 特種工兵族(兩楼工兵);係由艦艇及岸勤單位與衛生,經理,通信及兵工等部隊所組成之陸軍工兵族,此為在海域工兵族具有雙重任務,一為在港口門,負責輸送。 數備及補給。 數值及補給數,一為在港口設備未建立之補給數,由遠洋船舶之貨會或近岸之補給數,通過海攤實施,以支援部隊之作戰。該於衛有各種登陸艦艇,並在有限距離內,具有輸送一個節及補給一個軍之能力。
- engineering test 工程試驗;為決定 受測器付或其他軍品之技術適當 性所必須之檢驗,調查或其他之 觀察等作業。

- engineers scale 工程尺;係刻劃為 十進制分劃之量度用尺或規尺, 於以呎及时爲單位之測量時使用 之。
- enlist 應募(應徵,或入伍);應 召參加軍隊某一兵科服役之謂, 特別指志願應召者而言。
- enlisted cadre 應召幹部;参閱 cadre.
- enlisted combat insignia 戰鬥士兵 徽章;戰鬥人員所佩用之階級徽章,金黃底中有深藍色人字形, 弧形,及菱形之標誌。參閱enlisted noncombatant insignia.
- enlisted grade structure 士兵等級 組成;士兵之等級共由七等薪級 組成之,并各賦予等級比較表中 所列之稱謂(附錄一)。
- enlisted man 士兵;陸軍之任何男性人員而在軍官,准尉,或軍官學校學生等級之下者統稱為士兵。本術語有時亦可用以包括陸軍中女性士兵,即當用以表示陸軍中之男性與女性兩種人員時,以應用士兵一詞(enlisted person and enlisted personnel)為妥
- enlisted noncombatant insignia 非 戰鬥士兵徽章;非戰鬥人員所佩 帶之等級徽章,深藍地中有金黃 色人字形,弧形,及菱形標誌, 參閱enlisted combat insignia.
- enlisted person(s) 士兵;本術語 用以包括在軍官,准尉階級以下 之陸軍男性,與女性人員,亦稱 enlisted personnel.
- enlisted section 士兵業務科(組) 人事機構中一掌理士兵指派,轉

- 科,及分類之單位。enlisted specialist. 1.專業士兵:
 - 2.技術兵;
 - 1. 專業士兵;士兵之因訓練或因 經驗上之理由而被區分爲一專 職人員者。
 - 2.技術兵:以前對會經担任專業 技術工作之一二等兵,所給技 術兵之身份。
- enlisted woman 女兵;現軍官及准 尉階級下之陸軍女性人員。
- enlistment 1. 應募; 2. 服役期限;
 - 1.應募:志願應募而列爲陸軍之 一員者,與强迫服役及徵召之 含義相反。
 - 2. 服役期限:在應募合同下之服 役期限。
- enlistment allowance 應募準貼; 給予光榮退伍後三個月內再度應 召服役者之津貼,津貼數目係以 應召期間服役年數爲基礎。
- enlistment record 應募士兵記錄表 ;戰士在應召時塡寫個人資料之 表格。
- enplane 上機;將人員,裝備及補 給品裝於航空器內。
- en route personnel 在途中員兵; 由海外指揮部或港口赞開之人員 「但原離開部隊之計算實有兵力 ,仍須將此等尚在途中之人員列 入。
- ensign 族或壓;族或壓,尤指國族 或軍族而言。
- entraining area 火車搭載地區; 在某一指定地區內,各部隊,裝 備及補給品搭乘火車之地點。
- entraining officer 火車搭載軍官; 協助部隊運輸指揮官監督部隊 >

裝備及補給品搭載火車之軍官。 entraining point 火車搭載站; 站或場之供部隊,裝備及補給品 搭載火車者。

entraining table 鐵道運輸表;一種 表格,其內列有有關火車時間表 ,上下車地點及搭乘部隊等各項 資料及規定通常為作戰命令之附 件。

entrench 掘壕; 参閱 intrench.

entrenching tool 捆壕工具; 參閱 intrenching tool.

entrenchment 塹壕; 参閱 intrenchment.

entruck 上車;乘坐載重車,人員 上車,上車通常與部隊之載重車 運輸相連繫。

entrucking point 上車點;車隊或 縱隊,或少數車輛停止後以待人 員上車之地點。

entrucking table 汽車運行表; 關於行駛時刻,上下車地點,以 及應行輸送之部隊等資料與說明 之表格。通常爲野戰命令之附件 。

entry plan 造港計劃;為使多數船 艦能盡最大安全依次進港所擬訂 之計劃。

envelop 包圍;攻擊敵之一翼或兩翼,通常與正面攻擊同時實施。 enveloping attack 包圍攻擊;

参閱envelopment.

envelopment 包圍;為攻擊方式之 一,係以主力指向敵最初配置之 側後方,而攻擊敵第一線後方之 目標。包圍時通常以一助攻部隊 攻擊敵之正面。 environmental protection 環境適應 ;為使人員及裝備在各種氣候侵 擾狀況下,得以保持或改進其原 有功效而所作之研究及應用。

equal area projection 等積投影; 於平面地國或海圖上,依正確比 例尺顯示地球曲面之面積而不顧 及正確形狀之投影法。

equal section charge 等份裝築; 由若干個大小相等之藥包組成之 拋射藥,彈丸初速及射程隨該項 藥包之多寡而定。

equilibrator 平衡機;用以平衡火砲 之重量俾使其能仰起而不生困難 之裝置。

equipage 裝具; 參閱 equipment.

equipment 裝備:器材;裝備個人 或裝備一機關所需之各項物品, 裝備包括服裝,工具,器皿,車 輛,武器,及其他類似物品。 >> 閱 materiel 就陸軍與空軍使用言 ,核定裝備之種類可劃分爲特別 (計劃)裝備(定義如下),給 與表所規定之裝備,以及編制裝 備表所規定之裝備。

> 服裝與裝具, 轄如服裝, 武器, 帳篷等而能自行帶至戰傷者。 部隊裝備: 自使用方法而言, 此 種裝備係指個人裝備以外之裝備 , 而用以達成一機構或一部隊之 共同任務者。

> 個人裝備:士兵個人所用之個人

特別裝備:標準裝備說明書中未 經核准之裝備,但經鑑定認爲對 於所企圖之工作,業務,或任務 之緣行有重要關係者。

equipment bundle 裝備空投包;

- 多閱 aerial delivery containers. equipment modification list(EML) 裝備修正表;裝備修正表保修訂編制裝備表之表格。藍爲適應實際作戰之要求,而在其他各編制裝備沒中所未備有者對一個以上特定部隊所用之裝備,規定其增加量或減少量而制成之。
- equipment reserve 預備裝備; 必須預先從得并貯存之各種補給 品,以適應預期之撥發要求,或 以適應其他不可逆料之作戰需要 者。
- epuipment status board 裝備狀況 標示板;用以揭示裝備現有量及 狀況資料之圖板。
- erosion 腐蝕;砲(槍)膛由於氣體 質激,腐蝕,以及機械磨擦等之 混合磨損。由於高溫度,高速度 ,以及化學作用等而使砲(槍)膛 之直徑加大,均稱銷蝕。
- error 誤差;偏差;一彈着點或一 炸點未擊中目標所差之距離;與 deviation 同發 o
- escape and evasion intelligence 脫險情報;經整理之情報資料,準 備用以協助人員被俘時之脫逃, 或使陷於敵境之人員不致被俘者
- escaper 逃俘;依照軍事情報之習 慣說法,係指軍事人員由敵人看 管下脫逃者。不可與敵境脫逃者 及被俘釋放者混爲一談。
- escort 1.護航;2.護送隊;3.護送兵; 4.衞士;
 - 1. 護航:與 convoy 同義 o
 - 2. 護送隊:負有護伴戰力脆弱部隊之作戰部隊。

- 3. 護送兵: 護送車隊船用列車, 及俘虜等之武裝警衛。
- 4. 衛士: 侍從他人以示榮譽之武 裝警衛。
- escort force 謎送(航)部隊; 人員,船艦,飛機,或裝甲車輛 之任護送者。尤以指海軍防區部 隊奉派保護在其防區水面之船隊 為然。
- escort guard 監護兵;俘虜營及俘 虜收容所中之戰俘,在派遣工作 ,受容及後送或調動時之任監督 與警衛者。
- escort of honor 儀隊;派遣隨伴任 何人員以示榮譽之部隊;護衛顯 貴官員之部隊。
- escort of the color 謹旗禮;以蓬 族家護送旗幟之禮節;與 escort of the standard 同義 o
- escort of the standard 護旂禮節; 參閱 escort of the color.
- escort system 護送系統;爲保護運動中之部隊,縱隊,列車或船隻而組織之警衛及巡邏系統。
- escort vessel 遊航艦挺;一船艦隨 件另一船艦或船隊以任保護者。 護航船艦有時用以示一種榮譽標 識者。
- espionage 諜報;使用秘密人員以 獲得情報資料。
- esprit de corps 團體精神;意即 "spirit of group" 亦卽組織中各 個人員對該組織之誇讚式感覺。
- essential civilian supplies 民用必 需品;軍事時期,防止對軍事行 動發生不良後果之重要民用補給 品,或當軍事期間,利用土產能 直接減少補給負担之民用補給品

- essential elements of information 情報蒐集要項;有關眞實或潛在 敵人及地形,水文,氣象等之特 殊情報資料,爲指揮官在某種特 殊狀況下達成任務所需要者。情 報蒐集要項亦可包括上級,下級 ,隣接,支援或配屬部隊等所需 要之情報資料。
- essential industry 主要工業;係指 民間經濟或戰時經濟所必要之任 何工業而言,主要工業一詞包括 各種基本工業及由基本原料製成 可用之中介品或成品之任何其他 工業,諸如鋼鐵工業,食物工業 ,及化學工業等。
- essential item 主要品目;由陸軍 部核定為達成部隊戰鬥效能所必 需之各項物品。
- establishment 機構建立;用於一機 模或一司令部之一般術語。
- estimated data 估計諸元;藉估計 而决定之射擊諸元;非由精密測 量或射擊觀測决定者。
- estimate of terrain 地形判斷; 在計劃某種軍事行動時對某一地 區地形所行之研究。
- estimate of the situation 狀況判 斷;合理而有系統考慮所有影響 達成任務之各種因素,以决定最 適切之行動方案。
- estimate of the situation, strategic 取署狀況判斷;戰署狀況判斷之 要領,與一般狀況判斷之方式相 似,惟更着重下列各因素:
 - 1. 敵國作戰目標。
 - 2. 我國作戰目標。
 - 3.政策。

- 4.經濟,包括天然資源。
- 5.社会狀況,包括人力及天然心理。

6.工藝。

- estimating agencies 概算機關; 陸軍部預財軍官所指導之機關, 此等機關主管各項預財估計之援 訂,包括在其管制或監督下各項 撥款之估計,並負責在陸軍部預 財顛問委員會及衆議院與參議院 撥款委員會對各項撥款估計之辯 證。
- Europan-African-Middle Eastern Campaign Medal: 歐非中東 戰役紀念章;為一種紀念章用以 表示會加 1941-1945 年之歐非中 東戰區之作戰者。

参閱 arrowhead; service star.

evacuate 1.後送; 2.撤離;

- 1.後送:自戰鬥地區撤除傷息。
- 2.撤離:自任何地方或陣地撤退 人員,牲畜,或軍品。

evacuation 1. 後送; 2. 撤離;

- 1.後送:將傷息自戰塲撒離,必 要時,並沿後送系統繼續後送 之程序。
- 2. 撤離: 將人員, 牲畜, 或軍品 自某一規定地點撤退。
- evacuation hospital 後送醫院;
 - 備有各種設施並盡可能靠近前線 ,所設置之游動醫院或半游動單位,而負責內科及外科手術,並 為傷息之後送而作準備與分類。
- evacuation lag 後送遲帶;由第一 線將傷患送至後方固定性醫院時 ,不可避免之遲延。
- evacuation officer 後送軍官;屬於 陸軍衞生勤務軍官,負責病患經

由陸軍衞生勤務後送系統後送者

evacuation policy 後送政策;

- 1. 爲指揮之决策,用以指示不堪 服役係馬可留在部隊內醫療之 最大日限數,設旅途中不致加 重傷患之惡化,而以最先工具 後送之傷患,此種傷患乃依據 主治醫官之意見而在規定期限 不能恢復服務身份者。
- 2. 爲保密及安全理由,有關在軍 事行動區域附近之平民,予以 移動之指揮决策,該决策並包 括對各平民運輸,接收護理, 及管制之準備工作,作必要安

1.後沒傷恵;2.撤離人員; evacuee

- 1. 後送傷患:傷患人員之沿後送 系統設至後方醫療機構,俾能 獲得所需之治療者。
 - 2. 撤離人員:因保密與其本身, 安全,及軍事情况之需要關係 或爲便於看顧與管制,自戰鬥 地區或自居住地區撤離之人員
- evader 脫險者;在軍事情報方面用 時,卽指軍人在敵境或敵佔領地 內已設法避免被俘或已逃避其捕 捉者,不可與逃俘或釋放之人員 混爲一談。
- evaluation (intelligence) 報);對一項情報資料加以估價 ,以决定其適切性,其來源或機 構之可靠性,及該項情報資料之 正確性。
- evasive action **躲避動作**;航空器 爲減少高射砲射擊效果之一種動 作。

- 降族砲;發砲作爲降 evening gun 族撤退之信號,通常在最後之撤 退號音吹過後發射之 • 亦稱: retreat gun.
- evolution 位置(隊形)變換;
 - 一部隊由一位置或隊形變換成另 一位置或隊形所採之操演或動作
- examining and computing agency **軍職車長考試計算機構;由高級** 指揮官指定掌理軍職專長熟練考 試丼計算編組之司令部。
- Excellence in Competition Badge 射擊競賽優勝徽章;一種金屬徽 章,用以授給全國某一地區步槍 射擊手競賽而獲得最高分數者。 念閱 Pistol Clasp Rifle Clasp, 及 Distinguished Designation Badge.
- exceptional articles 額外物品; 非屬於給養物品或非經核准出售 之物品,而由作爲消費者直接代 理人之販賣軍官所獲得者。
- exceptional issues 額外撥發;爲有 關當局所核准之一切給與,是項 給與乃與正規或特別給與表所核 定 つ 一 切 給 與 而 有 不 同 者 ・ 或 爲此等表格中未有列入之補給品
- excess freight 過量裝載;超過貨物 運設單數量之裝載。 參閱 overfreight.
- excess property 過剩財產;在某一 **聪邦機構管制下但非該機構需要** 上以及完成該機構職責上所必需 之財產。若就陸、海、空軍各部 所屬財產言,則此類財產必須決 定爲三部共有之超額數,俾便列

爲超額財產。

- exchange officer 合作社軍官;所 指定之時勸軍官而負陸空軍合作 勤務之職責者,或係指運用及經 理合作社之軍官而言,此等合作 社乃專對軍事人員及其他核准人 員售賣商品或其他物品者。
- excitation 1. 激勵; 2. 激發; 3. 勵 磁;
 - 1.激勵:將一項信號,加至真空 管放大器之輸入部份。
 - 2. 激發:將一項信號功率(電力),加至發信機之天線上。
 - 3.勵磁:係將電流,加至一項同步(Synchro)或自生同步(self-synchronous)電機裝置之發信機與收信機等部份。用於此種意說時,即稱爲自生同步機之勵磁(selsyn excitation)。
- exclusive jurisdiction 專有權限; 為聯邦政府對某種在聯邦管制下 實際財產之絕對權限,是項權限 乃由聯邦政府接收上項財產時開 始(遵照1940年聯邦法令),並 須與放棄是項權限之州政府或屬 地政府法令相符合。
- Executive Agent of the Joint Chiefs of Staff 參謀首長聯席會執行代理人;為參謀首長聯席會委員之一,而由全體授以職責與權力,以便代為執行賦予該會之任務者,如不派代理人,上項任務勢將由全體會員共同執行之。
- executive agreement 行政協定;依 總統之命令,美國與某一外國所 協議之協定,該項協定通常在簽 署後即可生效而無須提至參議院

通過o

- executive officer 執行官; 念閱 chief of staff.
- executive order 總統命令;美國總統依憲法或國會所授權限而發佈之命令,該項命令具有與法律同等之效力。
- exempted station 獨立營站; 陸軍部參謀本部所直接負責之軍事營區,但僅因行政及補給上之原因,可受某一軍區之管轄。如美國西點軍校即屬一獨立營站。
- exerces 1. 演習;操練或演練; 2. 運動;
 - 1. 演習、操練或演練: 為建制訓練及軍紀上之目的所實施之演習,操練或操作。
 - 2.運動: 為醫療方式之一種,通 常包括下列各項目。
 - (1)自動運動(Active exercise)病人無須藉幫助所能操作 之一種運動。
 - (2)代用運動(Alternate exercise)病人因能力不够,或天候不良,不能按規定之連續運動項目操作時所實施之運動。
 - (3)協助運動(Assistive exercise)病人須藉教官或機械器材之助所能操作之一種運動
 - (4)健身運動(Conditioning exercise) 在一定限度內,可用以增進肌肉與呼吸持久力及一班體力之一種運動。
 - (5)抗重運動(Heavy resistant exercises) 須克服最大負荷 量所操作之運動(通常用鐵

- 質重物體如啞鈴,石担等以 增操作力量)。
- (6)被動運動(Passive exercise))藉操縱者機械式的操作之 一種運動,或病人勿須協助 亦不須用力操作之運動。
- (7)漸進運動(Progressive exercise)一種漸進而持續之 運動,其開始與運動程度之 增加,係根據病人當時能力 而設計者,如此可收最大運 動效果。
- (8)補救運動(Remedial exercise) 傷病時所規定操作之 運動。
- (9)抵抗運動(Resistive exercise)病人對人工或機械所設之動作應予抵抗之一種運動
- (10)適度運動量(Tolerance exercise)無不良後果而可 能實施之運動程度。
- existed prior to service 入伍前之 固有缺陷;爲一所增加之醫療診 斷術語,乃用以表示某一員兵在 入伍服役以前即有顯著之疾病或 缺陷存在者。
- exit road 凝頭進出路;由凝頭或登 陸地區延伸至爾後作戰地區之通 路。
- expansion ratio 膨脹比率;噴射推 進時,噴管出口斷面積與噴噪面 積之比。
- expedient 應用方法;達成某種指定 任務之臨時手段或方法。
- expeditionary force 遠征軍;在國外服役之武裝部隊,尤以指侵入外國或在外國境內作戰之大部隊

- 而言。
- expeditionary troops 遠征部隊; 兩棲作戰時,派充海岸作戰聯合 遠征軍之所有三軍各部隊。
- expellee 被驅逐者;流浪於國外或 本族發源地以外之平民,而因政 治或文化理由致被强迫遣同原處 或本國者。
- expendable supplies 消耗品;經使用後即行消耗之物品,諾如彈藥,額料,燃料,粮秣,洗擦及保養材料等,其他如備份零件或修理零件當其用於修理或組合其他物品時,即失去個別原有特性者
- expenditure credit 消耗配額;在 一規定時間爲一特定目的,准其 某一部隊使用一定數量之軍品配 額。
- expenditure record 消耗紀錄;補 給品及裝備等之消耗量與現有量 之紀錄。
- expenditure refund 繳還經費;清 理或核正以前所紀錄之經費(附 有以前特別支付單據者)後應收 繳之經費。
- expenditure report 消耗量報告; 某類補給品消耗量與現有核定存 量之定期報告。此種報告可爲再 補給之基礎。
- experience tables 工作紀錄表;以 往各種工作及作業之紀錄 ,可 作策訂未來計劃及決策之依據者 o
- expert 特等射手;
 - 1. 給予具有使用輕兵器技能之最 高等級。其次兩等級依次一為 一等狙擊手,一為二等射手。

特等射手之等級相當於**特**等砲手。

- 2.具有上述資格之任何員兵。
 Expert Badge 特等射手章;

 参閱 basic qualification badge.
 expert gunner 特等射手(瞄準手);
 - 1. 授予具有使用火砲及機關槍技 能者之最高等級,其次兩級為 一等射手(瞄準手)及二等射 手(瞄準手)。此特等射手之 等級相當於輕兵器特等射手之 等級。
 - 2. 具有此種資格之軍人。
- Expert Infantryman Badge 優等 步兵徽章;爲金屬質或法率質徽 章,係頒予完成規定測驗之步兵 人員者。
- expired appropriation 滿期支用經費;不再用於契約而可用於支付之經費。
- exploitation 1. 擴張戰果; 2. 情報利用; 3. 破譯利用;
 - 1. 擴張戰果:
 - (1) 盘量利用作戰之成功以擴大 初期成果 •
 - (2)攻勢作戰之一階段,通常在 突破或包圍成功之後,其特 質為擊破敵逐漸減弱之抵抗 而迅速前進,目的在佔領敵 深後方之目標,或追擊敵退 却部隊。參閱 Pursuit.
 - 情報利用: 盘量利用任何已得 之情報資料以供戰術戰暑之用 途。就此意義言,常稱之為成 果利用。
 - 3.破譯利用:在密碼學中,係指 自密碼文書中,獲取情報之作

業部份而言,此項作業,包括 破譯之譯文,但並不包括分析 密碼之程序(标密程序,原屬 難免)。

exploitation line 難頭擴張線,或 搜索警戒線;難頭陣地線外之線 ,為佔領難頭陣地線部隊所派出 担任搜索警戒任務之分遣隊所位 置之線,一方面可形成該部隊指 揮官積極搜索之地帶,同時可防 止部隊過度分散,超出指揮官所 望之程度。亦稱 Reconnaissance and Security line.

多聞 beachhead line.

- explosion o 爆發(爆炸);為一迅 速而强烈之化學反應,發生大量 熱能,隨伴產生强大破壞力者。 參閱deflagration 及 detonation.
- explosive 爆藥;物質於受熱,撞擊 ,磨擦或其他適度之衝擊時,發 生極迅速猛烈之化學變化,全部 或大部變爲氣體生成物,其膨脹 體積遠较原來物質體質爲大者。 火藥依其化學變化速率分爲高級 爆藥及低級爆藥附種。
- explosive charge 爆炸裝築;爲槍 砲射擊用之火樂;不論其爲拋射 彈丸用之拋射藥,抑係使彈丸外 壳破裂而生爆炸,破片,或化學 作用之炸藥等均屬之。
- explosive D D爆藥;為於運輸,處理時不易引發之高級爆炸裝藥,此種炸藥可供穿甲彈之爆炸劑用。
- explosive decompression 爆發減壓 ;爆發腳間大氣壓力卽顯著降低 之謂。

- explosive ordnance disposal unit 爆炸軍品處理單位;由經特別訓 練並配有特種裝備人員所組成之 機構,負責安全交付爆藥軍品, 擬定該項軍品各項情報報告,並 監督其運輸與處理之安全。
- explosive train 爆藥鍊;爲引信或 引信系統之一部,包括使彈頭, 雷頭或破壞器爆炸所要之諸爆藥 組成部份,諸如雷管,起爆具, 傳爆管等。
- exposed 暴露;對敵之攻擊無保護者。例如某一暴露之側翼乃防禦 陣地或隊形之側翼而在敵攻擊下無保護。又如一暴露陣地爲防禦 陣地之在敵攻擊下無保護者。
- extend 疏開;向外擴伸,如加大某一隊形內各士兵或各單位間之間隔,亦作疏開口令。
- extended distance 硫開距離;各士 兵或各單位間距離之較正常距離 爲大者。
- extended field service 延長野戰勤 務;對某一部隊之運用,通常為 完成其主要任務而延長其勤務期 限。
- extended formation 疏開隊形;各單位間隔擴大之隊形,但彼此以在目視及大力支援距離以內為度。此種隊形通常在戰鬥時使用之。
- extended interval 萊開間隔;各士 兵或各單位間間隔之較正常間隔 爲大者。
- extended service tests 軍品實用試驗;一種部隊試驗,卽指定負責單位對其項軍品所實施之試驗, 目的在决定該項軍品是否適於軍

- 事勤務之用。
- extension in depth 縱深加大;各 單位由前至後擴大距離之編組。
- cxterior ballistics 外彈道學;爲彈 道學之一部份,係研究空氣阻力 對投射物體影響之現象者。 參閱 ballistes.
- exterior ballistic table 外彈道表; 爲列載在各種不同狀況下之彈道 諸元之表。
- external control 外部管制;在公路 運輸中對於一護送除,梯歐或行 軍部隊之管制由較高級司令部(如公路交通管制司令部是),或 憲兵負責實施。 參閱 internal control.
- external indicator 外表指標; 念閣 system indicator.
- external operation funds 國外作戰 專款;特設之專款,充當國外作 戰指揮官及特遣部隊之經費,以 供應其各項需求。
- extract 1.退彈; 2. 轉請; 3.準備申 請;
 - 1.退彈:將空彈売自一彈膛內拉出。
 - 2. 轉請:由某一補給點將一申請 單或該申請單之一部份轉遞至 另一補給點請求處理。參閱: extract requisition。
 - 3.準備申請。
- extract requisition 轉請;某一補 給點對一申請之軍品無力廢發時 ,轉遞至另一補給點請求處理
- extradition 引液;某一國家政府應 另一國家政府要求而將一罪犯交 出之行爲,該罪犯對後者之管轄

權會有觸犯 , 籐由其依法處理

- extra duty 額外勤務;指定一士兵 所做之外加勤務,或爲一非軍法 意處之處罰,或爲一有額外薪給 之特別派遣。
- extra good time 易职劳役;對一罪 犯派遣工作或指定任務,以減少 該已判决罪犯之刑期,該項工作 或任務乃易服勞役所特別規定者
- extrapolate 推定諸元;基於有觀測地區之成果,而由此將諸元推算至無觀測地區之謂。
- extreme range 最大射程;為一種 武器之最大射程,或一槍砲所能 射及之最大距離。
- eyeshield 護目罩;為無色或有色之 塑膠質消耗品,帶之以防護眼睛 ,俾不致受太陽,風,沙,灰塵 或液盤芥子氣之噴射,或各種礎 射等損害。
- eyes left(right) 向左(右)看; 對行進中部隊所下達之口令,令 其向左(右)轉頭注目,此項動 作係受校部隊之一種敬禮。

(F)

facepiece 面罩;防毒面具嵌合於載 用者而部上之不透氣部份,包括 面壁,眼鏡,出氣活門,頭帶, 及其他組成部份,視防毒面具之 種類而異。

facility 1.設備; 2.機構;

- 1.設備:供給方法手段以協助業務之推進或使業務進行更為容易之措施,此種措施常為技術性質或試驗性質者,有時兩者無用。(在英語中有時常用複數)
- 2. 機構:業務職掌之一部份或增 設部份,提供一些特定實際方 法以助業務之途行者。
- facing 轉法;依口令轉動面向某一 指定方向,轉法有三種,即向右 轉,向左轉及向後轉。
- facing distance 轉法教練距離;十 四呎之空隙,爲士兵操練轉法時 之最小距離。
- facsimile 傳真;乃係一種電氣通信 方法,用以發送固定影像,並使 所接受之影像,為一種求永之形 式者。
- factor of safety 安全因數;加於一 構成物或機械內之額外强度而賦 予超過預期負荷之安全限度。 參閱 safety factor.
- fairlead 渡線(鏈)器;用以改變或 保持繩線鏈索,或電線等方向之 裝置或方法,使其通過不受阻碍 者,或在通至滑車或輪形盤等之 垂直線條部份上裝用之。彼等或 爲輪形盤導線或滑車,或爲各種 波輪,或僅爲平滑之孔眼或導桿

等,俾線條或鏈索,易於在其上 面滑過。

fall back 後退;撤退至較後方之陣 地。

fall in 1.集合; 2.集合!

- 1.集合: 就隊形內之適當位置, 並取立正姿勢。
- 2. 「集合!」令士兵在隊形內正 確位置上取立正姿勢之口令。
- fall out 1.原地解散; 2.原地解散 13.散落;
 - 1.原地解散;離開隊形內之某一 位置,或離開個人在隊形內之 位置,而仍留在其附近地點者 ;
 - 2.原地解散!推許士兵離開隊伍 ,而仍須留在附近時所用之口 令:
 - 3. 散落:由於原子彈爆炸之結果 致大氣含有放射性物質之分散 與飄落。
- fall out area 散落;放射性物質業 已散落之地區,或由天候狀況預 示放射性物質可能散落之地區。

false ogive 假帽;.

参閱: "windshield".

false origin 假原點;方格網區以南及以西之一固定點,由此點以向東及向北量度方格距離者。

family allowance 眷屬津貼;由美國陸軍財務署按月發給士兵家屬之正規給與,該款係根據一九四二年頒佈之軍人眷屬條例規定而發,一部份由政府補助,一部份由士兵薪餉項內扣除,現所批准者僅爲適合一九四九年經歷補償法案中「儒蓄條款」之有限數目之人員。

参閱: class F deduction.

fascine 束柴;拥縛一起之一束長形 橋,柱或長桿,束柴可用爲火砲砲 架支墊物,及用以設置擋土牆, 填塞變溝以及類似之野戰建築。

fatigue 勞動;

参閱: fatigue duty.

fatigue call 勞動服務號;一種召集 士兵做勞動服務之號音。

fatigue dress 工作服;

参閱: work uniform.

fatigue duty 勞動服務;軍人所作 之體力勞作,與軍事訓練中應作 之工作不同;諸如清潔營區或修 理道路等均屬勞動服務。

fatigues 工作服;

参阅: work uniform.

fatigue uniform 工作服;

参閱: work uniform.

feathering out 除跡, 去汚;當水份 自中央向外逐漸減消時,布上之 汚點卽可消除,且無水圈及其他 痕跡遺留其上。

federal specification 聯邦規格;聯邦政府所發佈之一種採購規格。

Federal Standard Stock catalog 聯邦標準庫存目錄;補給品名稱 表,包括政府機關所用之聯邦規 格。

feed belt 給彈帶;纖維或金屬製彈 藥帶,附有子彈環套,子彈即由 此裝入機槍或他種自動武器之內 者。亦稱(Annumition belt).

feed mechanism 給彈機;自動火砲 或自動裝填火砲上之一種器械, 於巴用之子彈 ,或砲彈一經拋 出時,即能補裝新彈藥或砲彈者

- feint 1. 伴動; 2. 伴攻;
 - 1. 样動: 部隊企圖欺騙敵人之一 種行動, 通常由整個部隊中派 出一小部隊實施護而有限目標 之攻擊。
 - 2. 佯攻: 實施佯行攻擊。
- ferret,aircraft 電磁探測車(船、或 航空器);有特別裝備之航空器 、船隻、及車輛;用以偵測、測 定、記錄、及分析電磁放射者。
- fiducial marks 照相框模;指與照相機透鏡相嚴密結合之數個標示記號,並通過照相機體,而形成其影像於底板上,藉以表明照片之主要點之位置者。
- field army 野戰軍團;一種行政與 戰術之編組,由一個司令部、若 千建制直屬部隊、勤務支援部隊 、及不定數目之軍與師等所編成 者,可隨時抽出若干師式所有之 師編配或配屬於各軍 Q 參閱: Army.
- field artillery 野戰砲兵;為裝設於各種砲車架上,並具有充分機動力能於戰場上隨同步兵或裝甲等部隊行動之砲兵。
- field artillery intelligence 1.野歌 砲兵情報組;2.野歌砲兵情報;
 - 1.野戰砲兵情報組:為一野戰砲 兵部隊之參謀機構,負責蒐集 對我砲兵作戰行動極關重要之 敵軍部署,及動態等情報資料
 - 2.野戰砲兵情報:爲對我砲兵作 戰行動極關重要之敵軍部署及 動態等情報資料之蒐集。
- field artillery observer 野戰砲兵觀 測昌:爲由地上一位置或由飛機

- 上觀測砲兵射擊效果,並向射擊 指揮所報告其觀測結果之人員。
- field artillery survey 野戰砲兵測 地;此種測地包括調製無觀測射 擊岡所需之各種地形測量作業, 其主要目的在精密决定火砲與目 標兩者之水平與垂直關係位置。
- field artillery trainer 野戰砲兵小型練習砲;係小型射擊練習砲與架合成之機件而用以訓練野戰砲兵人員用者。一具野戰砲兵小型練習砲備有一瞄準鏡及一調整高低與方向之裝置。
- field bag 野戰袋;一有背帶之小袋,可掛於一肩上或附於車輛等上,在戰地之士兵用以盛裝其補給品及裝備; 昔稱: nusette bag. 參閱: duffel bag.
- field code 野戰密碼;爲一種戰術 密語,主要包括有限之字彙,以 供低級部隊使用者。
- field control 野外作業統制法;為 測地及製圖之一種方法,此法係 藉已知其關係位置及標高之諸點 作爲基礎諸元以行作業。
- field desk 野戰桌;用於戰地之輕 便辦公桌。參閱: field type.
- field development 野歌裝備發展; 由戰塲經驗所產生對裝備及器材 之改進與發展。
- field duty 野戰勤務;在戰爭狀態 或假設戰爭狀態下,戰鬥部隊在 戰場所實際實施之勤務。
- field emplacement 野戰掩體;戰 地火砲,機關槍等所用之台座或 其他陣地工事。
- field equipment 野戰裝備;軍人在 戰地作戰或演習所用之物品,如

防雨幕、飯盒、或武器等。参閱:field type.

field exercise 野外演習;爲一種假 想實戰狀況下之野外演習,演習 時一方部隊全部或部份使用實兵 ,另一方部隊則假設之或用有限 之實兵。此種演習在範圍與時間 上均屬有限,在後勤上其縱架更 層有限。通常以單獨服行任務之 區戰鬥群或師級部隊,或小於該 等之部隊行小規模,單一階段之 製術演習,演習部隊之運動,則 限制於相當狹小之地區內。野外 演習可在永久營地之訓練傷所, 特别野外演習地區,對抗演習地 區或任何有適宜地形之其他場所 實施。如演習者僅由指揮官、參 謀及通信人員等所組成時,則此 種演習稱之爲指揮所演習(command post exercise)o指揮所演 習可爲單方之演習或對抗陷習。

field expedient 野戰應急法;臨機 應急之手段或方法,能有利於作 戰,並能克服野戰中對我軍不利 之狀況。參閱:expedient.

Lield firing 野戰射擊減智;對野戰 目標行實彈射擊流習,此種射擊 儘可能事擬實戰狀況行之。

field firing range 野戰射擊傷;用 以對野戰目標實施實彈射擊之地 區。

field forces 野戰軍;包括一個或 一個以上之戰區及一個總司令部 之部隊及設施。参閱: field type units.

field fortifications 野戰築城;係戰 地中爲加强自然地形防禦力而構 築之術工物,野戰築城包括散兵 坑、障碍物、塹壕、槍砲掩體等 ,此項樂城之設計主在能發揮防 者最嚴盛火力及最大之運動自由 ,並儘可能限制攻者之運動及其 射擊效果,急造野戰樂城(hasty field fortification),係在敵火 下或敵即將發動攻擊威脅下倉促 所完成之樂城工事,週密野戰樂 城 (diliberate field fortification),係在未與敵接觸時較有 充裕時間,以行詳密計劃實施之 樂城。

field grade 校級;軍官階級之分類 ,凡階級在上尉以上推將以下之 軍官皆屬校級官,包括上校、中 校、及少校。

field gun 野戰砲;野戰砲兵之火砲 •或爲裝設於一砲架上供野戰用 之火砲。參閱:field type.

field hospital 野戰醫院;通常多爲 在帳篷下工作之醫院,指定作獨 立營區屬院或機協之固定醫院業 務,惟在戰鬥中須能支稅地面部 隊,野戰屬院分類爲固定醫院, 但野戰醫院易於移動且可空運。

field house 野戰營房;永久:一具有地板空間之建築物,與障碍物隔離,有操協、運動場、濱智場及康樂活動場,且有游泳池、辦公室、儲藏室、運動室及一種類似網球遊戲之球協、化妝室、隨太室及浴室、廁所、按摩室、競技場(遊戲場)、室內參觀合、及實天看台。

臨時:一具有甚大地板空間(廣 傷)之建築物與障碍物隔離,有 操場、運動場、演習場、及康樂 活動場,且有化妝室、僑藏室

辦公室、露天看合、廁所、及浴 客。

field installation 野戰設施;一享 有經費分配額之陸軍營區或其他 編制上之單位。享有經費分配者。

field jacket 野戰夾克;發給陸軍人 員在戰地穿着之夾克。參閱: field type.

field kitchen 野戰厨房;準備膳食 之野戰設施。

field laboratory 野戰實驗室;在戰 地作實驗及研究之單位。

field library 野戰圖書館;由一圖書館或圖書庫根據暫撥借據發出之任一整套圖書,該野戰圖書館之位置不在該圖書館或圖書庫行政轄區之內。

field maintenance 野戰保養;野戰 保養乃按照規定之保養而由指定 直接支援使用部隊之保養機構負 責質施者。其正常之保養範圍, 限於不堪用零件、小總成、或總 成之更換。參閱:maintenance。

 ,在野外對抗演習時,與假設敵 接觸後,可以全部或部份與之脫 離,而於他處有益於運動之地點 再求接觸,以獲得運動之利益。

field medical card 野戰醫療卡片 ;一種個人醫療記錄卡片,常為 海外之番號醫院及固定性診療所 所用。

field medical record 野戰醫療記錄;經整理之野戰醫療卡片及野 戰醫療記錄套,內裝全部醫療記 錄及臨床記錄。

field mess 野戰膳食;参閱: field kitchens.

field message book 野戰電信稿本 ;係一種小型之空白紙稿本,以 供野戰中塡發電文者。

field music 1.野戦楽家;2.野戦軍 樂;

> 1.野戰樂隊:由喇叭手及鼓手在 戰地所組成之演奏單位,用以 代替一樂隊者。

> 2. 野戰軍樂:喇叭手及鼓手在戰 地所演奏之軍樂。

field notebook 測量手簿;測量組 所攜帶之筆記簿,用以永久記錄 野外作業所測量得之角度及距離 者。

field officer 校級官;参閱:field grade.

field of fire 射界;一門或若干門 火砲由一指定位置能以火力有效 控制之區域。

field order 野歌命令;参阅: operation order.

field pack 野戰背包;參閱:pack. field petroleum officer 野戰油料官;能勝任有關油料業務及其分

- 配之軍官,負责處理在經理署管轄下之後勤區油料之野戰業務。
- field piece 野殿砲;野殿砲兵用之加農砲或榴彈砲,或裝設於一砲架上供野戰使用之火砲。參閱:"field type"。
- field printing 野戰印製;除華盛 頓首府印刷局外,由其他各處所 完成獲得之印刷、裝訂、及空白 铸等工作。
- field radio 野戰無線電機;係極便 之無線電裝備,供野戰使用者。 參閱: field type.
- field range 野戰爐灶;野戰厨房所 用之輕便火爐o参閱: field type. field ration 野戰口粮;參閱: ration.
- Field Service Regulations 野戰勤 務規程;陸軍部所發佈之野戰手 冊中第100類諸件,乃提供旣定 之基本原則及一般方針,作爲師 及師以上之指揮官與參謀實施作 戰之依據。
- field shop 野戰工廠;設置於戰地 及在戰地實施之保養或修理廠, 或在野戰保養範圍內實施工作之 機構。
- field strip 戰地拆卸;為擦拭及小 修理而將一火砲分解為大總成之 謂。
- field target 野戰標靶;野戰射擊濱 智用之目標(標靶);人僚靶常 被用爲野戰標靶;其他若干種類 之活動標靶亦被採用。
- field telegraph 野戰有線電報機; 指輕便之有線電報機。
- field telephone "野戰有線電話機; 指輕便之有線電話機。

- field train 野戰輜重;不需立即用 以支援戰鬥部隊之部隊輜重;亦 稱:B train.野戰輜重可包括厨 房、行李輜重、行政輜重、重級 保養、水以及不需立即使用以支 援部隊作戰之彈藥、燃料車及潤 滑油車等。
- field training 野外教練;以野外演習及對抗演習等方法訓練部隊,使能適於對付敵者,亦稱戰鬥教練。
- field type 野戰式;用以說明專以 遂行戰鬥任務爲其主要用途之裝 備、部隊、或單位之名詞。
- field type units 野戰部隊;通常為 野戰軍一部份之師屬與非師屬之 編制裝備表單位,或陸軍部依據 某一型式大多數單位之使用而作 如此區分者。對此,陸軍野戰部 隊並有擬訂編制裝備表之責任。
- field wire 被殺線;係柔靱之絕緣線 ,使用於野戰有線電話及野戰有 線電報等通信系統之中者。 參閱:field type.
- Fifth Column defense 對第五縱隊 防禦;國內保安措施之一部,在 保護國家各項設施、資源與機關 ,使不受怠工、閒諜及其他顚覆 活動之危害者。
- fifth wheel 第五輪;圓平之鋼板, 旋迴裝於牽引車輛後部之邊樑上 ,作連接半尾車之用者。
- fifty percent zone 半數必中界;含有散佈中心或平均彈着點在內之 區域,此區域內含有依同一賭元 所發射全部射彈之半數彈着點。
- fighter airplane 戰鬥機;爲尋求空中敵航空器予以擊滅所設計之一

- 種航空器, 戰鬥機具有高速及高度**爬昇率**, 操縱靈活性極大, 但 航程較短。
- fighter aviation 殿門航空隊;軍事 航空分類之一種,其編組、訓練 、及裝備主要供支援空中或地面 之攻擊部隊或粉碎敵空中攻擊之 用者。
- fighter cover 戰鬥機掩護;保持相 當數量之戰鬥機於指定地區或部 餘之上空,其目的在擊退敵空中 之襲擊。
- fighter director 戰鬥機指揮官;在 空中作戰(戰術)中,軍官之負責 指揮所配與之飛機及防空警報設 備,以執行其負責地區之防禦任 務者(在陸軍與空軍中,該軍官係 指戰術空軍指揮官之參謀而言)。
- fighter interdiction 戰鬥機孤立戰場;以戰鬥機破壞或損害敵交通線。
- fighter sweep 戰鬥機構為;戰鬥機 攻擊任務之一,主在尋求指定作 戰地區上空之敵機而殲滅之。
- fighting compartment 戰鬥室;戰 鬥車輛內之一部份,車上乘員即 在此部份內保養並射擊其主要武 器,戰鬥室通常包括車身之一部 ,若有砲塔時則包括及全部砲塔
- file 1.行; 2.單行行軍; 3.卷宗夾 : 4. 酷檔:
 - 1.行:前後重是連成一條線之人 或物,行及列二者均指部隊及 車輛在隊形中之成單線者;行 為自前至後之縱線,列為肩供 肩之橫線,向前對正(to cover in file) 意即對正立於你前

- 面人之後面;
- 2.單行行軍:部隊行軍或移動時 成一直線;
- 3. 卷宗: 夾子或其他保存記錄及 公文於一定夾序之物;
- 4. 歸檔: 依次儲存。
- file closer 隊尾監督員;位於隊伍 後面之軍官、士官、或列兵,其 職責爲監督隊伍中之士兵,並使 帶隊官之命令見諸實施。
- file leader 排頭;一行中之第一名。filler 1.填藥;2.補充人員;
 - 1.填藥:係容器(彈丸、地雷、 炸彈、或手榴彈)內之裝藥, 其填藥可能為爆炸藥、化學劑 、或非爆炸性藥劑;
 - 2. 補充人員:最初用以補充一新單位或核准之配額,俾達到其規定兵力之若干人員,其中之任一分子,不問其軍官或士兵,均爲補充人員,唯此應與證軍後備兵員計劃連繫運用之。 參閱:Army Reserve Reinforcement.
- filler cargo 填隙貨品;在裝載行業時,將小包件、小箱、及小物品之用以裝填於大箱內或車輛之間 圍用者。
- filler deput 補充倉庫;與一基地倉庫或總倉庫相聯之倉庫,可作為基地倉庫、或總倉庫之一部份而應用之,通常儲存者多爲大件,原裝而與有關倉庫同類同級之補給品,此倉庫之補給品常應申請而轉運至發發倉庫以維持其庫存量,或直接運至補給點或當地倉庫之發發部門。

- filler personnel 補充兵;士兵之具有 最低必需之訓練,而能實施不需 經驗或專門訓練之工作者。昔稱 基層兵。
- filling 1. 裝藥; 2. 濾霉罐裝塡劑; 1. 裝藥: 爲裝塡於彈藥內之有效 化學物質;
 - 2. 濾牽搖裝填劑: 爲防霉面具濾 審攤內,用以中和與吸收賽氣 之化學成分者。
- film adaptation 選用影片;凡其 他政府機構,外國、或商營製片 廠所攝製之影片,而由陸軍部採 用,以供訓練、施教、新聞、或 教育之用者均屬之,通常除改變 影片之名稱外,其餘均不變更。
- film badge 、輻射顯示軟片;爲盛有 照相軟片之一種裝置,由接近輻 射之人員佩戴之,用以現示其所 感受之輻射果積量之强度者。參 閱: photographic dosimetry.
- film bulletin 軍事報導(影)片;報 導軍事上新發展之有聲電影,而 並不一定根據陸軍部核定之數則 (Doctrine)者。
- film library 影片資料室;乃係一種資料室,用以儲存及廢發各種 陸軍部之影片、靜止影片、幻燈 片、錄音片、放映機、及放音機 (整音再生機)者。
- film slide 幻燈片;係一種各式大 小之靜止影片或紀錄於照相軟片 之圖案以備放映者。
- film strip 靜止影片;基於陸軍部 核定之教則,所擴製之一連串靜止影片,晒印於35mm之軟片上 ,以便連同其講詞一併放映者。 念閱:sound film strip.

- filter area 空襲情報鑑定區;為戰 門機指揮部所設置航空警報勤務 地區之一部,用以蒐集,鑑定 及分發有關敵空軍活動之情報資 料者。空襲情報區又可劃分為若 干空襲警報分區(Air-raid warning districts)。
- filter board 飛機動態標示合;給有 地圖之桌台,該地圖之範圍,包 括空襲情報鑑定區及其他隣接區 之一部,空襲鑑定中心站之人員 ,即將接獲各方飛機動態標示其 上。
- filter center 情報鑑定中心;一航空 警報勤務之情報鑑定區(filter area)內之中央通信所,該所蒐 集所有之飛機動態報告,對所得 情報資料,加以鑑定或甄別後, 即將其轉送各情報資料中心。
- filter element 1. 濾淸器心子;2. 過 濾器;
 - 1. 滤清器心子: 為一滬清器之有 實際作用而可更換之部份, 尤 指機油滿清器或柴油滬清器。
 - 2.過濾器:為防毒面具滤毒罐或 防掩護部空氣濾清器,係機械 作用濾除外來微粒物質之部份

容器: mechanical filter.

- filtering 鑑定;為在空襲警報系統中,蒐集、整理、研判、及分發 飛機活動情報資料之一種處理方法。

- filter officer 鑑定軍官;航空警報 勤務部隊之軍官,負責督導鑑定 中心站之作業者。
- fin 1. 直尾翅; 2. 尾翅;
 - 1. 直尾翅: 飛機尾部之一部份, 供飛機保持方向之助者。
 - 2. 尾翅: 迫擊砲彈、炸彈、及若 干火箭之輕金屬尾部, 供穩定 及控制其在空中飛行之用者。
- final bomb release line 最後炸彈 投擲線;在防禦地區或目標周圍 所劃之一假想線,轟炸機應以最 後一彈投於其上,以期命中該地 區或目標之外邊緣。

参阅: Bomb release line.

- final indorsement 最後簽證;在服役記錄上之簽名,此項簽證僅在一軍人因退伍,死亡而脫離軍職時填寫之。
- final protective fire 最後防護射擊 ;既定之防禦火力,用以在任何 能見度之下,以粉碎敵對戰鬥陣 地之衝鋒者,為預先配置於主抵 抗線直前方之第一優先火網,由 迫擊砲彈幕射擊,砲兵彈幕射擊 及機槍最後防護射擊線之射擊所 成。
- final protective line 最後防護線; 一種防禦部隊預先選定之線,各 種可用武器依交叉射擊集中此線 上以阻止敵之衝鋒者。最後防護 線應與陣地正面平行或斜交。
- finance officer 財務官;指派於財務署工作之正式軍官或准尉,充任技術顧問,爲指揮官特業參謀之一,且負責實施或監督記帳,查帳或收支等業務。
- financial transaction 財務事項:-

- 種由於協議所產生之事件而影響 一單位之一項或一項以上財產者
- findings 判决;經考查及質詢後而 得之决定,一法官之判决及由軍 官委員會所獲之結論等。
- fine setting 精密裝定;在主分割上 再用一細密分割之輔助儀器作精 密之修正或測量者。主分割之修 正稱概畧裝定。
- fine sight 精密瞄準;一火砲瞄準具 之調整法,俾由其後方瞄準具缺口僅能通視其前方瞄準具(準星)之頂點爲度。另一精度較差之 調整法稱爲概畧瞄準。(coarse sight)。
- fin-stabilization 尾翅安定法;彈丸 、炸彈、或投射物飛行時,藉尾 翅之調節使之穩定之方法。

参閱: spin-stabilization.

- finishing 熨烫;用蒸汽、空氣、濕 氣、及熨烫裝備將服裝恢復其原 來之形式、大小、及外觀者,蒸 氣可使穩維變軟而柔順。
- fin stabilizer 尾翅穩定器;用尾翅 保持砲彈或飛彈在飛行中之穩定
- fin, stationary vertical 垂直穩定 尾;飛機尾部之一部,用以保持 飛機之方向者。
- fire 1.發射; 2.射擊動作; 3. 「放
 - 1. 砂射:使一門火砲發射之謂;
 - 2. 射擊動作:一門或多門火砲之 射擊動作;
 - 3. 「放!」: 為發射口令 ; 當 發射一門或多門火砲時乃將此 口令「放」以擊音或信號下達

•

fire adjustment 射擊修正;修正一 火砲之射角及方向,或調節其彈 丸爆炸之時間,俾彈丸能命中目 標或在所期望之點上爆炸之謂。 至於自動武器之射擊修正,乃係 由第一發射彈落達目標附近之瞬 間開始至停止射擊口令下達時止 之一種連續修正動作。

fire aisle 火道;参閱:aisle.

fire and maneuver 射擊與運動; 部隊中之一單位 ,一方面受另 一單位或數個單位之火力掩護, 一方面向前運動之一種攻擊方法 。

fire and movement 射黎與動;參閱: fire and maneuver.

firearm 火器;發射槍(砲)彈之槍(砲),各種槍砲均爲射擊武器,但通常指輕武器而言,如可由一人攜帶之步槍、手槍等等。

fire at will 各放;

1.由各人或各砲砲手自行射擊, 而不受其指揮官及各槍(砲) 互相間之限制者。

2.各砲自行發射所用之口令。

fire bay 射擊位置; 念閱: firing bay.

fire bomb 燃烧彈;飛機副油箱之 裝有凝膠狀汽油混合劑,並具有 點火裝置者。

参随: Droppable fuel tank.

fire call 火勢;為一種號音或其他 之信號,用以宣佈營區或其附近 失火者,火警亦可用於消防影練

fire capabilities chart 射擊能力圖

・通常為一透明圖,內容係顯示 某一單位內各武器之主火力所能 射擊之地區。

fire command 射擊口令;依據指揮官之射擊計劃,以指揮或控制 某一單位,某一武器,或若干武器射擊之口令。

多閱: fire mission,

fire control 射擊控制;指向一目標 射擊所行之計劃、準備、及實際 運用火力等一切動作。

参閱: tactical fire control 及 technical fire control.

fire control code 射擊控制密語; 為地面與空中觀測員,及射擊指 揮官,使用無線電、有線電(報)、或其他之信號,傳遞射擊修 正事項時,所用之密語。

fire control equipment 射擊控制 器材;為調整火砲射擊所需之器 材,射擊控制器材包括計算及調 整火砲正確射角與方向用之各種 儀器,例如望遠鏡、測遠機、預 測機、指揮儀器元傳送系統、及 發電機等是也。

fire control grid 射擊控制方格; 為將一軍用地圖劃分為若干方格 而成一有系統之各線條,其任何 兩平行線間之距離視地圖之種類 而代表1,000 碼或1,000 公尺, 使用射擊控制方格之地圖,均係 大比例尺之地圖,俾適於射擊控 制之用。

- fire control materiel 射擊控制用 具;控制武器射擊之方向、調整 、及觀測等所用之各種俊器與器 材。
- fire control system 射擊控制體系 ;為一組射擊控制儀器及(或)器 材,藉此接收射擊諸元以確定目 標位置,計算未來位置,傳遞射 擊資料,並管制一武器或砲連之 瞄準使砲火指向目標上。此控制 系統包括光學及(或)電子儀器 與器材、發電機、連結電纜,及 該砲架上各種電動諸元接收器與 動力器材等。
- fire coordination 火力協調;砲兵 火力計劃之擬訂與實施,俾使一 適當武器或若干武器之火力能適 切射擊各目標。
- fire crest 頂斜面;指投於塹壕前積 土頂端之內斜面,在塹壕內之人 員即依此以步槍之射擊者。
- fire direction 射擊指揮;在指揮戰 術系統上之一個或數個部隊火力 之戰術運用,包括目標之選擇, 使用集火或分火,與每一射擊任 務之彈藥分配等。
- fire direction center 射擊指揮所 ;屬作戰指揮所中之一單位,包 括射擊與通信人員及所需器材, 供指揮官實施射擊指揮及(或) 射擊控制用,其業務爲將目標情 報,上級指揮官所賦予之射擊任 務,及射擊要求等轉換爲適切之 射擊口令,並將之傳達於火砲者
- fire direction net 射擊指揮通信 網;由射擊指揮所,連接觀測員 、連絡員、空中觀測員、及戰砲

- 連等,而成之通信系統,以期達 到射擊控制之目的者。
- fire discipline 射擎軍紀;士兵僅 向指定目標,確遂指揮官口令所 行射擊之效能。
- fire distribution 1.分火; 2.火力 分配;
 - 1.分火:使一單位內各武器對正 一目標,能作最有效火制之間 。
 - 2.火力分配:對各目標或一目標 之各部份,依其重要程度運用 火力之謂。
- fire effect 射黎效果;對敵人員及 物資射擊之效果。
- fire fight 火戰;雙方部隊以火力對 戰之謂。火戰爲攻擊之一個階段 ,通常在戰鬥前進與展開之後及 在衝鋒開始前實施。
- fire for adjustment 試射;以决定 射擊諸元爲目的而實施之射擊, 此種射擊係導平均彈着點或平均 炸點於目標之某一所望部份上者
- fire for effect 效力射;
 - 1.平均彈着點或平均炸點落於自 標或試射點所望距離內之後所 發射之火力。
 - 2. 射擊通信中所用之術語,表示 試射結果完滿繼而要求效力射 之間。
- fire lane 射擊巷;在森林或養莽地 區經淸除之通路以供檢砲射擊之 用者。
- fife marshal 消防官;在一指定單位或所轄地區內,負責防止火警火災之各種措施之軍官。

fire message 射擊通信;此項通信 ,包括對發射之請求,及調製射 擊賭元所需之情報資料,或因實 施射擊,而對該項射擊賭元,行 必要之修正。

fire mission 射擊任務;

- 1.對一射擊單位所賦予之特定任 務,此任務爲一明確計劃之一 部份,一射擊任務包括目標之 分配,及對射擊時間與所用火 砲等之全部指示。
- 2.發放警告所使用之口令,爲觀 測員通知射擊指揮所射擊所用 之口令,表示隨後傳來之射擊 通信卽爲射擊要求,其用於步 兵武器中時,則此口令常係對 固定目標射擊所用最初射擊口 令中之第一句;如係對活動目 標射擊,卽用「活動目標」一 語,以警告步兵武器之操作人 員。

fire plan 1.火力計劃;2.消防計劃

- 1.射擊計劃:為運用一單位內各 武器之戰術計劃,藉此其射擊 任務能彼此協調,射擊計劃包 括各武器射擊任務之賦與,及 有關射擊時間、信號、與變換 陣地等規定。
- 2. 消防計劃:對一單位內各人員 ,就防火、報警、及減火等事 項所訂定之永恒性指示。

fire position 射擊陣地;射擊位置 ;一槍砲,或一部隊,或個人 對一指定目標射擊時之所在位置 ,在戰鬥中担任支援之武器,其 射擊陣地可區分爲主射擊陣地, 預備射擊陣地,及補助射擊陣地

等。

fire power 1.火力;2.火量;

1.火力:射擊之能力。

2.火量:一船艦、飛機、戰車、 一部隊,或某一武器所發射之 火力量。

- fire superiority 火力優勢;由於射 擊準確,發射猛烈所獲致較敵為 大之火力效果,火力優勢可以減 少損害向敵前進。
- fire support 火力支援;依砲兵與 海軍艦砲之射擊,及飛機之掃射 與轟炸,以協助與敵緊密接觸之 步兵及裝甲兵等地面部隊之間
- fire support area 火力支援地區; 對負有火力支援任務之海軍艦隻 ;指定適當位置或活動地區;俾 使能以艦砲火力支援兩棲登陸戰 鬥。
- fire support coordination 火力支援協調;火力支援於計劃援訂及 着手實施間之協調,俾能運用適 當之方法或可供使用之武器適切 射擊各目標。
- fire support coordination center 火力支援協調中心;一機構爲确 兵指揮官所藉以使支援接近敵人 之野戰部隊各單位之火力,在計 劃擬訂與着手實施時得以相互協 調,俾能運用適當之方法或武器 (如砲兵火力,海軍砲火及(或)航空器火力)以適切射擊各目 標者。

- fire support coordinator 火力支 接協調官;為任一階層中負責協 調空軍、海軍砲火,及砲兵火力 支援之砲兵軍官。
- fire support sector 火力支援分區 ;在兩棲作戰中,爲特定艦隻或 支援船艇便於支援起見而將火力 支援地區再行劃分後之區域。
- fire support ships 火力支援艦艇; 以火力支援地面部隊逐行兩棲登 陸戰鬥之某種艦艇。
- fire within the position 陣地內火力;會戰陣地內部經週密計劃之防禦火力,用以限制敵之突破,或用以支援逆襲,此乃防禦火力之一種。
- fire trench 散兵壕;一種塹壕,人 員能自該壕以發射其步槍或輕兵 器,並於其中獲得相當良好之掩 證者。
- fire unit 射擊單位;戰鬥中在一個 指導者之直接而有效控制下之射 擊單位。
- fire unit analyzer 射擊單位火力分析器;用一種儀器用以分析在其面上所記載各種狀況下之高射砲射擊單位對敵機或飛彈射擊時之效力者。
- firing azimuth 射擊方位角;一門 火砲射擊時所指向之水平方向, 而以方位角表示者。
- firing base 射擊基座;若干火砲機構之一部份,當火砲在射擊位置 行射擊時,用以支持砲架之用。
- firing battery 1. 戰砲隊: 2. 戰砲連: 1. 戰砲隊: 當砲兵連行射擊準備 時,其實際位於射擊陣地上之 部份,此部份包括火砲、人員

- 、及操作所需之各種器材。
- 2. 戰砲連:編制上及裝備上用以發射火砲之連,而與本部連及 (或)勤務連有別者。
- firing bay 射擊位置;散兵壕若干 連續短直部份之一,向前伸構築 ,並以各種鋸齒形之短壕連接隣 近射擊位置;與 fire bay 同義, 散兵壕分爲若干射擊位置,以使 一發炸彈或砲彈落於某一射擊位 置時,不致同時破壞其每側方之 射擊位置。
- firing chart 射擊圖;地圖、照相 地國、或方格圖,用以表明砲連 陣地、原點、原線、檢驗點、目 標等之水平與垂直關係位置,及 準備射擊諸元所需之其他細部事 項。
- firing data 射擊諸元;一火砲對一 指定目標射擊時所需之全部諸元 ,此等諸元可依計算法確定,然 後以口令下達;或由一種射擊指 揮機械將此等諸元使電子作用傳 遞。
- firing device 發大裝置;爲一金屬 盒,其內裝有點大藥及彈簧推進 之擊針,其目的在點燃詭雷、傷 殺地雷、防戰車地雷,及爆破藥 包等之主裝藥之用,其類別有四 種:即壓發式、拉發式、鬆發式 、及混合式是也。
- firing elevation 射角;爲射擊某一 指定目標而使火砲指向該目標時 之垂直角。
- firing interval 射擊間隔;發射一 射彈至次一射彈間所隔之時間。
- firing jack 射擊支架;當某種機動 砲兵武器在其射擊位置時,作爲

穩定火砲及調整水平用之一種調 節機械。

- Tiring line 1.射擊線;2.射擊(火 戰)兵;
 - 射擊線:士兵射擊位置之線, 實彈靶場射擊時,所謂射擊線 者係士兵或太砲所位置之線, 在戰鬥時,射擊線係指前線砲 火發射時所位置之線。
 - 2.射擊(火戰)兵:在射擊線上 之士兵。
- firing mechanism 發火機;使一火 砲內之拋射藥發火之一組機件, 發火機通常係用衝擊發火,但有 時則用電力生熱而發火者有之。
- firing party 1.鳴槍斑;2.行刑班。 參閱:firing squad.
- firing pin 1.撞針; 2.擊針;
 - 1.撞針:火器發射裝置內之撞擊器,用以撞擊雷管而點燃拋射藥者。
 - 2.擊針:引信之一部份,可撞擊 引信內之銳掛性爆藥而使之起 爆者;或為使傳爆劑或雷管起 爆之一種裝置。
- firing point 射擊位置;打靶時之 發射位置;
- firing position 1.射擊姿勢;2.射擊 陣地(位置);
 - 1.射擊姿勢:士兵爲射擊所採取之姿勢。
 - 2.射擊陣地(位置):某一武器 準備用作射擊之位置,與行進 熊勢之意義相反。
- Tiring problem 戰鬥射擊演習; 戰鬥射擊演習中之演練事項,用 以培養士兵之適當射擊技術,以 期命中目標者。

firing range 射撃場(靶傷)。 放置槍砲以備射擊之傷。

- firing squad 1.鳴槍班;2.行刑班、
 - 1.鳴槍班:士兵一班担任榮譽軍 人葬儀時於其女上施放禮槍者
 - 2.行刑班:担任槍决被軍事法庭 判處死刑者所使用之士兵一班
- firing table 射表;係一種表或腳, 用為列載一火砲在瞄準狀況下精 確射擊一目標所需之諸元,以及 對特殊狀況如風、溫度變化等所 必需修正之各種修正量者,每種 火砲可因其使用數種不同彈藥而 韌定一套射表。
- firing table elevation 射表射角; 一火砲在標準狀況下賦與一指定 距離以行射擊時,其砲膛軸線與 水平線所成之角度。

firn 粒狀雪; 参閱; neve.

- first aid 急救;在正規治療及外科 治療尚未獲得前,由一受過訓練 之人員施予傷患者之緊急救治。 參閱;aidman。
- first aid kit 急救箱;含有翻帶, 清潔劑,及其他關於急救或緊急 治療器材之小盒。
- first aid packet 救護包;不透氣之 小包,內裝消過毒之绷帶及藥膏 等,以供急救或緊急治療之用。
- first call 預備號(音);集合士兵 站隊、值勤、或其他活動之前, 所發之預告信號,通常係一種號 音。
- first class gunner 一等射手; 1. 給予能使用火砲及機槍者之技

- 術上之分類,其等級在二等射 手之上,特等射手之下,一等 射手之等級相當於一狙擊手之 等級。
- 2. 具有一等射手分類之士兵。 first defense gun 主要防禦機槍; 位於某處之機槍,能自敵人開始

政擊之時起,至其突破戰鬥陣地 之第一線時止,始終能制壓敵人 者。

- first fire mixture 點火藥;爲用以 使彈藥主裝藥發火之速燃點火藥
- first light (nautical) 曙光(航海用);航海用曙光之開始,即太陽中心地平線下十二度之時間。 參閱: Twilight (Morning and evening); dawn,
- first mate 大副;一商船或一運輸 艦上之職員,彼在船長之指導下 直接負責該船艦之甲板部乘務。 為該船艦之行政官。
- first officer 大副; 参閱:fiast mate.
- first sergeant 士官長;一步兵連 、砲兵連、或相似單位中之士官 長之職稱。
- first sergeant's call. 士官長集會; 營部或風部之上士之定期集合, 以聽取各項行政訓令。
- fiscal officer 預財官;在陸軍作戰 機關或野戰機構負責實施該單位 財務之軍官。
- fiscal station 會計業務站;一種 編有固定號碼之機構,用以對陸 軍部所屬機構作有關補給或勤務 賭方面行政業務之處理,或視帶 要而處理其他有關之行政事務。

- 術上之分類,其等級在二等射 fiscal year 1.會計年度; 2.稅收年 手之上,時等射手之下,一等 度;
 - 1.會計年度: 就政府業務官, 一 會計年係指自去年七月一日起 至本年六月三十日止之十二個 月期間, 例如: 一九五一之會 計年度乃自一九五〇年七月一 日起至一九五一年六月三十日 止之十二個月期間。
 - 2. 稅收年度:立約者用以對聯邦 政府納稅之年度。
 - fishbone mine system 縱向抗道網 ;係若干獨立地下通路系統,由 工兵人員分段向敵方攬掘,以供 出擊,翼側防護及竊聽敵情之用 者,縱向坑道網與橫向坑道網不 同,後者係平行前線而攬捆之地 下通道,各支坑道均自後者以向 敢方延伸。
 - fishnet 偽裝網;係以繩結成之網供 綴佈偽裝材料者。
 - fishtail wind 亂風;經常往復改變 方向之風。
 - fix 定位;精確决定某一位置與地球 表面之關係。 參閱 Radio Fix.
 - fix bayonets 上刺刀;將刺刀裝於 槍上以備使用之口令。
 - fixed ammunition 定裝彈藥;凡彈 丸在其裝有底火及拋射藥之藥筒 中與彈丸求久結合在一起且成一 體裝填入武裝之內者,皆謂之定 裝彈藥。
 - fixed artillery 固定砲兵;砲兵武器 永久裝設於陸上及海岸以掩護各 重要地區用者。
 - fixed bridge 固定橋;係用固定橋脚 而非浮游橋脚之橋樑。

- fixed camouflage 求久偽裝;虛飾 任何物體,以使偽裝得以維持長 久時間者,如漆飾一艘船或設置 一永久性之偽建築物等。
- fixed echo 固定回波;由一項固定物體之反射而產生之雷達回波, 是項固定物體,爲雷達機能以見 到之地貌或建築物等。 參閱 clutter。
- fixed emplacement 固定掩體;為一火砲之固定掩體,固定掩體通常採用鋼筋混凝土構成,其基座及基環固定於混凝土內並用螺釘聚固,故亦稱爲永久掩體(permanent emplacement)。
- fixed fire 固定射擊; 念閱 concentrated fire.
- fixed gun 固定式槍砲;硬性裝定於 飛機或車輛內之武器,除賴該飛 機或車輛之移動外不能移動該武 器以行瞄準者。
- fixed medical treatment facility 固定醫療機構;醫療設施之設計於同一地點而作長時間之作業者;包括下列未編號或分配表所列之醫療設施:如醫院,附屬醫院,及診療所;以及下列已編號或按照編制裝備表而設之醫療設施;如總醫院、營站醫院、野戰醫院、及診療所等。
 - 多閱 nonfixed medical treatment facility.
- fixed obstacle 固定障碍物;係構築 於戰地並固定於地面,用以阻絕 部隊前進之障碍物。
- fixed pivot 1. 基準翼; 2. 基準兵; 1. 基準翼: 一列士兵當其改變隊 形或行進方向以行旋轉時所依

- 據之一固定點。
- 2、基準兵:位於基準翼之兵。 fixed post system 固定哨位制;派
 - 啃兵至固定哨位服行衛兵勤務 > 使該哨兵站崗至交班時爲止 ◆
- fixed price contract 定價契約;合 同之一種型式,承包商於契約生 效時或生效前可先領取一定之款 項,該默係於訂立契約時所决定 ,在陸軍部定價契約中常加以特 別說明,即在契約生效期間得頭 情况而調整其價格。
- fixed round 定裝彈;爲定裝彈藥 之一發彈:卽包括藥筒、底火、 拋射藥、及彈丸等組合成爲一體 之一發完整彈藥。
- fixed target 固定目標;橋樑、車站 、水塔,或其他靜止及永久性目 標適於砲擊或蟲炸者。
- fixed unit 固定性單位;一單位僅 裝備有最小限之勤務車輛。
- flag 族職;有鮮明顏色或圖樣之布 ,用以表示一特種意義或作爲信 號;例如:美國國族、停戰白族 、氣象族等,在軍隊中,如歐族 、爲非騎乘部隊之族,國族爲代 表國家之族,小型三角族常用爲 一單位之識別族,騎乘部隊所持 之族,爲騎乘隊族,以及特別在 演練及舉行典禮時由陸軍單位用 以識別之軍族。
- flag semaphore 族語;係一種通信 方法,乃以族聯拼護及發送文電 者。
- flag target 族靶;族形拖靶;
 - 参閱: towed flag target.
- flail tank 掃雷戰車;一種特契的戰 車裝有一個類似打禾棒的裝置。

附有一個滾子,由戰車引擎以鏈 禁帶動之,用以觸發防戰車地雷

11sk 1. 高射砲火; 2. 高射砲;

1. 高射砲大:高射砲兵武器之火力。

2. 高射砲: 對空射擊之火砲。

flak analysis 高射砲火力分析;藉 分析法確定防空火力之理論效果

flak clock 鐘面法高射砲火力顯示 圖;用極座標法顯示高射防禦火力之圖解圖。

flak computer 高射砲火計算器; 用以確定高射砲火效果之器械。

flak intelligence 高射砲情報;爲空 軍情報中關於敵高射砲方面之部 份。

flak neutralization 高射砲制壓;用 砲火、轟炸、或其他任何手段以 摧毀或削弱高射砲人員與武器器 材等效用之調。

flame thrower 噴火器;放射一種 可燃物之器,以達成破壞軍品及 穀傷人馬之效果者,該兵器或爲 輕便式(背於實施者背上者)或 爲機械化式(裝於戰鬥車輛上者)。

flammable storage warehouse 易燃品備存倉庫;乃指定儲存易燃補給品之倉庫,各庫房間及與其他建築物間須留有較大之間隔距離

Jank 1· 側翼;2. 翼側威脅;3. 側擊

1. 侧翼:軍隊隊形之左側或右側, 某一築城工事之左側或右側、

2.翼則威脅:圍於其左(右)傷,例如側方威脅敵軍。

8.侧擊:由側方或對向側方之攻擊。

flank attack 侧翼攻擊;對敵人側 翼之攻擊;或側方攻擊。

flank guard 侧衛;一個或一個以上之組成單位,以保護本隊之左右側者。

flanking action 側翼作戰;指向敵 人側翼之攻遂行動,以側翼攻擊 ,及側方射擊均爲側翼作戰之實 例。

flanking attack 側翼攻擊; 念閱: Flank attack.

flanking fire 侧方火力;侧射;對 敵軍側翼所發射之火力,或由敵 軍左側或右側陣地所發射來之火 力。

flank observation 側方觀測;在目標側方或近乎側方之位置上所行之射擊觀測,其砲目線與觀目線,在目標位置所成之角為75°與105°之間。

flank patrol 側方斥候;一種斥候 ,其任務在保護本單位之翼側, 并嚴密監視敵人行動者。

flank protective fire 侧方掩護火力 ;保護側翼之砲火,尤以在翼側 暴露時爲然。

flank security 側方警戒;為保護行 軍縱隊或戰鬥隊形兩側之方法, 無論何地,側方警戒可運用側衛 或側方斥候,及天然與人為障碍 物等達成之。

flank wind 橫風; 念閱 cross wind.

- Tlare 照明彈;發閃爍光亮之烟火彈 藥,能燃燒一短暫時間,主要設 計在用於照明或發出信號,照明 彈之發射可使用火器或火箭,或 自飛機投下,或於地上配置之; 並依其用途製成各種色彩。
- flareback 砲尾焰;由一火砲砲尾後 洩之火後。
- flash-bang 整光時差;由看見一火 砲發射之火光至聽到此同一火砲 發射之整音時之時間間隔。
- flash defilade 1.閃光遮蔽; 2.閃光 遮蔽高;
 - 1. 閃光遮蔽:在一砲位上所射擊 之閃光藉居間存在障碍物(如 小高地,或山谷一側等)以遮 蔽敵方觀測之謂。
 - 2. 閃光遮蔽高:藉以遮蔽敵方觀 測一火砲閃光之垂直距離。
- flash estimates 提前概算;陸軍部 各單位所調製之概算,依全般之 總景額方式,彙列於總統每年向 國會提出之年度預算中;通常為 對該指定之會計年度所調製之第 一次整套預算。
- flash fuze 閃光引信;参閱 squib. flash hider 避火軍;防火帽;附裝 於一槍砲口上,用以遮蔽或減弱 該武器發射時所生閃光之一種裝置。
- flashless-nonhygroscopic powder 無炤弗潮火藥(FNH火藥); 一種不吸收或滲入濕氣之無烟火藥,並於爆發時不生閃光者,此 種火藥主要用爲砲彈之拋射裝藥
- flash message 提前即到電;火急電報;参閱 message precedence.

- flash ranging 光測;測出一砲彈爆 炸位置或敵火砲位置,依觀測其 閃光行之。
- flash ranging adjustment 光測修 证;依據對友軍射彈爆炸閃光之 觀測與定位,而修正友軍砲兵射 擊之謂。
- flash ranging location 光測定位; 依光測所確定之敵武器位置。
- flash recomnaissance 閃光偵察;由 地面各哨所或由飛機上觀察敵砲 射聲之閃光以爲確定敵砲位資者
- flash, (red), (blue), (white). 空 獎警報光號(紅)(藍)(白) ; 參閱 air raid warning condition.
- flash reducer 減光劑;任何單獨配 發之物質,俾與拋射藥配合使用 以減少砲口閃光者。
- flat fire 平射; 意題 flat trajectory fire.
- flatted cargo 壓艙貨品;置於船艙 底部之一種貨品,上蓋木板及襯 整物品,保存之以備將來使用, 壓艙貨品之上方通常留有位置以 備裝車,而車輛之行動,亦須不 妨害壓艙貨品,壓艙貨品常用以 替代船隻內之壓艙物。
- flat trajectory 低伸彈道;僅畧有 鬱曲之彈道。
- flat trajectory fire 低伸彈道射擊 ;槍砲以某種距離或某種射角裝 定值發射,其彈丸飛行經路幾乎 完全平直而不鬱曲者。
- flat trajectory weapon 低伸彈道武器;某種槍砲發射時,其彈丸速 度使其在地面上按一條幾乎平直

之線路飛行而僅有後小之彎曲者 ,在普通之戰鬥距離上,機關槍 ,或步槍即爲低伸彈遊武器。

fleeting target 疑問目標;疑問出現 靶;為一活動目標(或活動靶) 停留於觀測或射擊距離內之時間 甚短,無時間以行精密修正而對 之射擊者。與 transient target 意同。飛機、車輛、行軍中之部 緊等均可作爲疑間目標。

flexible gun 活動式槍砲;裝置於一個可活動之架上使能向各方迴轉之槍砲。

flight 飛行;指下列三種狀況:1. 飛行動作;2.搭機旅行;3.子彈 由砲口至彈着點之經過。

flight altitude 飛行高度;一飛行中之航空機,與一已知平面間之垂直距離,謂之飛行高度。此平面通常爲海準面。

flight at lower altitude 低空飛行 ;一航空機之仰視圖,為訓練防 空人員由圖影識別飛機種類所用 標準飛行姿勢之一種。

flight form 飛行報告表;一份註明 飛機裝載人員及裝備之報告,飛 機之重心亦註明其中。

flight formation 飛行隊形;兩架以 上飛機依一定秩序排列以行飛行者。

flight manifest 空運艙單;一種表 格註明每架飛機中人員之姓名, 階級及軍籍號碼等之正確紀錄者 ,所裝物品之概畧種類,搭乘飛 機時之場站或損壞數字亦應填入 該單一,人員物品之裝載計算量 亦應登記之 ,每一架飛機應各 印發一表格(其份數與需要而定) (

flight plan 飛行計劃;預定飛行所 需之資料,此計劃包括出發時間 及地點、航路、通信方法,及概 客處還時刻與到着目的地之時刻

flight position 飛行姿勢;在觀測飛行中,航空器所依據五種視界之任何一種而言,此五項姿勢爲:歸航或前視 (coming flight or front view),飛過或側視 (passing flight or side view); 医空飛行或頂視 (flight at lower altitude or top view); 越頂飛行或底視 (overhead flight or bottom view); 及機動飛行或透視 (maneuvering flight or perspective view).

flight ration 飛行口糧;飛行或飛 行期間所用之食物,比其他口粮 含有較高之澱粉質,且毫未含有 造氣食品者。

float 1.活動基合; 2.浮筏; 3.浮稿, 橡皮舟;

1.活動基台:扁平之底盤以某一 角度裝於地面上,支持進入陣 地之鉄道砲者;

2. 存筏:筏或類似之材料以载運 裝備渡河,且有時亦可載運部 餘渡河者,可用雙拼帳臺環繁 於交叉之步槍上,以形成運載 步槍及士兵裝備之浮筏。

3. 浮箱,橡皮油:浮橋之支撑。 finating bridge 浮橋;

舟橋:或任何由平底而淺之小艇 或其他浮游物體所支撑之臨時橋 樑,軍用橋樑有二種,卽浮橋與 固定橋。

- Tloating equipment 浮游器材;整 軍所有或租用船隻,無論其大小 ,及有無推進機;以及不包括船 舶在内之所有其他水上浮游器材 。
- floating reserve 水上預備隊;兩棲 作戰時,在船上待命之預備部隊
- floating smoke pot 浮游烟幕罐; 一種浮游水面之軍品,燃點後放 射濃烟而造成臨時烟幕。 參閱 smoke pot.
- Toat saddle 橡皮舟舟樑板;架設橡皮舟浮橋所使用之舟樑與板之結合體;其功用係將橋樑之交通載量及靜載重傳遞於賭橡皮橋脚舟者。
- floor load rating 地板負荷率;補 給品能由地板安全負載之重量, 以每方呎地板所能承担之務數表 示之。
- flotilla 登陸艇聯隊; 参閱:boat flotilla.
- flow 1. 車流; 2. 電流;
 - 1. 审流:在一規定時限內,車輛 較過一定地點之數量。
 - 2. 電流:電子之通過導體,或通過兩極間之空間。
- flow phase 車輛流動階段;通過一地區之交通行駛不生衝突,該地區內所含全部地區空間之運用,係交互分配予自各方向前來之選
 沒行動者。
- flow regulation 車輛流動調配;為 地區之分配,以便來自不同方向 之車流通過。
- flutter 震動;機器或儀器由於突然 之騷動(如由於一陣疾風)而起

- 提動之現象 , 唯此種權動常由 機器若干部份之反作用而維持之
- flying bridge 飛橋; 多閱 flying ferry.
- flying ferry 滑網波;作為液船使用之舟筏,由各聚於上游遠方之 鐵索操縱於河中者,通常由水流 將舟筏由此岸移至彼岸,但有時 亦可使用液操舟帆推動之。
- flying levels 迅速水準測量線;水 準測量中之一條水準測量線用以 决定約為百分之一呎或十分之一 呎精度之近似高度者。
- flying officer 飛行軍官;陸軍或空軍軍官之具有駕駛員、飛機觀測員、或軍用機戰鬥組其他組員之資格者。戰時飛行軍醫及軍官與准尉官之接受飛行訓練者,亦區分爲飛行軍官。
- flying pay 飛行加給; 參閱 incentive pay.
- flying school 飛行學校; 陸軍或空軍學校之訓練航空術者,計有初級飛行學校、中級飛行學校、高級飛行學校及傳科飛行學校四續
- flying speed 飛行速率;一般飛機 之空中速率,此速率在失速率速 之上,而在正常速率範圍之內
- flying status 飛行身份;陸軍或空軍所屬某一人員之身份 ,該員依命令可乘飛機從事經常飛行者
- F method F法;爲發送電文之一 種方法。用此法時,被呼叫之電 合,不必回答,亦不必給予收報

憑據,更不必另像與收訊有關發 訊手續;將此法之前置記號下, 加於報頭之前,或加於發電完畢 最後符號之前,即表明該項電報 ,係按此種方法發送者。

FM smoke FM烟雾;誘導四氯化 增與大氣接觸而生濃密白色之烟 霧,FM烟霧對人員無害「但對 適蔽行動,遮斷敵人與敵觀察員 之視線,及作爲辜氣雲之掩飾等 頗有效用。

focal center 情報輻集中心(合); 乃警報通信網內之一座電台,其 任務爲一情報資料處理與分發之 中心。

focal length 焦距;指照片膠版與 透鏡(或鏡頭)光力中心(焦點)之間,所存在之垂直距離。

focal plane 焦面;係垂直於透鏡軸 線之平面,在該平面上各點之影 等,均處於最佳之焦集狀況中。

fog oil 烟雾油;一種用於機械發烟 器中之特種石油油料。

following wind 順風;由觀測員方面吹向目標之風,亦稱: tailwind.

follow-the-pointer indicator 追随 分割指示器;為若干種類火砲砲 架上之分割指示器,用以接受並 紀錄由遙控系統傳送之射擊諸元 者,當火砲上各調整分劃盤之讀 數與此指示器上之談數一致時, 此火砲即已正確瞄準。

follow up 1.追擊; 2.追擊行動; 8.探詢;

1.追擊:對撤退部隊施以堅定而 直接之壓力。

2. 追擊行動 : 對撤退部隊施以

緊密而直接壓迫時所取之行動

3.探詢:查詢任一特別要求或申 請所能預期之補給品數量與交 付時間,或查詢目前或爾後所 採取行政措施之結果。

followup echelon 後續梯隊;空降 部隊之部,初期不参加戰鬥(後 方梯隊除外),而於空頭堡建立 後,或突擊梯隊與地面主力部隊 取得連繫後,卽参加突擊梯隊作 戰者,後續梯隊可包括經由空運 、海運、或地面運輸等部隊。

followup elements 跟進勤務部隊; 隨行於行軍縱隊後之部隊,担任 行軍道路上遺棄物之清除,落伍 之防止,裝具之保養修護,或他 種工作者。

followup forces 跟進部隊;在兩棲 作戰中,此種部隊到達目標地區 之時間列於攻擊部隊之後,而在 後續部隊之前者。

followup supply 跟隨補給;由空中直接交付空頭堡內各部隊之初次再補給品。此種補給品,係以單位為基礎,而係預先包裝妥善,可依自動交付或依要求交付之

food handler 食品管理員;任何人 員其臨時或永久所被指派之職務 ,係與陸軍膳食中之食物、飲料 、餚饌等之處理有關者,廚勇之 值日監廚,則不得視之爲食品管 理員。

food packet 包裝食物;包裝安等 ,預先烹煮之食物,在無厨房可 資利用及無法立行再補給第一類 補給品時使用之 。包裝食物不

- 論數目如何 , 均不能視爲口程 。
- food service 食品勤務;經列入陸 軍計劃內有關部隊給養之所有活動。

参閱 food service program.

- food service apprentice 食品勤務 學兵;參加膳食勤務二等或三等 士兵,以學習食品勤務計劃中各 手藝之一者。
- food service program 食品勤務計 劃;此計劃中包括各階段食品之 獲得,檢查,輸送,貯存,處理 分配,撥發,準備,及供應等
- food service supervisor 食品勤務 監督員;負责監督全部隊一切食 品勤務事宜之參謀軍官。
- food service specialist 食品勤務專業人員;協助食品勤務員監督與指導食品勤務計劃之士兵。
- force(S) (陸、海、空)部隊; 軍隊、艦艇、飛機等之團體,或 此等聯合組成之隊。
- force a safeguard 遠抗保護令;侵犯保護物,該保護物係爲保護人員,場所,或財產而由某一分遺隊,衛兵,或支隊所設置者,或由指揮官張貼之命令所規定者。
- forced crossing 强行渡河(敵前渡河);在敵方對抗下渡過河流。
- forced issue 强行發放;將有損壞 危險之食物對依口提代金生存各 部隊,所强行之發放。
- forced march 强行軍;較平常行軍 需要耗費更多勞力之行軍。或因 增加速度,或增加其努力,或增

- 加行軍時數,或併用此各項以**達** 成之。
- force marking 軍品之部隊標記;未 加附字母之裝貨號數,此種號數 係在運輸命令中指定,并作爲鑑 定船運全部部隊補給品或裝貨者 。參閱 unit marking.
- forcing cone 逼坡;砲管膛線起點 處之陽膛線傾斜部。此逼坡可使 彈丸之彈帶漸次嵌入膛線 , 從 而使彈丸在膛內之位置正中不偏
- fording depth 涉水深度;車輛可行 於水內之最大深度。
- forearm 護木;來復槍槍管底部之 木質裝置,用以保護射手以免觸 及發熱之槍管者。
- foreign claims commission 國外賠 腹處理委員會;一個或一個以上 軍官組成之委員會,當美國在外 國發生意外或不幸事件時,負責 對外國要求美國某種賠償事項之 處理者。
- foreign buty 國外職務;係指在美國本國國境以外任何地點之軍事職務而言,士兵服行國外職務者均受有國外職務薪給。
- foreign excess personal property

 國外剩餘個人物資;位置於美國
 本土,夏威夷,阿拉斯加,波多
 黎各(Puerto Rico),及處女島
 (Virgin Islands) 以外之剩餘
 個人物資。
- foreign port 國外港口;在美國本土 之外而由美國陸軍部管轄下之港 口,國外港口有在某一外國之內 者。亦有在美國屬地之內者。

- foreign service 國外服役;保指在 美國本土以外任何地點之軍事職 論而言。參閱:foreign duty。
- Poreign Service Clasp 國外服役紀 金牌;金屬條塊製成之紀念牌, 用以表示一九三九年至一九四一 年在美國本土以外服役者。 金閱: American Defense Service Medal; service star.
- forfeiture, 1. 棄權;2. 放棄之權利或 特權;
 - 末權: 剝奪任何事物,尤指因
 疏忽,過錯,或其他錯誤之處罰
 而喪失一部份之薪金而言。
 - 2. 放棄之權利或特權:所放棄之 權利或特權。
- fork 散佈叉;欲使火砲平均彈着點 在距離上移動四個公算偏差所相 廣之射角攀換量。
- fork lift truck 叉動裝卸車;為一 自動推進,汽油或電動之車輛, 有油壓式,機械式,或液動鍊條 式之升降機構,以支持或上舉二 只叉頭或二只以上叉頭之運貨合 。按設計將各叉插入一制動架或 滑動縱桁之間或填木塊之間,升 降機構隨後即將叉上物體學起以 便搬運或堆置。
- fork lift truck guard 叉動裝卸車 護架;裝於叉動裝卸車升降機構 之護架,用以防止容器墜落於機 器上或操作手身上者。
- form 1.列隊或站隊; 2.表格或格式;
 - 1.列歐或站歐:排成數列,或其 他歐形,或排成某一歐形之間
 - 2. 表格或格式:印有空格之以填

- 註資料之紙張,如薪餉名冊, 或服役紀錄等。
- formal advertising 公告招標;藉公 告方法,求以競爭性之密封投標 ,而由價格最低,或其他考慮因 案之最低負責投標者,承訂合同
- formal contract 正式合同;此種合同,係由政府與包商雙方簽署之契約文書。
- formation 隊形;一部隊中之各軍 位,按規定姿勢所行之排列。
- formation bombing 編隊轟炸;由 一個轟炸隊形中每一架飛機對一 指定點或地區目標投下一顆或一 顆以上之炸彈之謂。
- formation in depth 縱深隊形;戰 門隊形其自前至後較自左至右延 展爲廣者。
- formation in width 植廣隊形;戰 門隊形其自左至右較自前至後延 展爲廣者。
- form line 地形線;地圖上用以表示 地形起伏概署印象之虛線,其與 等高線(水平曲線)不同,該虛 線並不表示實際高度,僅是製圖 者依其地形狀態知識所繪出之起 伏形狀以適應排水計劃之需要而 已。
- fort 1.永久營區;2.海岸要塞區;
 - 3.要塞;
 - 1.永久營區:永久性之營區,為 與營地(camp)之對此,營地 (camp)爲一臨時性之設施。
 - 2.海岸要塞區:爲駐紮各港口防 禦部隊之陸上地區。
 - 3.要塞:能對敵人防禦之影固建 築物或有堅固工事之地點。

- fortification 1.防禦工事;2.築城; 1.防禦工事:部隊或陣地之臨時 性或永久性之防禦措施,塹壕 或搶砲掩體即爲防禦工事之一
 - 2, 築城:設計與構築防禦工事之 技術。
- fort record book 堡壘記錄簿; 為一堡壘歷史,裝備、及軍備之 機密細部記錄。
- forward air controller 前進空軍管制官;空軍軍官之負責指揮戰術空軍管制組者,該軍官由前進觀測所指揮密切支援地面部隊之戰鬥飛機,以行作戰。
- forward area 前方地區;通常指接 近戰鬥地區之區域。詳見(combat zone).
- forward area sight 前方地區瞄準 具;為裝於砲架上之門式(gatetype)或航速環式瞄準具,係在 各前方地區使用,或當不可能使 用砲外瞄準器材時用之。
- forward command post 前進指揮 所;一部隊司令部之駐所,指揮 官及其參謀在此工作。作戰時, 一部隊之司令部常分爲前方指揮 所及後方指揮所。
- forward observation 前進觀測; 由一前進觀測員所行之射彈觀測 與修正。
- forward observation post 前進觀 測所;為一前進觀測員所開設之 觀測所。
- forward observer 前進觀測員; 與第一線部隊共同行動,且會受 過對陸海軍砲大及空軍轟炸觀測 修正訓練之觀測員。

- fougasse 定向地雷(汽油詭雷) ;為地雷之一種,其設置為由於 炸藥之爆炸,即可將金屬碎片、 岩石、汽油、或其他物質向預定 方向擲出者。
- fouling 砲膛渣;火砲發射後,在 砲膛內留存之渣滓。
- four by four 四輪驅動;汽車中有四輪,但四輪均爲驅動輪,雙輪裝於同一軸端者視爲一輪,通常寫成4×4。
- four by two 四輪中二輪驅動; 汽車有四輪,但僅二輪驅動,變 輪裝於同一軸端者視爲一輪,通 常寫成4×2。
- fourragere 動績帶;金屬包頭之絲 質級帶,用以表示某種外國動獎 之授予者。
- four-way-check 分途調查;各獨立情報機關對個人或團體之背景同時施行調查。
- four-wheeled hand truck 四輪手車;參閱: hand truck.
- foxhole 散兵坑;小型坑穴,通常 供一人或二人掩蔽之用,其構築 以使散兵據之可實施有效射擊爲 度。
- fractionating system 分解式密碼; 乃一種密碼制度,在此種制度中 ,各個單位,均以一個以上之記 (符)號代表之,而此等記(符)號,則使之再行分解,又此法 中之各種記(符)號,均使其行 施某種方式之加密作業。
- fragment 破片;由一較大物體如彈 丸或手榴彈爆裂而散開之碎片或 小塊,通常係由於其爆炸壓力所 造成。象閱: fragmentation.

- fragmentary order 1.各別命令:2 段(節);
 - 1.各別命令:作戰命令之各別下 達者。各別命令之內容僅包括 受令者之有關指示。
 - 2.段(節):作戰命令之一段(節)。
- fragmentation 破片散飛;一彈丸、 炸彈、或手榴彈之破片向各方向 散飛之謂。
- fragmentation bomb 殺傷炸彈; 具有破片散飛特性,主要作殺傷 人員用之炸彈。
- fragmentation grenade 破片手榴彈 ;爆裂時即向各方飛散金屬小片 之手榴彈。
- frangible grenade 易碎燒夷手榴彈 ;可燃燒之手榴彈,由裝滿汽油 或化學品之玻璃瓶而成,該瓶撞 破時即可着火。
- fraudulent enlistment 欺詐應募; 藉隱匿各項足使某一申請人不合格之事實,或揑造之申述,以獲 得接受作爲一陸軍被徵人員者。
- frazil ice 糊狀冰;由流動水凍結 而成之冰,爲一種針形軟塊物體 、其水極似半溶之冰雪。
- freeboard 乾舷;船兩侧自水面至 甲板之高度。
- free drop 自由投落; 念閱: free jump.
- free fall 1.自由投落:2.自由跳落;
 - 1.自由投落:由飛行中之飛機, 不用降落傘將補給品及裝備投 給地面部隊。
 - 2.自由跳落:降落傘張開較遲之 卧傘。
- free jump 自由跳傘;指帶未裝置

- 引張線之降落傘,自飛行中之飛 機跳出。
- free maneuver 自由對抗演習; 每一部隊可自由採取戰鬥行動之 實戰演習,而僅受野戰命令,限 定之地區與時間,及對抗部隊行 動等之限制者。
- free net 自由式通信網;指一種通信網,在此通信網內之任何一個電台,均可與網內之(任何)其他電台通信,而不必先向指揮合申請獲准該次之通信者。
- free space 艙內餘隊;航海時船上 不能利用之空間,此種空間可能 由於船隻所裝載之貨物重量甚大 ,致使全部貨艙立體容量未能滿 時,已使船隻到達最大喫水線所 致,或因發航時現有貨物不足, 致使最大立體容量未能及時裝滿 致然,或因裝誕軍用品或易碎貨 物所受限制使然。
- free tower 自由跳傘塔;具有機械 及裝備之塔,可使一具張開之降 落傘自由下降者,該塔係用以作 跳傘訓練者。
- freezer storage 冷藏庫;使溫度調節在32°下之冷藏所。 參閱: cold storage.
- freight classification guide 運輸 分類指南;係作為陸空軍聯合部 隊「商業貿易公告」而頒佈者, 凡陸空軍用於運輸登記專門用語 ,其解釋均列於本公告以內,是 項資料主要係供船運軍官及其機 構之用。
- freight consolidating agency 運輸 統整機關;爲區域運輸局之一戰 地機關其任務爲:接收陸、海、

空軍各部不足一鐵道車輛積載量 (LCL)與不足一載軍車輛積載量(LTL)之裝貨,將各貨物歸 併成若干鐵道車輛積量,以便重 新裝載後運至各分配機關及其他 各拆裝點,卸載所接收之各鐵道 車輛統整積載品,將各裝貨分配 予最後承辦者。

freight distributing agency 運輸 分配機關;為一區域運輸局之戰 地機關,負責接收并卸載鐵道車 輛積載品與載重車輛積載品者, 上述各積載品乃係處、海、空軍 各部軍品因不足一鐵道車輛積載 量而經統整之裝貨;此外該機構 并負責將各個不足一鐵道車輛積 載量與不足一載重車積載量之裝 貨轉裝至最後各承辦人。

frequency count 頻現率累計; 參閱: frequency distribution.

frequency distribution 頻現率散佈(狀況);在密碼術中,指對於明碼文件或加密文件內,電文各單位出現次數之相對頻繁率之任何記錄而言。

irequency (electronic) 頻率(屬 電子學);在某一單位時間內, 一種週期現象之再生次數;在專 指電氣上之頻率時,其習用之時 間單位爲秒。例如:其頻率爲每 秒15,000週,無線電之頻率稱謂 以每秒千週數爲區分者規定如下 :極低頻率,在30以下;低頻率 ,80週至100週;中等頻率,300 週至3,000週;極高頻率30,000週 至30,000週;極高頻率30,000週 至300,000週;超高(ultra-high)頻率,300,000週至3,000,000 週;至高(superhigh)頻率, 3,000,000调至30,000,000週。

friction primer 磨擦式底火;為火 砲所用底火之一種,藉拉動一有 齒鋼絲或栓塞使擦過一種爆炸混 合劑而發火者。

fringing groove 彈帶槽;為彈帶中之凹陷部份,俾彈帶通過砲膛時收容其被壓出之金屬,以免其在此彈帶後方積成一種變狀物,因而增加彈丸之精度與射距離者。 參閱: groove.

front :1.正而;2. 敵方;3.前線 ;4.前方;

- 1.正面:一部隊由此翼量至彼翼 所佔領之空間。
- 2. 敵方: 敵人之方向。
- 3.前線:兩個敵對部隊之接觸線 。
- 4. 前方:當戰鬥狀況不存在或戰 鬥狀況不再發生時,部隊所面 對之方向。

frontage 正面;在一隊形中一組成 單位由此翼至彼翼所佔領之空間 ,或某一單位在戰鬥時所佔領之 橫廣位置。

frontal attack 正面攻擊;對敵之 正面攻擊。

frontal fire 正面射擊;指向目標 正面成直角之射擊。

frontalier 邊境居民;居住在邊境 附近之平民,常因商業、健康、 或福利需越過邊境至邊境附近某 些地點者。

frontal security 正面警戒;為前 進部隊之先頭所行之防護,正面 警戒可由前衞担任之。

- front line 前線(第一線);在任 一既定戰術狀況下,由最前方部 隊所形成之線,亦稱戰線(line of battle)。
- front sight 前瞄準具;柏口附近之 瞄準具。
- frost boil 溶凍積水;春季溶凍時 ,地表面存有過量之積水,常 能造成表面鬆弛,甚至造成沼泥
- frost heaving 凍結膨脹力;土地或 土壤微粒因凍結時之膨脹所形成 之一種向上脹力,通常由地面之 些許凸起可以顯示之。
- frost niound 凍積土;地面上之一 種季節性凸起,係由水之凍結所 生之綜合膨脹作用而成者,此綜 合膨脹作用,係指地內水之靜水 壓力及冰之結晶力而言,凍積丘 亦稱土冰丘,土丘或泥丘。
- frost table 溶凍面;季節性之凍結 地,經春夏溫度之滲透而溶化成 若干不規則之地表面。(活性地 層)
- frost zone 活性地層; 參閱; active layer.
- frozen ground 凍結地;通常於攝 化等度以下含有積水已凝結爲水 之土地。
- frustrated freight 退囘運品;任何 裝運之補給品與(或)裝備,當 運往申請機關之行程中,因任何 原因,而在申請機關收到前卽行 停止并運囘補給機關保管時,均 屬退囘運品。
- fuel 燃料;任何物質,因燃燒而產 生熱力或動力者。
- full service round 全裝藥射彈;

- 用最大裝藥量發射之一發完整彈藥,每一較小裝藥之射彈可視為 一全裝藥射彈之百分之若干而計 算之 6
- full step 大步;行路或行軍時所取 之三十吋步度。
- full term of sentence 全期判决; 判决犯人全期監禁而不減輕之謂。
- full-track vehicle 全履帶車輛;車輛之每邊由一無端之長帶或履帶全部支持,驅動與轉向者,戰車 爲全履帶車輛。
- fulminate of mercury 雷汞; 參閱 mercury fulminate.
- functional 機能上的;除結構外, 其所產生之作用及功能。
- functional chart 職掌表;以岡解顯示一機構各部門相互之動作關係,並包括每一職掌之簡單說明。
- functional duty 業務職掌;一單位 或一機構在執行基本任務時所遂 行職責。
- functions 職掌;就「三軍之任務及 責任」而言,意指職責,任務, 及職務之謂。
- fund 經費;金額總數,或法律所核 定且僅爲所核定目的而貯存,使 用,或消費之其他資材。
- funding account 基金調撥帳戶; 參閱 settlement account.
- funds responsibility 基金責任;係 指一項包括預算估計之編造與解 說及核定基金之管制等之業務。
- funeral escort 喪儀隊;選派参加死 者葬儀之人員,以示對死者表示 尊敬之意。

- iuse 1.保險裝置; 2.信管; 引信;
 - 1.保險裝置:爲一種安全裝置。
 - 2.信管;引信:參閱fuze.
- fuselage 機身;飛機之驅體,附裝 有機翼及機尾者。機上工作人員 ,乘客,行李,貨物及武器均載 於此機身內,在多種飛機上發動 機即裝於機身上。
- future commitments 預定運量; 於報告月份之月底,對未來某一 日期所已指定之裝運數量。
- future position 未來位置; 參閱 predicted position.
- fuze 信管;引信;用以在所欲狀況 下引發一項爆炸之裝置。
- fuze error 信管誤差;信管距離與某 批彈藥所定標準信管距離之差。
- fuze range 信管距離;當信管已按 規定時間秒數裝定後,此彈丸發 生爆炸之距離。
- fuze setter 信管規;僅作調整信管 時間用者。
- fuze setter operator 信管裝定手; 爲砲手中之一員,在射擊中使用 機械式信管規者。

(G)

- gage complete penetration 計量式 完全貨穿;彈丸貫穿鐵板所成洞 孔,其大小足以使一規定直徑之 插入式計量器得以全部貨穿之謂 如該彈丸仍存留在鐵板內 並阻止此插入式計量器全部貫穿 時,此砲彈即不能謂爲完全貫 穿。
- gage partial penetration 計量式部 份貫穿:接近貫穿程度,但未能全 部合乎完全貫穿計量之要求者。
- gage (shotgun) 獵槍口徑號數;為 對一獵槍口徑之計量,其法,係 以相當於此獵槍口徑且重量為一 磅之鉛質彈珠數量而確定之。
- gallery 1. 坑道; 2. 儲彈室; 3. 室內 靶場;
 - 1.坑道:地下通道,為軍用地坑 道之一部;
 - 2.彈藥室:儲藏彈藥之小室;
 - 3. 室內靶場:供給射擊預習之室 內靶場。
- gallery cases 制式坑道框;用於長 坑道內之制式框架。
- gallery frames 坑道框;固定坑道 上端所用頂板之框架。
- gallery practice 室內射擊;室內或 封閉靶傷內輕兵器射擊。
- gallery practice ammunition 室內 射擊彈藥;用於室內射擊亦供警 衛用之滅藥彈藥。
- gallery practice cartridge 室內射 擊子彈;用於室內射擊亦供警備 用之減擊子彈。
- gang hour 輪口組工作時;裝卸貨物時,指輪口一組人員所工作之

- 小時,每小時通常包括十二人至 二十一人。
- gangplank issue 搭載前發放;在搭載之直前 ,發給個人之補給品
- gangplank supply officer 搭載前補給軍官;駐搭載港奉命在搭載 直前發放補給品之軍官。
- garble 曲解;指對電文或發信等某 部份發生曲解之任何一種情形。
- garland 偽裝布條;繁於細鐵絲網上 之棉布或蔴布條等,用以加强對 空偽裝或天然遮蔽者,或用以隱 匿掩謹網之邊緣者。
- garnishing 偽裝綴飾;偽裝方法, 以染色之狹布條,或蔴布條或其 他材料,依不規則之形式穿插於 雞箍鐵絲網或遮盜偽裝網上之網 眼中。
- garrison 1.守備部隊; 2.駐地; 3. 駐軍;
 - 1.守備部隊:駐在一軍事營區之 部隊。
 - 2.駐地:部隊駐紮之軍事設施或 場所,就此項意義而言,亦可 稱爲營區(post)。
 - 3. 駐軍:在此種營區或場所之駐 教部隊 o
- garrison cap 軍便帽(船形帽); 無帽落之輕便帽。
- garrison flag 慶典用國族;巨幅之 美國國族,每逢假日,重要節日 ,依陸軍法規,僅可在重要節目 在營區掛用者。
- garrison ration 守備口粮代金;每 人每日之粮食代金,所合於領用 此項口粮代金者均適用。 參閱 ration.

- gas 1.毒氣; 2.中毒;
 - 1.毒氣:野戰中有効集中運用館 產毒性及刺激性効力之化學劑 o 參閱 wargas.
 - 2.中毒:由於毒氣之使用而引起 之中毒受傷或死亡。
- gas alarm 1. 牽氣警報器; 2. 毒氣 警報;
 - 1.毒氣警報器:預告毒氣襲擊警 報之器械。
 - 2.毒氣警報:由標準或應急用毒 氣警報器或口呼「毒氣」或「 濃毒」之警告聲響。
- gas alert 毒氣戒備;準備使用防毒 面具,以作爲對毒氣攻擊之一種 防衛措施。
- gas barrier 毒氣阻絕;阻止地而部 隊通過之持久性毒氣汚染地區。
- gas casualty 中毒傷亡;人員因受 多量毒氣之影響,致失去執行業 務職責之能力者。
- gas casualty first aid kit 毒傷急救包;發給部隊各單位而由軍官,士官及化生放(CBR)防禦人員所使用之急救箱,凡受毒氣傷害之人員均由以上人員急救之,箱內所包含者均爲緩和化學劑效果之特別藥劑。
- gas chamber 毒氣室;裝滿毒氣(通常爲催淚性毒氣)之建築物, 房室,或帳篷等,以訓練人員之 防毒軍紀,處置,及防毒面具調 整,以及供檢查防毒面具是否密 合之用。
- gas check 緊塞具;在火砲內防止 氣體經由砲尾漏洩之一種裝置。
- gas cloud 毒雲;空氣與毒氣之混合體。

- gas curtain 防毒蒜; 参閱 gasproof curtain.
- gas cylinder 瓦斯筒;為固定裝置 於瓦斯作用之自動武器槍(砲) 管上之圓筒,而內裝有一活塞者 ,此活塞之活動能使退彈裝置及 重行裝填裝置等發生作用。
- gas discipline 防毒軍紀;爲對士兵 之一種訓練,使士兵對毒氣效能 有正確之認識,但無不合理之長 懼,使士兵瞭解防毒面具之價值 ,而妥善保管之。使士兵於發現 毒氣或警報器鳴警時,能立卽使 用面具而迅速調整之,並能執行 其任務不致過份疲乏,於未得到 命令以前,或非至該區內經測定 已無毒氣,不得除下面具。
- gas identification set 毒氣識別示範組;
 - 1.嗅味組:以一組之瓶,係以普 通軍用毒氣(或化學品具有伊 仿之嗅味者)以作毒氣識別訓 練之用。
 - 2.施放組:一組盛有毒氣與稀淡 毒氣之管(附有施放裝置)以 作毒氣識別訓練之用。
- gas mask 防毒面具;個人防毒裝備 ,包含面罩,滬毒灌,及攜行袋 。其功用爲濾清,中和,或吸收 大氣中有害人體之物質,以保護 載用人員,免爲毒氣及烟幕(及 部份之工業用氣體),所危害者 。但此種面具並無養氣供給。 參閱 protective mask (field)。
- gas mask repair kit 防霉而具修理 筒;為一小筒,內有橡皮膠及膠 布,以供臨時修理防霉而具之面 置與氣管之用。

- gas mask repair tool set 防毒面 具修理工具包;一組工具(不包 括備份零件)以依照核定修理防 鞋面具者。
- gas munition 毒氣彈藥;炸彈,砲 彈、罐、棒、手榴彈及噴霧箱等 ,內儲毒氣並有施放機構者。
- gasoline gels 汽油濃縮劑; 參閱 thickened fuel(濃縮汽油)。
- gas-operated 氣體傳動式;由膨脹之氣體作用,而生運動,此語尤指自動或半自動槍砲之機械功能而言,該項武器係藉折回之一部火藥氣體,以發生作用者,故能推動裝彈裝置,至槍管之開口處,以完成再裝彈運動;美造 M1式 30 口徑步槍,即為氣體傳動式。
- gas port 氣孔;為氣體經過之孔道 ,氣體傳動式,自動武器之氣缸 上,具有氣孔,能使槍管內之氣 體經由此孔,進入氣缸。
- gasproof 避毒;於毒氣攻擊時,以 封閉出入口,或(與)供給清潔 空氣,等手段,使室內人員無須 使用防霉面具而能獲得安全。
- gasproof curtain 防毒森;為經過化 學處理或塗有化學劑之纖維質森 布,用來遮蓋防毒掩蔽部之出入 口,以阻止染毒空氣之進入。
- gas sentinel 毒氣哨;毒氣攻擊時 担任鳴响警報器之哨兵,所有哨 兵均爲毒氣哨,特種毒氣哨,設 置於重要設施上,均由受過毒氣 鑑定及毒氣防禦法等特殊訓練之 人員担任之,亦稱爲毒氣哨兵(gas sentry) o

- gas warfare 等氣戰;作戰時毒氣之 使用。参閱:nongas warfare 及 chemical warfare.
- gauge 測量器;(能板、表規)。 参閱:gage.
- gauge rod 測量桿;將一桿截成一 定之長度,每隔若干距離作一記 號,用以檢查挖掘坑道時坑口之 大小。
- Geiger-Mueller counter 克芝·木 勒式測幅器;係高度靈敏性之幅 射測定儀器,用以測量較低之放 射强度者。
- general air support 一般空中支援 ;在敵後方地區實施之空中支援 作戰,通常在友軍砲兵射程之外
- general allotment 一般分配默;此項分配默,係限於現有撥默內可以支付者,但非將其全額之任何一部限定於某項專默或科目內,亦即能包括一種以上之撥數之分配數可據以支付各科目之應付款者。
- general classification test 一般分類 測驗;測驗之目的爲權衡一人迅 速學習之能力,但並不包含已經 求得之學識。
- General Council 一般參謀會議; 代表陸軍全部兵科之陸軍部官員 ,定期與副參謀長聚會,以討論 並協調陸軍部重要計劃及政策者
- general counterpreparation 全般反 攻擊準備射擊;以所有能發射之 武器,對感受减脅之地區,發射 熾烈之火力,以瓦解或摧毀敵人 缺攻擊之準備者。

- general court-martial 最高軍事法 庭;軍事法庭中最高之一種,其 組成不得少過五員,且此五員中 並不包含律師在內,而有權根據 「軍法統一法典」審訊任何應懲 罰之犯罪者。
- general cryptosystem 普通密碼制 度;乃係一種基本之方法,應用 某些不變之因素,以使文件加密 與解密者。
- general depot l總庫;大規模之補給設施,供接收、儲存、並發發一種或一種以上之技術勤務部隊所用補給品者。參閱:branch depot.
- general discharge 一般免職;爲免職之一種體制,係根據榮譽條件,服務成績,而用於不合榮譽免職之官兵者。
- general dispensary 普通診療所;為 醫療機關,設有治療及牙醫設備 ,但不能住院醫治,而專爲軍事 人員不便前往營區,營區,或營 站醫院之用者,普通診療所通常 位置於大城市或軍事區域以內。
- general educational development tests 普通教育測驗;係一種理解 測驗,乃用以測量某一人員之學 識程度者,其程度約與高中與大 學標準相若。
- general engineer troops 一般工兵部 隊;通常隸屬于大單位之工兵部 隊,担任除專業化以外之一切工 兵任務。其不能担任之專業化工 兵任務則由特種工兵部隊担任之
- general fund 一般基金;此項基金 係美國政府將一切收入均儲存於

此項目內而成者,除特別來源均 依法儲存於指定基金項目外,所 有收入均存入此基金,並由其國 會在此基金項下撥紮實施政府之 尋常一般作業。

general hospital 總醫院;附有編號 之固定衛生醫療機關,其裝備及 醫療人員特別適於長期住院病者 或需特別醫療病者之診斷、治療 、及處理者,通常在後勤區內設 有是項醫院。

general inspection 年度視察(總視察);對所有指揮部以及其他各陸軍機構每年度舉行一次之視察,而由監察長(Inspector General)或監察長所指定之軍官行之。

general map 一般地圖;用於一般 計劃擬定之小比例尺地圖 Q

general medical labortory 戰區衞 生實驗室;設在戰區內設備完善 規模宏大之實驗機構,相當於陸 軍軍醫學校與三軍病理研究所。

general officer 將官;階級在陸軍 上校以上之任何軍官

General of the Armies 特別上將等 為潘與將軍(General John J pershing)所設之特別稱謂與階級,乃現用以表示美國陸軍中之 最高階級者。

general orders 1.一般命令;2.一般守則;

1.一般命令:以命令方式發佈之 永久指示,部隊全體人員均可 適用之,如與特別命令相較, 後者僅影響個人或小組,一般 命令通常涉及與政策或行政有 關之事項。

2.一般守則:一宗永久性之警衞

命令,用以規定值班步哨之職 實者,所有士兵均需記憶之。 general outpost 前進聲戒部隊;停 止間,宿營時,或防禦時,爲使 主力避免敵之視測與奇襲,並使 敵人在我監視之下而與主力相距 若干距離之外所配置之一部各兵 種部隊。

General procurement Board 一般 獲得委員會;為美軍在戰區內所 設之機構,專司有關採購之監督 、協調、與管制者。

general purchasing agents 一般採購經理員;奉派在海外重要戰區中執行美軍各部隊對地方補給品、勤務、及設施等在獲得上之監督、統制、協調、協商、與發展之人員,其目的在使地方資源及生產品獲得最有效之利用。

general purpose bond 普通炸彈; 用以破壞物資及殺傷人員之炸彈 o

general purpose system 通用密碼制度;為一種特殊之密碼制度, 準備應用於任何形式之文電者。

general purpose vehicle 通用車輛 ;汽車經設計可以互換使用以行 運送人員、補給品、彈藥者,或 用以牽引砲架,尾車,或半尾車 等裝備,而不需修改其本體或車 身以求適用於汽車一般運輸需要 者。

general reserve 總預備隊;在負責 全般指揮指揮官控制下所保留之 預備隊之謂。

General Reserve 陸軍總預備隊;為 美國陸軍之一部分,通常位置於 內地區,其主要任務在經常接受

訓練與使用裝備,並保持準備狀 態以便立即接受攻擊或防禦任務

general reserve artillery 總預備砲兵;包括所有不屬各師各軍建制之砲兵部隊,為野戰軍指揮官所有預備砲兵之儲用單位,以備戰況需要時,將之編派或配屬於各下級單位者。

general service 一般勤務;任何種 類之勤務,而可指派某一官兵担 任者,亦名一般軍事勤務。

general service school 一般勤務學校;專為軍官及(或)士兵所設之學校,並不嚴格規定兵科及業科,其施教科目,均係有關所有之兵業科者。

General's March 將官進行曲;選 定之曲譜,在軍事典禮中演奏, 以示對某一將官之尊敬者。

general solution 普通解密案答;指 密碼分析上之答案,是項答案乃 係依據該項密碼體系本身結構上 所引起之內在弱點,推演而得之 ,與特殊解密答案之情况不同。

則以S1,S2,等表示之,其職掌與 上同。

General Staff Identification 一般 參謀徽章;金屬琺瑯質之徽章, 係准予合乎規定而在「陸軍參謀 本部」,或陸軍部長辦公室,軍 事資料室,或立法聯絡室供職之 軍官佩帶者。凡會在陸軍部會服 務期滿一年之軍官,而其職位合 於佩帶一般參謀徽章者,雖已離 陸軍部,亦可佩用是項徽章。

General Staff Identification Certificate 一般參謀徽革證明書;為一種證明書,而由一般參謀秘書長代表參謀長發給會在「陸軍參謀本部任職」一年之軍官暨發給服務於陸軍部長辦公室、軍事資料室、與立法聯絡室滿一年而奉准佩帶一般參謀徽章之軍官者。

general staff with troops 部隊一般 參謀;階級不低於上尉而被指派 至各部隊服行陸軍部核准之一般 參謀職位之全體軍官,但不含在 陸軍部範圍內服務之軍官。

general supply and maintenance loading 一般補給品與保養品裝

- 載;補給品與保養用品利用船舶 裝載之謂,是項裝載並未顧及戰 術上之要求。
- general support artillery 一般支援 砲兵;依建制所屬部隊長或所配 屬之部隊長指揮而實施射擊之砲 兵,其火力爲支援整個部隊,而 非專對某一下屬單位支援者。
- Geneva Conventions 日內瓦公約; 各國在日內瓦所訂之協定,藉以 確定在戰爭期間對待傷病戰俘之 規則者。
- goodetic surveying 大地測量;測量之一種,測量對顧及地球之曲 度者。
- geographic code 地名代字;通信 所用之秘密代名制度,用以代替 城鎮及其他之地點者。
- geographic coordinates 地理座標; 即緯度與經度;為南北向及東西 向之線,其交會點係用以標定地 圖上之實際地點者,緯度係依赤 道為起點,向南向北各分為九十 度,經度則依子午線,或依經英 國格林威治之大圓,稱為「零度 子午線」者,為起點,向東向西 各分為一百八十度。
- geopolitics 地緣政治學;受地理因 素影響之政治制度之研究。
- ghost signals·怪信號;指雷達指示器上所出現之某種反射波,而其原因不易察明者。
- gilding metal 銅镍合金;一種軟金屬,用於作輕武器彈頭之外皮; 當子彈經過槍膛時,陽膛線可銷入該金屬。
- gisement 磁偏角;参閱:declination.

- glacier ice 冰河冰;起源於冰河之 冰,於古老之二水河積成堆石及 冲積層下可見之。
- glide bomb 滑翔炸彈;有翼之飛彈 ,以重力爲其原動力,其翼之浮 揚力甚大,不能以一般轟炸機之 迅速飛行,故此類飛彈必須用攜 帶法而不用拖曳法。
- glide bombing 滑翔轟炸;為飛機 對地平線作六十度以下角度滑翔 時,將炸彈投下之一種轟炸方式
- glide path (通信)斜面;此為一項傾斜面,係指自所欲降陸之地點,所發射之無線電信號,使與水平面,成某一種角度,向上延伸,而形成此種傾斜面。
- glider 滑翔機; 重於空氣而無發動 機之航空器, 依拖曳昇空或用其他 方法投射至空中, 該航空器可滑降 至地面, 或乘上昇之氣流滑翔空中 ,滑翔機亦可以飛機拖曳。
- Glider Badge 滑翔紀念章;為一種 金屬製成之證章,用以表示滑翔 飛行員會在敵後降着,或頒給完 成空降人員所規定之試驗者。
- glider landing zone 滑翔機着陸場 ;在作戰或機動中,預先選擇指 定之位置,以供滑翔機着陸者。
- glider pay 滑翔加給;給予空降部 隊各人員之額外津貼,此等人員 之主要任務係在參加例行與經常 之滑翔飛行,並經接受滑翔戰鬥 訓練者。
- glider pilot 滑翔機駕駛員;使用或 操縱滑翔機之人員。
- glider troops 滑翔部隊;經訓練與 裝備之個人及部隊,利用滑翔機

加入戰鬥者。

gliding angle 滑翔角;航空器向地 面滑行之角度,或為地平線與骨 翔機滑翔路線所成之角度。

gliding ratio 滑翔率;滑翔機在飛 行線上所行之水平距離,與其所 降落之高度之比。

gliding turn 滑翔轉攀;滑翔時所 作飛行之轉彎動作。

G-M angle 方格磁角差,自方格北 ,向東或问西,所測得之方格與 磁針北間角度之差。

Gold Palm 金椰勛章; 参閱: Medal of Freedom.

Gold Star Lapel Button 金星班專 紀念鈕;紀念1941年至1947年在 服役期中殉國之人員,而發給死 者最近親屬佩用者。

goniometer 量角簇;

1.測量中,用以量取角度之儀器

2.定向(方向探測)時,所用之電氣裝置,用以量出定向器天線所拾得信號之方位角者;與無線電測角儀(radiogoniometer)之義同。

Good Conduct Clasp 較品紀念章; 爲金屬獎牌,係爲代替第二次及 連續頒發較品獎章而發者。

Good Conduct Medal 較品獎章; 發給士兵之服役獎章,並用以表彰1940年以後之品行端正、工作努力、及忠誠而發者。 參閱: Good Conduct Clasp.

good—conduct time 較品減處刑期 ,因品行優良而由罪犯判决刑期 內減刑之時間。

goop 銭粉化合劑;一種含有細銭粉

之化合劑,用爲某種澆夷彈裝藥 之主要成份。

Government agency 政府機構;聯邦政府執行部門中負責執行之部、院、局、委員會、或其他機關、或任何完全由美國直接或間接經營之社團。

Government costs on construction 政府建築費;工兵對工程(包括建築工程契約)、檢查與監督、戰地行政、政府供應材料或裝備、及一般地區機關等所需全部費用。

Government-furnished property 政府供給資材;政府供給資材者

,係指政府供給承包商之全部有 形資材而言,包括由政府籌措而 交付承包商之資材,及由承包商 自行籌措,而由政府核算之資材。

Government-owned contractor vehicles 政府所屬訂約人車輛;根據資材執行契約所規定之條件,係指供給陸軍部訂約人之政府摩托車輛而言,是項車輛並再區分為「訂約人車輛」及訂協人自商用方面所獲得而改用陸軍部之編號之摩托車輛。

grad 葛蘭度;測角單位,按圓周之 四百分一爲一個葛蘭度。

grade 1.階級; 2.坡度; 3.葛蘭度;

4.品級;

1.階級:軍官或士兵之級次以區分其底薪及其陸軍階級者。

2.坡度:山、道路、或鐵道之坡 度,通常以百分比或度數表示 之。

3. 葛蘭度: 爲量角度之單位,即 將圓周平均分爲四百等份,每

- 一等份所對之角即一個葛蘭度 ,等於十分之九度,一直角即 爲一百葛蘭度,其下又分爲百 分之一葛蘭度及十分之一葛蘭 度。
- 4.品級:任何物品之品質或類型 之區分,特別對彈藥而言。
- grade chevron 等級臂章;為倒V形之布質臂章,用以表示二等兵以上各士兵之階級者,等級臂章佩帶時尖端向上,並佩於兩袖之上部。參閱:insignia.
- grade stake 標高塔;標定已知高度 之格。
- gradient 1.坡度; 2.變率;
 - 1.坡度:垂直距離作分子,水平 距離作分母而依分數所表示之 斜坡;
 - 2.變率:溫度或氣壓循一固定方 向之變化率,或為一種數學式 以表示溫度或氣壓下降最大速 率之方向及數值者。
- graduation certificate 畢業證書; 参閱:Certificate of Proficiency.
- graduations 分劃; 瞄準具、分割盤 、或分劃尺上表示各種計算單位 之刻劃; 用以計量轉向、壓力、 及調整等變換量者。
- grain 顆粒或片;用於拋射藥,意即 指一片,可分開使用,常與其他 顆粒膠於一起或集結於一起者。
- grand joint exercise 聯合大演習; 參閱: joint exercise.
- grand tactics 大軍戰術; 戰術之涉及大部隊軍事作戰者。
- granulation 成粒;顆粒拋射藥之大 小及形狀。
- graphic intersection 圖解交會法;

- 藉所繪方向線之交會以决定未知 點之位置者 ○
- graphic scale 圖解比例尺;位於地 圖邊緣之分劃線,依此線之比例 可量出實地上之距離。
- graphic training aid 教育圈表; 圖表、臺片、或圖本等用以說明教育中某種階段之教育輔助器材。
- grass 章狀干擾;指雷達機中之一種 散亂性干擾;主要係由於電路雜 音所造成者,此項干擾,在雷達 指示器之基線上呈現出清晰而間 隔密接之斷續現象。
- graticule 經緯線圈;係地圖或海圖 上代表緯度與經度之線條體系。
- gratuity 如金;在規定之薪俸及津 貼外之金錢支付,係給予某一業 已死亡或推斷已經死亡之失踪人 員家庭者。
- graves registration 墳墓登記;監督 執行有關死亡員兵之後途,辨認 及埋葬事宜,以及死者遺物之收 集與處理。
- graze 1.低掠; 2. 着發; 3."着發"!
 - 1.低掠;接近於地表面而通過之 謂,例如:一子彈沿一條線幾 乎與地面平行之經路前進,而 其低伸程度足以擊中一立委之 人者是。
 - 2. 着發:一彈丸在其與地面碰擊 之歷間爆炸之謂,此種意義亦

稱為 graze burst.

- 3. 「着發」:在空炸射擊時,一 射彈與目標平面上或其下方之 地面或其他物體碰擊時,對此 種爆炸之觀測結果用語。
- graze burst 着發;一彈丸在其與地 面碰擊之疑間爆炸之謂,亦稱為 graze.
- grazing fire 低伸射擊;射擊之彈道 約與地面平行而不超過一人立姿 之高度者。
- grazing point 遮蔽點;决定死角時 ,彈道與遮蔽頂相觸之點。
- grease trap 油脂分隔器;器具或容器,可使油脂及渣滓與液體廢物分隔者,該器可爲阻衡式及濾罩式兩種油脂分隔器中之一種。
- great circle course 大圓圈航線; 任何一條航線,遵循一個以地球 中心為中心之圓圈經路者,大圓 圈航線為在地球表面上兩點問之 最近距離。
- Greenwich Civil Time 民用格林威治時;在格林威治子午線上之平均太陽時,每日之時間由午夜開始。亦稱爲世界標準時間。
- Greenwich hour angle 格林威治時 角;格林威治之經度線與觀測天 體之經度在極地形成之角度。
- Greenwich Zone Time 格林威治地區時間;該時間為在格林威治以東或以西地區之時間,而以一級尾字母表示之,如官方時間地區表所示者。
- grenade 手(槍)榴彈;用手投擲或 用步槍,卡賓槍或特賽擲彈器發 射之小型爆炸物或化學炸彈,例 如手榴彈、槍榴彈、及燃燒手榴

彈。

- grenade court 手榴彈投擲場;訓練塲地爲手榴彈投擲教練而設置者。
- grenade launcher 槍榴彈筒;裝於 步槍或卡賓槍槍口上之裝置,用 以將槍改裝成發射槍榴彈之武器 者。參閱:launcher.
- grenade net 防手榴彈鐵絲網;以鷄 籠鐵絲網或類似物,置於戰壕等 上以防禦手榴彈者。
- grenade pit 手榴彈坑;通常設於傾斜面之底部,使手榴彈陷入而限制其爆炸之效力者。
- grenade projection adapter 手榴彈發射接合器;一種機械裝置,使手榴彈能由槍榴彈筒發射者。
- grey propaganda 匿名傳單(匿名 宣傳品);宣傳品為避免發覺係 來自敵方抑或友軍而故使其來源 含混者。
- grid 方格;加印於空中照相、集成 圖、地圖、及其他有關地面之投 影圖上之線網,藉此線網之參考 以確定地面關係位置者,即為方 格制。
- grid, air defense 防空方格; 参閱: air defense grid.
- grid azimuth 方格方位角;以方格 北爲基準量取之方位角。
- grid coordinates 方格座標;座標網之數目與字母,用以指示方格地圖、照相、或海圖上一點之位置者。
- grid declination 方格偏角; 念閱: ded declination.
- gridded map 方格地圖;地圖上自 北至南、由東至西、畫有方格線

- 網者,此種線網係用以指示各點 之位置者。
- grid junction 方格接合線;兩方格區中間相連接之界線,常用深色加重之以便識別。
- grid line 方格線;為方格制內路線之一;用以將一地圖分為若干方格,方格制中之東西線為X線, 南北線為Y線。
- grid north 方格北;圖上子午線之 上方(北方)或方格之垂直線(南北方格線)通常用於軍用地圖 上。
- grid system 方格制; 念閱: military grid system.
- grid zone 方格區域;用同一原點之 諸方格線所包括之地區,並對該 地區方格值編成方格表以作計算 座標之用。
- grille 對孔卡;在密碼術中,以紙 張、卡片、金屬薄片、塑膠玻璃 、或類似之物質,鑿之以孔,用 以露出空間,在此等空間之中, 電文之各單位,即可書寫於方眼 格之上,或在方眼格上讀出之。
- grip safety 槍柄保險;為避免扣引 板機,提柄未握緊時先行發射之 安全裝置,通常用於自動手槍上
- grommet 1.彈帶護圈; 2.帽頂圈;
 - 1.彈帶護圈: 繩索、塑膠、橡皮 、或金屬所製成之一種裝置, 用以保護砲彈之彈帶者。
 - 2.帽頂圈:為一種堅硬物質所製成之環,用於軍常帽帽頂之週邊內,俾其形狀維持不變者。
- groove 陰膛線;
 - 1. 膛內旋轉之凹線,俾子彈射出

- 後,得以旋轉前進,兩陰膛線 間凸出之線為陽膛線,來復線 即包括陰膛線及陽膛線。
- 2. 参閱: crimping groove; fringinggroove.
- gross settlement 總協定數額;在 决定減少信用貸款及部份定金或 預付款以前,對承包商最後要求 ,而由承包商與訂約軍官,所協 定之貨幣總數。
- gross space 總儲存空間;有遮蓋之 整個內部儲存空間及全部之露天 儲存區,但不因構築而減少者, 包括有蓋運送通道。
- gross space available for storage 適用儲存總空間;意指總儲存空間減去不易儲存之空間,當有蓋通道亦予利用儲存時,並須包括是項空間。
- ground alert 地面警戒;地而飛機 所作之待命狀態,其地勤事項及 武裝須作充分處理,戰鬥人員隨 時準備於接獲任務後在規定之短 時間(通常十五分鐘)內卽能起 飛者。
- ground alert method 地面警戒法 ;為防空中,使用戰鬥航空機三 個方法之一,使用此法時,担任 防禦之戰鬥機部隊係控置於地面 ,作待命準備,俾於接獲敵機來 襲之警報時,可立即起飛。使用 戰鬥航空機之其他兩法為空中警 戒法(air alert method)及搜 索巡邏法(search patrol method)。
- ground badge 陸軍徽章;授予陸軍 人員之一種證章,用以標示經常 遂行觀苦區困難之重要任務者,

- 例如步兵戰鬥徽章,衛生徽章, 傘兵徽章等。參閱:badge.
- ground control 地面控制;依地面 測量精確標定之若干點,用以與 空中照相上相當之對稱點對照, 作爲照相之一種檢查者。
- ground ice 地下冰(土下冰、地層冰、化石冰、地下冰、結石冰等屬之,冰河(glacier)一詞,係阿拉斯加鑛工所用者。)為凍結地中,微呈透明之冰塊,由冰河所成之冰除外。
- grounding 停飛;因輕病,受傷等原因,在三十日以下之期間,暫時脫離飛行之謂。
- ground observation 地面觀測;由 地面上一位置觀測敵軍或友軍之 位置、活動、及射擊等情形之謂
- ground observation post 地面觀測 所;爲實施地面觀測之所在地。 ground pattern 着地形態;傘兵或 空投箱降落於後之每中地面形態
- ground photography 地面照相;於 地面上攝取之靜止照相。
- ground position indicator 地面位置指示器;領航儀器,用於航路探測機上,以協助尋取準確之進路,至一預先選定之投落傷或着陸區者。
- ground projector 地面投射器; 参閱:ground signal projector。 ground readiness 地面整備;於接 確命令後,飛機能卽時武裝,以

- 供使用,警備之人員能在指定之時間內起飛,此種狀態,即爲地面整備。
- ground reconnaissance 地面偵察(搜索)。;由僅在地面上活動之部 隊所進行之偵察。
- ground return 1. 導地回線; 2. 固定回波;
 - 1. 導地回線: 爲電路之一項連接 部份;
 - 2. 固定间波:参閱:clutter.
- ground rigging 地上繁留設置;總 索及滑車,用以繁留一氣球於地 面之器具。
- ground signal 地面信號;指自某一 地面信號投射器,所發射之烟火 信號。
- ground signal projector 地面信號 投射器指自地面,將烟火信號、 或照明彈,向天空發射之一種裝 營。
- ground speed 地面速度;航空機在 地面之速度 , 與空中速度 (air speed)互成對比,後者乃航空機 飛行於空中之速度。
- ground strafing 地面掃射;低飛之 航空機,以炸彈、機槍及加農砲 對地面部隊施以攻擊之謂。
- ground survey 地面測量;係地面 上所行之測量方法,與空中測量 有別,地面測量可(或不必)包 含使用地面照相但决不含空中照 相之使用。
- ground umpire 地面裁判官;對抗 演習時,許判地面部隊行動效果 之裁判官 ,與空軍裁判官相對 ,後者係許判空軍行動之效果者

- ground zero 地面寒;為原子武器 爆炸中心直上或直下之地面上或 水面上之一點;亦稱為表面寒 。
- group 1.群(總隊); 2.組合; 3. 組字;
 - 1.群(總隊):富有彈性之行政 及戰術單位,由兩個以上之營 所組成者。
 - 2.組合:由若干零件所結合之機 械體,而當作一整體使用者。
 - 3. 組字: 一個以上之符號形成一個單位,用於電訊或密碼電文中者。
 - 参閱: army group; boat group; embarkation group; tactical gir control group; tractor aroup; transport group.
- group count 組數結算;乃係一項 符號,或為若干符號,用以顯示 ,某一文電之特定部份之中(通 常為文電之主文),電碼組數或 英文單字之數目者。
- group firing 分組射擊;依組而 不依個人所行之輕兵器實彈射擊。
- group of fires 火力群;為兩個或兩個以上之集火目標,其所包括之戰術性,地點太大而非單一個集火目標所能概括者。對一火力量內之各集火目標射擊時,可逐次實施或同時實施之。
- group study classes 分組研究班; 在軍事設施內,根據陸軍教育計 劃所編組之研究班,並由軍職教 官或文職教官所指導實施者。
- grouser 爬曲;牽引車或戰車履帶, 或汽車車輪上所裝之突出物,以

- 增大牽引力者。
- G-series (war gases) G系毒氣; 為一組能使血液及神經中毒之强 烈持久性霉氣,無嗅味,GA. GB.及GD等均爲G系囊氣。
- G3 air 参三空業参謀;師、軍、軍 国、集團軍、及戰區等司令部之 参三空業参謀,此等参謀且經空 業之特別訓練者。
- G3 air net 参三空業通信網;用以 構成参三空業小組,與在有關之 空軍部隊中,地面連絡官組間之 通信,以便實施會戰情報資料之 交換者。
- G2 air 参二空業参謀;為軍、軍團 、集團軍、及戰區等各司令部參 謀部門中之一參二空業參謀,受 有特別訓練且瞭解陸空作戰中戰 術空軍偵察及照相偵察之能力與 限制者。
- G2 air net 参二空業通信網;用以 構成参二空業小組,與在空中債 察部隊之地面連絡官組間之通信 ,以便實施會戰情報資料之交換 者。
- G2 air and G3 air operations sections 参二参三空業作戰組;為師級部隊参三下之參謀組;或為軍及軍以上各級部隊参二及参三之小組,由受有陸空作戰特別訓練之陸軍人員所組成。
- guaranteed loan 保證貸款;係由金融機構貸予戰爭生產品承包人而由國防部担保之貸款。
- guard 1. 衞兵(警衞哨); 2. 守衞; 3. 護弓(護圈); 4. 待機姿勢
 - 1. 衛兵(警衞哨):個人或團體

之負有保護軍營,營站或類似 物所,以免遭受奇襲,或防止 俘虜逃亡或彈壓其敵對行爲者 ,衛兵對負責看管之地點或人 員,應保持有系統之監視,內 衛兵則在營區,營地或營站之 範圍以內保持監視。

- 2.守衛:採取衛兵行動。
- 3. 護弓(護图): 槍上之醫形金屬物, 扳機在其內, 用以保護板機者, 因此, 常通稱作扳機 雜弓。
- 4.待機姿勢:刺槍綠留中之姿勢 ,為握持步槍,將刺刀指向敵 人之咽喉,準備立即攻擊者。
- guard ammunition 警視彈藥;拋射藥減少之彈藥,備作警衞之用者,或稱警衞彈。
- guard band 防衛波帶;爲求防止各 電合間之干擾 ,而分配之頻率 帶。
- guard detail 值日衞兵;指派担任 警衞任務之衞兵,其期間通常爲 一日。
- guardhouse 禁閉室;在某一機構指 揮官管轄下之監禁室。
- guard mount 衛兵交接體;交代衛 兵將崗位交與接替衛兵之一項體 節。
- guard of honor 儀(喪儀)隊;在 一儀典中派使隨伴或迎接一顯貴 人員之衞隊,或在喪儀中護伴一 死亡軍事人員靈棺之衛兵。
- guard report 衛兵報告;由衞兵司 令於每一值勤時間屆滿時對適當 長官所呈之報告。

- guard roster 衞兵值勤名簿;在某 一單位內,各員兵於每次輪值衛 兵勤務期間,用以紀錄勤務之日 記。
- guerilla 游擊隊(游擊隊員);為 一普通名詞,用以指從事游擊戰 之任何軍事人員或平民者。
- guerilla warfare 游擊戰;由獨立或 中獨立部隊在敵後所行之作戰。 此種作戰,通常由非正規部隊租 任之。或遠離正規部隊獨立行動 ,或與之連繫以行作戰,但有時 可完全配合正規部隊作戰。游 作戰之目標,在擾亂、遲滯、破 壞敵之軍事作戰,導其發生內戰 戰術、消極抵抗、諜報、陰謀破 壞、牽制、暗殺及宣傳等。
- guide 1.響導; 2.基準兵; 3.基準 部隊;
 - 1. 響導: 率領部隊或車輛至一事 先規定道路上或一指定地區之 人員。
 - 2. 基準兵: 位於一隊形側方或前 方, 以規整行進方向及速度之 人員。
 - 3. 基準部隊: 部隊經指定爲其他 各部隊作爲規整其位置之依據 者。
- guide center 中央為準;以一隊形 之中央基準兵或中央部隊為準, 以規整行進之口令。
- guided missle 電導飛彈;一種無 人駕駛而在地球表面上方飛行之 動體,其彈道或飛行經路,可 藉此武器內部一種裝置使之改變 者。

- guided propagation 電導傳播;集中雷達之東射波 ,於一經路之上。
- guide flag 標族;指置於某一地點 之族幟,藉以指示某一單位之位 置,應走之道路或方向;或標明 一危險區等之用者。
- guide left (right) 1.左(右)翼為 準12.基準兵向左(右)靠!
 - 1.左(右)翼為準!以一隊形之 左(右)翼之基準兵或左(右)翼部隊為準,以規整行進之 口令。
 - 2.基準兵向左(右)靠!令基準 兵移至隊形左(右)側之命令
- gnide on me 「以我為準!」;砲 兵連長所下之命令,令某一部隊 隨其行動者。爾後該部隊隨即為 其他各部隊之基準。
- guides on line 基準兵就位!在舉行 閱兵及分列式等時,由一行進中 之部隊指揮官所下之口令。聞口 令後,該部隊各基準兵,即離 開其原位置,跑步至部隊應行停 止形成分列式之線上,就基準位 置。
- guides post 基準兵入列!在舉行閱 兵及分列式等時,由某單位之副 官所下之口令。聞口令後,該單 位所屬部隊之各基準兵重就隊內 之固有位置,下達此口令時,應 在行進中之部隊均已到達並停止 於基準線後行之。閱兵式係由該 線開始者。
- guidon 1. 歐族; 2. 掌(謹)族兵; 1. 歐族: 尾端為燕尾形之族幟, 由各部歐攜帶以賽識別者。

- 2.掌(護)族兵:持隊族之士兵。
- gun 1.火砲; 2.加農砲; 3.高射砲
 - 1.火砲:除使用實心子彈之輕兵 器或手攜兵器以外之其他任何 射擊兵器。
 - 2.加農砲:在砲兵中,通常係指 具有超過二十五倍口徑(長度 為砲膛二十五倍)或其長度相 當長之砲管,用相當低之射角 射壓日有高初速之火砲。
 - 高射砲:在高射砲兵中,係指
 90公厘或更大口徑之火砲,可
 用以射擊高空飛行之航空器者
- gun book 火砲履壓害;記載某一火 砲使用之情形及檢查情形等壓史 之紀錄簿。
- gun car 鐵道運砲車;專用以運輸 火砲之鐵道卡車。
- gun carriage 砲架;一火砲用之舌 動式或固定式支架。有時包括有 高低及轉向等裝置。有時簡稱為 carriage。
- guncotton 棉火藥;係以硝酸及硫酸與棉經化學處理後製成之火藥;與硝化棉(nitrocotton)發同。棉火藥係用於若干彈頭及電力起爆器內,將火焰傳至炸藥者。棉火藥亦用於製造某種高級無烟火藥。該藥爲含氮量甚高之硝化纖維。
- gun-defended area 高砲防區;依 地帶所劃定之一防空限制區,在 該區域上空之空間,除在某種規 定狀況外,友軍航空機亦不得進 入者。

- gun density 火砲密度;可用以射 整其一目標之火砲數量。
- gran displacement 1.火砲變位量; 2.火砲變換陣地;
 - 1. 砲位變位量:由一門火砲至陣 地中心點或至全連基準砲之距 點。
 - 2. 火砲變換陣地:一門火砲向一 新射擊陣地移動之謂。
- gun emplacement 火砲掩體;係指一門火砲之射擊位置並連同其偽裝,彈藥補給等項之必要設施而言。
- gunfire 槍砲火力;係指火砲、步槍 、及各種輕兵器之應用而言,俾 與刺刀、刀劍、魚雷、及炸彈等 應用有別。
- gun group 砲身組合體;為一火砲 各主要部份所構成之組合體,視 為與砲架有別者。
- gun hoist 舉彈機;設置於砲尾附 近用作舉起火藥與彈丸之器械。
- gun junction box 火砲接線盒;連接每一火砲之諸元傳送系統、動力系統、及各種指示器等部門之電線與電纜所用之容器。
- gun lever 起砲槓桿;隱現砲架上 用以將火砲升高進入射擊姿勢之 一種樞軸支臂。
- gunner 1. 槍手; 2. 瞄準手;
 - 1. 槍手:槍之操作人員,例如一 機關槍手是也。
 - 2. 瞄準手:使實際担任一門火砲 瞄準之一位士官。
- gunner's quadrant 象限儀;用以賦 與火砲射角之儀器,此儀器係計 量砲膛軸線與水平線間所成之垂 直角者;亦即 quadrant.

- genner's rule 射手法則;當機關槍 之目標距離在900碼以下,無座 力砲之目標距離在1,000碼以下 時,該機關槍及無座力砲為行超 越友軍射擊而確定其安全距離之 方法。
- gunnery 射擊學;為實際運用槍砲 之學術,包括研究彈丸之飛行, 及與射擊有關之各種技術問題。
- gunnery officer 射擊軍官;砲兵營 內負責營射擊指揮所業務之一位 軍官,監督射擊前之準備工作, 如射擊賭元之準備,射擊圈之調 製,各種修正量之計算,及爲營 長準備所需之各事項以便營長有 效控制營屬名連。
- gunnery personnel 射擊指揮人員; 担任砲兵營射擊指揮所工作之人 員,其工作爲射擊諸元之準備, 及確定營長爲統一指揮各連射擊 所需要之其他事項。
- gun operational control 高射砲作 戰管制;為地區高射砲指揮官對 阻塞汽球位置所行之管制,俾不 致妨碍與高射砲兵之火力。
- gun park 砲場;砲兵連各火砲在防 地、駐地、或宿營地所放置之場 所。
- gun pointer's shield 瞄準手護鈑; 遮護火砲瞄準手用之金屬鈑。
- gun pointing data 射擊諸元;参 題: firing data.
- gunpowder 黑色火藥;参閱:black powder.
- gun rack 枪架;参閱:arms rack. gun rail 機槍架軌;機槍支撑架之 軌道,延伸於搜索車或類似敞篷 裝甲車輛之車身四週者。

gun section 砲班;在野戰砲兵中, 為砲連所屬之一單位,包括一門 火砲及編制固有之人員與裝備。

gun shed 停砲場;儲放火砲及其他 砲兵器材之有頂蓋地區。

gun shelter 射口擋板;火砲掩體; 在永久築城中,當火砲不射擊時 ,用以遮蔽各開口部之一種防彈 飯或護鈑。在野戰中卽爲腰蔽與 遮護一砲位之掩蔽部。

gun shield 遊飯;爲附裝於砲架上 以防護各種機械裝置及人員俾不 蒙受敵火損害之一種裝甲板。

gun alide 1.滑级; 2.滑尺;

1. 滑板: 爲一門火砲之一部份, 而位置於搖架導軌上者。

2. 滑尺: 爲作圖板及重定位置板 裝置之一部份。

gun aling 槍背帶;為附裝於一枝步 槍或卡柄槍上之扁帶,將其掛於 肩上俾在行軍中支持該武器之重 量,並在射擊時用以保持槍之穩 定者。與 sling 之義同。

gun-target line 砲目線;由一火砲至一目標之想像直線。

gun wave 砲口波;参閱:muzzle wave.

guy pin 控格;打入地內,用以數 定控繩之椿。

guy rope 控編;捆在地樁上,用以 穩固帳塞之繩索;又指用以穩固 某構築物之繁留索。

gyroplane 旋翼機;一種旋翼式飛機 ,其在空中之支持力,全得自其 翼面環繞一個約為垂直之軸所行 之自由旋轉,翼面旋轉係因飛機 前進速所加於翼面之空氣動力使 然,其與直昇機不同之點卽在直 昇機翼面係因機械作用而旋動。 自動旋翼亦屬旋翼機之一種。 gyrostabilizer 穩定器(俗稱乎衡器);穩定戰車砲垂直運動之機構 ,不論戰車在行進時其前後顯波 如何,均可使戰車砲保持穩定。

(H)

- hachure 量為;依山坡傾斜方向所 輸陰影短線,有些地面用此法以 表示地面之高低起伏。
- halazone tablet 潔水藥片;個人用 使水清潔之藥片。
- half cock 华家發位置;輕兵器上 之擊鎚,當其爲第一扳機缺槽所 扣制時所處之位置,此時扳機被 鎖住,槍尙處於相當安全狀態。

half duplex 半雙工; 念閱:simplex.

- half left (right) 1. 华面左(右);
 - 2. 华面向左(右)——(轉);
 - 1. 华面左(右): 與原來方向向左(右)成四十五度之方向, 即士兵按「华面向左(右)轉 一一走」之口令,操作時所面對之方向。
 - 2. 华面向左(右)——轉:令面 對原來正面向左(右)取四十 五度方向之預令,此項動作由 立正姿勢行之。
- half-loaded 半裝填;在自動兵器上 ,彈帶或彈夾已插入,彈倉已裝 彈,但第一顆子彈實際尚未進置

half-mast 下半族; 念閱:half-staff.

- half-staff 下牛族;族權之位置下 降至族桿之一半以示對亡者導敬 哀悼之意,或用以作爲一種不幸 之信號者。
- half step 1. 半步——(走);2. 半步;
 - 1. 半步——(走):在密集隊形 對練時,令部隊採取半步走之

う つ

- 2. 4步: 齊步行進時所取十五吋 長之步度及跑步行進時所取十 八吋長之步度。
- half thickness 半阻厚度;指吸收 輻射能量用物質之所要厚度, 俾輻射力通過其內部時,能減 低其强度之一半。
- half-track vehicle 半履帶車輛;專 輪與履帶併用之車輛,該車輛前 端由車輪支持 ,後端由履帶支 持。
- halt 1.立定; 2.休息; 3.使停止(使立定);
 - 1.立定:停止任何前進動作之口 令,尤以停止步法操練時爲然
 - 2.休息:行軍時之休息時期。
 - 3. 使停止(使立定): 令其停止 、令其立定。
- halt area 休息地區;部隊為集結、 進食、整頓、休息、或加油以行 停止之所在。
- halt order 休息命令;休息之時間 、地點、及其他細部事項均在其 內予以詳細規定之命令。休息命 令有時可供爲行軍命令之一部, 但可在行軍開始後分別下建之。
- halving 平分;將一重合式測遠機 上所觀測之視界平分為兩等份, 其一份之影像正與其他一份之鏡 上影像完全一致者。
- halving adjustment 平分調整;調整一重合式之測速機使其視界為平分線所劃分成兩部份,此兩部份之鏡上影像均互相重合一致者

- halving line 平分線;將一重合式 測遠機之視界劃分為兩部份,使 其每一部份之鏡上影像完全相等 之線。
- hammer 擊鎚;擊鎚為火砲擊發機 之一部,係用以衝擊爆帽或擊針 而使火砲發射者。
- hammer gun 有擊鎚砲;凡擊鎚在 外间顯而易見之火砲皆調之有擊 鎚砲。
- hammerless gun 無擊鎚砲;凡擊鎚 及擊發機全部均設於內部之火砲 皆謂之無擊鎚砲。
- hammer pin 擊鎚銷;擊鎚賴以固 定於火砲內之正確操作位置,並 依此以行旋轉之軸銷。
- hand arms 持用兵器;所有衝鋒槍 、自動手槍、轉輪槍或刀劍等之 能以手持着使用者。 與 Hand Weapons 同意。
- hand-fork truck 手推舉重車; 參閱: hand lift truck.
- hand grenade 手榴彈;裝有炸藥或 化學品並配有發火裝置之小型地 擲物,通常用手投擲,手榴彈分 三大類:即爆炸手榴彈、化學手 榴彈及練習手榴彈。
- handguard 護木;肩托式槍之木質 部份,覆蓋槍栓位置以外之槍管 者。
- hand lift truck 手推舉重車;用手操作之小型輕貨車,可供倉庫中搬運小量物品之用者,其中手推骨撬車乃為處理滑撬所用之手推貨車,手推鋼叉車或以手推合板車,乃為處理合板所用之手推貨車。
- hand-operating device 手操作装置

- ;在某種自動發射之武器上,使其 能以手行發射準備之機械裝置。 hand-pallet truck 手推合板車;
- 念題: hand lift truck.
- hand reel 手絡車;以手操作之絡車 ,用於野戰中,供運送及處理電 話用與電報用之被覆線者。
- hand salute 舉手敬禮;右手急速 舉起,食指尖端附着帽沿(脫帽 時則附着眼眉),手心向左,五 指併攏伸頂,隨急速放下右臂, 貼於體側,如此所行之敬禮,徒 手敬禮爲在未攜帶步槍時所規定 之體節。
- handset 手持送受話器;電話機, 其中有送話器,受話器,及手柄 ,共成一體。
- hand-skid truck 手穩車; 參閱: hand lift truck.
- handspike 瞄準棍;為易於搬動砲 架脚起見附裝於某些火砲架尾上 之手柄。
- hand truck 手車;以手推動前進, 裝有兩個或兩個以上車輪,適於 康倉中短距離運送貨物之用者。 兩輪手車為常用之手車,設 有鐵叉及自車架上伸出兩個推把 ,以便握持并能保持平衡,四輪 手車分裝有方向方輪與無此裝置 兩種,但彼此均極相似,因其車 體平台均係置於輪上,而均以手 推動前進者。
- hand weapon 持用兵器; 参閱: hand arms.
- handwheel 手輪;在火砲、雷達 探照燈、整測器材等等上用以調整方位角或方向、及射角或射距 離之控制輪。

- hang 掛栓;將槍之彈倉或槍機置於 打開之位置。
- hanger 掛鈎;刺刀稍或水壺套上之 零件,能用以使其掛於腰帶上者 o
- hangfire 運發;底火、點火藥、或 拋射藥之作用遲緩或一時失效之 謂。在數秒鐘內,實不能將其與 完全失效或不發火,加以辨別。
- hangfire test 湿發測驗;用以决定 一種彈藥射擊之齊一與迅速程度 之測驗。
- hangwire 拉火絲;將空中照明彈或 炸彈之引信裝置連接於航空機器 架上之長段金屬絲 ,該絲於照 明彈或炸彈自航空器落下至與該 絲長度相等之距離後,即將保險 除去,使引信發火,在若干種照 明彈上,可用該絲將降落傘或安 全布套(stabilizing sleeve)張
- harass 擾亂;以奇襲、奉氣、連續 不斷或間遇之射擊,或其他迷惑 之行動以困擾及妨害敵軍者。
- harassing attack 擾亂攻擊;為一 種延續攻擊,攻擊時將毒氣集中 施放於指定地區,以迫使部隊載 上防毒而具或採取其他防毒措施 o
- harassing concentration 擾亂性濃度;見 concentration.
- harassing fire 擾亂射擊;較制壓火力稍弱之射擊,以使敵蒙受種種損害,或藉此等損害之威脅性,以妨碍敵部隊之休息,減低其活動力,就一般而言,則爲降低敵軍之士氣。
- harassing gas 摄亂性毒氣;爲迫使

- 部隊載上防毒面具及採取其他防 毒措施以阻止其任務之遂行,所 使用之毒氣。
- harassing tactics 擾亂戰術;以困 擾及妨碍而不以摧毀敵人爲目的 之戰術,諸如在『時攻時退戰術』 (hit-and-run tactics)中所實施 之反復小規模攻擊是。
- harbor channel area 港口航道區 ;位於外港與內港間之水區,并 包括所有出入港口之航道。
- harbor craft 港用船舶;指在港口區、海灣、河川、海峽、及其他受掩護水面內為陸軍所利用之一切自動推進或非自動推進船隻而言,此種船舶主要由曳船、駁船、水上起重機、人員、及小型貨船所組成。一般而言,船舶之全長均在200呎以上,載重量不超1,000 噸者。
- harbor defense 港口防禦;行政及 戰術編組,以備港口或其他海岸 禁區之防禦者,主在對付來自空 中或海上之攻擊。
- harbor entrance control post 港口 進出管制所;為陸海軍聯合機構 ,在港口防禦時,為協調陸海軍 各部隊之作戰而設立者。
- hard 海灘急造碼頭;為海灘之一部份,特別加强其表面硬度,伸入水中,作為直接由登陸艦艇裝卸車輛,及物資之用者。
- hardstand (ings) 1.停機坪;2.停 車場;3.堆積場;
 - 1. 停機坪: 飛機場或疏散區中舖 有路面或剷平之地區,用以停 放飛機者,有無防火設備與防 轟炸設備均可。

- 2. 停車場: 舖有路面或剷平之地 區,用以停放車輛者,有無防 火設備及防轟炸設備均可。
- 3. 堆積場:整修後之露天場所, 用以存僚補給品及其他物資者 ,此種堆積場分兩種,即高級 地面堆積場與半修加工堆積傷
- harmonization 瞄準調整;調整火 砲與其瞄準具之關係藉使其彈丸 飛行之弧形彈道能與瞄準直線在 目標上相遇者。
- harness 傘背帶;一種裝置用以將降 落傘連接於降落者或自飛機將行 投下之物體上者。
- hasty crossing 急迫疫河;以游泳 、徒涉、或連接浮筏等方法迅速 實施渡河之謂。
- hasty defense 急迫防禦;一種防禦 ,通常於與敵接觸時編成之,或 在與敵近迫而時間受限制時編成 之,其特徵在利用散兵坑,掩體 ,及障碍物等以改善地形之天然 防護力。 參閱 deliberate defense.
- hasty field fortification 急造野戰 築城;在敵人下,或在敵人即將 開始攻擊之威脅下所構築之散兵 坑,交通壕,火器掩體,或障碍 物等。急造野戰築城一般均不如 精密野戰築城之精細週到,因精 密野戰築城之構築,較爲審愼, 且構築時不受敵火危害與敵人攻 擊之威脅。
- hasty intrenchment 急造塹壕;在 敵火下,或敵人即將攻擊之威脅 下行構築之簡單壕坑,急造塹壕 之一般形式爲散兵坑,修改之砲

彈坑,與匍匐交通壕。

- hasty mine field 急造雷區;為防 數之攻擊而迅速設置之地雷區, 如倩況許可,仍宜照規定模型數 設,但其尺寸求其槪似即可。
- hasty profile 急製斷面圖;根據等 高線地圖迅速調製之橫斷面要圖 ,藉以顯示出地形上主要制高點 之比高者。
- hasty sling adjustment 簡易槍帶 調整法;爲增加射擊時槍之安全 性之一種迅速調整槍帶法,或稱 槍帶簡易較緊法,調整時將槍背 帶繞過左臂下方,並壓於左臂之 下。此種調整法比較迅速,但不 如圈套槍帶調整法之安全。
- hasty trench 急造壕;通常在敵火 下或敵人即將攻擊之威脅下行構 築之淺壕。
- haversack 背包;由帆布製成之物件,上有下垂蓋,附有皮帶,供士兵於背上攜帶其私人之補給品與裝備之用者。 參閱 knapsack.
- hazardous material open storage space 危險品露天條存所;指定 條存有毒性物品,或既非爆炸性 之危險性物品之任何地區。
- hazardous supplies 危險性補給品 ;具有發火、爆炸、或中毒性質 而對人員及資財可能發生危害之 補給物品。

- haze 烟雾;為妨碍敵人行精密之觀 測,與準確之射擊,於友軍四 週或上空施放足量之烟幕,但其 濃度以不得妨害友軍之戰鬥爲宜
- HC mixture HC混合劑;HC幕 劑;為固體之暫時性烟劑,當其 燃燒時產生一種灰白色烟霧,此 種烟霧有强烈之刺激臭味,如在 封閉處施放足量之此種烟霧卽形 成毒性;此種烟劑係利用炸彈、 砲彈、手榴彈、與烟幕罐等而行 施放者,此種烟劑能自行燃燒, 與黃鱗相似,並易於附着地面。
- HCN canister HCN 濾毒罐氫氰酸 濾毒罐;爲長方形,特種濾毒罐 ,罐體漆成黃色,頂部爲白色, 內裝機械濾清器一,及化學藥劑 ,可抵抗氰化氫,氯化氰,及其 他酸類,與有機蒸氣等,爲特種 防毒面具之一部份。
- head 1.先頭部隊; 2.彈頭; 3.彈壳 底蓋; 4.左輪手槍軸頭;
 - 1.先頭部隊:依照行軍序列,行 軍縱隊之先頭部隊。
 - 2.單頭:彈體前端弧形部份,並 包含彈體之尖端,亦稱蛋形部 。
 - 3. 彈壳底蓋: 彈壳底部之平坦圓 形部份; 或雷管帽表面四周所 圍繞之部份。
 - 4.轉輪手槍軸頭:固定轉輪手槍 圓筒於圓筒軸上之零件。
- head and chest set 頭胸送受話器 ;電話機,含有一輕型之胸式送 話器,及一只單一之耳塞式受話 器,並裝有插頭,可接入於電路 內。

- head harness 頭帶,防毒面具面罩 部份之主件,由緣成之彈性帶子 所組成,可將面罩緊扣於頭部之 適合位置。
- heading 文首;爲命令或函件之一 部份,包括本文前各項要素者。
- hdad nurse 護理長; 陸軍護理團之 軍官, 係向病房管理員負責處理 臨床部門中某一單位(一個或數 個病房)護理勤務之行政工作者
- head of column 縱隊先頭部隊;在 行軍序列中,行軍縱隊之先頭部 隊。

headquarters 司令部;

- 1. 為任一機構首長或指揮官發佈 命令與指導行政或戰術工作之 場所。
- 2.由軍官與士兵組成之集團,形成一戰術或行政單位指揮與協調之首腦部。通常包括單位主官、參謀,及配屬人員,其任務的在執行有關行政、情報、通信、及其他之必要業務者,就本數意義言,亦可稱為指揮單位。

- headquarters battery 砲兵營(或較大部隊)本部連;砲兵營或較大部隊中之行政戰術單位,具有行政、情報、測地通信,及其他必要業務所需之人員。
- headquarters company 本部連; 一般營或較大部隊中之行政戰術 單位,具有行政、情報、通信、 及其他必要業務所需之人員。
- headquarters detachment 本部分遺 除;營或較大部隊中担任行政與 戰術指揮之單位,本部分遺隊與 司令部本部連之區別,即在人員 較少而已。
- headquarters net 司令部通信網; 此項通信網,係用以構成司令部 內各單位間之通信連絡者。
- headquarters ship 指揮艦;海軍、 空軍及登陸部隊指揮官,用以控 制登陸作戰之海軍艦隻。
- head space 機頭空隙;機槍面與完 全進入彈膛內之彈壳底部間之距 離。
- headwind 逆風;風向爲十二點鐘而 由目標吹向觀測人員者。
- heated storage space 保暖貯存所; 利用熱力,能保持溫度於某一限 度之場所。
- heavy antiaircraft artillery 重高 射砲兵;凡高射砲兵之火砲口徑 大於九十公厘,月其裝於砲架上 之重量超過 40,000 磅者。
- heavy artillery 重砲兵;155公厘 加農砲及一切較大口徑之加農砲 與榴彈砲。
- heavy-case bomb 重売炸彈;彈克 重量較裝藥量爲大之高級爆炸彈

- heavy drop 重件投落法;將重型補 給品及裝備以降落傘自飛行中之 航空器內投出之方法,裝載物自 航空器內投出時可使用物品降落 傘及投落裝置。
- heavy drop platform 重件投落合 ;為一種台,可將重件投落法投 落之重型裝備製附其上者。
- heavy-lift cargo 1.重貨;2.過重物件;3.加付過重稅裝貨;
 - 1.重貨:需要重起重機昇降之笨 重貨物。
 - 2·過重物件:包裝物件之重量超 過輪船正常裝貨最大之容量者
 - 加付過重稅裝貨:依據輪船航 線或輪船會議關稅條例,須額 外加付過重稅之包裝貨物。
- heavy machine gun 重機槍;為30 口徑水冷式機槍及所有50口徑機 槍等之一類機槍。
- heavy shellproof shelter 重型防砲 彈掩蔽部;能抵抗八吋口徑或更 大口徑砲連續轟墜之掩蔽部。
- heavy tank 重戰車;戰車重量在56 至85頓之間者均爲重戰車。
- heavv weapons 重兵器;通常為步兵裝備之一部,諸如迫擊砲、榴彈砲、平射砲,重機槍以及無後座力砲等各種武器。
- hedgehog 稜形拒馬;輕便障碍物之 一種,由三根圓木於中央交叉結 束,使成滴漏狀,然後張以有刺 鐵絲構成之。
- heel 槍踵;步槍取射擊姿勢時,槍 托尾部之上角。
- height finder 測高儀;係一雷達 器材,用以决定各空中目標之高

度 o

height of burst 炸高;從地面或 目標上至炸點之垂直距離。

helical scanning 螺旋掃描;係雷 達天線之一種掃描搜索動作,當 其動作時,在所發射束射波軸線 上之任何一點,均劃出一種歪扭 之螺旋形軌跡;天線繞其垂直軸 ,不斷旋轉,而天線之仰角,則 漸漸由水平移向垂直。

helicopter 直昇飛機;為飛機之一 種,由旋轉翼繞一近似垂直之軸 旋轉,而獲得在空中支持之力。

hellograph 迴光器;係競狀之裝置 ,藉太陽光線之反射,發出信號 ,與日光器 heliotrope 義同。

helmet 鋼盔;指任何規定之防護 性頭罩裝置,一種銅帽子,戴上 以抵抗榕霰彈、輕彈丸、及炸彈 破片者、即爲鋼盔。

> 飛行員用盔(aviator's helmet :溫暖皮製或布質頭罩裝置,常 裝有無線電用之耳機,用於飛機 上者。

> 防撞盔(crash helmet)重整紙盔,戴上以防避在戰車內或飛機內將頭撞傷者。

helmet liner 鋼盔襯墊;一金屬盔 內纖維質或塑膠之裝置并附有一 調整帶者。

H-hour H時;指定作戰開始時間 尚未公開宣佈時所用之名詞,除 D.J.或M外,其他字母均可使用 之,參閱:D-day。

high altitude bombing 高空轟炸

;水平轟炸之一種,投彈高度在 一五、〇〇〇呎以上,通常須行 精確之瞄準動作。

high-angle fire 高射界射擊;使用超過最大射程之射角而行射擊,當射角增加時,其射擊之距離即縮短,凡迫擊砲皆用高射界射擊

high-burst ranging 高炸點標定; 利用空炸點之觀測而行修正火砲 射擊者,又稱空炸點觀測,(air-burst ranging)。

high entanglement 高鐵絲網; 參閱: high wire entanglement

high explosive 高級爆藥;爲化學 變化極爲迅速,而產生高級爆炸 與破壞威力之炸藥。高級炸藥用 爲炸彈、砲彈、手榴彈、地雷, 用之爆炸裝藥並供爆破之用。

high explosive shell 榴彈;含有高度爆炸性炸藥之彈丸,用以殺傷人員及破壞軍品者。

high oblique 急傾斜空中照相; 参閱: oblique aerial photograph.

high order detonation 高度爆炸 ;完全而迅速之爆炸。

high-piling 高堆;在碼頭或在貨 倉內所堆積之物品高出平常人之 高度者。

high part 端槍;士兵突擊或跳躍 時之持槍姿勢,槍在身體前方成 斜交位置,左手在左肩之前,右 手接近右跨。

high-pressure test ammunition 高壓試驗彈;裝有特別猛烈發射 藥之彈藥、高壓試驗彈僅用於試 驗射擊。

- high speed coiled wire 高速敷設 被覆線;此種電話線之設計,在 不用一般之絡車而能以相當之高 速度架線者,架線時,或以背負 行之,或裝載於填輛上或航空器 上以行之。
- high test bleach 高度漂粉;漂粉之一種,含有普通漂份兩倍之氣素,當其放出氣時可中和糜爛性毒氣,但不作標準消毒劑使用。high velocity 高速;
 - 1. 砲彈之初速從每秒 3,000 呎至 每秒 3,500 呎但不包含 3,500 呎者。參閱: hyper velocity.
 - 2. 輕兵器子彈之速度每秒在3,5 00 呎至5,000 呎之間者。
 - 3.凡戰車砲彈飛行速度每秒在1 550呎至3,350呎之間者。
- highway capability 公路能量; 對通行道之種類、保養、高地、 轉聲、天候、其他之交通,以及 所用車輛之種類等等。加以適當 考慮後,可在公路上行駛之車輛 數目(公路車能量)或總載量之 短噸數(公路噸位能量)等。
- highway capacity 公路容量;在某 一指定之道路使用全部路線時, 所得之最大交通流量。
- highway dispatch 公路調配; 会閱:highway regulation.
- highway information post 公路詢問所;由该兵建立以供詢問,而利交通之運行者,公路詢問所可用以補助公路調節點及公路交通管制站。
- highway regulation 公路調節; 為車輛,徒步入員(包括部隊) (難民、及乎民)及獸類等之

- 道路使用計劃,路線時間等之擬 訂事宜,俾對公路之運輸設施及 裝備等作最有效之利用以適應作 取之需要。
- highway regulation order 公路調節命令;有關某一特定之行軍所下之命令以說明路線、時刻、日期、行軍速率、以及其他之事項者,公路調節命令由公路調節處根據有關指揮官之許可而發佈,命令中可附有現行標準規定,或引用其他之現有規定。
- highway regulation point 公路調 節點;公路上一地點公路運輸服 動人員於此紀錄及報告某單位之 到達及其離開,並於此以發佈繼 續行軍,迂迴前進,變換路線, 規定時刻等訓令,以資調節公路 運動之各部隊。
- highway tonnage capability 公路 噸位能量;参閱: highway capability.
- highway traffic control 公路交通 管制;道路規則,交通管理,及 公路紀律(包括隨時隨地之指示)之推行,此通常爲憲兵司隊長 及憲兵之職責。
- highway traffic control post 公路 交通管制站;公路上憲兵推行公 路交通管制並供詢問與發出指示 之處所。
- highway traffic regulation point 公路交通調節點;公路上之一地 點公路運輸服務人員於此紀錄及 報告某部隊之到達及離開,並於 此發佈繼續前進,迂迴前進,變 換路線,規定時刻等訓令,以調 節公路上行進之各部隊。

- highway transport 公路運輸; 公路運輸中所用之車輛、部隊、 人員、編組、及系統。
- highway transportation survey 公路運輸考察;在野歌中爲决定 公路運輸之作業、保養、以及車 輛與道路之利用情形而作之運輸 調查與研究。
- highway transport service pool 公路運輸勤務協;諾如汽車連等 之部隊,經由統一指揮及適當之 公路運輸勤務之作業控制,担任 戰區,後勤區或上述地區之一部 之一般運輸勤務。
- high wire entanglement 高鐵絲網 ;以有刺鐵絲十字交叉,張于一 超五呎或六呎高之木椿上,而構 成之障碍物。
- hill shading 量渲;岡上用陰影表 示高低之方法,假定光線來自北 方而斜照於岡上所發生之陰影。
- historical monograph 史蹟記述; 有關一特別活動方面,政策及計 劃發展經過情形之敍述。
- historical record 史蹟記錄;
 - 1.一軍事單位或設施以文書詳細 記載重要活動之記錄,就此意 義而言,亦可稱爲歷史;
 - 2. 軍事設施中記錄主要之建築工程(連同其價值),及其變動增加之事項者。
- historical ride 騎乘戰史族行; 於過去發生戰爭或戰役所在地乘 車(騎車)旅行,作戰術之演習 ,以研究過去之作戰及戰役。
- historical walk 徒步戰史旅行;於 過去發生戰爭或戰役所在地作徒 步旅行,對過去戰爭及戰役行戰

- 術之研究。
- history 史蹟;一軍事單位或設施以 文書記載重要活動之記錄,亦稱 : Historical record.
- hit 命中;
 - 1. 彈着在目標上;
 - 2.聖中一目標。
- hit-and-run-tactics 時 y 時 退 戰 術 (援 亂 戰 術) ; 攻擊 部 隊 反 復 施 行 攻擊 與 撤 退 , 而 不 停 留 以 從 事 真 面 目 戰 門 之 一 種 作 戰 方 式 。 「 時 攻 時 退 戰 術 」 其 目 的 在 擾 亂 敵 人 。
- hold 1. 貨艙; 2. 固守; 3. 牽制;
 - 1. 貨艙:船上堆積貨物之艙位。
 - 2.固守:以兵力守住一陣地或地區。
 - 3. 牽制:攻擊時,以充分之壓力 使敵不能運動或重新配佈其兵 力。
- holder 密碼保管員;保管密碼文件 ,密碼器材,或有關密碼印刷品 之人員。
- holdfast 緊留設置;一組打入地中之木格,用以錨定繩索者,該組木格係順鋼索拉力之方向成一線前後排列,斜植地中,並彼此連結俾能以互爲支持。
- hold file 臨時檔案;臨時放置於檔 架之文件 ,以待將來之處理者
- hold fire 限制射擊;此乃高射砲兵 之作戰方式,用以限制所有高射 砲兵火力射擊某一特定之敵機分 隊或機羣者,限制射擊並非爲在 整個高射砲防禦地區及對區內所 有敵機加以全部限制,惟僅限於 防空作戰室輪值作戰軍官所指定

- 之某幾個敵機分隊實施而已。 holding and reconsignment point 待運點;轉運存儲之設施所在, 係由運輸部隊所主持,通常其位 置距啓運港口爲五十至二百五十 英里,或爲火車廿四小時之行程 ,負責啓運港及港口地區軍品之 無存放處所時的受領,臨時之儲 存、分送、及運往轉運海外之港 口。
- holding attack 牽制攻擊;為抑留 敵人於陣地所行之一種攻擊,目 的在欺騙敵人,使誤我主攻之所 在,防止敵增援部隊阻止我之主 攻,並使其過早使用預備隊於非 决戰方面。亦稱牽制行動 holding action.
- holding element 固守部隊;牽制 部隊。

参閱 holding force.

- holding force 固守部隊;牽制部隊 ;負有固守某一地點或陣地之部 隊,担任牽制攻擊之部隊。
- holding garrison 固守部隊;防禦部 隊之一隊,担任主抵抗線之直接 防禦者,此一軍語通用於第一線 步兵營防禦地區中之部隊。
- holding station 傷患待運站;由醫療處理部隊所開設於鐵道末地、空運末地、或港口醫療處理設施,對待運之傷患人員供給臨時之住所及緊急之醫療處理者。
- hold-off 瞄準點修正;為一種瞄準 方法,係使用個人用輕兵器瞄準 與子彈所欲命中點相異之點,以 補因時間缺乏或由他種原因表尺 裝定不確之不足。
- hollow cone charge 空心錐形裝藥

- ;設計成使爆炸威力集中於一個 方向之裝藥 , 亦稱爲蜂巢形裝 趣。
- home parole 軍犯釋放之宣誓; 參閱 parole.
- home port 陸軍部港口;作爲運輸 司令部之陸軍部轄港口。
- homing device 歸航裝置;用以測 定一項發信機位置之電子器材。
- homing station 歸航台;定向設備 上,所裝之無線電導航裝置。
- homing system of guidance 電導 歸航系統;指飛彈內部之一種體 系,飛彈內之各項控制器,卽藉 該項體系,使飛彈按照目標之顯 著特性,諸如堅、光、熱、及雷 達反射器等,以行飛向或歸向至 該項目標上。
- honeycomb 蜂巢形堆放;補給品之 堆放,形如蜂巢,致無法賸出可 用之空間。
- honorable discharge 榮譽免職;給 予服役期間忠誠服務之士兵一種 免職之方式,此種士兵會被給予 「最好」或「優越」之稱譽者。
- Honorable Service Lapel Button 榮譽襟鈕;金屬扣鈕,以表揚一 九三九至一九四六年間光榮之服 役者,或爲授予参加二次世界大 戰者之勝利章。
- honor company 榮譽連;在健復中 心設立之一單位,用以訓練罪犯 ,使能表現彼等之善良而恢復其 參譽職位。
- honor graduate 榮譽畢業生;專科· 學校、大學、或軍事學校畢業生 ,爲預備軍官訓練團之團員,畢 業成績優良,具有領導才能,品

行端莊,而且適於軍隊服務者, 榮譽畢業生可予正規軍官任命之 養格。

honor guard 儀隊; 参閱 guard of honor.

- hood 1.保險蓋; 2.帳篷頂罩; 3.引 擎蓋;
 - 1.保險蓋:砲彈信管之保險蓋。
 - 2. 帳篷頂罩: 帳篷頂端分離之部 份。
- 3.引擎蓋:車輛引擎之金屬蓋。 hook-up 掛鈎;
 - 1. 掛鈎:給予傘兵之口令,使引 張帶確實掛於飛機內之鋼索上
 - 2. 將滑翔機拖曳索掛於滑翔機與 拖曳飛機上之動作。
- hopper car 傾卸車;具有傾斜車箱 底板並能由其跳板門利用載物本 身重量將大部載量傾卸之車輛。
- horizontal base 水平基線;
- horizontal base line method 水平 基線法;從位於基線兩端上之兩 觀測站以前方交會法測定各目標 或其他各點位置之方法。

参見 target area base line.

- horizontal clock system 水平鐘面 法:使用於想像之時鐘面上各數 目字以說明風向之方法,其法以 發射點作爲時鐘之中央而目標則 在十二點鐘之方向上,三點鐘風 則爲正從右方吹來者, 九點鐘風 則爲正從左方吹來者。
- horizontal control 水平統制;為一 水平面上精確知悉其位置之地理 上各點所組成之系統,藉以調製 地圖或其他圖者。

- horizontal control operator 水平手 ;在射擊指揮所中繪劃與量取水 平角及射距離以作射擊諸元用之 技術人員。
- horizontal loading 水平裝載;為一種裝載法,將類似性質之貨物,以平層裝載於船上之貨艙中。
- horizontal parallax correction 水 平視差修正;

參閱 angle of convergence.

- horned scully 角狀水底障碍物;由 鐵軌與混凝土構成錐形之水底障 碍物,其尖端斜向伸出,用以突 破船底者。
- hospital 醫院;係配有適當人員及 裝備之醫學設施,主在於供給一 般內外科或某種復健醫療方面之 充分診斷與治療勤務,並對需要 此種醫療之患者,供以病床,護 理,及飲食勤務。
- hospital center 醫院中心;醫院中心為行政單位,可派成配屬兩個以上之總醫院,以便其行政上之管理,並可按需要併入其他衛生單位。
- hospital council 醫院財務委員會 ;由醫院內若干現職養深軍官組 成,負責處理醫院之經費。
- hospital fund 醫院經費;每一醫院 爲其人員及病人之膳食與康樂活 動所保有之基金。
- hospitalization 住院治療;入院治療:
 - 1.住院治療,指醫院內對重症思 者需要長期處理之患者所供之 醫療,以資與醫院所供之緊急 治療或急救治療區別者。

- 2. 送院治療: 將一傷息送入醫院 醫療。
- hospitalization unit 醫療隊;係一 完備而自足之醫療單位,能單獨 作業者,爲構成野戰醫院之三種 相等部隊中。
- hospital plant 醫院設置;係以位 置指定戰區內某一醫療機構所建 立之永久實際設施所用之名詞。
- hospital prison ward 罪犯病房; 醫院所劃出之一部份,用以拘禁 醫療中之罪犯者。
- hospital returns 復原歸隊人員;經 過住院治療之人員,已由原部隊 或機關除名,歸入陸軍部傷患隊 名冊中。而現在正經由補充系統 恢復服役者。
- hospital ship 醫院船;係依照日內 瓦公約標明之非武裝船隻,備有 人員及裝備以供武裝部隊住院治 療之用,並可用以後送傷患。 參閱 hospital transport.
- hospital ship platoon 船舶衛生排 ;派出貨船或運輸艦之單位,用 以處理患者,以使其同航至卸運 港口,對後送患者,此種艦隻, 除自身之衞生設備外,無特別醫 院設備。
- hospital train 衛生列車;為鐵道 上之一單位,有一或一個以上特別裝備之車箱,以輸送傷息,並 於途中供給緊急醫療者。
- hospital transport 醫院運輸艦;供 以額外衛生人員,並增加設備, 以備後送傷患之運輸艦。
- hostage 人員;拘禁之敵方人員作爲 遵守某種諾言或協定之担保者。 hostess unit 女管理員單位;女管

理員及其助手,諾如自助餐室之 指導員,康樂助手,及指導一軍 人俱樂部之所需其他人員。

hour angle 時角;

- 1. 觀測者所在地之子午線位置與 透過一巳知天體之時圈 9 在地 極處所夾之角 o
- 2. 一小時之時間內,地球旋轉之 角度。
- 3.十五度之緯度。
- hour angle method 時角法;計算 天體時圈與觀測者所在地之子午 線間之夾角,以决定天體方位角 之方法。
- hour circle 時圈;爲天體上通過兩極之任何圓週,特別指地球經度 子午線投影於天體上者之謂。
- housekeeping 內務管理;爲維持一 指揮機構,有關日常工作之內務 管理。
- housekeeping equipment 內務裝備 ;列於給予表上房舍,衛生,及 人事行政所需之各種項目,此種 項目爲營站之財產,以暫撥借據 發給使用者,而其會計責任,仍 由營站補給軍官担負者。
- housewife 針線包;士兵攜帶用以 縫補衣服,放有針、線、頂針、 剪刀之一小盒。
- howitzer 榴彈砲;通常為具有中等 長度砲管而介於迫擊砲與加農砲 之砲管長度之間,而以較大之射 角行射擊,並使用中等初速之火 砲。
- howitzer carriage 榴彈砲車架;裝置一榴彈砲之有輪砲架或車架。
- howler 發射音號器;爲一種類似汽車喇叭之電器設備,裝置於砲兵

陣地之內,用於依時間間隔發射 方法,追踪運動目標時,作爲擊 發之一極信號。

- hull 1.船身; 2.浮艇艇身; 3. 戰車 裝甲車身;
 - 1.船身:船主體部份,不包括引擎,上部結構與船桅在內。
 - 2. 浮艇艇身:支持航空機在水面 上停止之浮艇艇身部份。
 - 製車裝甲車身: 戰車之笨重裝 甲車身,不包括股帶,發動機 , 碗塔與武器。
- hull defilade 戰車身際磁位置;戰 門車輛所佔之位置,其車身隱蔽 ,僅將其戰鬥室暴露於敵火之下 者。
- hull down 戰車身隱蔽; 參閱:hull defilade.
- humidity controlled storage space 防濕儲存空間;在一定限度內, 可對其濕度加以控制之空間。
- hundred percent rectangle 全數 必中界;

参閱:rectangle of dispersion.

- hung bond 懸彈;在由炸彈架脫落後,偶或尚附着於飛機上之炸彈。
- hung striker 失效擊針;手榴彈引 信中之失效擊針,不能擊中雷管 使手榴彈起爆者。

hunting 擺振;

- 1.指雷達天線之一種動作,有此情形時,天線不能平穩休止於 其控制器裝定分劃所决定之點 上,而係繞環該點,以行擾動
- 2.指戰車砲管之迅速上下擺動, 此係因其平衡器控制器之過度

靈敏所導致 。

- hydra-matic transmission 液壓自 動變速箱;由若干行星形齒輪系 及一液體接合盤所組成之變速箱 ,以機油壓力與速度與扭力之比 例自動變換。
- hydrocyanic acid 氫氰酸;無色, 有苦杏仁,對血液及神經發生中 毒作用之毒劑,能使人神經蔴專 、眩暈、及昏迷;氰化氫。
- hydrographic chart 水位圖;顯示水之深度、島嶼、海道狀況、海底或湖底之構成,以及對航行方便或有阻碍等位置之地圖,此圖亦對海岸之狀況有少量之記載,包括可作為航海人員航行指導之顯着地形地物。
- hydrographic datum 海文基準可 ;作爲測定岸上與海中地形地物 深水曲線與標高之參考用之基準 平面。
- hydrographic markings 水上標識 ;為指示水位之顯明標誌(如指 示岩石、後攤、與水底障碍物等 之標誌),與指示規定海道界限 之顯明標誌。
- hydrographic reconnaissance 水道 偵察;對一水區之偵察以决定水 之深度,海灘坡度,水底性質, 以及珊瑚礁、岩石、淺攤、與人 為障碍物等之位置。
- hydrography 水道學;决定航行水 道狀況之科學,其內容爲對海底 等高線、深度、淺難、海道、潮 汐、水流、障碍物,以及其他特 性之研究。
- hydropneumatic 液氣式;係屬於 一種液體與一種氣體者,或藉一

種液體與一種氣體發生作用者; 通常用在某種砲兵之制退複進機 與平衡機中,俾供予各種不同之 力量或推力者。

- hydrospring 液壓彈簧式;屬於液 體與彈簧,或以液體與彈簧動作 者;通常為在某種火砲之制退複 進機及平衡機中用以抵消其後座 力或衝撞力者。
- hydrostatic fuze 水壓信管;深水 炸彈所用之信管使能在水面下之 預定深度中爆炸者。

- hygroscopic 吸濕性的;有吸收並 保持水份之傾向,特指從空氣中 吸收濕氣。甘油爲富吸濕性之物 質。

hyper velocity 超速;

- 1. 砲彈之初速爲每秒3500呎或更 大者。
- 整兵器子彈之初速為每秒5000 呎或更大者。
 参見: high velocity.
- 3. 戰車砲彈之初速為每秒超過33 50呎以上者。
- hysographic map 測高圖;根據海水平面而測其高低之地圖,有時亦稱為標高地圖,但該名稱之使用實與規定不符。
- hysometric diagram 高度表;各種高度所作之小比例尺圖表,以類示地形之起伏狀態者,以不同之圖示或以陰影之邊淡表示其高低者。

(1)

- ice blink 冰映光;塞上所發之白光 或閃光,為天空中冰之反射光(通常爲雪所籠罩之天空)。
- ice fog 冰霧;在無風或後風,氣溫 低而濕度高之無雲時期,空氣水 份乃凝結成極冷之小水滴而成冰 霧現象。
- icing 冰層;由地面,河流,溪流 溢出之水,經連續之凍結所形成 之薄冰,如冰加厚且固結於一地 則稱之爲冰丘,如經夏天而冰丘 仍在則稱之爲塔林"taryn"。
- identification, friend or foe 敵友 辨證法;爲一種以無線電質詢與 回答(如係友軍)之制度,一般 係與雷達相並用,以識別敵我之 航空器,艦船,或艇隻等;通常 亦稱之爲 IFF.
- identification group 識別號碼(部 隊代號);為使友軍航空器易於 識別,而對陸軍每一部隊所規定 之號碼,該部隊即按代表此號碼 之布板樣式,舖設其標示布板, 俾使友軍飛機識別之。
- identification of separate shipments 個別裝運識別代號;向海外運輸之申請區分程序,此類運輸均標明標準記號,并使此運輸與有關文件說明相符。
- identification panel 標示布板; 係長條之布片,或其他材料,地 面部隊用以將其番號與位置,顯 示於我方之航空器者。
- identification panel code 布板密語, 乃可用布板舗設之密語,用

以使我方航空器,辨認某一地面 (部隊)單位者。

參閱 air-ground liaison code.

Identification tag 1.名牌; 2. 標簽;

- 1. 名牌:軍人頸 L所佩帶之一對 金屬牌子,用以識別各該佩帶 人者。
- 2. 標策: 繫於箱子,包裹,及器 材上之標簽,簽上載有庫存號 碼與器材名稱,藉以儲存與配 發該項器材名。
- idiomorph 重複形式;為明碼電文 或密碼電文次第上之一種順序, 此項順序,係包含或現示電文結 構上之形式者;所謂形式,乃指 其重複字母之數目與部位而言, 監當以單個字母之方式加密時, 是項形式,對此電文之識別,即 能提供一項級索。
- idiomorphism 重複現象;指明碼電文或密碼電文次第順序中之一種現象,此項現象,係對於重複字母之數目與部位,現示一種形式,當以單個字母之方式加密時,上項形式,即能對該電文之識別,提供一項線索。
- idler wheel 惰輪;將履帶或鍊條 同復至主動齒輪所用之滾輪。

ignitor 點火器;點火藥;

- 1.由易燃物混合成之物質,通常 為黑色火藥所構成,用以擴大 信管發火機能之裝置,點火具 可用於補助拋射藥及若干種砲 確爆炸裝藥之發火。
- 2. 由速燃物質如白燐所組成之裝

- 置,用於燒夷炸彈之彈**克破裂** 時燃點其內裝藥物之裝置。
- 3.使飛彈或火箭燃燒室中混合燃料發火用之裝置。
- igniter train 點火系;在烟火炸彈,砲彈等等中,其逐步排列之裝藥使從起爆管所發之火能傳達並擴大之,直至其達於主裝藥並使之爆發爲止,炸彈,砲彈等等之爆發如使用類似之排列法者,則稱爲爆藥系(explosive train)。

igniting charge 點火樂; 參閱 igniter.

- igniting fuze 點火引信;為手榴彈 引信之一種,此引信乃經由少量 黑色火藥爲媒介以燃點手榴彈之 內裝藥者。
- igniting mixture 點火混合劑; 在烟火信號中作爲信管用之爆炸 混合劑。
- igniting powder 點火藥; 參閱 igniter.
- igniting primer 傳火藥;在某種彈藥中,用以將圍擦起爆管或電氣起爆管所發生之火傳導至地射藥上所裝之黑色火藥。
- ignition cartridge 1.點火藥筒;2. 點火筒;
 - 1.點火藥筒:係藥筒狀之點火具 可以單獨使用或與拋射藥合併 使用而充作某種迫擊砲之拋射 藥者。
 - 2.點火筒:係由起爆與點火組成 之結合體用以供充份之推力以 發動其類型之柴油引擎。
- illuminating fire 照明射擊;利用 照明彈之發射以映照敵軍便於我 方觀測並利於友軍部隊行動之謂

- Illuminating light 照明燈等 念閣 carry light.
- illuminating shell 照明彈;附有 一空炸信管而能在任何所欲之高 空中投出一降落傘發光體之砲彈 ,照明彈係用以照明一地區者。
- illumination 照明;
 - 1. 用照明彈或探照燈光柱照耀一 目標者。
- 2. 飛機在其目標上保持照明者。 I method I法:自一電台發電信至 另一電台,而使其他有關之電台 接收之,但不必給予收據,此種 方法即工法;此法僅係被呼叫之 電合負責正確收到電信而給予收 摊 o∶
- immersion heater 浸水熱水器; **融地用之熱水器係用於水罐或拋** 曳水箱以内者。
- immobilize 1.固定;2.使不動;3. 牽制;
 - 1. 固定:保持於一地。
 - 2. 使不動:保持不動。
 - 3. 牽制: 依戰術上之威脅或行動 ,以牽制敵軍。
- immunization 免疫;使受治者, 能免除某種傳染病之方法。 念閣 booster dose.
- immunization register 免疫登記證 ;記載一切免疫或接種而給予士 兵之表格。
- impact 彈着;砲彈或炸彈擊中於目 標或地表面上者。
- impact area 彈着地區;砲彈或炸 **疆擊中或希望擊中之地區。**
- impact fuze 着發信管;由於砲彈或 炸彈擊中目標而引起作用之信管

- ,着發信管之主要種類爲,過敏 性信管,爲因受極輕微之碰撞即 能引起作用者;起速信管,爲於 碰擊目標之輕間卽引起作用者; **醛發信管,或非延期信管,爲彈** 丸於侵徹目標或行跳飛之前卽引 記爆炸者,延期信管,爲在碰擊 **後於一定時間引起作用者,着發** 信管與空炸信管不同者,乃在空 炸信管能於發射後,不論砲彈是 否碰擊目標,而於一定時間引起 作用者,着發信管亦可因其裝置 於彈丸上之位置而區分爲兩種。 即彈底信管與彈頭信管是也。
- impact velocity 着速;彈丸在着達 **瞬間上之速度。**
- impedimenta 輜重;屬於某一特種 部隊之行李,裝備,補給品。
- impermeable protective clothing 不透性防毒衣; 此種衣服係由毒 氣及毒液不能浸透之質料製成, 因其不散之故, 祇能短時間之穿
- impounded funds 配定經費;分配 或再分配於預算分配單位之經費 ,但非經陸軍部之預算局之核准 不得動用。
- impregnate 防毒浸染;以化學物質 浸染某種物品;或浸以防毒物質 用以抵抗化學劑之侵入。
- impregnated clothing 浸染防毒衣 : 浸染服装; 參閱 permeable protective clothing.
- impregnation 防護浸染;浸染;以 化學劑注入衣服,鞋或其他物質 使毒菌,化學戰劑,或生物戰劑 無從浸害。

- impregnite 防毒浸染劑;一種化學 防護劑,用以浸染衣服使能防護 糜爛性毒氣或毒液者。
- improved area 壓平露天貯存區; 地面經已剷平,而且經壓硬可以 週年作貯存物品之用者。
- inactivate 撤編;由陸軍現役部隊 表中將某部隊取銷,此一處置祇 陸軍部長有權行之。預備役部隊 因已成立之故,於其解散或重新 轉入現役之前,應列入陸軍預備 役部隊表中「停止服役」一詞, 如部隊不成立時,則應以「預備 役1一詞代之,參閱 activate.
- inactive 非現役;不在現役之情形中者。
- inactive beds 備份床位;醫療設施中空留之床位,但無須安設,祇將器材及附屬物品準備齊全并裝設之,但未備手術醫官。
- inactive installation 停用設施;活動業已停止之軍事指揮部所使用之設施;即現在仍執行業務之設施,其中一份已停止使用者亦屬之。
- Inactive National Guard 非現役國 早丘:
 - 1.司令部及部隊分駐於某幾州, 但其編制裝備并未率批准者。
 - 2. 聯邦政府認可之現役人員,包括預備部隊之人員,以及聯邦政府認可在動員時用於現役部隊補充之預備役軍士及列兵。
- inactive status 非現役身份;僅與 軍事勤務發生正式之接觸,但不 服現役。
- incendiary 1. 燃燒劑;2. 燃燒彈裝藥;3. 燃燒彈;

- 1. 燃燒劑:爲主要用於燃點易燃 物質之化學劑其本身能產生高 熱而將與其接觸之易燃物點燃
- 2. 燃燒彈裝藥:用於燃燒彈藥, 如炸彈,砲彈,手榴彈,及火 始放射器之內裝藥。
- 3. 燃燒彈:內裝有燃燒劑之彈藥 ,並能發射及(或)燃燒者。
- incendiary bomb 燃燒彈;通常為 裝有鉛熱劑或膠狀油汽之炸彈, 其主要功用為藉火摧毀目標者。
- incendiary warfare 縱火戰;此種 戰事,係使用燃燒彈,火焰發射 器,及其他燃燒性械彈以毀滅敵 人之作戰能力,此種戰法用以對 敵之能燃燒目標及人員實施之。
- incentive goods 脹濟物資;援助物資;
 - 如屬需要及情形許可時供給當 地居民以食物及其他補給品, 使其樂意協助指揮官所派出之 諜報人員。
 - 本准對當地居民,官員及流亡 之政府人員捐贈食物及補給品 ,使其協助我達成任務或計劃
- incentive pay 職務加給;率命担任 觀鉅工作之人員,除底薪外另給 以額外之津貼,謂之職務加給, 所謂艱鉅任務及職務加給均在法 律上有明文規定如航空津貼等是
- incentive-type contract 伸縮性契約;得爲一定價性質或爲一成本加定費性質之契約,但有重决定其定價或定費之特別條款者。
- incidence rate 新傷患比率;一醫院或數醫院在某一期間內所收容

之染患某一種疾病或傷症之新傷患人數或染患諸種病症或傷症之傷患數目與一醫院或數醫院在同一期間內對各部隊所施予主要治療之平均人數之比率,通常以每年平均傷患人數目之千分比表示之。

- incident 意外損失;在某一地區之 內因敵人之行動而發生之事故, 必須報告地區損害管制官,如轟 炸,砲擊,爆炸等即此事例。
- incident officer 意外事件管制官; 對意外事件完全負責管制,并向 地區損害管制官連絡意外事件事 宜。
- incline 1. 斜坑道;2. 斜坡;3. 傾斜 ;
 - 1. 斜坑道:上昇或下降之坑道。
 - 2.斜坡:傾斜之坡度。
 - 3.倾斜:使成坡度。
- inclosure 附件; 隨附於所傳文件之 附件,附件爲解釋或證明該項傳 遞文件之資料。
- increment 發射藥包;適應不同之 射擊距離,华固定或不固定裝藥 之彈藥,其發射藥增加或減少之 藥量單位,稱爲發射藥包。通常 係以各個藥袋分別包裝。
- indefinite appropriation 非固定經費;在預算中未定數目,須視將來實際情形再定數目之經費。
- indefinite quantity contract 不定數量契約;未規定數量之合同。indeterminate change of station
- 未决定調遷;由一固定營站以命 令派遣人員或部隊担任臨時之職 務,被派遣之人員或部隊不返還 其固定營站,而於將來奉命後再

調往另一新位置。

- indeterminate error 未决誤差;在 射擊中未能確質决定之誤差。
- index error 指標誤差;指北針,分 劃盤,或其他儀器上,正確指示 之讀數與實際讀出讀數間之差。
- index letter 指標字母;指密碼字母之內,某一組成部份中之一個字母,密碼字母其他組成部份中之主要字母,即與此指標字母相並置。
- index line 指標線;測量儀器上之 基準線,用為該算分劃之起點者
- index map 索引地圖;爲指示空中 照相上所照地區之地圖。索引地 圖通常爲一種顯示空中照相所照 地區內實際地形之地圖。
- index of coincidence 相符指數; 在密碼術之中,指所看到重複電 文因素(elements)之數目與預期 重複電文因素數目之比率。
- Indian Campaign Medal 印第安戰 役紀念章;為表示在1865及1891 年間曾參加印第安戰役之服役紀 念章。
- indications 徵候;敵人積極或消極 活動之各種跡象,顯示敵人行將 採取或放棄某一特別行動方案者
- indicator 1.指示器; 2.指針; 3.符 碼指標;
 - 1.指示器: 指測量用或記錄用之 儀器。
 - 2.指針:為量規,刻度盤,儀表 等等之指針。
 - 密碼指標:密碼術之中,指在 文置之電文內或報頭內所插入

之一項因案此項指標,就該文 電之迅速解密而言,則對於正 確密碼制度與密鈴之選定(或 推演)及其應用等,實爲一種 指南。

indicator system 指標編密法;

- 1.指業經協議之符號總額,用於 某一密碼髕系之內,藉指標以 傳遞密碼諸元者。
- 2.係指一種方法,用以使一項指標加密者。
- indirect air defense 間接防空;以 友軍飛機攻擊敵方飛機製造廠, 空軍補給設施,與敵力地面停放 之飛機,獲得空中安全之間。
- indirect communication 間接通信 ;無線電或其他之通信,必須經 過中繼台者;直接通信,則不經 過中繼台,故兩者有分別在焉。
- indirect fire 間接射擊;在砲兵陣地 或船艦上對不能看見之目標所行 之射擊。
- indirect laying 間接瞄準;當在放列陣地上不能看見目標時,火砲之瞄準可向一固定物體瞄視以代替瞄視目標,此固定物體稱為瞄準點,或可不用一瞄準具而以其他之導向工具,如火砲指揮儀,以行之。
- indirect laying position 問接射整 陣地;由於地形上之遮蔽而不能 直接通視敵目標之火砲放列陣地

indirect observation 間接觀測;對 地形照相圖等等之研究以代替現 地之觀側者,此現地觀察乃屬直 接觀察。

indirect pointing 間接瞄準; 参見: indirect laying.

- individual clothing and equipment record 個人被服裝具登記表; 發給個人之服裝,及個人鐵個之 服裝的登記表,亦稱服裝登記表
- individual control 個人射擊操縱法 ;使用機槍操縱火力之方法,個 人射擊操縱法為射手自行瞄準興 發射,以操縱火力之謂

individual equipment 個人裝備; 參閱: equipment.

- individual examination test 個人 甄別試驗;對受訓人員所施之測 驗,依測驗之結果,比照陸軍智 力標準,以决定受測驗者之接受 訓練能力。
- individual firing 各自射擊;一個 士兵,在某一射擊傷或射擊區域 ,不參考在場其他士兵之射擊所 行之射擊。
- individual medical record 個人病 歷表;醫務機關爲每一思者所編 製之醫療報告表,此表紀錄患者 於病假期中治療情形,此項表格 只作紀錄之用。
- individual protection 個人防護法; 個人防護所採用或現有之方法與 裝備,諸如防毒面具等。
- individual reserves 個人用儲備品: 參閱 reserve supplies.

- individual tracer control 曳光彈 射擊個別操縱法;由每一個人武 器射手所行之機槍射擊操縱法, 機槍射手依曳光彈之觀測,判斷 適當前置量,調整其射擊,使命 中目標。
- individual training 各個教練; 於此訓練期中,在使個人獲得適 合於部隊訓練之智識能力,并可 用於其永久之職務的訓練。
- indorsement 1.附簽; 2. 服役記錄 表;
 - 1.附簽:在通信系統中,一機關 或指揮官,在一項基本通信文 件上所加之覆簽或轉簽,該項 附簽即成為該基本通信文件之 一部份。
 - 2.服役記錄表:記載其士兵服役 記載資料,所用之表格,該表 記明其身份及職位之異動,其 經濟狀況其品行及考績等之考 評,當該兵調動,轉移於配屬 勤務,逃亡,或除名(役)時 ,該表即告終了。
- induct 徵召;在徵兵制度下,應徵 入營服役。參閱: order into active military service.
- induction field locator 野戦電感標 定器;係乾電池式之小型無線電 標定裝置,用以確定降落傘投落 物品之位置者。
- induction field transceiver 野戰 電感收發信機;乃係小型之無線 電裝置,用以標定降落傘投落物 品之位置者。
- induction station 徵召站;平民應 徵入營之站所,在此徵召站,新 兵均經體格檢查,宣誓入伍服役

- ,并開始基本記錄之登記。
 Industrial College of the Armed
 Forces 三軍工業大學;
 位於華盛頓之一般性軍事學校,
 在訓練陸海空軍軍官有關軍事補
 給戰器問題,發以戰時工業組織
 ,物資動員之所需,獲取軍用品
 監督技術。
- industrial controls 工業管制;動 員時政府為有效運用經濟之職權 行使,包括重要的及戰器的物資 ,優先權,物價及工資之管制, 委託命令,到外貿易管制,和有 設備發明品大小之限制。
- industrial installation 工業設施; 用以生產,或研究及發展物資之 設施,此類設備,可由政府所有 而由政府所主持;或由政府所有 而由私人主持,或由私人所有而 由私人主持。
- industrial mobilization 工業動員 ;將下時狀態之工業及生產機構 變爲支持軍事需要之生產狀態。
- industrial security 工業安全; 指非因敵有組織之攻擊而遭受損 智之工業內部安全,所謂工業安 全即工業設施、資源、效用、物 容、及其保護工業有關之機密資 料的防護,使不致遭受敵人或為 敵利用者之行動所損害。
- inertial guidance 慣性導引;飛彈本身之獨立控制系統,此種系統中之最敏感部份係利用牛頓運動第二定理之原理,而非由外來之電波控制者 P
- infantry 步兵,陸軍中爲實行徒步 戰鬥所訓練,裝備與編組之一兵 種。

- infantryman badge 步兵徽章; 參閱 Combat Infantryman Badge 及 Expert Infantryman Badge.
- infiltrating column 渗透縱隊;以 渗透方式而不以密集隊形或疏開 隊形以行運動之一種縱隊。
- infiltration 渗透;個人或車輛,依 單人或小組長,取廣大而不規則 之間隔所行之運動,此項運動在 希望極度秘密行動與欺騙敵人時 行之,因其可能獲得對敵空中觀 察與攻擊之最大安全,但行動之 統制困難。
- Infiltration force 渗透部隊;一軍事單位或部隊,經特別訓練或指定須滲入敵後地區,攻擊敵方人員,設備及交通線者。 參閱 ranger.
- infinity method 無窮法;調整兩 瞄準線使其平行之方法。
- infirmary 病舍;供當地軍事指揮 機構或附近病患留醫之醫療設施 ,此種病患均係小病或微傷而暫 不能工作,并預料可以早日復元 恢復工作者。
- informant 報導員;情報員;供給 消息(情報)之人員。
- information 情報、資料、新聞; 參閱 military information.
- information addressee 受儲; 受信機構或個人,其所收到發信 人之電信係僅令其知悉某項情報 資料者。

- information center 1.防空情報中心;2.軍人服務中心;
 - 1.防空情報中心:防空情報勤務 中所設之情報站,為蒐集飛機 情報資料,并標示於地圖之上 然後送達防空部隊。
 - 軍人服務中心:設於大都市內 之服務站,供軍人詢問問題及 代洽各種事務之機構。
- infrared viewer 紅外線覘視器; 用以將紅外線轉變爲能見光線之 一種裝置。
- infrastructure 盟軍公用設備; 為盟軍共同使用之各種設備,此 項設備主要由機場,港口設備, 通信系統及其他類似設施等所組 成,但亦包括永久性之防禦設施 ,諸如大砲掩體,港口防禦設備 及雷達站等。
- inhibited oil 防蝕機油;潤滑機油 內加入一種混合物俾防與之接觸 之金配腐蝕。
- initial aiming point 最初瞄準點; 火砲所職視之點,用以設立一基 準線,並藉此線以量取各目標方 位角者,由此基準線即可量出用 以指示各目標方向之其他各瞄準 點,此種瞄準法乃在間接瞄準時 用之。
- initial bomb release line 最初投彈線;圍繞某一防禦地區或目標周圍之一假想線,在此線上轟炸機應投落第一枚炸彈,並希望此炸彈落於目標或地區邊緣之附近。
- initial bulk stock 初期大量屯積品 ;基於特定用途爲增加補給品分 發經驗與决定適當存量基準等所

- 需時期內,補給於庫站之存品。 imitial five order 最初射擊命令; 參見 imitial fire request.
- mitial fire request 最初射擊要求 ;在砲兵中,其由觀測員向射擊 指揮所發出之通信,此通信係包 含對目標開始射擊時所必需之各 種諸元。
- initial firing point 最初射擊位置 ;攻擊部隊行射擊時所在之第一 個陣地。
- initial firing position 最初射擊陣地;攻擊部隊對敵開始射擊之第一個陣地。
- initial hospital admission 初次住 院;直接入院或由非醫院之衛生 機關所轉送入醫院者。
- initial issue 初次撥發;將裝備發 給以前從未受到補充之部隊,此 類初次撥發之裝備包括發給新兵 ,新成部隊之裝備,及新標準化 物品之撥發。
- initial lead 最初前置量;當射擊時,火砲指向一活動目標前方,上方或下方之離隔量,此離隔量係依據彈丸飛行間內目標可移動之距離而定之。
- initial operations 初期作戰;在戰 爭最初階段必須完成之任務或工 作,並構成對敵資源之初次突擊 ,此等工作之內容,例如防空措 施,各種報復性措施,加强各前 進基地,戰畧展開,及其他措施 等即屬之。
- initial point 1.出發點;2.最初標 定點;3.開始投彈點;4.運輸機 隊分航點;
 - 1.出發點:徒步行軍或汽車運輸

- 時,各部隊陸續到達後不行停止,即就行軍縱隊之點(例如 道路交叉點)。
- 2.最初標定點:活動目標標定於 圖板上所根據之最初一點 o
- 3.開始投彈點:特別易於目視及 (或)雷達現示之一確定點。 用作對轟炸目標投彈開始之點。開始投彈點與目標間之距離 ,依轟炸之方式,飛機之型式 及投彈之高度等而定。
- 4.運輸機隊分航點: 清陸地區附 近之一點,空中運輸機隊在此 點作最後之航向改變,飛過各 個投落塲或着陸場。
- initial reconnaissance 最初偵察; 裝甲部隊自攻擊準備位置前進之 直前所行之偵察。
- initial requirements 最初需要量; 現役之士兵及部隊所需補給品之 數量。
- initial reserves 初期預備品;在兩 棲作戰中,於突擊波之後立即卸 下之補給品,此項補給品乃爲難 頭組織,營登陸組,及加强團之 其他部隊爲發動并支持戰鬥所用 者,待較高級之補給設施成立後 ,此項補給品始中止補給任務。
- ihitial return 初次兵力報告; 新成立之部隊於服役第一日午夜 所有兵力之報告。
- initial source of supply 最初補給來源;補給軍官爲補給或批准補給品及補給之必要行動將申請書送補給點所申請之事項。
- initial strength 最初員額;最初兵力;在某項特定之時間段落開始時,(會計年度,日歷年度,月

份,或作戰等),實際上或經核 准之陸軍員額(兵力),或陸軍 之其區分之員額(或兵力)。 參閱end strength.

Initial velocity 初速; 參見 muzzle velocity.

initiator 起爆劑;少量數極其銳敏 之强力炸藥,用以使另外一種較 欠級感之炸藥起爆者。雷汞爲用 作起爆劑之主要高級炸藥。

Injury 損傷;此一名詞包括骨折、 創傷、扭傷、勞損、脫位、受喪 邊及壓迫等狀況,此外,亦包括酷 熱或嚴寒或長久暴露所致而受之 傷害,或因暴露於毒性物質所致 之急性中毒(因食染毒之物所致 之急性中毒不在此例)均可認此 類物損傷。參閱disabling injury 及 battle casualties.

In kind 實物(現品);實際發給 口粮,房舍,交通工具等,以代 替發予現金。

inmate welfare fund 同僚福利基 金;參閱 welfare funds.

inner artillery zone 高射砲兵內防 區;在高射砲防空地區內所定之 某一空間用作防空禁區者,在此 禁區中,無論如何均不准友軍飛 機進入。

inner harbor area 內港區;內港防 強物所保護之水區,內港區包括 港口之內水道。

inoperative time 候訊期間;犯人罪 名未定,有待宜判監禁之任何時 期。

in position 就射擊位置;就位置準 備作戰之謂。當一部隊中,各大 砲均行用砲準備射擊時,則各火 砲卽爲就射擊位置。

in readiness 待機狀態;在準備作取 之狀況中之謂。當一砲兵部隊被 整置於一個或多個可能作爲射擊 陣地之附近,準備作迅速進入陣 地時,該砲兵部隊卽爲待機狀態

in relief 1. 隆起; 2.起伏符號;

1.隆起:表面上之隆起。

2.起伏符號:地屬上顯示地面高 低變化之線條或記號。

inscription 加密階寫;指密碼術中 ,將文電經寫成密碼之一種程序

inshore patrol 近岸巡航;海軍防 禦上之巡航,通常在海岸防禦地 區內行之,並包括各種海港防禦 之要素,海岸監視醫系,巡航船 艇,支援用之基地,航空器,及 海軍整衛站等。

insignia 識別徽章;軍服上佩帶之 識別裝置以表明階級,番號,及 兵種者。參閱 enlisted combat insignia; enlisted noncombatant insignia; combat commander's insignia.

inspection 檢查;人員,營房,及 裝備之檢查,限其狀況,效率, 短缺,清潔程度等之。

inspection arms 1·驗槍姿勢; 2.驗 槍;

> 1.驗槍姿勢: 持步槍,自動步槍, 卡賓枪與手槍等時打開槍膛 作準備檢查之姿勢。

2.驗搶!:取驗怕姿勢之口令。 inspection at source 始補地之檢查 ;在補給者設施地點之檢查,與 運達目的地後之檢查不同。

- inspection report 檢查報告;一般檢查之報告,其格式由視察主任規定。包括檢查時所發現之事項及足以支持該事項之附件。
- inspector general 監察官;監察署 之軍官,其對財產,紀錄,賬目 ,及其他所有足以影響陸軍之效 率及經濟之事項實施檢查及報告
- installation 設施;在陸軍部控制之下,陸軍部可以執行職權及依陸 軍部之命令所成立之不動產及改 良設置。如多數設置其位相互隣 近,或在一地時,可將之合併成 為單一之組織,但仍執行其各自 獨立之任務。
- installation parole 監內假釋;某忠 實之囚犯使其在監禁地予以假釋 ,但該監禁地仍有拘束設施。
- installed property 附加財產;可移 動之物品,如裝備,儀器,應用 器材,集掛物,及機器等等,其 或固定裝於不動產者,或附裝於 不動產者,但可自建築物取下或 拆除而不致破壞構造上之效用。
- instantaneous fuse 瞬發信管; 參見 superquick fuze.
- instruction firing 指導射擊;在靶 場由教官協助所行之實彈射擊, 常以相互教學法實施。
- instrumental error 儀器誤差;由於 調整儀器時之過失,或由於儀器 本身之缺憾而再生誤差者,亦稱 爲規律誤差。
- instrument direction 器材方面;在 砲兵連陣地中已紀錄於器材上之 以高空炸點爲基準所取方向,此 可作爲副連長爾後檢驗並修正所

- instrument light 儀器燈;使操作 人員在黑暗中能看設儀器分劃及 儀器表面之燈光尤其是用之於n 學儀器,飛行儀器,及砲架上者
- insubordination 不服從;背叛,抗 命,侮蔑長官。
- in support of 支援;掩護;協助或 掩護另一部隊,該部隊仍屬原指 揮單位者。
- insurance 保險;
 - 参閱 United States Government Life Insurance; National Service Life Insurance; gratuitous indemnity.
- insurance type parts 保險式零件; 消耗甚少,不常使用之容件,通 常係重大多由基地保養單位所使 用者。
- Integrated communications system 整體通信系統;整體通信系統, 空體通信系統;整體通信系統, 乃係依局部為基礎或依三軍時合 為基礎,而產立者,在該系統之 中文電可在任一通信中心受理 續,而藉該系統中,任何其他 宜之通信中心將該文電過途至受 信人而並不需要在傳送中再加以 處理之手續,此種系統,需要一 致之程序,各勤務部門所用通信 系統之間,要有澈底之連繼;並 需有函設之必要中繼設施。
- integrated fire control system 完整 射擊控制系統;聯合目標之搜索 與追踪,諸元之計算,火砲之瞄 準與射擊而成之系統,其主要乃 為由電動機械幫助而使用電子工 具者。

- integrated industry 完整工業;指 一種工業,能籍其所有權,對所 有設備加以管制,使生產過程中 ,自原料達於成品之各項製造或 生產步驟等設備均在其管制之下
- integrated training 綜合訓練;兩種 或兩種以上科目同時教授之訓練 ,例如訓練行軍時同時須教以地 圖判讀。
- intelligence 情報;有關實際或可能 之敵人或作戰地區(包括天候及 地形)等情報資料,經加以鑑定 研判,而由此所得出之綜合結論 ,謂之情報,所謂情報,即係指 對有關目前敵人可能行動之各種 推斷,或係指對有關能影響我任 務達成之敵可能行動考案之各種 推斷。 參閱: strategic intelligence combat intelligence, and counterintelligence.
- intelligence agency 情報機關;主要負責或從事情報資料之蒐集,整理及情報分發等業務之機構或其所屬機構。
- intelligence annex 情報附件;為目 前作戰向某一部隊分發情報及下 達情報規定等之一種手段。情報 附件可作書面命令之一部發佈。
- intelligence collection plan 情報蒐集計劃;以情報蒐集機關,及上級部隊,隣接部隊與下級部隊等,蒐集有關敵情,天候,及地形等各方面,情報資料之一種計劃(工作表),特別是指情報蒐集要領,變成命令或要求,送達於情報蒐集機關之一種合理計劃。intelligence estimate 敵情判斷;為

- 對某一强國,或强國集團,或一可能(或實際)敵人等之可能行動及其弱點予以判斷之謂,有時並對此等可能行動所採用之優先順序及其對我達成任務之影響等一併加以判斷之。
- intelligence for psychological warfare 心戰情報;實施心理戰時所要之情報。
- intelligence journal 情報日記;軍事機構中之情報科對每日各種活動所行之記錄。
- intelligence officer 情報軍官;部隊 或軍事機關中,協助指揮官處理 關於有軍事價值之情報如敵情, 地形,氣候等情報資料之蒐集, 鑑定,研判與分發事宜,以及 防止類似之情報落於敵手之軍官 。在一般參謀機構中,該軍官 通常担任參二(情報)助理參謀 長。
- intelligence plan 情報計劃;為作戰 計劃內許多附件中之一種附件, 而涉及情報細部事項者。 此細部事項通常包括:敵情概況 ,情報蒐集要項,偵察與觀測任 務,戰俘,鹵獲文件及物質等之
 - 務,戰俘,鹵獲文件及物質等之 處理,地圖與空中照相之領發, 反情報事項,補助情報機關及其 他報告與分發等。
- intelligence report 情報報告;司令 部情報科,綜合某一定時間內所 蒐集之有軍事價值之情報資料, 予以鑑定研判後所作之報告,情 報報告常附有地圖說明。
- intelligence section 情報科(組); 參謀組織之一部,負責計劃並監 督情報及反情報各項業務者。

- intelligence situation map 敵情圖 ;根據司令部參二所蒐集之資料 關製而成之地圖。敵情圖可現示 所有能繪製於地圖上之有關敵人 之一切情報 ,該圖亦稱情報圖 。
- intelligence summary 情報摘要; 為敵情之简要報告,通常為上級 司令部定期所需者。
- interception 截收;不使通信者知悉亦不需其允許,而取得其通信内容之方法,其與鹵獲不同之處,在於截收並不阻斷通信之傳送至其收信人處,且通常亦不延擱其傳送。
- intercept station 截收台;電台之担 任收集通信文電做情報用,而其 收集時,旣不使通信者知悉又不 需其允許者,但不可與監聽台相 混淆。
- interchange 裝貨互換;當以提貨單 運送時,由此一運輸鑑向另一運 輸轉移裝貨,該等運輸艦之航線 係屬完全一致或部份一致者。
- interchangeability lists 互換表;普通車輛與戰鬥車輛間相同與能互 為裝用之零件表。
- interdict 阻止;以任何手段,阻止 或妨害使用某一地區或通路。
- interdiction fire 阻止射擊;置火力 於一地區或一點上,以防止敵軍 使用該地區或該點。
- interference 干擾(屬電信接收方面 者);任何電氣干擾之能使通信 器材內產生不期望之反應者。
- interim financing 暫時支付;預付 款項,部份付款,貸款,先行扣 息之貸款,墊支,以及相關之委

- 託事項,與乎貸款,先行扣息之 貸款,墊支,以及有關之委託事 項等之保證,與乎其他任何爲計 劃終止戰時合約所作之支付等均 爲暫時支付。
- interior ballistics 內彈道學;內彈 道;彈道學之一部份爲研究有關 傳導動能至投射物上之現象者。 參閱 ballistics.
- interior guard 內衛兵;某一機構內 部之衛兵,用以保持內部之秩序 ,執行整兵之規則,以及維護指 揮區內之人員及財產。內衛兵包 括主要衛兵,特設衛兵,及監視 囚犯之衛兵。
- interior guard duty 內衛兵職責; 在其設置機構內,維持秩序,, 保護財產,以及執行憲兵規則, 職資與內衞兵相同。
- interlacing 交互掃描;電視掃描技術,用此法時,如將各影像線條依次編號,則所有單數之線條均先掃描現示之,權則掃描雙數之線條。
- intermediate cipher text 中間密碼 電文;電文之已部份而非全部經 過解密或加密之手續者,但仍全 為密碼狀態。
- intermediate objective 中間目標; 在尚未攻抵主目標前 , 經選定 須先行攻佔或摧毀之一陣地要點
- intermediate section 中間地區;戰區內交通地帶之前進與基地間之中間地區。
- intermediate trench 中間壕;防禦 陣地中,各主陣地帶間之壕。

- interment flag 葬族;用於覆蓋, 因服役榮譽死亡者棺材上之美國 國族。
- intern 收容,拘留,幽禁;留於一 國之內,迫使住留於某一地點。 戰時抗留敵國人民,戰俘,軍事 人員,或戰爭爆發時停泊於一國 領海內之敵國船隻,或戰時俘據 之敵國船隻。中立國家收容任何 在其國境內避難之安戰國戰俘, 軍事人員,或船隻等。

internal control 内部控制;

- 1.在財務方面,為使在某一設施 或機關內部彼此五相自動檢查 其業務,使各人之職資隔縣及 紀錄獨立。
- 2.在公路運輸方面, 部隊本身之 軍官及軍士對其車隊, 梯隊, 或行軍單位之運動與紀律執行 之管制。

參閱 external control.

- internal security 1.國內保安;2.內 部安全;

 - 2.内部安全: 爲部隊內部,由於

防衛其職權範圍以內之機密事項(包括文件與物質之具體保密),而採取各種措施所形成之狀態。

- international code 國際通信署語; 各國為求實施國際通信所採用之 累語,此署語係使用字母組合以 代替單字或長短句子,此等字母 糖高歷國際字母旗以發送之,或 糖發送國際莫爾斯符號之相等動 作,以行發送。
- International Morse Code 國際莫爾斯符號;一種暗號,能將字母及數字用點劃組合表示之,國際莫爾斯符號特別適用於無線電,電報,及閃光等通信用。
- interpretation (intelligence) 研判 (情報);根據已知之情報資料 或情報,加以分析,以判定其可能證義之謂。
- interpretation of aerial photographs 空中照相判證;利用空中照 相以决定地形之狀況,人工構築 物,以及陸上水上或空中活動之 性質與範圍。
- interrogate 1.詢閱; 2.查詢; 3.詰 問;
 - 1.詢問:為蒐集情報,審訊戰俘 或其他認為具有之價值情報之 人員。
 - 2. 查詢:利用通信系統,查詢情報之正確性。
 - 3. 詰問:以特種無線電通信器材 ,向飛機與水上艦艇發問,以 辨別敵友。
- interrupted fire 連續點放;自動武器用短而連續之點放所發射之火力。

- interrupter 1.火道塞子; 2. 断續器 ; 3. 中止符號;
 - 1.火道塞子:在一信管內用以防 止其在彈丸脫離砲口前即發生 作用之安全裝置。
 - 2.斷懷器:在飛機上機器搶內用 以控制其射擊作用,使在螺旋 槳轉動之間隙中射出子彈之機 件,在本意義中亦稱之為衝擊 式發電機。
 - 3.中斷符號:為明碼電文或密碼 電文之特殊符號,如有發現此 符號時,乃係明示基本電鑰作 業或順序上有一次中斷。
- intersection 前方交會法;從兩個或 更多個之已知圖定點上劃出另一 點之方位角以確定該點之方法, 此數方向線之交點卽爲該點之位 置。
- intersectional service 區際勤務;高 度集中實施之職務,如建築勤務 ,軍事徵道勤務,公路運輸勤務 ,內河勤務,或油管勤務等,均 跨越分區之地境報者,此類勤務 通常由後勤區司令部之勤務主官 直接管制之。
- intersection station 一 交合點;右測 量中,由交合法所決定之位置, 該位置并不設站。
- interservice 矩種開勤務;一民中兩 個或兩個以上軍種間之勤務。
- intertheater rotation 戰區間驗證; 美國大陸與各戰區間人事之輪調
- interval 間隔;
 - 1. 間隔:各個人員,車輛,或部 **除在**列隊時左右相隣件列而量 其間之空間爲間隔,由前至後

- 之空間爲距離。
- 2.船舶羣間隔:船舶群與船舶群 之間自每一船舶羣相對應之船 舶測量其間之寬度即爲船舶羣 之間隔。
- 密碼文或密錄順序單位之間隔
 密碼座標法,各密碼組等,
 各組間之間隔係由每組之首字
 與另一組之首字或每組之末一字與另一組之末字計算之。
- intervalonieter 定時間隔器;
 - 1.裝置於航空器上之一種裝置, 用在空投箱自炸彈架上投落時 ,確使該箱能按照有規律而預 定之間隔投下。
 - 2.自動定時裝置 ,用以規整空中照相機之露光時間 ,亦可自動拉開及關閉其鏡頭開閉板。
- intervehicular communication 車間通信;戰車與戰車之間,或其他車輛與車輛之間之通信,通常均使用無線電。
- in the clear 用明碼;

參閱: plain text.

- intolerable concentration 强度催误 瓦斯;多提: concentration.
- in-transit storage point 係運點; **接**運之物資在運輸途中作不定期 儲存之處,物資將自此處再行運 至最終目的地。
 - 参照: holding and reconsignment point.
- intrapermafrost water 恒狭唇地下水;恒读唇中之地下水。
- intraservice 軍種內;一國家之某一 軍種內。

- intratheater rotation 戰區內人事輪調;戰區內各部隊間之人事輪調
- intrench 捆壕;挖捆各種壕溝之謂 ;以壕溝或野戰工事加强之謂; 與 entrench 同義。
- intrenching tool 拥壤工具;部隊構 樂野戰工事所用之圓鍬,斧頭, 及其他工具;同 entrenching tool.
- intrenchment 溝壕工事;由溝壕與 壕岸所組成之工事;同 entrenchment.
- invasion currency 佔領軍流通券; 由佔領國所準備之流通券并由佔 領軍指揮官宣佈在佔領軍佔領區 內作爲佔領初期之合法貨幣。此 貨幣應予特種設計俾與佔領國與 被佔領國之官方貨幣有所區別; 但可用任何一方貨幣單位而命名 。參閱 occupation currency.
- nventory 整存;在此一機構內各項 物品之實際清點。參閱 complete shutdown inventory; cycle inventory and special inventory.
- inventory adjustment 盤存整理; 依照陸軍部現行規定,將當日之 清點結果與存量紀錄卡片對照以 行校正。
- inversion 逆轉(倒轉);為空氣最大安定狀態,在此種情況下,與 地面接觸之空氣,較在其直上方 之空氣溫度爲低,因此無對流作 用發生。
- inverted wedge formation 二線疏 開隊形;(倒楔形隊);與倒三角 形相似之隊形,兩個單位在前頭

- 併進,另一單位在後方跟進。 invisible ink 際顯墨水;由數種化 學品所製成之物,可作書寫或印 刷之用,其特性爲書寫或印刷之 初肉眼卽不能看見,或經過短時
- 間後卽看不見者。 invisible writing 隱顯書寫;內眼所 不能看見之書寫法其字甚小,或 用隱顯墨水所寫者。
- invoice 發票;由售貨者或承辦勤務 者,所送之明細清單,上有數量 ,價目,課稅等等。
- ion chamber 離子箱;伊洪箱。用 於測量高强度放射能之儀器。
- ionosphere 游離層;伊洪層。地球 大氣之一部份,自地球上方30型 處開始,再向上即有多層高度雕 子化之空氣,能将某種電波折射 或反射,使之间到地面。
- irritating concentration 溫度噴嚏性 瓦斯;參閱 concentration.
- island command 海島指揮部;在編制與職掌上,類似基本指揮部 之指揮機構,其負責之範圍,通 常為一個海島,亦可包括隣近數 個小島。
- island of resistance 抵抗岛;防禦 系統中之一堅强擴點,其編組與 配偏之着眼,即使切斷共與主力 部隊之連絡,亦能獨立遂行戰鬥 者。
- isodose lines 等放射强度線; 参閱isointensity lines.
- isogonic line 等磁隔線;通過等磁 偏角各地點之連線。
- isointensity lines 等放射强度線; 辐射强度相等之諸地點間所作之 線,使構成放射地區圖者。

- isolated burials 單獨埋葬;在軍用 或民用設立之墓地以外之地點埋 葬遺體。
- isolation 隔離; 孤立; 懲戒部份;
 - 1.在某處或某情況下爲恐人員或 歐類受有外來之病菌傳染所行 之隔離,如此可防止已受傳染 之病人或獸類再行傳染他者。
 - 2. 與其他部隊或國家等完全隔斷 。
 - 3. 將囚犯自良好之處所隔離以示 懲戒。
 - 4.某機構內囚犯所設之懲戒部份 。
 - 参閱 segregation.
- isolead curve 等前置量曲線;在一 圖表或圖解上用以明示一砲對一 活動目標,必須要瞄其前頭若干 遠之處,方可使彈丸有時間得以 命中目標所繪成之曲線。等前置 量曲線乃連接圖表或圖解上各等 值前置量之各點所成之線。
- isolog 同明文;一份密碼文電其明 文與另一份使用其他密碼法,密 鑰或電碼等所譯成之密碼文電之 全部明文相同,或與其一部明文 相同。
- isomorph 同宏字碼順序;字碼順序 能表現其爲相同密碼組合者。
- isomorphism 和同密碼組合;結碼 文中所發生之一現象,密碼交電 中不同文句組成之兩個或兩個以 上字碼順序因其結構上一再重複 而變為雷同之樣式卽指此種現象
- ISS requisition number 址尾申請 號碼;由一至三字母之聯合,共 後隨有不超過三位之字數,用作

由海外戰區,港口或技術勤務部門主管官所作申請書上地址之最後部份。隔離裝運品申請號碼之識別。海外地址為 BOBO-E-QMII-E65時,其址尾號碼為E65。該號碼有時即用作基本申請號碼。

- issue 1. 撥發; 2. 撥發品; 3. 發佈;
 - 1.撥發:由補給機構將補給品或 裝備撥發予在編制上面規定應 予撥發之個人或多數人。
 - 2.撥發品:分配或撥發之補給品。
 - 3.發佈:發佈命令或公報。
- issue chart 食物配發表;根據菜單 所定之時期,逐日列明應發食物 之單位或磅數。
- issue demand 一般發要求;對某一未來指定之時期估計需用量。
- issue rate 食品撥發量;各種撥發 之食品量,以磅或包裝單位表示 之,以每日基數爲準對一葉已知 數目之人員作賠食準備。
- issue slip 軍品廢發單;爲一局地設 發之表格,并不包括鐵道或公路 之裝運。
- issuing schedule 軍品級發時間要; 由補給站指揮官所規定之日期, 在該規定日期各單位或其他使用 者,即將軍品級發單或局地申請 單途達補給站之補給軍官,俾補

給機構內安排補給品。

item 品目;軍品;可請領儲存,或 撥發之任何補給品。

item description 品目說明;軍品說明,根據某一作業機構之需要,包括為區別此一物品對其他類似物品之最低識別資料,加上對某一物品適當瞭解之必需資料,以及補給作業上或物品分類之決定上有用而必要之資料。

item number 品目號碼,軍品號碼 ;如識別某一物品由技術勤務部 門所編定之號碼。

item of issue 撥發品;

- 1.經准許撥發之任何補給品。
- 2.形狀或狀況均合乎撥發標準之 軍品,但需作最後包裝或裝運 包裝,與僅爲適應某一特殊用 途或位置而作修改者除外。

(J)

jacket 1.外套; 2.外壳,水套。

1.外套:覆套於砲門尾或榴彈砲 管尾部之金屬外套。

2. 外壳: 外套: 彈丸心子之外部 鋼壳, 或若干機槍之水套。

jahemmy 登陸艇起吊架;為一大型空氣輸胎之救護動臂起重機并裝有升降軸轄。用以起吊及運動登陸艇。

jamming 干擾;参閱: electronic jamming; barrage jamming; spot jamming.

JAN grid 陸海聯絡用方格網。 即 joint Army-Navy grid-system (陸海聯絡用方格網),係覆蓋全球地表面之方格網,在指示地理位置時用之以求保密,在指示方格網之建立係用經緯度定出網定了格之大少,此區與大路之大學,此區與大路上項原則的調製之特種陸海聯合用方格網面發使用,陸海聯合用方格網一般係採用麥卡托(Mercator)投影法。

jato 加脫;係加衝力於某些機械或 儀器上之補助火箭器,即 Jet Assist Take Off(噴射助昇器) 之縮字,一般用爲普通式飛機上 之附屬機械。

jet 噴氣;噴射;排出之氣流或氣 體自一管口迅速流出。

jet horsepower 噴射馬力;噴射氣 體之動力。等於推力與有效噴射 速度之乘積。

jet propulsion 噴射推進;爲利用 反作用之推進,此種推進器自空

氣中獲得其所要之氣,與火箭推 | Joint Bus Military Agreement 進器自其本身所攜帶之物質中獲 得其所要之氧者不同。關於孫機 之推進,乃以汽油或其他燃料之 渦輪噴射器,自其尾管與管口噴 出熱氣體,因此獲得其推力,以 推進飛機。參閱: reaction propulsion.

- jet stream 噴射氣流; 白噴射發動 機中排出因燃燒所產生之氣流。
- jet vane 噴射翼瓣;由能抵抗高熱 之物質所製成之翼類,裝置於噴 射氣流中,用以指導飛具之方向 者。
- jitter 不定信號;雷達顯波器上所 現示雷達反射信號之不穩定性。
- job analysis 工作分析;對某一特 種工作重要因素之决定, 佛對某 一工人爲完成工作决定其所需之 資格。
- job progression ladder 職務之升遷 順序;為陸軍人事經歷之階段, 按升遷及預定機會之順序排列成 對職務有密切關連之垂總秩序。
- joint 聯合;係指國防部一種以上之 軍種所參加之活動,作戰或編組 等等 o
- Joint Army and Air Force commercial traffic bulletins 軍聯合之商業交通公報;報上載 有交通管理之資料,以供裝運軍 官及其組織之使用。
- joint attack force 聯合攻擊軍: 爲聯合遠征軍之一部,由突擊船 隊,與搭載部隊,支援海軍,及 戰術空軍之部隊等合組而成,用 以建立難頭登陸部隊,並支援其 爾後之作戰者。

公共汽車軍事聯合協定; 與鐵道 軍事乘客之聯合協定相似,載有 公共汽車減價百分數之條文以及 對國防部公差人員特別勤務之規 定,該協定係每年商定一次。

- Joint Chiefs of staff 參謀首長聯 席會;國防部所屬之幕僚機構, 由主席一人(爲該會之首長)但 無表決權),陸軍參謀長,海軍 **令部長**,及空軍參謀長等所組成 ,参謀首長聯席會爲總統,國家 安全委員會及國防部長之主要軍 事顧問o
- Joint communications Board 合通信局;參謀首長聯席會在通 信事項方面之支援機構。
- ioint exercises 聯合演習;美國陸 海空三軍至少以兩個以上軍種參 加所組成之演習。
 - grand joint exercises 聯合大 演習;在參謀首長聯席會指導 下所舉行之演習,包括兩個以 上軍種中每一軍種之主要部隊
 - major joint exercises 聯合演習;以某一軍種爲主, 由一個以上之其他軍種參加所 舉行之大規模聯合對抗演習。
 - minor joint exercises 小規模 聯合演習;以某一軍種爲主, 由一個以上之其他軍種參加所 舉行之小規模訓練演習。
- joint expeditionary force 聯合遠 征軍;為担任海外聯合作戰而編 組之聯合遠征部隊。
- Joint Military Air Transportation Agreement 軍事聯合空運協定

- ;本協定與軍事聯合客運協定及 軍事聯合公共汽車協定等相似, 係供國防部人員因公出差,得以 按折扣減少空運費並供特別勤務 之用者。本協定係每年商定一次 。
- Joint Military Passenger Agreement 軍事聯合客運協定;為鐵路局與國防部每年所商訂之協定,以備國防部人員因公出差,得以按折扣減少車費並供特別勤務之用者。
- Joint Military Transportation Committee 軍事聯合運輸委員 會;本委員會爲參謀首長聯席會 處理有關運輸事宜之顧問,含有 由陸軍部、海軍部、空軍部軍官 各一人,及三軍同數代表所組成 之永久性工作參謀機構一個。運 輸處長爲委員會委員之一,負資 將陸軍部運輸需要量及有閱資料 ,供給本委員會,俾本委員會得 以律定工作要領及政策,並能將 現有之運輸設備分配於三軍。
- joint operations 聯合作戰;由美國陸海空三軍兩個以上之軍種所實施之作戰。
- joint operations center, (air-ground) 聯合作戰中心(陸空); 為交換陸空戰鬥情報,及編配空軍對地作戰以行戰術空軍支援起見,由高級陸空部隊所組成之中央聯合機構,聯合作戰中心之編組如下:
 - 1. 陸空作戰組: 本組接受來自各 地面司令部之各種申請,並予

- 以鑑定,然後予以批准或不批准,隨將此等申請空軍提出。
- 2. 戰鬥組: 戰術空軍指揮官透過 本組以派遣, 管制及協調其空 軍。
- joint oversea expedition 海外聯合遠征;為在敵海岸實施兩棲、 空降、或其他軍事作戰,由海上 、或海上與空軍同時派遣至某戰 一區,或在某一戰區內之聯合部 隊所進行之作戰。
- joint staff 聯合參謀處;為聯合部 隊指揮官之綜合幕僚機構,此機 構包括組成該聯合部隊各軍種所 永久派定之人員,此等軍官在數 量上須能足够應用,且對各組成 部隊之戰術、技術、能力,需要 及限制等,確能透澈瞭解爲合格
- joint task force 聯合特遣部隊; 指由一個軍種以上之部隊所組成 之特遣部隊或由此特遣部隊再分 割之部隊,用以完成某項特殊任 務者。
- joint training 聯合訓練;使用兩個以上軍種部隊所舉行之軍事演習,此種演習之目的在發展或試驗聯合作戰之原則與程序,並增進各軍種間之互諒互信與協調合作精神。
- joint zone 聯合作戰地區;水上艦 艇,空中飛機(空軍與海軍二者 兼有)與水內潛艇同時作戰之地 區(例如潛艇担任護衞勤務)。
- Jour-J J-H; 法語,與DH(D-day)同義,除D、H或M外,其他字母亦可使用。參閱: D-day.

- journal 1. 陳中日記;2. 原始紀錄 簿;
 - 1. 陣中日記:每日按事件發生之 一順序記載之,包括發生之事件 、文電、接收之命令等等。在 野戰中由單位或參謀部門保持 之。
 - 2. 原始紀錄簿。
- judge advocate 軍法官;指揮官之 參謀軍官,通常稱為參謀軍法官 ,指揮部之軍法官乃該指揮部括 揮官之法律顧問,在該指揮部內 其所担任職務之性質及範圍與軍 法署署長對陸軍部者相同。對於 軍事審判時其在其他軍法人員中 之職責,則包括軍事審判統一法 賦予參謀軍法官者之職責。
- judicial council 軍法委員會;由三 位軍法長官團之將級軍法官組成 ,根據軍事審判統一法對軍事法 庭運用其適當之職責。
- jumbo boom 重型起重架;能搬運 五十噸以上重物而由兩個以上桁 架組成之船上起重裝置。
- jump 跳動;在彈丸未脫離砲口前 ,因射擊之變動而引起砲管跳動 者。
- jumping attitude 跳傘飛行姿勢; 為使傘兵能自飛機上安全跳下, 運輸機所採用之平穩,水平與低 速之飛行姿勢。
- jumpmaster 跳傘指導員;傘兵部 隊及其裝備自飛機跳落及投落時 之控制軍官或軍士。
- jump off 1.出黎; 2.發起攻擊。
 - 1. 出擊;離開陣地線向敵人攻擊
 - 2. 發起攻擊: 發動一次有計劃之

- 地面攻擊。
- jump off line 攻擊發起線;發起 攻擊之線,亦稱 line of departure.
- junction box 接線盒(接續箱); 盛裝電線連接點及電纜連接點所 用之金屬盒,作為一種密閉之接 合器,以便用以連接及分接各電 路之用。
- jurisdiction 管轄權; 泰閱:police jurisdiction.

(K)

- K 射距離修正因數;在砲兵地面射擊中,對某一點之實際距離上,應用以决定必要之射距離而使其能命中該點之因素,此因數為檢驗射擊所得之結果與(或)為依氣象報告以計算出之結果,其表示乃以實際射距離之每千碼中加或減若干碼而表示之。 參閱: K transfer。
- keeper 背帶環;連接皮帶或繩索之環,槍背帶等物上所用者。
- key 密鑰;窑碼衛中所使用之符號 ,或各符號之順序,用以使電文 譯成密碼或譯成明碼者。參閱: additive.(加碼法)
- key activities 重要活動;經指定為 重要之活動,使與次要之活動有 所區別,用以決定派職之政策等 等。
- keyed columnar transposition 密鑰縱行換位;在密碼術中為常 見之一種換位法,係使用一個密 鑰字或一個密鑰數碼以表明所擬 使用密碼方形編排中各縱行之次 序者。
- keyholing 擺動;彈丸因未能充分 接受槍管內來復線之旋轉,致使 其在飛行中發生震盪現象者。
- key item 重要物品;經决定不適 於分散在多數地點儲存之軍品。
- key list 密錄表;在密碼術中,印 頒某種密碼法所用密鑰之印刷品
- key phrase 密鑰成語;任意選用之成語,由該項成語得出密鑰。
- key point 鎖鑰點; 參閱: key position.

- key position 鎖鏡陣地;鎖鎗部; 無論攻防戰鬥,爲保證其成功時 所必固守或攻佔之地形或地點。
- key specialist 主要專業人員;某 人其技巧曾經長期之訓練者。
- key symbol 名鑰符號;
 - 1.任意選定之符號,用為基準以 選就或得出某密鑰者。
 - 2. 特指一字碼順序符號 · 用以對 照排列另一字碼順序符號使構 成一項密鑰。
- key terrain 鎖鑰地形; 参閱: critical terrain.
- key text 密鑰原文;指某一種原文 ,可自該項原文產生密鑰。
- key word mixed alphabet 密鑰字 句;混成字母;在密碼衛中,藉 寫出事先排定之密鑰字句或密鑰 成語,以造成依次排列之字母鑰 故育重復字母處,應在初次。 被字母後,勿再使用之),繼郎 使用此等未會使用之字母排成字 碼順序,各依次排列之字母可 正常之字母順序,亦可依據特別 規定之換位設計而决定其為某一 種順序。

kick 反衝;

- 1. 植砲在發射後因其彈丸與熱氣 體向前運動而生之反作用所致 之强烈向後運動。
- 2.在拋射藥爆發力下所生之向後 運動。 在上述兩種意義中,亦稱為後

本 o

- killed in action 陣亡; 參閱 battle casualties.
- kilometer 公里;計量長度之單位, 約爲八分之五,或 0.62 哩;等 於 1000 公尺。
- kit 1.個人裝備; 2.器具; 3.小袋(箱);
 - 1.個人裝備:士兵個人隨身攜帶 之必須裝備。
 - 2. 器具:工具、儀器、化學、偵察器、或類似品之器具等。
 - 3.小袋(箱):小袋(箱)用於 盛裝上述之裝備或器具。

kitchen police 助理炊事;

- 1.派往協助單位烹調實施日常炊 事工作之士兵人員,如洗碗洗 茶等。
- 2.派往協助單位廚房實施日常炊事工作者。
- kitchen truck 炊事車;裝載食物及 水之車輛。
- knapsack 背包;

參閱: haversack.

- kneeling position 跪姿;能安穩行 步槍射擊之姿勢,取此種姿勢時 ,可將右膝跪下,华面向右,坐 於右足跟上。
- kneeling trench 跪射散兵坑;掩護步槍兵以跪射姿勢,實施射擊之散兵坑。
- knife rest 拒馬;水質或金屬之輕 便構架,裝有有刺鐵絲,可作道 路阻塞障碍物之用,並可設置於 需用移動障碍物之處者,如用金 構架,則可用作攤頭防禦時之水 屬中障碍物。
- knocked-down 分裝;為減少裝運 時之體積將物品部份分開或全部

分開。

- knot 浬;速率單位,等於每一小時 一海哩(6.080.27 呎或 1.15 哩)。
- known-distance firing 已知距離射擊;當武器與目標間之距離已知時之實彈射擊。
- known-distance range 已知距離射 擊場。已知武器與目標間之距離 之實彈射擊場。
- kopfring 科夫環;用以減低對地面 或水中之侵激力而在炸彈鼻上所 焊接之金屬環。
- K transfer 别距離轉移修正因數; 在砲兵地面射擊中,於火砲之轉 移限度內從一點轉移火力至另一 點上,則其實際射距離必須應用 K因數予以修正之,參見K。

(L)

- labeled cargo 標篆物品;一種有危 險性之物品,例如爆炸物、易燃 或腐蝕性物品等等,以不同顏色 之標籤指示須特種搬運及儲存者 。此種有色標籤有:
- label, green 綠色標籤;裝運非易 燃氣體時所需之標籤。
- label, red 紅色標籤;裝運易燃性物品時所籍之標籤。
- label, white 白色標籤;裝運酸性 或腐蝕性物品時所需之標籤。
- label, yellow 黄色標簽;裝運易燃 性固體或氧化物時所需之標籤。
- laboratory service 檢驗科,檢驗勤務;軍事衛生單位之專業勤務, 具有臨床檢驗及屍體剖檢之裝備
- labor service unit 勞役隊;通常為 由外壓雜之戰俘或平民編組成之 半軍事性壓體并仿照編制裝備表 以便運用、管理、及運動。此種 勞役隊并非經制定或正式成立之 部隊,但可視為部隊之形式。
- labor supervision unit 勞役督導隊 ;根據編制裝備表正式成立之單 位以便對勞役服務隊實施管理上 及運用上監督之用,一個勞役督 導排控制一個勞役服務排;一個 勞役督導連控制一個勞役服務 ;一個勞役服務連;一個勞役服務 ,一個勞役服務連;一個勞役服務 區控制十六至三十二個勞役服務 連。
- lacrimator 催淚性毒氣; 參閱: tear gas.

- Lambert projection 藍勃氏投影; 圓錐地圖投影,其子午線為通過 兩極之直線,其平行圈為子午線 成直交之同心圓。
- lance 旗桿;在分列式或行軍時由標 兵或旗手所持用於支持旗幟之旗 桿。參閱: pike.
- land 陽壁線; 參閱 lands.
- landing area 1. 登陸地區; 2. 着陸 地區; 3. 空降着陸(投落)地 區:
 - 1. 登陸地區:目標地區之一部, 為攻擊軍在此實施登陸作戰者 ,登陸地區包括灘頭、攤頭進 出路:運輸地區、火力支援地 區、近接支援空軍所佔領之上 空、及向初期目標前進之內陸 地區等。
 - 着陸地區:特經設備或選定之 任何水陸場所,供作航空機起 落之用者。
 - 3. 空降着陸(投落)地區: 着陸 部隊及器材以降落傘或航空機 降落時所使用之(空降)一般 地區。
- landing attack 登陸攻擊;用舟艇 ,平底船或兩棲車輛將部隊運輸 登陸,對一設防海岸所行之攻擊 。參閱:assault.
- landing barge 登陸駁船;一種特型 之平底船用以載運部隊或戰鬥裝 備上岸以遂行登陸攻擊者。

landing boat 登睦舟;能任海上運 輸遂行登陸作戰所設計之舟。

landing craft 登陸艇;為便於靠攤 、攤頭裝卸、及自攤頭退出,所 特別設計之船艇。

landing craft availability table 登 陸艇現存數量表;用以統計運輸 軍中現有各式登陸艇數量之表, 以備予以編配,載運各突擊波之 部隊。

landing diagram 登陸圖解;在兩棲 作戰突擊階段中,爲說明登陸舟 挺羣編組之一種圖解,其詳細內 容在明示各舟波中每組船隻或車 輛之數目及型式,各舟波間相隔 之時刻(以分鐘計算)以及各舟 艇間之隊形與距離(以碼計算)

landing field 着陸場;指定作航空機起落用之陸上地區。 參閱:landing strip.

landing field (advanced) 前進着陸 場;在空軍習慣上,係指在第一 線附近所急造之臨時性機場而言 。前進着陸場通常具有一簡易着 陸場,可供飛機最小限度之疏散 並具有最低限度之設備。如繼續 佔領時,即可逐漸擴建成爲機場 。亦稱前進着陸地。

landing force 登陸部隊;受有特種 訓練與裝備之部隊,經任務編組 ,指定對一個陣地或數個陣地, 實施兩棲作戰,而在單一指揮下 ,可奪取該陣地者。登陸部隊 中之若干單位 ,亦可行空中運 送。

landing force reserves 登睦部隊預 備補給品;此類補給品包含登陸 部隊十至三十日份各類補給品, 可由突擊護航艦隊裝運,其優先 順序較其他補給梯隊爲低,或由 後續護航艦隊輸送之。

landing operation 登陸作戰; 参閱:amphibious operation and airborne operation.

landing party 登陸隊;從事登陸攻擊之各部隊組合體。

landing ramp 登陸跳板;裝接於登 陸舟上以便車輛與人員卸載之寬 板。

landing schedule 登陸時間表;在 兩棲作戰中,用以說明突擊部隊 登陸之地點,時間及優先順序等 所訂定之表,可用以協調登陸艇 由運輸艦至攤頭之運動,以便依 序實施登陸運動計劃者。

landing ship 登陸艦;大型突擊船 隻,其長度通常在200 呎以上, 可作遠洋航行,並能靠近或駛抵 搬頭,以便迅速卸載者。

landing strip 簡易着陸場;經加以 清除,排水及拓平之帶狀地,可 供航空機起落之用者,此帶狀地 含有跑道、 滑行道、 路肩及與 路肩隣近經已淸除及拓平之地區

landing team 登陸隊;

參閱: battalion landing team. landing vehicle (tracked) 登陸車 (履帶式);有履帶之兩棲車輛,利用其本身動力,可在陸上及深水行駛。

参阅: amphibious tank, amphibious tractor.

landing wave 登陸舟波; 参閱: boat wave.

- landing zone 着陸區; (空降)在 目標區域內之指定地帶,供滑翔 機或其他航空機着陸之用者。
- land mine 地雷;裝有炸藥或化學 劑之容器,設置於地上而或畧加 掩蓋者。地雷通常因通過其上之 車輛或部隊重量而爆炸。 參閱:chemical land mine.
- lands 陽膛線;在火砲之砲膛內凸出 各陰膛線間之部份,至於砲膛內 所切割之各螺旋槽,則稱爲陰膛 線。
- land tail 陸運後續隊;爲空降或空 運部隊之一部,不由空運參加戰 門,而以陸運歸還建制者。
- lanyard 1. 拉火索; 2. 結索; 3. 動 帶;
 - 1.拉火索:用以發射某若干種武器,如火焰噴射器等等所用之 强靱繩索或細鐵絲索,其索之 一端附有手柄者。
 - 2.結索:配帶於頸部或肩上並連 於側臂上之强靱繩索,以防其 鬆脫者。
 - 3.動帶:一種徽章帶表示爲某國 所授與之勵功者。
- lapel button 襟章;一種金屬品用 以表示獎勵或服務成績者;只可 佩帶於平民服裝;例如:小圓形 服務獎章;圓形服勤徽章,以及 小紀念章等。

念閱: rosette.

- Lapel Button for Service 服務禁章;金屬或琺瑯質之紀念章,用以表揚在一九四〇年以前之某種服務成績者。
- lapse 氣流;太空空氣之狀況,凡與 地面接觸之空氣較其正上方高空

之空氣爲溫暖而輕時,則其易生 變化而發生氣流對流現象。

- lapsed appropriation 逾期撥款;係 一種不再發生債務關係或不再予 以支付之款項。
- large scale map 大比例尺地圖;十 萬分之一以至一比一各種比例尺 之地圖。
- large unit 大部隊;師以上之大單位。
- late bid | 逾期投標;在通告規定之時間以後始行呈送之投標。
- latent defects 潛伏性缺點;一種潛 伏之缺點為在任何物品中之缺點 或不完美處,在證交政府後始行 發現者。通常,潛伏之缺點乃固 有之弱點不能由檢查或正常之測 驗所測出者,但在製造時卽已存 在而在使用時情形益為加重。
- latent reserve bods 潛在預備病床; 為衛生醫療機構中之各病床。空 間此空間不僅缺少必需之材料且 缺少使此空間變爲病床所需之一 部或全部裝備及附屬物。

lateral 1. 横向坑道; 2. 侧方;

- 1.横向坑道:與前線平行而構築 之坑道,而自横向坑道起又有 其他若干相平行之坑道向敵方 伸出以供攻擊、防禦、及竊聽 之用。横向坑道與縱向坑道不 同,縱向坑道為面向敵人之一 連串獨立坑道。
- 2. 側方: 為定線之一側,如射擊 控制中觀目線之一側。
- lateral communication 横向通信;
 - 1.沿一前線倂列作戰單位間之通 信。
 - 2.同一指揮階層各單位間之通信

- lateral deviation 方向偏差;彈着點 或空炸點與砲目線間之水平距離
- lateral jump 左右定起角;發射時 之砲膛軸線與砲彈脫離砲口瞬間 之砲膛軸線間所形成之水平角; 亦即起角中之水平角部份,其相 當於左右定起角之垂直角則稱為 垂直定起角。
- lateral observation 侧方觀測;在射線左右側相當距離上之某點行砲 火射擊之觀測者。
- lateral road 横向道路;大體與前線 平行之道路。
- lateral tilt 左右傾斜;空中照相機 之傾斜與飛行線成垂直者,亦稱 為傾斜(tilt)。飛行方向之傾斜 ,則稱為前後傾斜(tip)。
- lateral transfer 横向調職;向同一階級或向較低官階之永久職務行再派職,係自一種經歷範圍中所核定之軍職專長改派至另一經歷範圍中之某軍職專長者。
- latrine 廁所;露營地或營地內之廁 所;營舍內部盥洗室及廁所設備
- latrine screen 1. 廁所遮幕; 2. 廁所 紗網;

 - 2. 廁所紗網:鐵紗網之用以保護 廁所以防蚊蠅昆虫進入者。
- launcher 1. 發射筒;2. 發射器;
 - 1. 發射筒: 用以發射榴彈或火箭 之器具。參閱: grenade launcher 及 rocket launcher.
 - 2. 發射器:可控制拋射物之機械 設備,當拋射物開始運動時,

- 可控制其向所欲飛行之方向運動,惟其本身不能使拋射物推進。參閱:catapult.
- law officer 法律官;派至軍事法庭 之軍官,其職務爲裁決該法庭審 訊中所產生之法律問題及程序問 題。
- lay 1 瞄準; 2. 裝定諸元; 3. 鑲貼;
 - 1. 瞄準: 誘導或修正槍砲之瞄準 ,尤其指機關賴或火砲而言。
 - 2. 裝定諸元:將一巳知之射距離 或一巳知之方向,或兩者均裝 定於火砲上。
 - 3.鑲貼:貼合各空中照相圖於板架上而成一砌合圖。
- layer tints 顏色標示法;用一組不 同顏色,分別表示不同標高層地 區之法。
- lay-on-method 向我瞄準法;砲兵 連對一友軍飛機沿砲目線在一指 定高度上飛行並當其正臨目標上 空時即作一突然轉向飛行之觀測 ,其射擊諸元即在該飛機突然轉 向之瞬間,依其方向、高度及距 離而計算之。向我瞄準法係於缺 乏指示目標用之已知點時使用之
- lead 1.前置量; 2.射差角; 3.前置 瞄準; 4.一目標長; 5.導前距離 ; 6.宽冰罅;
 - 1.前置量:在移動目標前方之距 離,槍砲如欲命中該目標時, 須對此距離處瞄準。
 - 2.射角差:在火砲發射之醛間, 砲身軸線與砲目線間所成之垂 直夾角或橫方夾角。
 - 3.前置瞄準:將一門(挺)槍砲 瞄準於一移動目標之前方。

- 4.一目標長: 槍砲射手所規視目標之長度,該一目標長度即用 為測量前置量之單位。
- 5.導前距離:在公路運行中,各 梯次之車輛、行軍序列單位、 行軍單位、或行軍縱隊等各先 頭間所保持之線狀距離。
- 6. 寬冰罅:太寬之一處冰裂,以 致人員、雪橇、及曳橇之大等 難以通過者,例如超過3至5 呎之冰裂即是。
- lead azide 叠氮鉛;為一種高級炸藥,少量之叠氮鉛即可起爆其他 高級炸藥者。
- lead chart 前置量圖表;在各種情况下(例如目標之距離、速度、及其運動方向等)能給予命中目標所必需之前置量之圖表。
- lead computer 前置量計算器;為 計算前置量以便命中一活動目標 之機械,該機械通常為瞄準具或 機關槍架上之一項裝置,於槍砲 追隨目標瞄準時,能自動給予適 當之前置量者。
- lead curve 前置量曲線;在圖表上 之線,以圖解方式記錄一火砲向 一活動目標瞄準時所含之前置量
- leader 1.領導者; 2.小部隊長;
 - 1.領導者:軍人之具有指揮他人 之必要素質者。
 - 2.小部隊長:負責管理不足一連 兵力之單位時,其負責人員之 稱謂,如排長、組長、及班長 等均是。用於管理連與砲兵連 或其以上各單位時,其負責人 員則稱爲指揮官(commander)。

- leadership 統御;領導;藉不可見 之能力以影響他人使彼此合作以 達成共同之目標時,所用之藝術 技巧。
- leader's rule 班排長射擊法則;當 射程超過 900 碼時,對機關情超 越友軍部隊而行超越射擊時,决 定其所應使用之射程之方法。
- leading element 先頭部隊;前進部 隊中之先頭單位。
- leading fire 前置射擊;依移動目標 之移動而向其前頭發射之謂。
- lead marks 前置量指標;在望遠鏡 之接目鏡片上之小指標,用之即 可計算合於一目標之移動所用之 前置角。
- lead table 前置量圖表;在各種情况下(如目標距離、速度、及運動方向等)能給予命中目標所必需要之前置量之圖表。
- lead time 提前時間;參閱:籌辦提前時間 procurement lead time.
- leaflet bomb 紙彈;由高空飛行之 航空機投落大量傳單所用之器具 其目的在使受最少之氣流影響, 而落達其目標者。
- leaflet shell 傳單砲彈;將烟罐除去 ,而代以宣傳品之任何口徑之標 進彈底拋射式烟幕彈。
- leafleting 散佈傳單;以軍用飛機所 描之傳單炸彈或用砲彈及其他攜 帶傳單之器具以散佈傳單之謂。
- leaf sight 表尺;輕兵器瞄準具裝 以鉸鏈,可豎起以行瞄準,不用 時則放平,以防折斷。表尺上有 一游標 (peep sight),可上下移 動,藉以調整射程之遠近。

- lean fuel mixture 稀混合汽;一種 空氣與油料之混合物,其中空氣 較所需要者為多(其比例高於15 比1)。
- leapfrog 躍進;射擊與運動之方式 ,即一個部隊所屬之各單位,藉 其他單位之掩護,以行連續前進 之謂。

leave 休假;

多閱: leave of absence.

- leave areas 休假地區;此地區設立 於大城市中或交通區內便於休養 之場所,以便給予陸軍休假人員 或短假人員以休息與調濟之機會
- leave of absence 公假;核定之暫 離所派職務時間,軍人於現役中 每月應得2½日之公假。 参閱:delay en route;及短假 pass.
- leave year 公假年度;自七月一日 計算至次年六月三十日(含)之 一個年度,用以計算軍人公假者
- left (right) 1.左(右);2.偏左(右);
 - 1.左(右):用以確定部隊關係 位置之術語,使用左右兩詞者 ,無論部隊向敵前進或脫離敵 人後退,均係指面對敵方而言
 - 2.偏左(右):觀測員修正地面 或岸砲射擊時所用之方向偏差 。
- left (right) bank 左(右)岸;觀 測者面對流向或下游時,在其左 (右)側之河岸。
- left face 1.向左轉; 2. 「向左—-

轉1];

- 1.向左轉:徒手教練時,由立正 姿勢所操之動作,即以左脚跟 與右脚掌為軸,向原方向之左 轉成九十度之謂。
- 2.「向左——轉!」:實施上項 動作之口令。
- left flank 左翼;指部隊面對敵人時,其先頭單位至後尾單位之整個左側方。「向左轉(走)」(By the left flank),爲一種預令,使隊伍中每個士兵自其原來行進方向,向左變換九十度時用之。
- left shoulder arms 1. 左肩托槍; 2. 「左肩托槍!」;
 - 1. 左肩托槍步槍教練動作,係指 將步槍放在左肩上,槍托握於 左手中者。
 - 2. 「左肩托槍!」:實施上項動作之口令。
- left trail 左脚架;開脚式砲架之左 脚部份。
- leg 1. 測線; 2. 移程線; 3. 邊;
 - .1測線:指測量, 航行式距離測量上, 其介於兩點或兩端間之 直線。
 - 2. 移程線:圖繪活動目標移動路 線之一顯明部份。
 - 3. 邊:直角三角形中直角之任一邊。
- legal assistance office 法接室;各 營區、營地、或站所內之辦公所 在。軍人及其眷屬可請該室對其 私人法律問題給予解答與協助。
- legal assistance plan 法接計劃; 美國陸軍部及美國律師協會共同 讚助之計劃,用以實施對軍人與

其眷屬給予充份之法律上之建議 與協助者。

Legionnaire 志士勛章; 參閱: Legion of Merit.

Legion of Merit 功績則章;此助章表示服役卓越之特別功績行為,獎給美國人員時不分等級,授給友國人員時則分級為司令長官(chief commander),指揮官、及志士等;司令長官級及店工等;司令長官級及志士等,對務獎章;其軍官級及志士級等於獎給美國人員之功績助章;助獎優先號數為5°

参閱: rosette.

lensatic compass 透鏡指北針;為 裝置有放大鏡便於讀取分劃之指 北針;於遂行精密測量時使用之 ;諸如爲行射擊控制而測量方位 角等。

less-than-carload 少於起算裝載量 ;對車輛載運率之應用,無論以 體積或重量計算之運輸量,不能 達到規定之運輸稅之要求者。

lethal concentration 毒氣致死量; 參閱: concentration.

letter for service 服務獎勵函;凡 不值得發給正式證件或則獎者, 即用此書面文件表示證許或感謝 其服務。

Letter of Appreciation 服務感謝函 ;書面之感謝文件用以表示其所 服行之勤務或職務者。

参閱:Letter of Commendation.

Letter of Commendation 服務讚許函;表示稱讚之書面文件用以表明其格外良好之服行勤務或職務者。

letter of instruction 訓令;係一種命令格式,由上級指揮官用之,對在廣大地區內實施長期作戰態 知之各項目標,政策及戰署計劃等予以指示,此令下達至所屬各大軍並應視同作戰命令而遵行,訓令之用途在指導及統制一大部隊中各單位之作戰。

levee on masse 民衆義勇隊;未被 佔領地區之居民,當敵人接近時 ,自動拿起武器,抵抗侵入之敵 軍者。當其公開攜帶武器,遵守 戰爭公法時,則視爲交戰團體。

level bombing 水平基本;依水平飛行投彈之轟炸。

leveling 水平調整;調整任何器械, 尤指調整一門砲及砲架或瞄準具 ,以使所有水平角及垂直角,均 係自填正水平面及垂直面上量取 者。

leveling barometric 氣壓差測高法 ;用已校正之氣壓計,測量各測 站之氣壓差 ,藉以决定其標高 养者。

leveling trigonometric 三角函數測 高法;為依測量垂直角及水平距 離以决定標高差及依三角函數以 計算標高差之測量法。

level point 落點;係在彈道降弧上 具與砲口中心高度相同之點;該 點魚彈道截於砲口水平線上之點 ;有時亦稱爲 point of fall.

level(s) of supply 補給基準;此 爲一般名詞,在計劃作爲上及補 給作業上使用之,用補給月份或 某補給項目之規定數量表示之, 如係單稱時,則名詞之含義卽因 所加之形容字句,而有不同,茲

舉數例如下:

- maximum level of supply 最 高補給基準:經核定任何時間 均應保持之最大補給品數量, 此最高補給基準爲最低補給存 量加上作業補給基準之總和。
- minimum level of supply 最低補給基準:此項補給品數量,通常以日份表示之,係在某戰區之補給體系受到破壞時,需要用以支持該區直至其能採取緊急處置,以實施再補給時為止,所需之數量,建立此最低之基準時所考慮之因素爲:該戰區內分發供應所用之時間,及實施緊急再補給所需之時間。
- strategic or special reserve 戰 畧儲備量或特別儲備量;經核 定在一補給站,補給基地,或 類似機構內所需保持之特種補 給囤積數量,僅可按核准之計 劃或指令作爲特定用途使用之 ,可按數量或日份表示之。
- operating level of supply 作業 補給基準;最低補給基準以外 之補給品數量,經核定爲各次 正常補給運送陸續到達之中間 期間內,做爲補給工作用之存 品者,此基準係按日份或按某 補給項目之特定數量計算之。
- lewisite 路易氏氣;路易氏劑;為 無色無嗅(純淨者)之油狀糜爛 性毒氣,此項氣體刺激喉鼻兩部 ,於不純淨時,有天竺葵之氣味 。參閱附錄 II。
- linison 連絡;武裝部隊各單位間, 彼此保持接觸式運繫,以保證相 正了解,促進意志與行動之統一

- 之謂。連絡時通常由各單位互派 單官及(或)士兵,俾能相互交 換情報資料。
- liaison-aviation 連絡航空機(隊) ;就空軍習慣用法言,此軍語係 應用於航空機及航空部隊,其主 要任務在施行傳達勤務者。至陸 軍野戰部隊之用語,則請參閱 light aviation.
- liaison net 連絡通信網;保持連絡 用之通信網。
- liaison officer 連絡軍官;爲奉有與 自已以外之機關,部隊或軍種遂 行連絡任務之軍官。
- liaison party 連絡組;一分遺隊之 派至另一單位工作,任兩部隊間 之連絡者。
- liberated territory 收復地區;本國 ,中立國或與國之任何地區,經 由敵軍佔領後,復爲友軍部隊所 收復者。
- library 圖書室;為一勤務機構,其 建立之目的在供給某陸軍部設施 或機構以閱讀材料,如有閱查育 、新聞、娛樂、技術、及參考等 各種性質者。
 - 参閱: field library; deposit collection; bookmobile.
- lift 1.空降載運量; 2.兩棲載運量; 3.車輛載運量;
 - 1. 空降載運量:就空降習慣用法 ,係指空降全部容量而言,照 軍語解釋,為人員及物資可以 或可能由航空機於任何一次航 程中所能載運者。
 - 京楼載運量:就兩棲習慣用法 ,係指兩棲作戰時所使用之突 擊式裝運全部容量而言,照軍

- 語解釋;爲人員、車輛及補給 品之容積(重量)噸位。
- 3. 運輛載運量:在公路運輸時, 以單一車輛或單一汽車部隊, 在一次運輸中所能裝運之總裝 載噸位或人員。亦稱兩棲載運 量或突擊載運量(assault lift)。
- lift fire 1.延伸射程;2.停止射擊;
 - 1.延伸射程:仰起大砲之砲口以增大火力之射距離;
 - 2.停止射擊:停止或中止射擊之 謂。
- light antiaircraft artillery 輕高射 砲兵;係高射砲兵普通用之大砲 ,此種火砲口徑通常小於九十公 厘,其在拖曳砲架上,包括砲上 射擊控制器材之全重量並不超過 20000 磅,其屬自動推進式者, 即與牽引式同屬一類。
- light artillery 輕砲兵;所有105公 厘(4.13时)口徑或輕小口徑之 加農砲及榴彈砲。
- light aviation 輕航空隊; 參閱: army aviation.
- light aviation officer 輕航空隊軍官:
 - 参閱: army aviation officer.
- light-case bomb 輕殼炸彈;為高級爆炸彈之一種,其彈殼重量, 在比例上較爆炸劑重量爲小,係 專爲爆炸效力而設計者。
- light elephant steel shelter 輕型 鋼拱掩蔽部;用中等尺度及重量 鋼拱所構成之人員及器材掩蔽部 ,此項掩蔽部比雙人鋼拱掩蔽部 (two-man-steel shelter)較大 而强固。 惟比巨型鋼拱掩蔽部

- (elephant steel shelter)較小。此項掩蔽部可供防禦破片之用
- lighterage 駁船;船艇用以自不能停 靠碼頭之船隻裝卸裝載物者,或 於港口(攤頭)卸載地區來回裝 運貨物者。
- light line 1. 燈光管制線; 2. 夜航標 燈線。
 - 1. 燈光管制線:地面上之一理想 線,車輛於夜間超過該線向前 方行進時慄息燈,向後方行進 需開燈駕駛者。
 - 2. 夜航標燈線:係指地面所設之標證線,用以指示航線,協助 航空機夜間航行者。
- light machine gun 輕機槍;30口 徑空氣冷却式機槍及較輕之任何 機槍均屬之。
- light shelter 輕掩蔽部;能抵抗 8 时砲彈斷續不繼轟擊之掩蔽部, 輕掩蔽部不可與輕型防彈掩蔽部 (light shell-proof shelter)相 混淆,後者係構樂以抗禦 6 时砲 彈之轟擊者。
- lights out 熄燈號;參閱:tattoo. light tank 輕戰車;該項戰車之設 計,係担任迅速與機動之任務者 ,諸如搜索與警戒等;其重量在 25 噸以下:參閱:tank (戰車)。 limber 1.前車;2.上架;
 - 1.前車:係一兩輪之車輛 , 為 着運輸而使火砲連接於其上者 。
 - 2.上架: 將一火砲連接於其前車 上之動作。
- limited assignment 限定派職;軍 人之一般人事分類,凡將其特別

派職於某若干地區內受到能力缺陷或行政政策之限制時均屬之,此等限制如:其內心上不能接受戰鬥職務、年老、出身、服役於特種地區內,等等。

limited objective attack 有限目標 攻擊;攻擊之限於一單一指定目 標者,該目標通常位於敵之第一 線,或在其附近。

limited service 有限使用;指不適用於戰鬥地區內使用之器材而言 ,此項器材均被完備而適於立即參加戰鬥之部隊使用者代替之

limited standard articles 次標準品 ;一項物品,雖其不如標準程式 (制式)者之滿意,但亦可替代 制式者,或已在使用中,或即可 發給以應合補給之要求。

limited storage 限期儲存;補給品 之儲存分類,其限期不得超過90 日,在限期內對各該器材係保證 其可有最低限之良好保護儲存狀 態者。

limited traverse 有限方向轉動界; 一火砲向左右旋動所受之限制, 此限制之原因可爲機械裝置或可 爲天然障碍所致者。

limited traverse emplacement 有限方向轉動掩體;係一火砲之掩體,僅容許火砲向左或向右作有限度之方向轉動者。

limiting points 協調點;爲在防禦;

陣地或前哨區域中之各戰鬥地境 線上所指之點,用以保證兩隣接 單位間之協同責任者。

limit of fire 1. 射擊界限線; 2. 射 擎安全角;

> 1. 射擊界限線:係用以劃定砲火 可以射擊地區之境界線。

> 2.射擊安全角:射擊空中拖靶時 所限制之安全角度。

limit velocity 限速;係最低限度之速度,即為獲得任何一種安全費穿之最低限速度,因限速難以求得,故通常乃使用一種較易獲得之數值代之。此數值謂之彈道限度(ballistic limit)。

line 1. 橫隊; 2. 戰線; 3. 線; 4, 行列; 5. 密碼組;

1. 橫隊:部隊、車輛、或單位相 併排列所成之隊形,即各單位 彼此併肩排列而在同一正面者 。就此項意義言,亦稱 line formation.

2. 戰線:兩敵對部隊間所排列之 防禦工事,戰壕式陣線。

3.線:任何行動之地境或界限, 諸如燈光管制線,步哨線。

4.行列:將航空機排列於着陸場 所成之行列。

5. 密碼組:在密碼中橫寫之連續 符號或符號組。

linear defense 線式防禦;陣地縱深 进小之防禦,其可用之兵力均配 置於廣正面,所控置之預備隊造 少。

linear speed method 線速法;係計算射擊離元之方法,該法乃爲對一活動目標之未來位置,依其飛行方向及地速以决定之,將彈丸

之飛行時間乘地速,即可决定其 未來位置,線速法及角速法均為 計算射擊諸元之兩種方法。

linear target 縱長目標;狹長目標 ,諸如部隊縱深,鐵道縱列或車 輕縱列。

line corrdinate 橫線座標符號;密 碼術中,通常係置於某方形編排 側方之符號,用以指明某橫行之 各方格碼者,係與縱線座標符號 合併使用,以指用方形編排中之 某一個方格碼。

lined photomap 線劃相片圖;會省 客不必要碎部之相片圖,此常為 自空中照片上描繪或將照片漂白 而製成者。

line formation 橫隊;部隊、車輛 或單位相併排列所成之隊形,即 各單位在同一正面彼此併肩排列 所成隊形之謂。亦稱 line.

line haul 長途運輸;公路運輸中之 一種運輸,係路上之長程運送, 其行車時間與裝卸所用時間相比 較時,則爲行車時間大,長途運 輸之判定,經常按每日運輸之哩 頓(Ton-miles)為準而計算之

line item 冊列項目;

参阅: requisition line item.

line map 線劃地圖;

參閱: lined photomap (線劃照相片圖)。

line of battalions 國横隊;各營以 營方隊相供排列 , 使各營前列 士兵均在同一直線上所成之隊形

line of battle 戰線; 參閱: front line. line of bearing 方位線(位置線) ;為任何直線方向,以該直線與 南北線所形成角度表示者;尤特 指一飛機航線之方向。

line of collimation 規正線;通過 儀器之接物鏡中心與主焦點上基 準點之直線。

line of columns 併列縱隊;數個縱 隊平行排列, 使各縱隊之正面均 在同一直線上所成之隊形。

line of communications 交通線;
用以连接作戰軍隊與其作戰基地
之陸上、水上、及空中等路線,
並沿各該路線以運行其補給品與
增援部隊。參閱 communications zone.

line of companies 營權隊;各連以 連縱隊相併排列,使各連前列士 兵均在同一直線所成之隊形。

line of departure 1.攻擊發起線;

2.搜索開始锒;3.擦線;

1.攻擊發起線:

(1)線,經指定作協調各部隊攻擊發起之用者,與jump-off line 同義。兩棲作戰時,為在岸外適宜處所指定之一協調線,藉以協助攻擊升艇及登陸車輛,按預定時間於指定避頭登陸者。

(2)陸上作戰時,通常在最後可利用之掩蔽地形上或在其後 为指定一線,勿須暴露於敵 眼敵火(輕兵器射擊)而能 到達者。該線應為一明確之 適當地形,諸如道路、森林 邊緣等,友軍之第一線亦可 用作攻擊發起線。

2. 搜索開始線:空中作戰時,搜

- 索線之開始位置,斥候機自該 處向指定統線前進,以行搜索 者;
- 3. 掛線:為子彈脫離砲口時砲膛 輔線之延長線。該線係與彈道 相切於砲口中心點者。
- line of drift 傷患後頻路線;天然 路線 , 沿該路線可望受傷之人 員自戰鬥位置走回以獲得醫治者
- line of duty 1. 現職; 2. 因公傷亡; 1. 現職: 服役中經核定之職務。
 - 2.因公傷亡:此項分類係指美軍 人員在現役中所受到之傷息或 死亡等,惟出於個人過失或疏 忽者不計,又服役前即有傷息 者則不可計入服役中。
- line of elevation 射線;砲膛輔線之延長線。
- line of fall 落線;在落點上之彈道 切線。
- line officer 戰列軍官:陸軍戰鬥兵 種之軍官,與 officer of the line 同義。
- line of fire 射向線;在發射之前, 由火砲之砲口依其砲膛軸線所指 之同一方向上之水平直線。
- line-offset method 交線法;測量 曲線之方法;係自一已知點定一 直線與該曲線相交於二點,使二 交點與已知點等距,在此直線上 自此已知點起向兩方向各依一定 距離量若干已知長度之垂線。連 接各垂線之末端即得該曲號。
- line of impact 着線;在彈着點上 之彈道切線。
- line of march 1.行軍路線;2.行軍 序列;

- 1.行軍路線: 爲行軍所規定之路 線或方向。
- 2. 行軍序列:各部隊或各單位行 軍時之正規排列之謂 ○
- line of masses 密集橫隊;此隊形中,各下級單位均成密集隊形,取出相等之間隔,供列配置之。
- line of observation 1.觀測線; 2. 監視線;
 - 1. 觀測線:正在記錄所行觀測之 際由一測位儀至一目標所連之 線;
 - 2. 監視線:由前哨陣地之各觀測 單位所佔領之線;亦稱前哨監 視線。
- line of operations 作戰線;戰鬥部 隊遂行戰術任務時所行經之線。 該線自行戰基地開始,向對敵運 動之方向延伸之。
- line of platoons 連樣隊;各排相併 排列,使各排前列士兵均在同一 直線上所成之隊形。
- line of position 砲目高低線; 參閱: line of site.
- line of resistance 抵抗線;敵之及 擊,遇到有組織抵抗之線。
- line of retirement 1.退却方向; 2. 向後搜索線;
 - 1.退却方向:退却部隊退却之方 向 o
 - 2. 向後搜索線: 斥候航空機轉向 後方開始搜索之線。
- line of sections 班橫隊;各組相併 排列,其前列均在同一直線上所 成之隊形。
- line of site 砲目高低線;砲口與一點(通常爲目標)所相連之直線

0

- line of skirmishers 散兵羣;徒步 士兵,擴大間隔,取不規則隊形 所成之線。
- line of squads 排橫隊;各班取疏 散間隔相併排列,其前列均在同 一直線上所成之隊形。
- line of supply 補給線;鐵路,水路,公路,及空中路線之交通網,補給及器材即沿該線自後方之各基地或補給站運送至遠前方之各戰術單位。
- line of wedges 楔形横隊;數個取 楔形隊形之部隊相併排列所成之 隊形。
- liner 1. 内砲管; 2. 内盔; 3. 彈藥內 箱; 4. 内襯錐;
 - 1.內砲管:火砲砲管之內管,其 上刻有來復線,當磨損時可以 更換者。
 - 2.內盔:一金屬盔所附屬之纖維 質或塑膠質之內觀廢;亦稱鋼 盔內盔。
 - 3. 彈藥內箱:通常為一焊接之金屬箱用以放置於一構造堅固之外看箱之內,藉以保護彈藥不使敗壞者。
 - 4.內關錐:錐形物質,用爲定形 裝藥 (shaped charge) 之一部 份;亦稱定形裝藥內關係。
- line route map 線路圖;通信作業 所用之地圖或透明圖,現示野戰 有線電路之實際經路,及其架設 之種類。其上亦表明交換機,電 話機,及電報裝置等位置。

line shot 線上彈;

- 1. 落達觀目線上之射彈。
- 2. 對空中目標射擊時,通過瞄準

圆錐任何部份之射彈。

- lines of communications 交通網; 鐵路,水路,航空路,公路,及 油管等交通網,野戰中某武裝部 隊利用之以實施自作戰基地之補 給與增援。
- link 彈鏈;金屬器具,用以連住自 動兵器子彈者,裝有子彈之此項 器具,即成為彈帶。
- link belt 鏈帶;自動兵器彈帶,係 連鎖之金屬彈鏈,連住各子彈者 ,此裝有子彈之彈鏈,即成為一 條彈帶。
- linking station 中繼台;自一個通信網路至另一個通信網路間,用於轉發文電之無線電台。
- link-loading machine 彈帶裝填機 ;可將子彈迅速裝入連鎖之金屬 彈鏈中之機器,使該彈鏈成為若 干種自動兵器之彈帶者。
- listening silence 無線電靜聽;經指揮官特別規定之時間段落內,該指揮部所轄通信用無線電整架機之發信機部份須加以關閉,除命令所規定之緊急情狀外不許使用之,但所有收信機部份除另有規定不准使用外均保持繼續工作於該通信網之頻率上,參閱radio silence (無線電靜止)。
- listening watch 無線電守聽;繼續 不斷使用收信機守聽,此項辦法 之建立目的在接收所發往收聽單

位之通信,或收聽與該單位有關 之通信,該收聽單位是否保持一 種完整之通信抄錄簿則聽其自便 。

list of balances 收支平衡表;一種 關於會計軍官之存品記錄卡片上 各種平衡數字之一覽表。

literal key 字母密鑰;依英文字母 樣式之密鑰順序。

litter 担架;由兩名或數名担架兵抬 運,用以輸送傷患及死亡人員之 裝置。

litter bearer 担架兵;抬運担架之 人員,通常為陸軍衛生勤務部門 之人員。

litter patient 担架傷患;不能步行 而需醫療之傷患。

litter relay point 担架交換點;係由一新担架伍,接運一傷患之處所,而一伍則回原地輸運另一傷患。其目的在縮短担架兵之抬運距離,傷患在此處可移置於輸式担架上,或仍用原担架。

live annumition 實彈;含有爆炸 藥之彈藥,此種彈藥適與練習彈 或假彈藥相反,因後者均無爆炸 藥並在訓練中用之。

live file 活動檔案;

- 1.納入所發出文電之副本或摘要 ,而該項文電尚未收到收據者 ,所用之檔案。
- 2.保存日常公文及函件,所用之 檔案。

load 1.單發彈; 2.裝塡; 3.裝子 彈;

1.單發彈:由一底火,拋射裝藥 ,及彈丸所組成,有時用一彈 筒將其一併裝連之單發彈藥。 loading unit

2. 装填: 置彈藥於火器之內。

3. 裝子彈:裝子彈於火器內之口 令。

load adjuster 裝載調節器;一種如 計算尺式之儀器,空軍用以測定 已裝載航空機之重心者。

loader 裝填手;戰車乘員之一,担任砲彈之裝填。

参閱: connoneer.

loading 裝載;運輸中之一個階段, 係指軍隊,裝備,及補給品等實 際放進船隻,火車,及(或)飛 機內而言。

loading officer 裝卸督導官;部隊 軍官被派担任計劃及監督各部隊 ,裝備,及補給品之裝卸者,一 般係裝上船隻或對一次空降作戰 行之。參閱: unit loading officer.

loading plan 装載計劃;

- 1. 根據彙成之噸位表所訂之計劃 , 列明器材應裝進之每一船艙 , 甲板間之隔室, 儲存間, 以 及船上之其他空間, 連同現有 可裝貨物之甲板空位亦計算在 內。
- 2.参閱: air loading table.

loading table 裝載表;本表列明各種大車,汽車、航空器,船隻,或任何運輸工具等之容納載量。

loading tray 1. 裝彈盤; 2. 送彈槽;

- 1. 裝彈盤:係一凹槽形之托座, 用以將重量之彈丸放置其中, 使安全而較易於送入砲尾之內 c
- 2. 送彈槽:在某些自動火砲上用 以引導砲彈進入後膛用之空心 滑槽。

loading unit 建制裝載;將部隊單

- 位連同其裝備及補給品同裝一船 內之謂。
- load pistol 手槍裝彈;將裝有子彈 之彈夾,裝入手槍內之口令。
- lobe 波瓣;雷達波束電磁能,所形成之長而圓之形狀。當此波瓣之長軸射中目標時,接收機乃收得最强之信號。
- lobe-switching 波瓣交換法;此法 係將雷達之射頻波束急速地交互 指向兩個位置,其目的在使反射 軸線更能求得精確之决定。
- local-battery system 局電制;一種 電話體系,使其中之講話用電流 由各電話機自行供給;亦當稱爲 磁石制,參閱 magneto.
- local circuit 局部電路;為一電線線路,用以連接一電話機至一交換機,或連至一交換機,或連至另一電話機。
- local counterattack 地區逆襲;由 地區預備隊所行之逆襲,其目的 在恢復陣地或迫敵使用其預備隊
- local counterpreparation 局部反攻 擊準備射擊;發射砲火,藉以掩護 前線受有局部攻擊威脅之部份。 其目的在瓦解敵之攻擊準備者。
- local fleet retentions 地方艦隊運輸船隊;參閱 retentions.
- local flight 當地飛行;飛機在當地 飛行區域內飛行,其意在使飛行 之開始與終止,均在同一地點者
- local haul 短途運輸;公路運輸中 之一種短程拖運,係在某一設施 ,末站,城市或某項活動之中心 等位置內或其附近實施者。其裝

- 卸時間較行車時間大,短途運輸 經常按每日噸數計算之。
- local hour angle 局地時角;通過 觀測者之子午圈與通過所觀測之 某一天體垂直投影於地球上一點 之子午圈間之經度差,亦可謂二 圈交於地球任一極之夾角。
- local line 局部線路;連接一個電話機至交換機上所用之電話線。 參閱 trunk circuit.
- local parole 局地假釋;在監禁中 之可靠囚犯之身份,彼有行動於 禁區外之自由但亦僅限於指定之 地區內。
 - 參閱 installation parole.
- local procurement 局地籌辦(採 階);
 - 1. 在美國本國內不由集中採購機 關實施之補給品與裝備之簿辦 行為,如某設施自行購用其補 給品與裝備即是。
 - 2.在美國以外之地區內駐該區之 美軍指揮機構自行**等**辦其所需 之補給品與裝備。
- local protection 局部警戒;指揮官 爲防止敵之攻擊或奇襲,爲其本 單位所設置之防衞。亦稱 local security.
- local security 1. 局部警戒部隊; 2. 局部警戒;
 - 局部警戒部隊:指揮官所設置 之前哨獨立警戒部隊,用以防 衛其單位免受奇襲,而確使其 行動有所準備者。
 - 2.局部警戒:指揮官為其本單位 所設置之防護,以防止敵之奇 襲者。就此項意義言,亦稱 local protection.

- locator card 1.人事資料卡; 2.器 材卡;
 - 1.人事資料卡:列有陸軍人員重 要资料之卡片,記明其姓名, 階級,軍籍號碼,及其部隊者 。特指某可令部內專爲尋卡機 卡片檔案內機器歸檔所製備之 卡片而言。
 - 2. 器材卡:廠庫內每一儲存項目 所用之同類卡片。
- lock 1.閉鎖; 2.裝保險;
 - 1 閉鎖:係安全裝置之位置,用 以防止槍砲發射者。
- lock frame 扳機架;為若干種火器 上之機械裝置,當後座開始後, 用以協助將槍機打開者。
- locking lugs 機耳;為輕兵器槍機 上之金屬凸起部,射擊前;將之 嵌入機槽兩側之座板槽凹道內, 用以鎖閉槍機者。
- lodgment area 立足地區;作戰初期之基地月以支援向內陸作戰所固守之一個或若干個難頭或空頭堡所形成之地區。
- log 紀實記錄:
 - 1. 觀察記錄:有系統觀察事實之 記錄。
 - 2. 截收記錄:在通信载收作業中 ,通信員所保持之紀錄,將其 在電路上聽得之每一件事件均 記錄之。
- logarithmic range scale 對數距離 分劃尺;在火砲距離盤上所用之 一種分劃尺;此種分劃尺乃依裝 藥及彈種之配合,並用對數曲線 而非用算術曲線爲依據以刻成者

- ,故名之爲對數距離分劃尺。 log book 記錄簿;記事之簿籍:船 隻、航空機或醫院每日所記載, 或一小軍事單位或機砲及引擎所 完成事項記錄之簿籍。
- logistical command 後勤指揮部; 供應司令部;由一個司令部與其 本部連所組成之一個陸軍組織, 其設計係在實施指揮之職责,以 担任一個後勤分區,或該分區之 一個地區區分,或經適宜之加强 後担任一個小型後勤區之任務者 。

後勤指揮部可分三種:

- Type A Mission 甲種任務者: 担任指揮一完整之組織,其聯 合勤務部隊之大小約自 9.000 至 15.000人, 當給予適當之 勤務部隊時,彼卽能將壓軍與 後勤區之支援,供應一個約有 30,000人之戰鬥部隊。
- Type B mission 乙種任務者: 担任指揮一完整之組織,其聯 合勤務部隊之大小約自85,000 至 60,000 人,當給予適當之 勤務部隊時,彼卽能將後勤區 之支援,供應一個約 100,000 人之戰鬥部隊。
- Type C mission 丙種任務者: 担任指揮一完整之組織,其聯合勤務部隊之大小約自75,000 至150,000人,當給予適當之 勤務部隊時,彼即能將後勤區 之支援,供應一個約400,000 人之戰鬥部隊。
- logistics 後勤;整個軍事活動之一 部份,辦理生產,獲得、儲存、 運輸,分配,保養,及有關人員

,補給品,與裝備之後送等;並 辦理人事上之征召,分類,派職 ,福利,及離職等;以及辦理支 援軍事設施所需之各種設備,連 同其工程與運用在內。後勤包含 計劃作爲及實施。

log reader 記錄判證員;一種人員 ,從事於判證截收通信員之截收 記錄,以求獲得通信情報。

long-base method 圖解交會法; 參閱: graphic intersection.

long delay fuze 長延期信管; 念閱: delay fuze.

longitudinal deviation 縱向偏差; 參閱: range deviation.

long-life items 耐用物品;器材項目,經判斷其平均堪用壽命為五年或五年以上者。

long range disk 遠程標示板; 參閱: marking disk.

long-range fires 遠程射擊;所計劃 之防禦射擊,用以儘早射擊敵人 ,遲滯其前進,並破壞其編組者 ,遠程射擊實爲防禦射擊之一種

long-range mission 長期搜集任務 ;搜集之情報,預計於將來某時 間具有價值者。

long range radar 遠程雷達;此種 雷達器材對於一平方公尺之反射 目標上,其正常信號經路之最大 反射距離均超過300哩而小於800 哩,惟目標與雷達之間須保有直 接而不受遮障之雷達射線 (line of sight).

念閱: very long range radar.

long recoil 長後座;

念閱: recoil-operated.

,補給品,與裝備之後送等;並。longshoreman 機運工人;卸載船隻 辦理人事上之征召,分類,派職」 貨物之工人。

> long supply 超量補給;當某補給 項目之全部現存品與定購品已超 過某旣定期間之預定全部需要量 時,則該項目卽在超額補給之列

long thrust 直剌;刺槍衝刺法,手臂平伸,身體前衝,重量移置於前足;與 long lunge 義同。

long title 全名;長名稱;

参閱: title.

long wheel base 長輪距;

參閱: wheel, base

lookout 監視哨;觀測人員奉派監 視敵人之飛機;戰車及部隊者。

loop sling 植背帶圈套法;

参閱: loop sling adjustment.

loop sling adjustment 圈套法枪背帶之調整;步槍之背槍皮帶,為適應射擊時所行之調整,其法為將左臂穿過槍皮帶上之圓環,收緊并調整使能適合於射擊手之使用,此種調整較緊急槍帶調整法hasty sling adjustment 為確實,推調整所需之時間則稍長。

loose issue stock 散發存品;自原 裝取出之補給品,以便小量發給 者。

loose round 鬆頭彈;彈頭在彈筒內 鬆動之不良子彈。

loss replacement 傷亡補充人員; 增加予一部隊內之人員,用以補 足其因損失所生之空缺者。 參閱: filler.

lost 不見彈;為任何觀測員所用之 術語,用之以表示未見火砲或迫 擊砲所發出之射彈者。

- lot 1.一批; 3.整批;
 - 1.一批:大量器材,比如火藥者 ,某全部均係在相同條件下製 成者。
 - 2·整批:其一般分類均相同之大量補給品,例如任一時間所收到及儲存之給養稅秣,被服;或裝備等。
- lot number 批號;某特定數量之軍 品或一批軍品之識別編號,諾如 彈藥等之由一個單獨製造廠所規 定之編號。

參閱:ammunition lot number.
low altitude bombing 低空投彈;
水平投彈,其高度在九百呎至八
千呎之間。

low-angle fire 低射界射擊;火砲 用相應於其最大射程之射角以內 之仰角行射擊者,因之其射角愈 大則射程亦愈大。

low entanglement 低鐵絲網; 參閱: 10w wire entanglement.

lowering strap 投落吊帶;降落中 之傘兵於未着落之頃用以投落器 材袋所用之帶或繩,其使用在使 着陸不致遭受妨碍者。

low explosive 低級炸藥;為化學變化進行相當緩慢之炸藥,藉此項緩慢化學變化以產生爆燃或爆炸者:其爆炸效應範圍,係由迅速之燃達以至低速爆發,此項炸藥適用於裝藥點大系及某種發射藥中。

low oblique 低傾斜照片;

参閱: oblique serial photograph.

low order burst 低爆炸;砲彈;由 於不完全爆炸結果,致破裂爲少 數大破片,而未炸裂爲多量小破 片者o

low order detonation 低速爆炸; 係炸彈及砲彈內之裝藥或其他類 似高級炸藥不完全之爆炸。

low velocity 低速;砲彈之初速為 每秒 2499 呎或更少者。

low wire entanglement 低鐵絲網; 為低矮障碍物,係由一乎形有刺 複絲網所構成,該項有刺鐵絲網 ,係自一排高約三呎之木樁向兩 方傾斜張線所架設而成者 。 與 low entanglement 同義。

lunette 牽引環;係一被牽引車輛如 砲架或尾車之架尾板或凸邊上之 牽引環,用以將被拖車輛附連於 拖動車或牽引車上者。

lusterless paint 無光漆;漆料能吸收光線,因之其表面即無光亮或光澤,陸軍車輛多應用之。

lyster bag 來司特水袋; 參閱: water sterilizing bag.

